



Cuisinières à induction et à gaz

Riche en saveur



2023





Belling

Belling – Une référence dans le domaine des cuisinières pour amateurs exigeants depuis plusieurs décennies. Laissez libre cours à votre créativité grâce à cette cuisinière composée de plusieurs fours qui vous permet de cuire différents plats en même temps. Elle vous offre également la possibilité de réunir les zones de cuisson induction, afin de pouvoir utiliser toutes sortes de casseroles et de poêles. Une cuisinière Belling contribue par ailleurs à une utilisation responsable de l'énergie. Enfin et surtout, les façades de porte et les poignées des modèles Farmhouse sont disponibles dans toutes les couleurs RAL. Personnalisez entièrement votre Belling.

Concept de couleurs unique

Pas facile de choisir la couleur de sa cuisine ! Mais heureusement avec une cuisinière Farmhouse de Belling vous avez le choix, puisque chaque couleur RAL est disponible ! Vous voulez des portes rouges avec des poignées noires ? Aucun problème. Vous préférez que les façades soient jaunes et les poignées grises ? Tout est permis ! En plus des portes et poignées standard, commandez simplement un set supplémentaire dans les couleurs de votre choix. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet aux pages 16 / 17. Et si un jour ces couleurs ne vous plaisaient plus ? Il vous suffit de replacer les façades d'origine de couleur noire ou crème sur votre cuisinière. Rien ne vous empêche d'ailleurs de commander de nouvelles couleurs !

Réalisez vos rêves avec Belling







Belling à propos de la cuisson

Plusieurs fours

Une cuisinière composée de plusieurs fours – le rêve de tous les amateurs de cuisine ! Enfournez plusieurs préparations en même temps sans devoir attendre et servez chaque plat à la température idéale et au bon moment. Vous préparez un petit plat ? Dans ce cas, utilisez le petit four. Vous optimisez ainsi votre consommation d'énergie et gagnez du temps, puisque vous n'avez plus besoin de préchauffer tout le four.

- Flexible : cuisson simultanée de plusieurs plats.
- Économique : inutile de chauffer tout le four pour les petites préparations.
- Facilité : faire cuire le plat principal, gratiner l'entrée et chauffer les assiettes – tout est possible en même temps ! Servez chaque plat à la température idéale et quand vous le voulez.

Cuisson à l'induction

Élégante et durable, une cuisinière à induction Belling vous permet de cuisiner sans gaz. La cuisson par induction est rapide, efficace et pratique. Une fois que vous aurez essayé ce mode de cuisson, vous ne voudrez plus vous en passer !

- Réduction du temps de cuisson de jusqu'à 25 % par rapport aux tables de cuisson électriques classiques.
- Seul le fond du récipient chauffe, la table de cuisson reste froide. La table de cuisson ne fonctionne que si un récipient est positionné dessus. La chaleur est générée dans le fond du récipient.
- Entretien très facile. Les débordements et éclaboussures ne s'attachent pas.





Belling à propos des options

Fonction Bridge

La fonction Bridge de Belling vous permet de réunir deux zones de cuisson pour en former une seule au moyen d'une touche sensitive. Cette fonction vous offre une très grande flexibilité pour placer vos récipients, quelle que soit leur forme ou leur taille. Vous voulez utiliser une poêle à griller de forme allongée ? Aucun problème avec la fonction Bridge de Belling.

Four à chaleur tournante 3D

Les modèles Belling disposent de la fonction de four chaleur tournante 3D. L'élément chauffant a été placé autour du ventilateur. Le ventilateur fait circuler la chaleur dans le four et garantit une température uniforme.

Four conventionnel

Dans un four électrique conventionnel, la chaleur est produite par le haut (voûte) et le bas (sole). Du fait que la chaleur monte, le bas du four est donc plus froid que le haut.

Gril électrique variable

Cette fonction de four spéciale avec un élément de gril permet d'obtenir une croûte croustillante savoureuse sur toutes les préparations culinaires grâce à la cuisson avec porte ouverte. Cette fonction peut également être utilisée pour des plats plus petits. Il n'est pas nécessaire d'utiliser toute la surface, mais uniquement une zone voulue et délimitée. Une fonction écologique et économique en énergie.





Belling Farmhouse

Moderne classique ou plutôt sobre et coloré ? Telles sont les caractéristiques de la gamme Farmhouse de Belling. Les cuisinières Farmhouse s'intègrent parfaitement dans une cuisine rustique, mais trouvent également leur place dans une cuisine moderne grâce au concept de couleurs unique. Votre cuisinière Farmhouse de Belling se décline dans toutes les couleurs RAL ! Cette gamme est disponible en modèle induction ou gaz.

Il est difficile de choisir la couleur de sa cuisine. Comment savoir si cette couleur vous plaira autant dans quelques années ? Belling a trouvé la solution à ce problème en proposant un set de façades de portes interchangeables ! Achetez votre cuisinière dans la couleur qui vous plaît. Et si vous souhaitez changer de couleur après un certain temps, il vous suffira de remplacer les façades d'origine de couleur noire ou crème sur votre cuisinière. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet à la page 17.

Four à chaleur tournante 3D

Les modèles Farmhouse disposent de la fonction de four chaleur tournante 3D. L'élément chauffant a été placé autour du ventilateur. Le ventilateur fait circuler la chaleur dans le four et garantit une température uniforme.

Fonction Bridge (modèles à induction)

La fonction Bridge de Belling vous permet de réunir deux zones de cuisson pour en former une seule au moyen d'une touche sensitive. Cette fonction vous offre une très grande flexibilité pour placer vos récipients, quelle que soit leur forme ou leur taille. Vous voulez utiliser une poêle à griller de forme allongée ? Aucun problème avec la fonction Bridge de Belling.



Gamme Farmhouse

Fonctions de four

Une cuisinière complète avec un four à gril pour obtenir une croûte croustillante sur les préparations ou gratiner, un four conventionnel et un four à chaleur tournante pour préparer notamment des gâteaux, des cakes ou des pizzas, mais aussi pour faire mijoter de bons petits plats. Bref, vous pourrez vous en donner à cœur joie !

Four conventionnel et gril variable

Four à chaleur tournante 3D
Fonction décongélation
Fonction cuisson lente



Cuisinière 60 cm - 2 fours
Disponible en modèle gaz et induction

Gril
électrique
variable

Four à chaleur
tournante 3D
avec hublot



Four à chaleur tournante 3D à porte longue

Cuisinière 90 cm - 3 fours
Disponible en modèle gaz et induction

Gril
électrique
variable

Four
conventionnel
chaleur de
voûte et de
sole avec
hublot



Espace de rangement

Cuisinière 100/110 cm - 3 fours et 1 espace de rangement
Disponible en modèle gaz et induction

Four à chaleur tournante
3D avec hublot



Gamme Farmhouse

Minicuisinières gaz

Ces cuisinières d'une largeur de 60 cm trouvent parfaitement leur place dans les cuisines compactes ou chez les ménages qui souhaitent vivre de manière (plus) responsable. Elles vous offrent une cuisson saine et économique. Cela va presque de soi dans le cas d'une cuisinière de 60 centimètres de large. Surtout lorsqu'elle comporte deux fours de classe énergétique A.



1.450 €
TTC

Farmhouse 60 DFT
60 CM

Dessus de la cuisinière

4 brûleurs à gaz (wok 4 kW)

Supports de casseroles en fonte

Informations techniques

Classe énergétique A

Minuterie électronique

Refroidissement forcé

Puissance de raccordement 4,8 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)

900-915 x 600 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444714

Crème : BE444713

Rouge : BE444715

Gamme **Farmhouse**

Minicuisinières **induction**

La cuisinière induction Farmhouse de 60 cm s'intègre parfaitement dans chaque cuisine, quelle que soit sa taille. Ce modèle dispose de quatre zones, dont deux avec fonction Powerboost de 2,1 kW, et de deux fours. Tout ce qu'il faut pour concocter de bons petits plats. Le four supérieur est un four conventionnel et comporte un gril, le four inférieur est à chaleur tournante.

Farmhouse 60 Ei
60 CM

Dessus de la cuisinière
4 zones induction
(2x 2,1 kW et 2x 1,85 kW)

Informations techniques

Classe énergétique A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 11,37 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900-915 x 600 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE411093
Crème : BE411092
Rouge : BE411094

Conseils de raccordement (induction)

Pour une utilisation domestique courante, nous recommandons d'utiliser au moins du triphasé de 230V et 16 ampères (fiche/raccordement péritel). Nous recommandons de faire appel à un installateur agréé pour réaliser le raccordement. Le bloc de raccordement pour le raccordement électrique se trouve à l'arrière au milieu. Le cordon et la fiche ne sont pas fournis. Pour les conseils d'encastrement, se reporter page 50.

Pour toutes les caractéristiques techniques, se reporter page 42.



1.695 €
TTC

Farmhouse DFT Gaz

Les cuisinières à gaz sont équipées de supports de casseroles en fonte, d'un fond de table émaillé fabriqué en une pièce et de fours aux fonctionnalités pratiques. S'appuyant sur une expérience de plusieurs décennies, Belling a élaboré des cuisinières à gaz avec différents fours assurant des résultats de cuisson exceptionnels.

Pour toutes les caractéristiques techniques, se reporter aux pages 42 / 43.

Disponible dans tous les coloris RAL !

Voir pages 16 / 17 >



Farmhouse 90 DFT
90 CM

Dessus de la cuisinière
5 brûleurs à gaz (wok 4 kW)
Supports de casseroles en fonte
Fond de table émaillé sans soudure

Informations techniques
Classe énergétique A / A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 6,5 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900/930 x 900 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444121

Crème : BE444123

2.550 €
TTC



Farmhouse 100 DFT
100 CM

Dessus de la cuisinière
7 brûleurs à gaz (wok 4 kW)
Supports de casseroles en fonte
Fond de table émaillé sans soudure

Informations techniques
Classe énergétique A / A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 6,3 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900/930 x 1000 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444133

Crème : BE444135

2.950 €
TTC



Farmhouse 110 DFT
110 CM

Dessus de la cuisinière
7 brûleurs à gaz (wok 4 kW)
Supports de casseroles en fonte
Fond de table émaillé sans soudure

Informations techniques
Classe énergétique A / A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 6,4 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900/930 x 1100 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444145

Crème : BE444147

3.095 €
TTC

Farmhouse Ei Induction

Les cuisinières Farmhouse s'intègrent parfaitement dans une cuisine rustique, mais trouvent également leur place dans une cuisine moderne grâce au concept de couleurs unique. La fonction Bridge de Belling vous permet de réunir deux zones de cuisson pour en former une seule au moyen d'une touche sensitive !

Conseils de raccordement (induction)

Pour une utilisation domestique courante, nous recommandons d'utiliser au moins du triphasé de 230V et 16 ampères (fiche/raccordement périlex). Nous recommandons de faire appel à un installateur agréé pour réaliser le raccordement. Le bloc de raccordement pour le raccordement électrique se trouve à l'arrière au milieu. Le cordon et la fiche ne sont pas fournis. Pour les conseils d'encastrement, se reporter page 50.

Disponible dans tous les coloris RAL !

Voir pages 16 / 17 >



Farmhouse 90 Ei
90 CM

Dessus de la cuisinière
4 zones de cuisson induction (4x 2.1 kW)
Fonction Bridge
1 zone de maintien au chaud

Informations techniques

Classe énergétique A / A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 14,1 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900/930 x 900 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444130

Crème : BE444132

3.050 €
TTC



Farmhouse 100 Ei
100 CM

Dessus de la cuisinière
5 zones de cuisson induction (fonction boost)
(2x 2,0 kW, 2x 1,4 kW, 1x 3,0 kW)
Fonction Bridge

Informations techniques

Classe énergétique A / A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 14,4 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900/930 x 1000 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444142

Crème : BE444144

3.450 €
TTC



Farmhouse 110 Ei
110 CM

Dessus de la cuisinière
5 zones de cuisson induction (fonction boost)
(2x 2,0 kW, 2x 1,4 kW, 1x 3,0 kW)
Fonction Bridge

Informations techniques

Classe énergétique A / A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 14,4 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900/930 x 1100 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444154

Crème : BE444156

3.650 €
TTC

Concept de couleurs unique :



Vous avez carte blanche pour personnaliser votre cuisinière. Vous pouvez déterminer non seulement la couleur RAL des portes, mais également celle des poignées ! Toutes les combinaisons de couleurs RAL imaginables sont possibles... Des portes jaunes avec des poignées noires ? Vous choisissez la couleur, nous nous occupons du reste ! Belling utilise un procédé de revêtement par poudre pour appliquer la couleur sur les portes et poignées. Ce procédé de pointe garantit une couche de surface ultra résistante aussi bien sur les portes que les poignées.

Façades de portes :

1. Commandez votre cuisinière

Commandez une cuisinière gaz ou induction Farmhouse 90 cm / 100 cm / 110 cm en noir ou crème chez votre cuisiniste.

2. Choisissez votre couleur

Choisissez une couleur RAL, sachant que vous pouvez toujours revenir à la couleur de base (noir ou crème). Le panneau de commande, le fond de la table, la plinthe et les côtés restent toujours noirs.

3. Commandez un set de façades de portes

Commandez un set de façades de portes de la couleur RAL de votre choix. Ce set se compose de 3 ou 4 façades distinctes.

4. Recevez les façades de portes

Les façades de portes colorées sont livrées séparément de la cuisinière (elles doivent être peintes à la poudre dans la couleur RAL choisie). Le cuisiniste remplace les façades d'origine de la cuisinière par les façades de couleur RAL que vous avez choisies. Vous pouvez d'ailleurs les remplacer facilement vous-même.

5. Conservez

Conservez les façades de couleur noire ou crème dans un endroit sec afin de pouvoir les utiliser si votre couleur RAL ne vous plaisait plus.

Poignées :

1. Commandez votre cuisinière

Commandez une cuisinière gaz ou induction Farmhouse 90 cm / 100 cm / 110 cm de couleur noire ou crème. Éventuellement avec un set de façades de portes colorées.

2. Choisissez votre couleur

Commandez un set de poignées de la couleur RAL de votre choix. Ce set se compose de 3 ou 4 poignées distinctes.

3. Les poignées sont livrées

Vos poignées de couleur RAL sont livrées séparément de la cuisinière.

4. Remplacez les poignées

Le cuisiniste remplace les poignées de la cuisinière fournies par défaut par les poignées de couleur RAL que vous avez choisies. Vous pouvez d'ailleurs les remplacer facilement vous-même (vous trouverez une vidéo avec des instructions sur notre site).

5. Conservez

Conservez les poignées chromées dans un endroit sec afin de pouvoir les utiliser si vos poignées de couleur ne vous plaisaient plus.

Façades de portes :

Prix TTC

20901111 + numéro RAL	Set de 3 façades distinctes pour Farmhouse 90 DFT - Ei	425 €
20901112 + numéro RAL	Set de 4 façades distinctes pour Farmhouse 100 DFT - Ei	450 €
20901113 + numéro RAL	Set de 4 façades distinctes pour Farmhouse 110 DFT - Ei	475 €

Poignées (Farmhouse)

Prix TTC

20901160 + numéro RAL	Set de 3 poignées distinctes Farmhouse 90 DFT - Ei	200 €
20901161 + numéro RAL	Set de 4 poignées distinctes Farmhouse 100 et 110 cm DFT - Ei	225 €





Belling Kensington

La Kensington offre des lignes contemporaines, sobres et simples, mais aussi robustes. Elle s'intègre parfaitement dans une cuisine moderne.

Une cuisinière Kensington se caractérise par ses portes et son panneau de commande entièrement colorés, ses poignées robustes et ses fonctions de four très diverses.

Pourquoi opter pour une cuisinière Kensington :

- Fonctions de four très diverses
- Façade entièrement colorée
- Fonction Bridge pratique sur une Kensington induction, par ex. pour une plaque à griller



Gamme Kensington

Fonctions de four

Une cuisinière Kensington est synonyme de flexibilité et vous offre des fonctionnalités astucieuses. Grâce aux trois fours, vous pouvez cuisiner plusieurs plats en même temps.

La fonction de four conventionnel vous permet de cuire à la perfection un cake, en évitant qu'il devienne trop sec comme dans un four à chaleur tournante, ou d'obtenir une quiche avec un fond bien cuit. La fonction gril est idéale notamment pour faire griller du pain ou rendre le dessus d'une préparation bien croustillant.

En disposant de plusieurs fours avec fonction de four conventionnel ou à chaleur tournante, vous pouvez enfourner plusieurs pizzas à la fois, mais aussi réchauffer des petits pains précuits tout en préparant une délicieuse tarte aux pommes et en faisant cuire du riz. Cette cuisinière vous offre une simplicité d'utilisation optimale pour réussir toutes vos préparations.

Avec une cuisinière Kensington, vous êtes flexible et servez chaque plat à la température idéale et au bon moment.

Four conventionnel (chaleur de voûte et de sole) et gril variable

Four à chaleur tournante 3D avec hublot



Four à chaleur tournante 3D à porte longue

Cuisinière 90 cm - 3 fours
Disponibile en modèle gaz et induction

Four conventionnel (chaleur de voûte et de sole) et gril électrique variable

Four conventionnel (chaleur de voûte et de sole) avec hublot



Four à chaleur tournante 3D avec hublot

Espace de rangement

Cuisinière 100 cm - 3 fours et 1 espace de rangement
Disponibile en modèle gaz et induction

Kensington DFT

Gaz

Les cuisinières à gaz sont équipées de supports de casseroles en fonte, d'un fond de table émaillé fabriqué en une pièce et de fours aux nombreuses fonctionnalités. S'appuyant sur une expérience de plusieurs décennies, Belling a élaboré des cuisinières à gaz avec différents fours assurant des résultats de cuisson exceptionnels.

Pour toutes les caractéristiques techniques, se reporter page 44.



Kensington 90 DFT
90 CM

Dessus de la cuisinière

5 brûleurs à gaz avec 3 supports casseroles en fonte dont un brûleur wok de 4 kW

Informations techniques

Classe énergétique A / A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement : 7,3 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900/930 x 900 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444041
Crème : BE444043
Rouge : BE411144

2.750 €
TTC



Kensington 100 DFT
100 CM

Dessus de la cuisinière

7 brûleurs à gaz avec 4 supports casseroles en fonte dont un brûleur wok de 4 kW

Informations techniques

Classe énergétique A / A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 6,9 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900/930 x 1000 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444053
Crème : BE444055
Rouge : BE411150

3.295 €
TTC

Kensington Ei Induction

Les cuisinières induction Kensington s'intègrent parfaitement dans une cuisine rustique, mais trouvent également leur place dans une cuisine moderne. La fonction Bridge de Belling vous permet de réunir deux zones de cuisson pour en former une seule au moyen d'une touche sensitive ! Ces cuisinières exceptionnelles sont le fruit de 100 ans d'expertise britannique.

Pour toutes les caractéristiques techniques, se reporter page 45.

Conseils de raccordement (induction)

Pour une utilisation domestique courante, nous recommandons d'utiliser au moins du triphasé de 230V et 16 ampères (fiche/ raccordement péritel). Nous recommandons de faire appel à un installateur agréé pour réaliser le raccordement. Le bloc de raccordement pour le raccordement électrique se trouve à l'arrière au milieu. Le cordon et la fiche ne sont pas fournis. Pour toutes les caractéristiques techniques, se reporter page 50.



Kensington 90 Ei
90 CM

Dessus de la cuisinière

4 zones induction (4x 2.1 kW)

1 zone de maintien au chaud

Fonction Bridge (couplage de 2 zones de cuisson)

Informations techniques

Classe énergétique A / A

Minuterie électronique

Refroidissement forcé

Puissance de raccordement : 14,9 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)

900/930 x 900 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444050

Crème : BE444052

Rouge : BE411147

3.250 €
TTC



Kensington 100 Ei
100 CM

Dessus de la cuisinière

5 zones induction (2x 2 kW, 2x 1,4 kW, 1x 3 kW)

Fonction Bridge (couplage de 2 zones de cuisson)

Informations techniques

Classe énergétique A / A

Minuterie électronique

Refroidissement forcé

Puissance de raccordement 14,3 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)

900/930 x 1000 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444062

Crème : BE444064

Rouge : BE4411153

3.550 €
TTC





Belling Cookcentre

Une cuisinière Cookcentre de Belling allie sobriété, robustesse et solidité. Son design en inox s'accorde parfaitement avec les cuisines modernes actuelles. Les grands hublots vous permettent de surveiller vos préparations pour une cuisson parfaite. La cuisson avec plusieurs fours, c'est l'avenir.

Pourquoi ?

- Flexible : cuisson simultanée de plusieurs plats.
- Utilisation responsable de l'énergie : pour les petites préparations
- Facilité : faire cuire le plat principal, gratiner l'entrée et chauffer les assiettes. Tout est possible en même temps !



Gamme Cookcentre

Fonctions de four

Une cuisinière complète avec un four à grill pour obtenir une croûte croustillante sur les préparations ou gratiner, un four conventionnel et un four à chaleur tournante pour préparer notamment des gâteaux, des cakes ou des pizzas, mais aussi pour faire mijoter de bons petits plats. Bref, vous pourrez vous en donner à cœur joie !

Four conventionnel et grill variable

Four à chaleur tournante 3D
Fonction décongélation
Fonction cuisson lente



Cuisinière 60 cm - 2 fours
Disponible en modèle gaz et induction

Gril
électrique
variable

Four à chaleur
tournante 3D
avec hublot



Four à chaleur tournante 3D à porte
longue avec hublot

Cuisinière 90 cm - 3 fours
Disponible en modèle gaz et induction

Four à chaleur tournante
3D avec hublot

Gril
électrique
variable

Four
conventionnel
chaleur de
voûte et de
sole avec
hublot



Espace de rangement

Cuisinière 100 cm - 4 fours
Disponible en modèle gaz et induction

Gamme Cookcentre

Minicuisinières gaz

Ces cuisinières d'une largeur de 60 cm trouvent parfaitement leur place dans les cuisines compactes ou chez les ménages qui souhaitent vivre de manière (plus) responsable. Elles vous offrent une cuisson saine et économique. Cela va presque de soi dans le cas d'une cuisinière de 60 centimètres de large. Surtout lorsqu'elle comporte deux fours de classe énergétique A.



1.295 €
TTC

Cookcentre 60 DFT

60 CM

Dessus de la cuisinière

4 brûleurs à gaz (wok 4 kW)
Supports de casseroles en fonte

Informations techniques

Classe énergétique A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 4,8 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)

900-915 x 600 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE410821

Inox : BE410822

Gamme Cookcentre

Minicuisinières induction

La cuisinière induction Cookcentre de 60 cm s'intègre parfaitement dans chaque cuisine, quelle que soit sa taille. Ce modèle dispose de quatre zones de 1,4 - 1,85 kW et de deux fours. Le four supérieur est un four conventionnel et comporte un gril, le four inférieur est à chaleur tournante. Tout ce qu'il faut pour concocter de bons petits plats.

Cookcentre 60 Ei

60 CM

Dessus de la cuisinière

4 zones induction

Informations techniques

Classe énergétique A

Minuterie électronique

Refroidissement forcé

Puissance de raccordement 11,77 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)

900-915 x 600 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE411087

Inox : BE411088

Pour toutes les caractéristiques techniques, se reporter page 46.

Conseils de raccordement (induction)

Pour une utilisation domestique courante, nous recommandons d'utiliser au moins du triphasé de 230V et 16 ampères (fiche/raccordement pérelex). Nous recommandons de faire appel à un installateur agréé pour réaliser le raccordement. Le bloc de raccordement pour le raccordement électrique se trouve à l'arrière au milieu. Le cordon et la fiche ne sont pas fournis. Pour les conseils d'encastrement, se reporter page 50



1.650 €
TTC



Cookcentre Ei Induction

Les cuisinières induction Cookcentre sont dotées de zones réglables par touche à effleurement sur le dessus. Les modèles Cookcentre 100 et 110 cm disposent d'une fonction Bridge pratique qui permet de réunir deux zones de cuisson afin d'utiliser une plaque à griller de forme allongée ou une poissonnière. Ces cuisinières ont également une fonction boost pour vos préparations au wok.

Pour toutes les caractéristiques techniques, se reporter page 47.

Conseils de raccordement (induction)

Pour une utilisation domestique courante, nous recommandons d'utiliser au moins du triphasé de 230V et 16 ampères (fiche/raccordement périlex). Nous recommandons de faire appel à un installateur agréé pour réaliser le raccordement. Le bloc de raccordement pour le raccordement électrique se trouve à l'arrière au milieu. Le cordon et la fiche ne sont pas fournis. Pour les conseils d'encastrement, se reporter page 50



Cookcentre 90 Ei
90 CM

Dessus de la cuisinière

4 zones de cuisson induction (4x 2.1 kW)
Fonction Bridge
1 zone de maintien au chaud

Informations techniques

Classe énergétique A / A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 14,1 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900/930 x 900 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Prof. Inox : BE444078
Noir : BE444080

2.895 €
TTC



Cookcentre 100 Ei
100 CM

Dessus de la cuisinière

5 zones de cuisson induction (fonction boost)
(2x 2,0 kW, 2x 1,4 kW, 1x 3,0 kW)
Fonction Bridge

Informations techniques

Classe énergétique A / A
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Puissance de raccordement 13,5 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
900/930 x 1000 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Prof. Inox : BE444090
Noir : BE444092

3.395 €
TTC





Belling **Single cavity**

Avec sa cavité spacieuse, cette cuisinière de Belling vous garantit un résultat de cuisson optimal. Elle peut être installée de manière indépendante ou entre les meubles de votre cuisine. Quel que soit l'endroit où il est placé, un Belling représente toujours l'âme de la cuisine. Véritable point de mire, il la complète en lui conférant une touche luxueuse et professionnelle.



Gamme **Single cavity**

Fonctions de four

Fours

La cuisinière de Belling est équipée d'un triple vitrage et d'un ventilateur de refroidissement pour votre protection et celle de vos enfants, mais également des objets avoisinants. Le four multifonction vous offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, notamment :

- Fonction de chaleur tournante 3D
- Chaleur de voûte et de sole
- Gril variable
- Tournebroche pratique

La partie supérieure en inox de la cuisinière est dotée de 5 brûleurs à gaz, dont un brûleur mijoteur et un brûleur wok. Les supports de casseroles sont en fonte robuste. Cette cuisinière de Belling vous offrira des années de plaisir et une cuisine toujours « Riche en saveur ».

Des pieds réglables spéciaux sont disponibles pour les plans de travail surélevés. Et grâce aux matériaux de haute qualité, votre Belling est facile à nettoyer.



Four multifonction
doté de 8 fonctions, dont :

- Chaleur tournante
- Chaleur de voûte et de sole
- Mode décongélation
- Gril
- Tournebroche

Porte
triple vitrage

Espace de
rangement

Single cavity Gaz

Cette cuisinière au style résolu deviendra le point de mire de chaque cuisine. Les différentes fonctionnalités vous permettent de donner libre cours à votre créativité. Que ce soit une préparation au four avec la chaleur de voûte et de sole, un poulet rôti au tournebroche ou une délicieuse pizza avec la fonction de chaleur tournante, elle vous permet de préparer tous vos mets préférés.

Plug and Play

Ce four possède un cordon de 1,4 mètre avec une fiche normale. Aucune modification n'est requise dans le placard à compteurs.



Derby 900 DFT
90 CM

Dessus de la cuisinière

5 brûleurs à gaz (wok 3,6 kW)
Supports de casseroles en fonte

Informations techniques

Classe énergétique A
Allumage automatique
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Bord relevé démontable
Puissance de raccordement 3 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
860/915 x 900 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Inox : BE444687

1 695 €
TTC



Leeds 900 DFT
90 CM

Dessus de la cuisinière

5 brûleurs à gaz (wok 3,6 kW)
Supports de casseroles en fonte

Informations techniques

Classe énergétique A
Allumage automatique
Minuterie électronique
Refroidissement forcé
Bord relevé démontable
Puissance de raccordement 3 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)
860/915 x 900 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444688

1 695 €
TTC

Gamme **Single cavity**



Norwich 900 DFT

90 CM

Dessus de la cuisinière

5 brûleurs à gaz (wok 3,6 kW)

Supports de casseroles en fonte

Informations techniques

Classe énergétique A

Allumage automatique

Minuterie électronique

Refroidissement forcé

Bord relevé démontable

Puissance de raccordement 3 kW

Dimensions cuisinière (h x l x p)

860/915 x 900 x 600 mm

Disponible dans les coloris



Code article :

Noir : BE444689

1 695 €
TTC

Plug and Play

Ce four possède un cordon de 1,4 mètre avec une fiche normale. Aucune modification n'est requise dans le placard à compteurs.



Belling **Hottes aspirantes**

Modèle mural



Largeur 90/100/110 cm

Couleur : Noir

Capacité d'aspiration 512 m³ par heure

Éclairage 2 spots LED

Pression acoustique max. 60 dbA

Classe énergétique D

3 vitesses, commande par boutons

3 filtres à graisses en aluminium

Convient à la recirculation

Puissance de raccordement 123 watts

Diamètre évacuation 150/120

Largeur 90 cm

Dim. : 678-1040 x 900 x 500 mm (h x l x p)

Hauteur = hotte + cheminée

Largeur 100 cm

Dim. : 678-1040 x 1000 x 500 mm (h x l x p)

Hauteur = hotte + cheminée

Largeur 110 cm

Dim. : 678-1040 x 1100 x 500 mm (h x l x p)

Hauteur = hotte + cheminée

Modèle :	Couleur :	Code article :	Prix :
BEL FARMHOUSE 90 CHIM	Noir	BE444410351	375 €
BEL FARMHOUSE 100 CHIM	Noir	BE444410354	450 €
BEL FARMHOUSE 110 CHIM	Noir	BE444410357	475 €

Filtre à charbon :

Code article : 80000785 Set (2 pièces) 40 €

Modèle mural



Largeur 90/100/110 cm

Couleur : Inox et Noir

Capacité d'aspiration 481 m³ par heure

Éclairage 2 spots LED

Pression acoustique max. 61 dbA

Classe énergétique D

3 vitesses, commande par boutons

3 filtres à graisses en aluminium

Convient à la recirculation

Puissance de raccordement 123 watts

Diamètre évacuation 150/120

Largeur 90 cm

Dim. : 648-1228 x 900 x 500 mm (h x l x p)

Hauteur = hotte + cheminée

Largeur 100 cm

Dim. : 648-1228 x 1000 x 500 mm (h x l x p)

Hauteur = hotte + cheminée

Largeur 110 cm

Dim. : 648-1228 x 1100 x 500 mm (h x l x p)

Hauteur = hotte + cheminée

Modèle :	Couleur :	Code article :	Prix :
BEL COOKCENTRE 90 FLAT	Noir	BE444410342	375 €
BEL COOKCENTRE 90 FLAT	Inox	BE444410343	375 €
BEL COOKCENTRE 100 FLAT	Noir	BE444410344	430 €
BEL COOKCENTRE 100 FLAT	Inox	BE444410345	430 €
BEL COOKCENTRE 110 FLAT	Noir	BE444410346	475 €
BEL COOKCENTRE 110 FLAT	Inox	BE444410347	475 €

Filtre à charbon :

Code article : 80000785 Set (2 pièces) 40 €

Belling Accessoires



Pieds réglables surélevés

- Set de pieds réglables spéciaux en inox (4 pièces) pour les modèles Leeds, Derby et Norwich.
- Pour un plan de travail d'une hauteur comprise entre 905 et 955 mm.

115 € TTC

Code article : BE000026



Rehausse de plinthe

- Plinthe spéciale pour une hauteur entre 93 et 96 cm au-dessus de la cuisinière.
- Plinthe à utiliser uniquement pour une installation entre des meubles de cuisine
- Pour Cookcentre / Farmhouse / Kensington

Article :	Code :	Prix :
Rehausse de plinthe 90 Inox	AS000001	215 €
Rehausse de plinthe 90 Noir	AS000002	215 €
Rehausse de plinthe 100 Inox	AS000003	250 €
Rehausse de plinthe 100 Noir	AS000004	250 €
Rehausse de plinthe 110 Inox	AS000005	275 €
Rehausse de plinthe 110 Noir	AS000006	275 €



Dossieret

- Dossieret spécial de 25 mm et 50 mm
- Disponible en noir et inox

Modèle	Couleur :	Dimensions :	Code article :	Prix :
Dossieret 25	Inox	90 cm	AS000027	105 €
Dossieret 25	Noir	90 cm	AS000028	105 €
Dossieret 25	Inox	100 cm	AS000029	110 €
Dossieret 25	Noir	100 cm	AS000030	110 €
Dossieret 25	Inox	110 cm	AS000031	120 €
Dossieret 25	Noir	110 cm	AS000032	120 €
Dossieret 50	Inox	90 cm	AS000039	179 €
Dossieret 50	Noir	90 cm	AS000042	179 €
Dossieret 50	Inox	100 cm	AS000040	185 €
Dossieret 50	Noir	100 cm	AS000043	185 €
Dossieret 50	Inox	110 cm	AS000041	195 €
Dossieret 50	Noir	110 cm	AS000044	195 €

Plinthe


Recouvrement de plinthe supplémentaire pour une finition luxueuse des modèles Farmhouse, Cookcentre et Kensington.

Disponible en noir et inox.



Code article :	Largeur :	Prix :	Description :	Dimensions :	Code article :	Prix :
BE000030	Recouvrement de plinthe 90 cm Inox	55 €	Crédence	Inox 90 cm	AS000033	295 €
BE000031	Recouvrement de plinthe 90 cm Noir	55 €	Crédence	Noir 90 cm	AS000034	275 €
BE000032	Recouvrement de plinthe 100 cm Inox	58 €	Crédence	Inox 100 cm	AS000035	375 €
BE000033	Recouvrement de plinthe 100 cm Noir	58 €	Crédence	Noir 100 cm	AS000036	325 €
BE000034	Recouvrement de plinthe 110 cm Inox	60 €	Crédence	Inox 110 cm	AS000037	385 €
BE000035	Recouvrement de plinthe 110 cm Noir	60 €	Crédence	Noir 110 cm	AS000038	350 €

Crédences hauteur 75 cm (avec remplissage bois MDF)



Gamme Farmhouse

Gaz

Modèle 60 cm

Modèle	Farmhouse 60 cm
Table de cuisson	Gaz
Nombre de foyers / zones de cuisson	4 foyers
	1x 1 kW
	2x 2 kW
(foyer wok / zone wok)	1x 4 kW
FOUR SUPÉRIEUR	
Dimensions intérieures (mm)	200 x 470 x 420
Volume	37 litres
FOUR INFÉRIEUR	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 470 x 420
Volume	65 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	3
Poignée plan de gril	V
Poêle à griller en émail avec grille	V
Couronne de wok	V
Kit de conversion gaz en bouteille	V
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/915 x 595 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	4,8 kW
Classe énergétique	A

Modèle 90 cm

Modèle	Farmhouse 90 cm
Table de cuisson	Gaz
Nombre de foyers / zones de cuisson	5 foyers
	1x 1 kW
	2x 2 kW
	1x 3 kW
(foyer wok / zone wok)	1x 4 kW
FOUR EN HAUT À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 470 x 429
Volume	28 litres
FOUR EN BAS À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 470 x 394
Volume	54 litres
FOUR À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	620 x 350 x 395
Volume	86 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	5
Poignée plan de gril	V
Poêle à griller en émail avec grille	V
Kit de conversion gaz en bouteille	V
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/930 x 896 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	6,5 kW
Classe énergétique	A

Modèle 100/110 cm

Modèle	Farmhouse 100 cm	Farmhouse 110 cm
Table de cuisson	Gaz	Gaz
Nombre de foyers / zones de cuisson	7 foyers	7 foyers
	2x 1 kW	2x 1 kW
	3x 2 kW	3x 2 kW
(foyer wok / zone wok)	1x 4 kW	1x 4 kW
	1x 3 kW	1x 3 kW
FOUR EN HAUT À GAUCHE		
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430	180 x 470 x 430
Volume	28 litres	31 litres
FOUR EN BAS À GAUCHE		
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 395	350 x 470 x 395
Volume	54 litres	61 litres
FOUR EN HAUT À DROITE		
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 395	350 x 470 x 395
Volume	54 litres	61 litres
ESPACE DE RANGEMENT EN BAS À DROITE		
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430	180 x 470 x 430
Volume	28 litres	31 litres
ACCESSOIRES		
Grilles de four en chrome	5	5
Poêle à griller en émail avec grille	V	V
Lêchefrite en émail	V	V
Kit de conversion gaz en bouteille	V	V
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Dimensions (h x l x p en mm)	900/930 x 996 x 600	900/930 x 1096 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	6,3 kW	6,4 kW
Classe énergétique	A	A

Induction

Modèle 60 cm

Modèle	Farmhouse 60 cm
Table de cuisson	Ei
Nombre de foyers / zones de cuisson	4 zones
	2x 1,4 kW
	2x 2,1 kW
(foyer wok / zone wok)	
FOUR SUPÉRIEUR	
Dimensions intérieures (mm)	200 x 470 x 420
Volume	37 litres
FOUR INFÉRIEUR	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 470 x 420
Volume	65 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	3
Poignée plan de gril	V
Poêle à griller en émail avec grille	V
Kit de conversion gaz en bouteille	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/915 x 595 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	11,37 kW
Classe énergétique	A

Modèle 90 cm

Modèle	Farmhouse 90 cm
Table de cuisson	Ei
Nombre de foyers / zones de cuisson	4 zones
	4x 2.1 kW
Zone de maintien au chaud	0,1 kW
(foyer wok / zone wok)	
FOUR EN HAUT À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 470 x 429
28 litres	41 litres
FOUR EN BAS À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 394
Volume	54 litres
FOUR À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	620 x 350 x 395
Volume	86 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	5
Poignée plan de gril	V
Poêle à griller en émail avec grille	V
Kit de conversion gaz en bouteille	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/930 x 896 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	14,1 kW
Classe énergétique	A

Modèle 100/110 cm

Modèle	Farmhouse 100 cm	Farmhouse 110 cm
Table de cuisson	Ei	Ei
Nombre de foyers / zones de cuisson	5 zones	5 zones
	2x 1,2 - 2,0 kW	2x 1,2 - 2,0 kW
(foyer wok / zone wok)	1x 2,3 - 3,0 kW	1x 2,3 - 3,0 kW
	2x 1,4 - 2,0 kW	2x 1,4 - 2,0 kW
FOUR EN HAUT À GAUCHE		
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430	180 x 470 x 430
Volume	28 litres	31 litres
FOUR EN BAS À GAUCHE		
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 395	350 x 470 x 395
Volume	54 litres	61 litres
FOUR EN HAUT À DROITE		
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 395	350 x 470 x 395
Volume	54 litres	61 litres
ESPACE DE RANGEMENT EN BAS À DROITE		
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430	180 x 470 x 430
Volume	28 litres	31 litres
ACCESSOIRES		
Grilles de four en chrome	5	5
Poêle à griller en émail avec grille	V	V
Lèchefrite en émail	V	V
Kit de conversion gaz en bouteille	V	V
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Dimensions (h x l x p en mm)	900/930 x 996 x 600	900/930 x 1096 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	14,4 kW	14,4 kW
Classe énergétique	A	A

Gamme Kensington

Gaz

Modèle 90 cm

Modèle	Kensington 90 cm
Table de cuisson	Gaz
Nombre de foyers / zones de cuisson	5 foyers
	1x 1 kW
	2x 2 kW
	1x 3 kW
(foyer wok / zone wok)	1x 4 kW
FOUR EN HAUT À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430
Volume	33 litres
FOUR EN BAS À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 395
Volume	54 litres
FOUR À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	620 x 350 x 395
Volume	86 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	5
Poignée plan de gril	V
Poêle à griller en émail avec grille	V
Kit de conversion gaz en bouteille	V
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/930 x 896 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	7,3 kW
Classe énergétique	A

Modèle 100 cm

Modèle	Kensington 100 cm
Table de cuisson	Gaz
Nombre de foyers / zones de cuisson	7 foyers
	1x 3kW
	2x 1 kW
(foyer wok / zone wok)	3x 2kW
	1x 4 kW
FOUR EN HAUT À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430
Volume	33 litres
FOUR EN BAS À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 430
Volume	54 litres
FOUR EN HAUT À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 395
Volume	54 litres
ESPACE DE RANGEMENT EN BAS À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430
Volume	28 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	5
Poêle à griller en émail avec grille	V
Lêchefrite en émail	V
Kit de conversion gaz en bouteille	V
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/930 x 996 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	6,9 kW
Classe énergétique	A

Induction

Modèle 90 cm

Modèle	Kensington 90 cm
Table de cuisson	Ei
Nombre de foyers / zones de cuisson	4 zones
	4x 2.1 kW
	Zone de maintien au chaud 0,1 kW
(foyer wok / zone wok)	-
FOUR EN HAUT À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430
Volume	33 litres
FOUR EN BAS À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 395
Volume	54 litres
FOUR À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	620 x 350 x 395
Volume	86 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	5
Poignée plan de gril	V
Poêle à griller en émail avec grille	V
Kit de conversion gaz en bouteille	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/930 x 896 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	14,9 kW
Classe énergétique	A

Modèle 100 cm

Modèle	Kensington 100 cm
Table de cuisson	Ei
Nombre de foyers / zones de cuisson	5 zones
	2x 1,2 -1,4 kW
(foyer wok / zone wok)	1x 2,3 - 3,0 kW
	2x 1,4 - 2,0 kW
FOUR EN HAUT À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430
Volume	33 litres
FOUR EN BAS À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 430
Volume	54 litres
FOUR EN HAUT À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 395
Volume	54 litres
ESPACE DE RANGEMENT EN BAS À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430
Volume	28 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	5
Poêle à griller en émail avec grille	V
Lèchefrite en émail	V
Kit de conversion gaz en bouteille	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/930 x 996 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	14,3 kW
Classe énergétique	A

Gamme Cookcentre

Gaz

Modèle 60 cm

Modèle	Cookcentre 60 cm
Table de cuisson	Gaz
Nombre de foyers / zones de cuisson	4 foyers
	1x 1 kW
	2x 2 kW
	1x 3 kW
FOUR SUPÉRIEUR	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 470 x 430
Volume	37 litres
FOUR INFÉRIEUR	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 470 x 430
Volume	65 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	3
Poignée plan de gril	V
Poêle à griller en émail avec grille	V
Kit de conversion gaz en bouteille	V
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/915 x 595 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	4,8 kW
Classe énergétique	A

Induction

Modèle 60 cm

Modèle	Cookcentre 60 cm
Table de cuisson	Ei
Nombre de foyers / zones de cuisson	4 zones
	2x 1,4 kW
	2x 2,1 kW
(foyer wok / zone wok)	
FOUR SUPÉRIEUR	
Dimensions intérieures (mm)	200 x 470 x 420
Volume	37 litres
FOUR INFÉRIEUR	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 470 x 420
Volume	65 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	3
Poignée plan de gril	V
Poêle à griller en émail avec grille	V
Kit de conversion gaz en bouteille	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/915 x 595 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	11,37 kW
Classe énergétique	A

Modèle 90 cm

Modèle	Cookcentre 90 cm
Table de cuisson	Ei
Nombre de foyers / zones de cuisson	4 zones
	4x 2.1 kW
Zone de maintien au chaud	0,1 kW
(foyer wok / zone wok)	
FOUR EN HAUT À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 470 x 429
Volume	33 litres
FOUR EN BAS À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 394
Volume	54 litres
FOUR À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	620 x 350 x 395
Volume	86 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	5
Poignée plan de gril	V
Poêle à griller en émail avec grille	V
Kit de conversion gaz en bouteille	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/930 x 896 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	14,1 kW
Classe énergétique	A

Modèle 100 cm


Modèle	Cookcentre 100 cm
Table de cuisson	Ei
Nombre de foyers / zones de cuisson	5 zones
	2x 1,2 -1,4 kW
(foyer wok / zone wok)	1x 2,3 - 3,0 kW
	2x 1,4 - 2,0 kW
FOUR EN HAUT À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430
Volume	28 litres
FOUR EN BAS À GAUCHE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 430
Volume	54 litres
FOUR EN HAUT À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	350 x 420 x 395
Volume	54 litres
ESPACE DE RANGEMENT EN BAS À DROITE	
Dimensions intérieures (mm)	180 x 420 x 430
Volume	28 litres
ACCESSOIRES	
Grilles de four en chrome	5
Poêle à griller en émail avec grille	V
Lêchefrite en émail	V
Kit de conversion gaz en bouteille	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions (h x l x p en mm)	900/930 x 996 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	14,4 kW
Classe énergétique	A

Gamme Single cavity

Gaz

Modèle 90 cm

Modèle	Derby 900 DFT Inox	Leeds 900 DFT Noir	Norwich 900 DFT Noir
Table de cuisson	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de foyers / zones de cuisson	5 foyers	5 foyers	5 foyers
	1x 1 kW	1x 1 kW	1x 1 kW
	2x 1,75 kW	2x 1,75 kW	2x 1,75 kW
	1x 3 kW	1x 3 kW	1x 3 kW
(foyer wok / zone wok)	1x 3,6 kW	1x 3,6 kW	1x 3,6 kW
FOUR			
Volume	116 litres	116 litres	116 litres
ACCESSOIRES			
Couronne de wok	V	V	V
Grilles de four en chrome	1	1	1
Poignée plan de gril	V	V	V
Plaque de four en émail	V	V	V
Kit de conversion gaz en bouteille	V	V	V
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Dimensions (h x l x p en mm)	860/915 x 900 x 600	860/915 x 900 x 600	860/915 x 900 x 600
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance de raccordement maximale	3 kW	3 kW	3 kW
Classe énergétique	A	A	A



Belling Encastrement

Lors de la mise en place d'une cuisinière Belling entre des meubles de cuisine, nous vous conseillons de placer, à droite et à gauche de la cuisinière, un dossier de remplissage d'une largeur minimale de 16 mm ou un dossier de profondeur de 25 mm minimum à l'arrière. Consultez les dessins d'encastrement ci-dessus ou notre site www.belling.eu.

Belling

Installation

Sur les cuisinières à trois ou quatre cavités (de four), le raccordement au gaz est situé à l'arrière, en haut à droite. Sur les cuisinières à une seule cavité, il est situé aussi bien à gauche qu'à droite, en haut à l'arrière. Le bloc de raccordement pour l'électricité se trouve au milieu. Le raccordement doit être effectué sur la gauche ou la droite de l'appareil. Nous vous recommandons de confier l'installation et le raccordement d'une cuisinière Belling à un installateur agréé. Les réclamations dues à un raccordement erroné ne sont pas couvertes par la garantie.

Conseils d'encastrement

Lors d'une installation contre un mur dans un coin, nous recommandons de laisser un espace libre de 6 cm au moins pour l'ouverture des portes (à l'exception des cuisinières Single Cavity). Une installation entre des meubles de cuisine est tout à fait possible à condition de tenir compte des contraintes d'installation.

Cookcentre

Lors de la mise en place d'une cuisinière Cookcentre entre des meubles de cuisine, nous vous conseillons de placer, à droite et à gauche de la cuisinière, une bande de remplissage d'une largeur minimale de

16 mm ou une bande de profondeur de 25 mm / 50 mm à l'arrière. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons au dessin technique sur www.belling.eu.

Explications techniques INDUCTION

Pour le raccordement des cuisinières à induction et dans le cas d'une utilisation domestique courante, nous recommandons d'utiliser au moins du triphasé de 230V et 16 ampères (fiche/raccordement périlex) avec une épaisseur de câble de 2,5 mm. Nous recommandons de faire appel à un installateur agréé pour réaliser le raccordement. Le cordon et la fiche ne sont pas fournis.

Explications techniques GAZ

Pour les cuisinières à gaz comportant plusieurs fours et dans le cas d'une utilisation domestique courante, nous recommandons d'utiliser au moins deux phases de 230V et 16 ampères (fiche/raccordement périlex) avec une épaisseur de câble de 2,5 mm. Nous recommandons de faire appel à un installateur agréé pour réaliser le raccordement. Le cordon et la fiche ne sont pas fournis, sauf indication contraire.

Consultez votre fournisseur à ce sujet.

Belling Service

Sur Belling.eu, le site Web de Belling, vous trouverez des informations détaillées concernant les produits, l'utilisation des cuisinières Belling et la résolution de problèmes éventuels, ainsi que des vidéos, des conseils et des informations importantes sur l'entretien. Le mode d'emploi fourni présente des informations concernant l'utilisation optimale de toutes les options pratiques et les innovations des produits Belling. Si nécessaire, il est important de n'utiliser que des produits d'origine Belling. Tous les produits Belling peuvent être enregistrés simplement en ligne. Facile à régler vous-même, où et quand vous le désirez. L'enregistrement vous permet de bénéficier de manière optimale de la garantie sur les produits Belling. Pour renseigner facilement et rapidement en ligne l'enregistrement de votre / vos produits Belling, veuillez vous munir préalablement des informations suivantes :

- Nom du modèle
- Code de l'article
- Numéro de série
- Date d'achat

- Distributeur

À remplir en ligne sur :

www.belling.eu/klantenservice/product-registratie/

Glen Dimplex Benelux
Saturnus 8, Postbus 219,
NL-8440 AE HEERENVEEN
T : +31 (0)513 656520

Belling Belgique
T : +32 (0) 9 210 02 10/ 210 02 11

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que les modes d'emploi sur Belling.eu.



Glen Dimplex Benelux
Saturnus 8, Postbus 219,
NL-8440 AE HEERENVEEN
T : +31 (0)513 656520

BELLING BELGIQUE
T : +32 (0) 9 210 02 10/ 210 02 11

www.belling.eu

