

FRAME SPECIAL | 2022 - 2023



wave design  
AFZUIGKAPPEN  
voor in de keuken

model 1054		56
model 1057		4
model 2052		15
model 2053		26
model 2054		69
model 2055		8 - 11, 22, 45
model 2056		12, 24, 30
model 2057		16, 38

# INHOUD

Van de teken- naar keukentafel	2
Frame special	4
Het Frame in vogelvlucht	6
Maatwerk	18
Het Frame motorloos	26
Accessoires	28
Wonderwall Studios	36
Alphenberg leder	42
Recirculatie	46
Wand model technische specificaties	52
Eiland model technische specificaties	64
Ophangbeugel technische specificaties	76
Wave - Design voor in de keuken	78
Colofon	80



# 1057

ZWART RAL 9017 MAT



## FRAME SPECIAL

Het Frame is een bijzonder exemplaar binnen de collectie van Wave. Net als andere Wave afzuigunits heeft zij een naam in de vorm van een nummer – bijv. 1057. Echter is haar koosnaam ‘Het Frame’ de afgelopen jaren de gemene deler geworden in het land van keukens en architectuur en wij laten dat met alle liefde zo.


Het is gebleken dat het Frame zich goed leent om te spelen met vormen, materialen, verlichting en kleur. We hebben enorm veel maatwerkverzoeken verwerkt en mooie foto’s van het resultaat ontvangen. Een aantal verzoeken hebben een plaats gekregen binnen het standaard assortiment, dat hierdoor flink is uitgebreid. We kunnen inmiddels spreken van een Frame familie. Deze krachtige familie verdient een apart podium – deze Special.

In deze Special bieden wij u een overzicht met de standaard mogelijkheden als u kiest voor een Frame uit het assortiment. Vanaf pagina 10 maakt u kennis met de vele variaties op deze standaard. Ook al wordt de familie groter, maatwerk blijft altijd een optie. Het Frame kan verder naar wens worden aangekleed met diverse accessoires. Deze dienen zowel de looks als het gemak.

Tot slot laten wij twee partners aan het woord. Wonderwall Studios en Alphenberg. Door onze motorhuizen te bekleden met hun natuurlijke, warme producten, ontstaat een chique en exclusieve uitstraling. Bovendien is het mogelijk om beide materiaalsoorten terug te laten komen in het interieur van de keuken en/of de living. Hierdoor wordt het samenspel sterk met het Frame als meubelstuk in het midden.

Wij hopen dat wij u inspireren met deze verzameling foto’s. Wilt u verder kennismaken met de hele collectie, nodigen wij u uit om ons te bezoeken via [www.wavedesign.nl](http://www.wavedesign.nl) of in onze showroom.

*Graag tot dan!*



## HET FRAME IN VOGELVLUCHT

- 1 Ophangconstructie voor aan het plafond of de wand
- 2 Leverbaar in mat zwart, kleur naar keuze (*mat of glanzend*) en in RVS
- 3 Verkrijgbaar in diverse breedtematen
- 4 Ophangpunt voor rails met accessoires (*zie vanaf pag. 30*)
- 5 Stevig onderpaneel met daarachter aluminium vetfilters
- 6 Een uitstekende LED lens voor optimaal sfeerresultaat
- 7 In het motorhuis bevindt zich een motor en recirculatie filter (*zie pag. 46*)
- 8 Het motorhuis kan op verschillende posities geplaatst worden (*links, midden, rechts*)
- 9 Het motorhuis kan weggelaten worden (*zie pag. 26*)
- 10 Het motorhuis kan bekleed worden met leer of hout (*zie vanaf pag. 38*)
- 11 Een industriële open constructie met ruimte voor kookboeken e.d.

# 2055

ZWART RAL 9017 MAT



# 2055

ZWART RAL 9017 MAT




2056

ZWART, RAL 9017 MAT







2052

ZWART RAL 9017 MAT

# 2057

ZWART RAL 9017 MAT & HOUT 'CLUE'



# MAATWERK

ZWART RAL 9017 MAT

Wenst u een Frame dat volledig is afgestemd op uw keuken? Dat is mogelijk.

In deze keuken is gekozen voor afvoer naar buiten met twee motoren. Het motorhuis kan geleverd worden in een andere kleur dan het Frame, bijv. messing.

De LED spots zijn vervangen door strips en verlichten naast het werkblad ook de ruimte tussen de planken.

Aan de rand wordt gespeeld met glas wat zorgt voor een elegante uitstraling.

Planken en ophangbeugels zijn in diverse maten te leveren, zodat deze aansluiten bij de maatvoering van het eiland.

Deze ophangconstructie is standaard. Is uw plafond niet standaard (zie pag. 22 & 22), kan de constructie hiervoor worden aangepast.

Bijna alles is mogelijk.  
Wij denken graag met u mee.



# MAATWERK

ZWART RAL 9017 MAT



# 2055

ZWART RAL 9017 MAT  
MET AANGEPASTE PLAFONDMONTAGE



# 2056

RVS



# 2053

ZWART RAL 9017 MAT

WONDERWALLSTUDIOS


## HET FRAME MOTORLOOS

De afzuigunit en haar omgeving beïnvloeden elkaar en daar waar dit versterkt kan worden, passen wij ons aanbod erop aan.

Een voorbeeld hiervan is het aanbod aan verlichtingselementen in dezelfde kleur en lijn als de afzuigunits. Maar ook het bekleden van afzuigunits met materiaalsoorten die worden toegepast aan de wand of de kasten.

Een nieuw product in deze reeks is het Frame motorloos. Dit stalen rekwerk kan zowel aan het plafond als aan de wand bevestigd worden. Net als bij het Frame met afzuigunit zijn de planken in diverse maten en kleuren te verkrijgen. Standaard wordt dit Frame geleverd met verlichting maar alles is mogelijk. Zonder, strips i.p.v. spots, direct en indirect licht.

# ACCESSOIRES












accessoire rails



code	afmeting	materiaal	prijs in €
9992.01	rails 390 mm	RAL 9017	115,00
9992.02	rails 390 mm	kleur naar keuze	140,00
9992.03	rails 540 mm	RAL 9017	120,00
9992.04	rails 540 mm	kleur naar keuze	145,00
9992.05	rails 675 mm	RAL 9017	125,00
9992.06	rails 675 mm	kleur naar keuze	150,00
9992.07	rails 690 mm	RAL 9017	130,00
9992.08	rails 690 mm	kleur naar keuze	160,00
9992.09	rails 825 mm	RAL 9017	135,00
9992.10	rails 825 mm	kleur naar keuze	165,00
9992.11	rails 840 mm	RAL 9017	140,00
9992.12	rails 840 mm	kleur naar keuze	170,00
9992.13	rails 975 mm	RAL 9017	145,00
9992.14	rails 975 mm	kleur naar keuze	175,00
9992.15	rails 1050 mm	RAL 9017	150,00
9992.16	rails 1050 mm	kleur naar keuze	180,00

code	afmeting	materiaal	prijs in €
9992.17	rails 1125 mm	RAL 9017	160,00
9992.18	rails 1125 mm	kleur naar keuze	185,00
9992.19	rails 1170 mm	RAL 9017	165,00
9992.20	rails 1170 mm	kleur naar keuze	190,00
9992.21	rails 1275 mm	RAL 9017	170,00
9992.22	rails 1275 mm	kleur naar keuze	195,00
9992.23	rails 1350 mm	RAL 9017	175,00
9992.24	rails 1350 mm	kleur naar keuze	200,00
9992.25	rails 1425 mm	RAL 9017	180,00
9992.26	rails 1425 mm	kleur naar keuze	205,00
9992.27	rails 1650 mm	RAL 9017	185,00
9992.28	rails 1650 mm	kleur naar keuze	210,00
9992.29	rails 1725 mm	RAL 9017	190,00
9992.30	rails 1725 mm	kleur naar keuze	215,00



afstandsbediening houder

- 9991.07 RAL 9017 zwart | € 50,00
- 9991.17 kleur naar keuze | € 60,00



wijnglas houder

- 9991.12 RAL 9017 zwart | € 85,00
- 9991.22 kleur naar keuze | € 95,00



S-haak houder (incl. 5 S-haken RVS)

- 9991.08 RAL 9017 zwart | € 75,00
- 9991.18 kleur naar keuze | € 85,00



tablet houder

- 9991.10 RAL 9017 zwart | € 100,00
- 9991.20 kleur naar keuze | € 110,00



kruidenrek

- 9991.09 RAL 9017 zwart | € 175,00
- 9991.19 kleur naar keuze | € 185,00



## WONDERWALL STUDIOS

Wonderwall Studios is een creatieve studio die premium houten panelen voor allerlei oppervlakten ontwerpt en maakt. We gebruiken hiervoor uitsluitend teruggewonnen hout. De collecties die we ontwikkelen versterken de karakteristieken die het hout natuurlijk bezit.


Omdat we rechtstreeks in de markt werken, kunnen we de beste service voor onze klanten garanderen. We denken graag mee van begin tot eind en zijn experts op het gebied van maatwerkoplossingen van ons mooie product. Voor zowel grote als kleine projecten, wereldwijd.

Zo zijn we ook in contact gekomen met Wave. Zij zijn het kwaliteitsmerk afzuigunits dat voorop loopt in de huidige trends. We hebben samen een serie exclusieve bekleding ontwikkeld die perfect past bij Wave haar afzuigunits. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om deze bekleding te matchen met een accentwand.

# 2057

ZWART RAL 9017 MAT & HOUT 'LEDGER VERTICAAL'





**Leaf** (walnut)

1000.04 wand model | € 960,00

2000.04 eiland model | € 1.065,00

**Clue** (bog oak)

1000.01 wand model | € 960,00


2000.01 eiland model | € 1.065,00



**Ledger verticaal** (bog oak)

1000.02 wand model | € 960,00

2000.02 eiland model | € 1.065,00



**Ledger horizontaal** (bog oak)

1000.03 wand model | € 960,00

2000.03 eiland model | € 1.065,00



## ALPHENBERG LEDER

De uitstraling van leder is stoer maar tegelijkertijd ook chique, tijdloos en toch modern. Leder past in ieder interieur. De bijzondere kwaliteiten en eigenschappen maken dit materiaal geschikt voor toepassing op o.a. meubels, deuren en haarden maar ook op onverwachte designelementen in bijvoorbeeld de keuken. Leder is de passie van Alphenberg. En die delen we graag met u.

Wave is elke dag bezig met het toepassen van verschillende materialen op onze design elementen, waaronder leder. Zo ontwikkelden we samen met Alphenberg de met leder beklede afzuigunit. Een prachtig staaltje vakmanschap. De perfecte combinatie van ontwerp en techniek. Toegepast op een ruim aantal verschillende modellen.

Alphenberg is de specialist in leder en high-end toepassingen van leder in het interieur en van die kennis maken we graag gebruik.

**TUNDRA CHOCLAT**

wand model 9810.05 | € 960,00  
eiland model 9820.05 | € 1.065,00

**TUNDRA TITANIUM**

wand model 9810.08 | € 960,00  
eiland model 9820.08 | € 1.065,00

**TUNDRA GREY**

wand model 9810.10 | € 960,00  
eiland model 9820.10 | € 1.065,00

**TUNDRA CLAY**

wand model 9810.06 | € 960,00  
eiland model 9820.06 | € 1.065,00

**TUNDRA STONE**

wand model 9810.01 | € 960,00  
eiland model 9820.01 | € 1.065,00

**TUNDRA OFF BLACK**

wand model 9810.04 | € 960,00  
eiland model 9820.04 | € 1.065,00

**PAMPAS STRAW**

wand model 9810.03 | € 960,00  
eiland model 9820.03 | € 1.065,00

**PAMPAS KOPER METALLIC**

wand model 9810.12 | € 960,00  
eiland model 9820.12 | € 1.065,00

**PAMPAS MORO**

wand model 9810.02 | € 895,00  
eiland model 9820.02 | € 995,00

**PAMPAS ZWART METALLIC**

wand model 9810.11 | € 960,00  
eiland model 9820.11 | € 1.065,00

**PAMPAS PITCH BLACK**

wand model 9810.07 | € 960,00  
eiland model 9820.07 | € 1.065,00

**PAMPAS MESSING METALLIC**

wand model 9810.13 | € 960,00  
eiland model 9820.13 | € 1.065,00

**PAMPAS DOLPHIN**

wand model 9810.09 | € 895,00  
eiland model 9820.09 | € 995,00

**ALPHENBERG®**  
leather  
THE ORIGINAL





# RECIRCULATIE

Een afzuigunit kan kookluchten afvoeren naar buiten via een kanaal en een gat in de muur of het dak. Echter wordt steeds vaker gekozen voor een afzuigunit die deze lucht filtert en terug de keuken in blaast. De lucht wordt op deze manier gerecirculeerd. In de nieuwe, energiezuinige huizen is men verplicht te werken met een recirculerende afzuigunit die zuinig met lucht (*energie*) omgaat. Kan men kiezen en valt de keuze op recirculatie, komt dat vanwege drie redenen:

- Het design van de afzuigunit is veel eleganter als grote schachten ontbreken.
- De afzuigunit is milieuvriendelijk doordat de warme lucht binnen blijft.
- De capaciteit van de afzuigunit met de door ons geleverde filters is goed.

Op de markt zijn meerdere filters te verkrijgen die kookluchten zuiveren. Wij bieden drie filters aan waarbij wij kunnen garanderen dat de kookluchten geëlimineerd worden. Een koolstoffilter, een plasmafilter-basis en plasmafilter-plus. Hiernaast wordt het verschil toegelicht.

## RECIRCULEREN MET KOOLSTOF

De lucht wordt door het filter geleid en het koolstof bindt de lastige geurtjes aan zich. Als de kooklucht het filter is gepasseerd is het grotendeels olie, vet en geurvrij en wordt terug de ruimte in geblazen. De geabsorbeerde olie en vetdeeltjes zorgen er echter ook voor dat het filter dicht slibt en de werking van koolstof niet oneindig doorgaat. Dat betekent dat het filter regelmatig vernieuwd moet worden.

## RECIRCULEREN MET EEN PLASMAFILTER-BASIS

Het plasmafilter-basis heeft 1 functie, namelijk het verwijderen van geuren. Zodra de lucht het filter in komt, detecteert een sensor de luchtstroming en activeert hij de plasma generator. Plasma elimineert direct de geuren. De aangezogen verontreinigde lucht (*geuren*) wordt door middel van een natuurlijke reactie omgezet in schone lucht en CO<sup>2</sup>. De gefilterde (*gerecirculeerde*) schone lucht wordt terug geblazen in de ruimte. Plasma verandert als het ware de DNA structuur van een geur.

## RECIRCULEREN MET EEN PLASMAFILTER-PLUS

Het elektronische plasmafilter-plus heeft 2 functies:

- Aan de ene kant verwijdert ze de geurtjes d.m.v. de plasma generator. Zodra de lucht het filter in komt, detecteert een sensor de luchtstroming en activeert hij de plasma generator. Plasma elimineert direct de geuren. De aangezogen verontreinigde lucht (*pollen, geuren etc.*) wordt door middel van een natuurlijke reactie omgezet in schone lucht en CO<sup>2</sup>. De gefilterde (*gerecirculeerde*) schone lucht wordt terug geblazen in de ruimte. Plasma verandert als het ware de DNA structuur van een geur.
- Naast geurverwijdering elimineert het plasmafilter-plus ook bacteriën, virussen, vet, pollen en fijnstof. De vetdeeltjes die niet worden tegengehouden door het vetfilter, gaan het plasmafilter in en worden opgeslagen in de wanden van het filter. Dit gebeurt ook met de bacteriën, virussen, pollen en fijnstof. Die wanden staan continu onder hoogspanning, zolang de afzuigunit aan staat. Deze opgeslagen deeltjes worden beetje bij beetje geëlimineerd, zodat het filter elke dag optimaal kan presteren.



# RECIRCULATIE

In alle gevallen is het heel belangrijk om de afzuigunit na het koken nog een tijd aan te laten om de restgeuren te vangen én (in het geval van een *plasmafilter-plus*), om de vetten in het filter te verwijderen. Dit kan variëren van een half uur tot een uur, afhankelijk van de kookgewoontes.

Door de afzuigunit nog geruime tijd na te laten lopen, voorkomt u bij het *plasmafilter-plus* dat het verzadigd raakt met vet en er alsnog geuren uit de afzuigunit door het *plasmafilter* komen.



Bij normaal gebruik kan het koolstoffilter 2,5/3 jaar mee, het *plasmafilter-basis* zal ca. 3 tot 5 jaar functioneren en het *plasmafilter-plus* ca. 10 tot 12 jaar optimaal presteren, zonder onderhoud.

Een afzuigunit die recirculeert heeft de volgende gebruiksaanwijzingen:

- Voordat u gaat koken dient een luchtstroom op gang te komen. Dit gebeurt wanneer u de motor op stand 1 zet.
- Tijdens het koken kan de motorstand verhoogd worden naar stand 2. Niet hoger, want dat komt de filtering niet ten goede. Hoe sneller de lucht door de filter stroomt, hoe minder tijd het filter heeft om de lucht te zuiveren.
- Bent u klaar met koken, laat u de motor nog een tijdje draaien op stand 1.
- Zet de motor pas uit wanneer al het eten uit de keuken is, dus bijvoorbeeld nadat de vaat is weggewerkt.
- Om het *plasmafilter-plus* goed te reinigen i.v.m. vet, is het advies om ieder half jaar de motor 6 tot 8 uur aan te laten staan op stand 1.



<p><b>99202.27</b> koolstoffilter rond PRIJS € 229,00</p>	<p><b>99202.28</b> koolstoffilter plat PRIJS € 279,00</p>	<p><b>99202.12</b> plasmafilter-basis rond PRIJS € 399,00</p>	<p><b>99202.13</b> plasmafilter-basis plat PRIJS € 499,00</p>	<p><b>99202.02</b> plasmafilter-plus rond PRIJS € 799,00</p>	<p><b>99202.04</b> plasmafilter-plus plat PRIJS € 899,00</p>



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1052.70	1200 mm	RVS	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 31 kg	2.565,00
1052.80	1200 mm	zwart - RAL 9017 mat	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 31 kg	3.100,00
1052.81	1200 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 31 kg	3.530,00
1052.71	1500 mm	RVS	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 37 kg	2.885,00
1052.82	1500 mm	zwart - RAL 9017 mat	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 37 kg	3.420,00
1052.83	1500 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 37 kg	3.850,00
1052.72	1800 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 43 kg	3.205,00
1052.84	1800 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 43 kg	3.740,00
1052.85	1800 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 43 kg	4.170,00



**aanvullende informatie**

Te schakelen via het lichtnet middels een switch of dimmer. Er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.

code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1052.00	1200 mm	RVS	2 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 42 kg	3.740,00
1052.20	1200 mm	zwart - RAL 9017 mat	2 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 42 kg	4.275,00
1052.21	1200 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	2 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 42 kg	4.705,00
1052.01	1500 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 47 kg	4.065,00
1052.22	1500 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 47 kg	4.600,00
1052.23	1500 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 47 kg	5.025,00
1052.02	1800 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 52 kg	4.385,00
1052.24	1800 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 52 kg	4.920,00
1052.25	1800 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 52 kg	5.345,00

**uitvoering**


VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1053.70	1500 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 42 kg	3.740,00
1053.80	1500 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 42 kg	4.275,00
1053.81	1500 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 42 kg	4.705,00
1053.71	1800 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 46 kg	4.065,00
1053.82	1800 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 46 kg	4.600,00
1053.83	1800 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 46 kg	5.025,00
1053.72	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 49 kg	4.385,00
1053.84	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 49 kg	4.920,00
1053.85	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 49 kg	5.345,00
1053.73	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 58 kg	4.705,00
1053.86	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 58 kg	5.240,00
1053.87	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 58 kg	5.670,00
1053.74	2700 mm	RVS	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 66 kg	5.025,00
1053.88	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 66 kg	5.560,00
1053.89	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 66 kg	5.990,00
1053.75	3000 mm	RVS	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 69 kg	5.345,00
1053.90	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 69 kg	5.880,00
1053.91	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 69 kg	6.310,00

**aanvullende informatie**


Te schakelen via het lichtnet middels een switch of dimmer. Er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1053.00	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	5.560,00
1053.20	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	6.095,00
1053.21	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	6.525,00
1053.01	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	5.880,00
1053.22	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.415,00
1053.23	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.845,00
1053.02	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.205,00
1053.24	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.740,00
1053.25	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	7.165,00
1053.03	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	6.525,00
1053.26	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.060,00
1053.27	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.485,00

**uitvoering**

VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



# 1054

ZWART RAL 9017 MAT




WAND MODEL **FRAME AFZUIGUNIT** | rechts | 2100 · 2400 · 2700 · 3000 mm

1054

code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1054.00	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	5.560,00
1054.20	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	6.095,00
1054.21	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	6.525,00
1054.01	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	5.880,00
1054.22	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.415,00
1054.23	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.845,00
1054.02	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.205,00
1054.24	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.740,00
1054.25	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	7.165,00
1054.03	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	6.525,00
1054.26	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	6.740,00
1054.27	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.485,00

**uitvoering**

VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



aanbevolen tussenruimte afzuigunit en werkblad ca. 700 tot 900 mm

code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1055.70	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 51 kg	4.385,00
1055.80	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 51 kg	4.920,00
1055.81	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 51 kg	5.345,00
1055.71	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 57 kg	4.705,00
1055.82	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 57 kg	5.240,00
1055.83	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 57 kg	5.670,00
1055.72	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 64 kg	5.025,00
1055.84	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 64 kg	5.560,00
1055.85	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 64 kg	5.990,00
1055.73	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 70 kg	5.345,00
1055.86	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 70 kg	5.880,00
1055.87	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 70 kg	6.310,00



**aanvullende informatie**

Te schakelen via het lichtnet middels een switch of dimmer. Er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.

code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1055.03	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	5.560,00
1055.26	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	6.095,00
1055.27	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	6.525,00
1055.00	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	5.880,00
1055.20	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.415,00
1055.21	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.845,00
1055.01	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.205,00
1055.22	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.740,00
1055.23	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	7.165,00
1055.02	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	6.525,00
1055.24	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.060,00
1055.25	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.485,00

**uitvoering**


VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1056.70	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 51 kg	4.385,00
1056.80	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 51 kg	4.920,00
1056.81	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 51 kg	5.345,00
1056.71	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 57 kg	4.705,00
1056.82	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 57 kg	5.240,00
1056.83	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 57 kg	5.670,00
1056.72	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 64 kg	5.025,00
1056.84	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 64 kg	5.560,00
1056.85	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 64 kg	5.990,00
1056.73	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 70 kg	5.345,00
1056.86	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 70 kg	5.880,00
1056.87	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 70 kg	6.310,00

**aanvullende informatie**


Te schakelen via het lichtnet middels een switch of dimmer. Er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1056.03	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	5.560,00
1056.26	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	6.095,00
1056.27	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	6.525,00
1056.00	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	5.880,00
1056.20	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.415,00
1056.21	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.845,00
1056.01	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.205,00
1056.22	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.740,00
1056.23	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	7.165,00
1056.02	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	6.525,00
1056.24	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.060,00
1056.25	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.485,00

**uitvoering**

VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter





code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1057.70	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 59 kg	5.455,00
1057.80	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 59 kg	5.990,00
1057.81	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 59 kg	6.415,00
1057.71	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 65 kg	5.775,00
1057.82	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 65 kg	6.310,00
1057.83	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 65 kg	6.740,00
1057.72	2700 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 77 kg	6.095,00
1057.84	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 77 kg	6.630,00
1057.85	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 77 kg	7.060,00
1057.73	3000 mm	RVS	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	6.415,00
1057.86	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	6.950,00
1057.87	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	7.380,00



**aanvullende informatie**

Te schakelen via het lichtnet middels een switch of dimmer. Er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.

code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
1057.03	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 77 kg	6.630,00
1057.26	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 77 kg	7.165,00
1057.27	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 77 kg	7.595,00
1057.00	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 82 kg	6.950,00
1057.20	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 82 kg	7.485,00
1057.21	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 82 kg	7.915,00
1057.01	2700 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 86 kg	7.275,00
1057.22	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 86 kg	7.810,00
1057.23	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 86 kg	8.235,00
1057.02	3000 mm	RVS	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 92 kg	7.595,00
1057.24	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 92 kg	8.130,00
1057.25	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 92 kg	8.555,00

**uitvoering**

VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2052.70	1200 mm	RVS	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 31 kg	2.565,00
2052.80	1200 mm	zwart - RAL 9017 mat	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 31 kg	3.100,00
2052.81	1200 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 31 kg	3.530,00
2052.71	1500 mm	RVS	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 37 kg	2.885,00
2052.82	1500 mm	zwart - RAL 9017 mat	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 37 kg	3.420,00
2052.83	1500 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	3 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 37 kg	3.850,00
2052.72	1800 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 43 kg	3.205,00
2052.84	1800 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 43 kg	3.740,00
2052.85	1800 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 43 kg	4.170,00



**aanvullende informatie**

Te schakelen via het lichtnet middels een switch of dimmer. Er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.

code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2052.00	1200 mm	RVS	2 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 52 kg	3.740,00
2052.20	1200 mm	zwart - RAL 9017 mat	2 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 52 kg	4.275,00
2052.21	1200 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	2 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 52 kg	4.705,00
2052.01	1500 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 58 kg	4.065,00
2052.22	1500 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 58 kg	4.600,00
2052.23	1500 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 58 kg	5.025,00
2052.02	1800 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 64 kg	4.385,00
2052.24	1800 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 64 kg	4.920,00
2052.25	1800 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 64 kg	5.345,00

**uitvoering**


VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDSBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2053.70	1500 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 42 kg	3.740,00
2053.80	1500 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 42 kg	4.275,00
2053.81	1500 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 42 kg	4.705,00
2053.71	1800 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 46 kg	4.065,00
2053.82	1800 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 46 kg	4.600,00
2053.83	1800 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 46 kg	5.025,00
2053.72	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 49 kg	4.385,00
2053.84	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 49 kg	4.920,00
2053.85	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 49 kg	5.345,00
2053.73	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 58 kg	4.705,00
2053.86	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 58 kg	5.240,00
2053.87	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 58 kg	5.670,00
2053.74	2700 mm	RVS	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 66 kg	5.025,00
2053.88	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 66 kg	5.560,00
2053.89	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 66 kg	5.990,00
2053.75	3000 mm	RVS	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 69 kg	5.345,00
2053.90	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 69 kg	5.880,00
2053.91	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 69 kg	6.310,00

**aanvullende informatie**


Te schakelen via het lichtnet middels een switch of dimmer. Er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2053.00	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	5.560,00
2053.20	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	6.095,00
2053.21	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	6.525,00
2053.01	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	5.880,00
2053.22	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.415,00
2053.23	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.845,00
2053.02	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	6.205,00
2053.24	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	6.740,00
2053.25	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	7.165,00
2053.03	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 98 kg	6.525,00
2053.26	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 98 kg	7.060,00
2053.27	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 98 kg	7.485,00

**uitvoering**


VASTE INTERNE MOTOR	850 m³/h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2054.00	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	5.560,00
2054.20	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	6.095,00
2054.21	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	6.525,00
2054.01	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	5.880,00
2054.22	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.415,00
2054.23	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.845,00
2054.02	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	6.205,00
2054.24	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	6.740,00
2054.25	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	7.165,00
2054.03	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 98 kg	6.525,00
2054.26	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 98 kg	7.060,00
2054.27	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 98 kg	7.485,00

**uitvoering**

VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(s)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDSBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2055.70	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	4.385,00
2055.80	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	4.920,00
2055.81	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	5.345,00
2055.71	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 62 kg	4.705,00
2055.82	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 62 kg	5.240,00
2055.83	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 62 kg	5.670,00
2055.72	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 74 kg	5.025,00
2055.84	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 74 kg	5.560,00
2055.85	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 74 kg	5.990,00
2055.73	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 80 kg	5.345,00
2055.86	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 80 kg	5.880,00
2055.87	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 80 kg	6.310,00



**aanvullende informatie**

Te schakelen via het lichtnet middels een switch of dimmer. Er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.

code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2055.03	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	5.560,00
2055.26	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	6.095,00
2055.27	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	6.525,00
2055.00	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	5.880,00
2055.20	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.415,00
2055.21	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.845,00
2055.01	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.205,00
2055.22	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.740,00
2055.23	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	7.165,00
2055.02	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	6.525,00
2055.24	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.060,00
2055.25	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.485,00

**uitvoering**


VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2056.70	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	4.385,00
2056.80	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	4.920,00
2056.81	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	5.345,00
2056.71	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 62 kg	4.705,00
2056.82	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 62 kg	5.240,00
2056.83	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 62 kg	5.670,00
2056.72	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 74 kg	5.025,00
2056.84	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 74 kg	5.560,00
2056.85	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 74 kg	5.990,00
2056.73	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 80 kg	5.345,00
2056.86	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 80 kg	5.880,00
2056.87	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 80 kg	6.310,00

**aanvullende informatie**


Te schakelen via het lichtnet middels een switch of dimmer. Er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2056.03	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	5.560,00
2056.26	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	6.095,00
2056.27	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 56 kg	6.525,00
2056.00	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	5.880,00
2056.20	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.415,00
2056.21	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 78 kg	6.845,00
2056.01	2700 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.205,00
2056.22	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	6.740,00
2056.23	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 85 kg	7.165,00
2056.02	3000 mm	RVS	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	6.525,00
2056.24	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.060,00
2056.25	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	5 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 91 kg	7.485,00

**uitvoering**

VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2057.70	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 59 kg	5.455,00
2057.80	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 59 kg	5.990,00
2057.81	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 59 kg	6.415,00
2057.71	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 65 kg	5.775,00
2057.82	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 65 kg	6.310,00
2057.83	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 65 kg	6.740,00
2057.72	2700 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 77 kg	6.095,00
2057.84	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 77 kg	6.630,00
2057.85	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 77 kg	7.060,00
2057.73	3000 mm	RVS	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	6.415,00
2057.86	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	6.950,00
2057.87	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	7.380,00



**aanvullende informatie**

Te schakelen via het lichtnet middels een switch of dimmer. Er wordt geen afstandsbediening meegeleverd.

code	afmeting	materiaal	verlichting	gewicht	prijs in €
2057.03	2100 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	6.630,00
2057.26	2100 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	7.165,00
2057.27	2100 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 75 kg	7.595,00
2057.00	2400 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 80 kg	6.950,00
2057.20	2400 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 80 kg	7.485,00
2057.21	2400 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 80 kg	7.915,00
2057.01	2700 mm	RVS	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	7.275,00
2057.22	2700 mm	zwart - RAL 9017 mat	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	7.810,00
2057.23	2700 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	4 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 83 kg	8.235,00
2057.02	3000 mm	RVS	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 98 kg	7.595,00
2057.24	3000 mm	zwart - RAL 9017 mat	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 98 kg	8.130,00
2057.25	3000 mm	kleur naar keuze - mat/glanzend	6 x 4,2 W dimbare LED - 2700 Kelvin	ca. 98 kg	8.555,00

**uitvoering**

VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 68 dBA - max. 250 W	VETFILTER(S)	3 x aluminium filters + randafzuiging
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer	RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter



**WAND OPHANGBEUGEL** prijs is per stuk

code	afmeting	materiaal	prijs in €
9993.01	700 mm	RVS	405,00
9993.02	700 mm	RAL 9017 mat	490,00
9993.03	700 mm	kleur naar keuze	545,00
9993.04	800 mm	RVS	425,00
9993.05	800 mm	RAL 9017 mat	510,00
9993.06	800 mm	kleur naar keuze	565,00
9993.07	900 mm	RVS	445,00
9993.08	900 mm	RAL 9017 mat	530,00
9993.09	900 mm	kleur naar keuze	585,00

Op pagina 16 lieten we u kennis maken met een nieuw product; het Frame motorloos. De stalen ophangbeugels en planken kunnen in allerlei maten en kleuren worden opgeleverd.



We kunnen ons voorstellen dat u verder gaat met het bedenken van creaties en een constructie wenst met planken van glas, marmer,

**EILAND OPHANGBEUGEL** prijs is per stuk


code	afmeting	materiaal	prijs in €
9994.01	700 mm	RVS	405,00
9994.02	700 mm	RAL 9017 mat	490,00
9994.03	700 mm	kleur naar keuze	545,00
9994.04	800 mm	RVS	425,00
9994.05	800 mm	RAL 9017 mat	510,00
9994.06	800 mm	kleur naar keuze	565,00
9994.07	900 mm	RVS	445,00
9994.08	900 mm	RAL 9017 mat	530,00
9994.09	900 mm	kleur naar keuze	585,00

corian, het hout van uw tafel, het materiaal van uw werkblad enz. In dat geval gaan wij graag de samenwerking met u aan. Wij bieden de eventueel op maat gemaakte ophangbeugels en u doet de rest.

Samen maken we van uw keuken een prachtig plaatje.







## WAVE – DESIGN VOOR IN DE KEUKEN

Op onze producten staat Wave, we nemen de telefoon op met Wave, de klanten vragen om een Wave. Wave is een naam die staat. Echter is ze niet compleet zonder de toevoeging Design.

Een product is Wave-waardig op het moment dat alles klopt. De vormgeving, de aankleding, de kleur, de verlichting en de kwaliteit van aanzuiging. De hoogwaardige componenten worden geselecteerd in samenspraak met technische experts op het gebied van LED, plasma, print- en motortechnieken. Het Design ligt in onze hand.

Samen met u bepalen onze designers waaruit de collectie bestaat en wat daarnaast aan maatwerk geleverd wordt. De mogelijkheden zijn groot en breiden zich steeds verder uit.

U bent van harte welkom in onze ontwerpstudio. Onder het genot van een drankje stellen we uw afzuigkap samen en bent u daarna de trotse eigenaar van een Wave in uw keuken.

Via [wavedesign.nl](http://wavedesign.nl) maakt u eenvoudig een afspraak.

# Wave

## OOK VERSCHENEN IN DEZE SERIE:



Eilandafzuigkappen



Inbouwgroepen



Wandafzuigkappen

Wave

+31 162 472 626 | [support@wavedesign.nl](mailto:support@wavedesign.nl) | [wavedesign.nl](http://wavedesign.nl)

GRAFISCH ONTWERP • [mrsbright.nl](http://mrsbright.nl) | FOTOGRAFIE • Manola van Leeuwe - [fotografieplus.nl](http://fotografieplus.nl) | DRUKWERK • die Keure - [diekeure.be](http://diekeure.be)

VERSIE NL.22.05 • ©COPYRIGHT 2022 - 2023 • Wave Kitchen Products b.v.

*Met deze brochure zijn alle voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW. Technische specificaties, druk- en zetfouten - alsmede model- en prijswijzigingen - zijn voorbehouden. Het gebruikte beeldmateriaal kan afwijkend zijn van het uiteindelijke product.*