

*Pure Freude
an Wasser*



CATALOGUE 2024
GROHE & GROHE SPA



GROHE SPA

COMMANDES
CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/
DISPONIBILITES PRODUITS
CS.BE@GROHE.COM

QUESTIONS TECHNIQUES
PROINFO.BE@GROHE.COM

INTERVENTION À DOMICILE
VIA SITE WEB:
GROHE.BE/FR_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/

TÉLÉPHONE :
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

GROHE CONTENU

Salle de bains SPA	Mitigeurs et Céramique	Atrio	14
		Atrio Private Collection	29
		Allure	38
		Allure Brilliant	51
		Allure Brilliant Private Collection	60
		Grandera	69
		Airio	78
		Plaques de commande	79
		SPA accessories	80
		Corps encastrés	82
Douche SPA	Douches et Thermostats	Aquasymphony	86
		F-digital Deluxe	87
		Rainshower Aqua douches encastrées	91
		Rainshower Aqua douches de tête	94
		Rainshower Aqua body sprays	96
		Rainshower Aqua douches à main	97
		Accessoires	99
		Mitigeurs thermostatiques SPA	102
		Salle de bains	Mitigeurs monocommande
Eurocube	127		
GROHE Plus	136		
Essence	147		
Eurodisc Cosmopolitan	159		
Concetto	165		
Eurostyle Cosmopolitan	171		
Eurostyle	175		
Eurosmart Cosmopolitan	179		
Eurosmart	185		
Euroeco	195		
BauLoop	197		
Mélangeurs	Costa L		
Universal	Universal		204
	Corps encastrés		205

GROHE CONTENU

	Ensembles bain	Talento / Talentofill	207
	Accessoires	Selection	210
		Selection Cube	215
		Essentials	218
		Essentials Cube	226
Mitigeurs thermostatiques	Grotherm	Grotherm SmartControl	232
		Thermostats encastrés Grotherm	241
		Grotherm 2000	246
		Grotherm Cube	249
		Grotherm 1000 Cosmopolitan	251
		Grotherm 1000	252
		Grotherm 1000 Performance	254
		Grotherm 800 Cosmopolitan	256
		Grotherm 800	257
		Grotherm 500	259
Encastrés		Corps encastrés	270
		GROHE Rapido SmartBox	272
		GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt	274
Douches	Systèmes de douche	Rainshower SmartControl System	280
		Rainshower SmartActive System	282
		Rainshower System	285
		Euphoria SmartControl System	286
		Euphoria System	290
		Tempesta System 250	295
		Accessoires pour systèmes de douche	299
		Douches de tête	Sets douche de tête
	Douches de tête		310
	Accessoires de douches de tête		315
	Douches latérales		318
	Douches à main	Rainshower SmartActive	319
		Relaxa	325
		Euphoria	327
		Tempesta	335

GROHE CONTENU

		Tempesta Cube	340
		Flexibles de douche	346
		Accessoires de douche	348
Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	358
		GROHE Blue Home	364
		GROHE Blue Pure	372
		Accessoires GROHE Blue	374
		GROHE Red	380
		Systèmes de poubelles	384
		Premium lines	K7
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	386
		Essence	388
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	391
		Eurocube	395
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	396
		Eurodisc	397
		Concetto	398
		Eurostyle Cosmopolitan	401
		Eurosmart Cosmopolitan	402
		Eurosmart	404
		Euroeco / Euroeco Special	409
		Costa	410
		Lignes Bau	413
		Accessoires cuisine	415
		Eviers	Eviers en acier inoxydable
		Eviers composite	425
Robinetterie spéciale	Robinetterie électronique	Eurocube E	434
		Essence E	436
		Bluetooth monitoring	439
		Europlus E	448
		Eurosmart Cosmopolitan E	451
		Euroeco Cosmopolitan E	460
		Bau Cosmopolitan E	464

GROHE CONTENU

	Thermostatique spéciaux	Grohtherm Micro	466
		Grohtherm Special	467
		Grohtherm XL	472
	Mitigeurs monocommande	Eurosmart Care	474
		Vertica Eurostyle Cosmopolitan	478
		Euroeco Special	479
		Euroeco Special / Sécurité	483
		Hospita	485
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	486
		Eurosmart Cosmopolitan T	487
		Euroeco Cosmopolitan T	488
	Accessoires robinetterie spéciale	Corps encastrés	489
WC douche		GROHE Sensia Arena	494
		Abattant lavant	497
Céramique		Essence	500
		Cube Céramique	504
		Euro Céramique	507
		Bau Céramique	511
		Bacs de douche	516
Bâtis support	Rapid SLX	Rapid SLX	520
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	521
		Rapid SL pour urinoir	527
		Rapid SL pour lavabo et bidet	528
		Rapid SL mobilité réduite	529
		Rapid SL montage indépendant	531
		Rapid SL accessoires	533
Systèmes de chasse	WC	Réservoirs de chasse WC	538
		Accessoires pour réservoirs de chasse	539
		Commandes électroniques pour WC	548
	Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	552
		Robinets de chasse urinoirs	558
Plaques de commande	WC	Plaques de commande WC	562
		Plaques de commande pour robinets de chasse WC	567

GROHE CONTENU

Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	568
Robinetts d'arrêt	Robinetts d'arrêt équerre	572
	Robinetts WAS	575
	Aérateur	577
	Robinetts de jardin	578
Accessoires et pièces détachées	Cartouches	582
	Éléments thermostatiques	585
	Aquadimmer	587
	Têtes	588
	Croisillons	591
	Sets de rallonge	593
	Raccords	594
	Becs	597
	Mousseurs	599
	Vidages	603
	Connections	605
	Pièces pour électronique	606
	Inverseurs	607
	Flexibles	609
	Pièces pour robinets cuisine	611
	Pièces pour douches	614
	Pièces pour accessoires	616
	Joints	617
	Divers	618
	Outillage	620
	Produits d'entretien	622
	Pièces pour bâtis	623
	Pièces pour WC douche	626
Pièces pour Céramique	628	
Tarif		629





GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
LA SANTÉ PASSE PAR L'EAU

Rien ne vaut la puissance de l'eau.
Elle nettoie, revigore et guérit.

Véritable élixir de jeunesse, l'eau nous procure des instants précieux de plaisir. En exploitant ces effets positifs, nous faisons abstraction du bruit du monde extérieur pour trouver la paix du corps, de l'esprit et de l'âme. Les rituels d'eau apaisants guident nos sens vers l'équilibre et révèlent notre force cachée. Guidé par la conviction sous-jacente que l'eau est la source de notre énergie vitale, GROHE a réinventé GROHE SPA pour la rendre intemporelle. Dix ans après le lancement initial, notre passion pour l'eau transparaît dans chaque détail de chaque produit.

Mise en avant par les architectes, les designers et les prescripteurs, ainsi que dans les showrooms haut de gamme, la collection GROHE SPA est le point culminant de nos efforts. Nous redéfinissons les limites du possible pour placer l'innovation, la technologie et la précision à des niveaux inégalés. Nous ne sélectionnons que les produits les plus exclusifs et les plus luxueux pour créer d' uniques oasis de détente. Des couleurs, des matériaux et des finitions soigneusement sélectionnés sont associés à des designs novateurs. Des options de personnalisation polyvalentes transforment la salle de bains en un spa à domicile parfaitement adapté aux désirs de l'utilisateur.

La gamme GROHE SPA nous plonge dans une nouvelle expérience multisensorielle hors du commun. Une expérience emplie de détente, mémorable et unique, à l'image du son apaisant de l'eau.





GROHE
SALLE DE BAINS SPA



**SOMMAIRE**

Atrio	14
Atrio Private Collection	29
Allure	38
Allure Brilliant	51
Allure Brilliant Private Collection	60
Grandera	69
Airio	78
Plaques de commande	79
SPA accessories	80
Corps encastrés	82




GROHE SPA

GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



24 363 000
24 363 DC0
24 363 GL0
24 363 GN0
24 363 DA0
24 363 DL0
24 363 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

484,30
678,02
726,45
774,87
726,45
774,87
774,87

Aerio

Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau


débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec C avec mousseur

bec peut être bloqué

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



24 362 000
24 362 DC0
24 362 GL0
24 362 GN0
24 362 DA0
24 362 DL0
24 362 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

558,80
782,32
838,21
894,08
838,21
894,08
894,08

Aerio

Mitigeur monocommande lavabo Taille L

monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau


débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec C avec mousseur

bec peut être bloqué

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



24 365 000
24 365 DC0
24 365 GL0
24 365 GN0
24 365 DA0
24 365 DL0
24 365 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

782,32
1 095,25
1 173,48
1 251,71
1 173,48
1 251,71
1 251,71

Aerio

Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec C avec mousseur

bec peut être bloqué

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

SALLE DE
BAINS SPA

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



29 410 000	chromé	558,80
29 410 DC0	supersteel	782,32
29 410 GL0	cool sunrise	838,21
29 410 GN0	brushed cool sunrise	894,08
29 410 DA0	warm sunset	838,21
29 410 DL0	brushed warm sunset	894,08
29 410 AL0	brushed hard graphite	894,08

Atrio

Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
montage mural

attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :

23 429 000

GROHE FeatherControl cartouche Joystick
finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

entr'axe: 110 mm


saillie: 185 mm



29 406 000	chromé	633,30
29 406 DC0	supersteel	886,63
29 406 GL0	cool sunrise	949,97
29 406 GN0	brushed cool sunrise	1 013,29
29 406 DA0	warm sunset	949,97
29 406 DL0	brushed warm sunset	1 013,29
29 406 AL0	brushed hard graphite	1 013,29

Idem, saillie 221 mm

23 429 000 329,13
Corps encastré pour mélangeur de lavabo à 2 trous



24 364 000	chromé	633,30
24 364 DC0	supersteel	886,63
24 364 GL0	cool sunrise	949,97
24 364 GN0	brushed cool sunrise	1 013,29
24 364 DA0	warm sunset	949,97
24 364 DL0	brushed warm sunset	1 013,29
24 364 AL0	brushed hard graphite	1 013,29

Atrio

Mitigeur monocommande bidet
monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température


finition GROHE Long-Life

GROHE FastFixation

Bec coudé

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



24 366 000	chromé	670,56
24 366 DC0	supersteel	938,78
24 366 GL0	cool sunrise	1 005,84
24 366 GN0	brushed cool sunrise	1 072,90
24 366 DA0	warm sunset	1 005,84
24 366 DL0	brushed warm sunset	1 072,90
24 366 AL0	brushed hard graphite	1 072,90

Atrio

Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

finition GROHE Long-Life

limiteur de débit ajustable

sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

raccords S à rosaces

protection anti-retour




GROHE SPA

GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



24 367 000
24 367 DC0
24 367 GL0
24 367 GN0
24 367 DA0
24 367 DL0
24 367 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

782,32
1 095,25
1 173,48
1 251,71
1 173,48
1 251,71
1 251,71

Aerio

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

finition GROHE Long-Life

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

bec coulé

mousseur

raccords S à rosaces


protection anti-retour



24 354 000
24 354 DC0
24 354 GL0
24 354 GN0
24 354 DA0
24 354 DL0
24 354 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

427,50
598,51
641,27
684,01
641,27
684,01
684,01



Aerio

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle


92,22



24 355 000
24 355 DC0
24 355 GL0
24 355 GN0
24 355 DA0
24 355 DL0
24 355 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

470,26
658,36
705,39
752,42
705,39
752,42
752,42



Aerio

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

SALLE DE
BAINS SPA

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



24 356 000	chromé	502,81
24 356 DC0	supersteel	703,93
24 356 GL0	cool sunrise	754,22
24 356 GN0	brushed cool sunrise	804,50
24 356 DA0	warm sunset	754,22
24 356 DL0	brushed warm sunset	804,50
24 356 AL0	brushed hard graphite	804,50

Atrio

Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur 3 voies

débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		



24 357 000	chromé	825,72
24 357 DC0	supersteel	1 156,02
24 357 GL0	cool sunrise	1 238,59
24 357 GN0	brushed cool sunrise	1 321,17
24 357 DA0	warm sunset	1 238,59
24 357 DL0	brushed warm sunset	1 321,17
24 357 AL0	brushed hard graphite	1 321,17

Atrio

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°


poignées métalliques

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
édition professionnelle		



GROHE SPA

GROHE ATRIO

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



24 358 000	chromé	883,23
24 358 DC0	supersteel	1 236,52
24 358 GL0	cool sunrise	1 324,85
24 358 GN0	brushed cool sunrise	1 413,17
24 358 DA0	warm sunset	1 324,85
24 358 DL0	brushed warm sunset	1 413,17
24 358 AL0	brushed hard graphite	1 413,17

Atrio

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symboles „douchette” et „douche de tête” imprimés

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré



poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22



24 359 000	chromé	883,23
24 359 DC0	supersteel	1 236,52
24 359 GL0	cool sunrise	1 324,85
24 359 GN0	brushed cool sunrise	1 413,17
24 359 DA0	warm sunset	1 324,85
24 359 DL0	brushed warm sunset	1 413,17
24 359 AL0	brushed hard graphite	1 413,17

Atrio

Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré



poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22



GROHE SPA


GROHE
ATRIO

SALLE DE
BAINS SPA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



24 368 000
24 368 DC0
24 368 GL0
24 368 DA0
24 368 DL0
24 368 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

2 160,70
3 024,98
3 241,06
3 241,06
3 457,12
3 457,12

Aerio

Mitigeur monocommande Bain/Douche

à combiner impérativement avec :

45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

saillie: 301 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douchette Rainshower Aqua Stick (26 866)


flexible Silverflex 1250 mm

protection anti-retour

45 984 001

Platine support pour bec bain et douche hors sol

629,05



20 658 000
20 658 DC0
20 658 GL0
20 658 GN0
20 658 DA0
20 658 DL0
20 658 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

372,54
521,54
558,80
596,05
558,80
596,05
596,05

Aerio

Robinet 1/2"

tête céramique 1/2" - 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau


débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation

mousseur

bec fixe

Croisillon Iota



21 145 000
21 145 DC0
21 145 GL0
21 145 GN0
21 145 DA0
21 145 DL0
21 145 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

596,05
834,48
894,08
953,69
894,08
953,69
953,69

Aerio

Mitigeur lavabo monotrou

Taille L

têtes en céramique 1/2", 90°

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation

bec mobile avec butée et mousseur

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour

eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage




GROHE SPA

GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



21 144 000
21 144 DC0
21 144 GL0
21 144 DA0
21 144 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
warm sunset
brushed hard graphite

596,05
834,48
894,08
894,08
953,69

Atrio

Mitigeur lavabo monotrou
Taille L

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation



bec mobile avec butée et mousseur

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



21 149 000
21 149 DC0
21 149 GL0
21 149 GN0
21 149 DA0
21 149 DL0
21 149 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

819,57
1 147,41
1 229,37
1 311,32
1 229,37
1 311,32
1 311,32

Atrio

Mitigeur lavabo monotrou
Taille XL

pour vasque libre

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation


bec mobile avec butée et mousseur

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



20 649 000
20 649 DC0
20 649 GL0
20 649 GN0
20 649 DA0
20 649 DL0
20 649 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

745,07
1 043,10
1 117,61
1 192,11
1 117,61
1 192,11
1 192,11

Atrio

Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux


Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA


GROHE ATRIO

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



20 643 000	chromé	745,07
20 643 DC0	supersteel	1 043,10
20 643 GL0	cool sunrise	1 117,61
20 643 GN0	brushed cool sunrise	1 192,11
20 643 DA0	warm sunset	1 117,61
20 643 DL0	brushed warm sunset	1 192,11
20 643 AL0	brushed hard graphite	1 192,11


Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
 têtes en céramique 1/2", 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 bec mobile avec butée et mousseur
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 croisillons rétro
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



20 662 000	chromé	633,30
20 662 DC0	supersteel	886,63
20 662 GL0	cool sunrise	949,97
20 662 GN0	brushed cool sunrise	1 013,29
20 662 DA0	warm sunset	949,97
20 662 DL0	brushed warm sunset	1 013,29
20 662 AL0	brushed hard graphite	1 013,29

Atrio
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M
 montage mural
 à combiner impérativement avec :
 29 025 002
attention : livré sans le corps encastré
 robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 entr'axe : 200 mm
Saillie 180 mm
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 025 002 332,03
Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural



20 661 000	chromé	633,30
20 661 DC0	supersteel	886,63
20 661 GL0	cool sunrise	949,97
20 661 GN0	brushed cool sunrise	1 013,29
20 661 DA0	warm sunset	949,97
20 661 DL0	brushed warm sunset	1 013,29
20 661 AL0	brushed hard graphite	1 013,29

Atrio
Mitigeur 3 trous Lavabo
Taille M
 montage mural
 à combiner impérativement avec :
 29 025 002
attention : livré sans le corps encastré
 robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 entr'axe : 200 mm
Saillie 180 mm
 croisillons rétro
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 025 002 332,03
Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural




GROHE SPA

GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



- 24 353 000
- 24 353 DC0
- 24 353 GL0
- 24 353 GN0
- 24 353 DA0
- 24 353 DL0
- 24 353 AL0

- | | |
|-----------------------|----------|
| chromé | 633,30 |
| supersteel | 886,63 |
| cool sunrise | 949,97 |
| brushed cool sunrise | 1 013,29 |
| warm sunset | 949,97 |
| brushed warm sunset | 1 013,29 |
| brushed hard graphite | 1 013,29 |

Atrio

Mitigeur monotrou Bidet
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation

mousseur à rotule
bec coudé
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



- 26 895 000
- 26 895 DC0
- 26 895 GL0
- 26 895 GN0
- 26 895 DA0
- 26 895 DL0
- 26 895 AL0

- | | |
|-----------------------|----------|
| chromé | 670,56 |
| supersteel | 938,78 |
| cool sunrise | 1 005,84 |
| brushed cool sunrise | 1 072,90 |
| warm sunset | 1 005,84 |
| brushed warm sunset | 1 072,90 |
| brushed hard graphite | 1 072,90 |


Atrio

Mitigeur Douche
montage mural
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**

départ douche 1/2"

- clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
raccords S à rosaces
protection anti-retour
croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



- 25 268 000
- 25 268 DC0
- 25 268 GL0
- 25 268 GN0
- 25 268 DA0
- 25 268 DL0
- 25 268 AL0

- | | |
|-----------------------|----------|
| chromé | 894,08 |
| supersteel | 1 251,71 |
| cool sunrise | 1 341,13 |
| brushed cool sunrise | 1 430,53 |
| warm sunset | 1 341,13 |
| brushed warm sunset | 1 430,53 |
| brushed hard graphite | 1 430,53 |


Atrio

Mitigeur Bain/Douche

montage mural
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche
bec tubulaire
avec butée économique 1/2 débit
mousseur
raccords S à rosaces
protection anti-retour
sans garniture de douche
croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage





GROHE SPA



GROHE
ATRIO

SALLE DE
BAINS SPA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



25 272 000
25 272 DC0
25 272 GL0
25 272 GN0
25 272 DA0
25 272 DL0
25 272 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

2 794,01
3 911,61
4 191,01
4 470,42
4 191,01
4 470,42
4 470,42

Aerio

Mitigeur Bain/Douche

montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
à combiner impérativement avec :

45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement
têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

saillie: 301 mm

douchette Rainshower Aqua Stick (26 866)

avec support de douche

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

protection anti-retour


croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour
eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

45 984 001

Platine support pour bec bain et douche hors sol

629,05



29 397 000
29 397 DC0
29 397 GL0
29 397 GN0
29 397 DA0
29 397 DL0
29 397 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

130,38
182,55
195,58
208,61
195,58
208,61
208,61

Aerio

Façade pour robinet d'arrêt encastré

pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000

finition **GROHE Long-Life**


profondeur réglable 20-80 mm

rosace de finition étanche côté mur

35 028 000

Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple

182,48



29 396 000
29 396 DC0
29 396 GL0
29 396 GN0
29 396 DA0
29 396 DL0
29 396 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

130,38
182,55
195,58
208,61
195,58
208,61
208,61

Aerio

Façade pour robinet d'arrêt encastré

pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000

finition **GROHE Long-Life**

profondeur réglable 20-80 mm

rosace de finition étanche côté mur


croisillon

35 028 000

Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple

182,48


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 407 000	chromé	1 676,40
29 407 DC0	supersteel	2 346,97
29 407 GL0	cool sunrise	2 514,61
29 407 GN0	brushed cool sunrise	2 682,25
29 407 DL0	brushed warm sunset	2 682,25
29 407 DA0	warm sunset	2 514,61
29 407 AL0	brushed hard graphite	2 682,25

Atrio
Combiné bain/douche 5 trous
 têtes en céramique 1/2", 90°
 finition **GROHE Long-Life**
 constitué de :
 - bec bain avec mousseur
 - inverseur bain/douche
 Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
 Flexible 2000 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 protection anti-retour
 châssis optionnel 29 037 002
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage


29 037 002		1 049,48
Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette		



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 408 000	chromé	1 676,40
29 408 DC0	supersteel	2 346,97
29 408 GL0	cool sunrise	2 514,61
29 408 GN0	brushed cool sunrise	2 682,25
29 408 DA0	warm sunset	2 514,61
29 408 DL0	brushed warm sunset	2 682,25
29 408 AL0	brushed hard graphite	2 682,25

Atrio
Combiné bain/douche 5 trous
 têtes en céramique 1/2", 90°
 finition **GROHE Long-Life**
 constitué de :
 bec bain
 croisillons rétro
 - bec bain avec mousseur
 - inverseur bain/douche
 Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
 Flexible 2000 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 protection anti-retour
 châssis optionnel 29 037 002
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 037 002		1 049,48
Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette		



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
13 487 000	chromé	335,29
13 487 DC0	supersteel	469,39
13 487 GL0	cool sunrise	502,92
13 487 GN0	brushed cool sunrise	536,45
13 487 DA0	warm sunset	502,92
13 487 DL0	brushed warm sunset	536,45
13 487 AL0	brushed hard graphite	536,45

Atrio
Bec Bain
 montage mural
 finition **GROHE Long-Life**
 mousseur
 saillie: 171 mm




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

SALLE DE
BAINS SPA

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

37 624 000	chromé	121,23
37 624 DC0	supersteel	218,21
37 624 GL0	cool sunrise	218,20
37 624 DA0	warm sunset	218,20
37 624 AL0	brushed hard graphite	218,20



Arena Cosmopolitan S

Plaque de commande

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
cistern GD 2
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

plaque de commande avec aimant et set de

fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
















compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez
commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)



GROHE SPA

GROHE ATRIO
















	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		
	 40 884 000 40 884 DC0 40 884 GL0 40 884 GN0 40 884 DA0 40 884 DL0 40 884 AL0	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset brushed hard graphite	104,95 146,93 157,42 172,86 157,42 172,86 167,92		
		Atrio Porte-verre convient au verre 40 882 000 ou au distributeur de savon 40 886 xx0 (à commander séparément) en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life			
		 40 886 000 40 886 DC0 40 886 GL0 40 886 DA0 40 886 AL0	chromé supersteel cool sunrise warm sunset brushed hard graphite	104,95 146,93 157,42 157,42 167,92	
			Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 160 ml Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément) finition GROHE Long-Life		
			 40 882 000	chromé	68,76
				Verre en cristal matière : verre convient aux supports Allure 40 278 001 et Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)	
			 40 885 000 40 885 DC0 40 885 GL0 40 885 GN0 40 885 DA0 40 885 DL0 40 885 AL0	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset brushed hard graphite	104,95 146,93 157,42 172,86 157,42 172,86 167,92
			Atrio Porte-savon convient au porte-savon 40 883 000 ou à l'entrée du sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément) en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life		
	 40 883 000		chromé	79,61	
			Porte-savon matière : verre convient aux supports Allure (40 963 001) et Atrio (40 885 xx0) (à commander séparément)		



GROHE SPA

GROHE
ATRIO

SALLE DE
BAINS SPA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		
			<p>40 964 001</p> <p>Allure Porte-sèche-cheveux Matière synthétique convient aux supports Allure (40 963 xx1) et Atrio (40 885 xx0), (à commander séparément)</p>	<p>granite</p> <p>50,88</p>	
			<p>40 887 000</p> <p>40 887 DC0</p> <p>40 887 GL0</p> <p>40 887 DA0</p> <p>40 887 DL0</p> <p>40 887 AL0</p> <p>Atrio Anneau porte-serviette en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>	<p>chromé</p> <p>supersteel</p> <p>cool sunrise</p> <p>warm sunset</p> <p>brushed warm sunset</p> <p>brushed hard graphite</p> <p>141,14</p> <p>197,59</p> <p>211,71</p> <p>211,71</p> <p>232,46</p> <p>225,81</p>	
			<p>40 888 000</p> <p>40 888 DC0</p> <p>40 888 GL0</p> <p>40 888 GN0</p> <p>40 888 DA0</p> <p>40 888 DL0</p> <p>40 888 AL0</p> <p>Atrio Porte-serviettes en métal Deux bras, non pivotables longueur: 489 mm fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>	<p>chromé</p> <p>supersteel</p> <p>cool sunrise</p> <p>brushed cool sunrise</p> <p>warm sunset</p> <p>brushed warm sunset</p> <p>brushed hard graphite</p> <p>235,23</p> <p>329,32</p> <p>352,84</p> <p>387,44</p> <p>352,84</p> <p>387,44</p> <p>376,37</p>	
			<p>40 889 000</p> <p>40 889 DC0</p> <p>40 889 GL0</p> <p>40 889 DA0</p> <p>40 889 DL0</p> <p>40 889 AL0</p> <p>Atrio Porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>	<p>chromé</p> <p>supersteel</p> <p>cool sunrise</p> <p>warm sunset</p> <p>brushed warm sunset</p> <p>brushed hard graphite</p> <p>224,37</p> <p>314,12</p> <p>336,56</p> <p>336,56</p> <p>369,56</p> <p>359,00</p>	
			<p>40 890 000</p> <p>40 890 DC0</p> <p>40 890 GL0</p> <p>40 890 DA0</p> <p>40 890 DL0</p> <p>40 890 AL0</p> <p>Atrio Crochet mural en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>	<p>chromé</p> <p>supersteel</p> <p>cool sunrise</p> <p>warm sunset</p> <p>brushed warm sunset</p> <p>brushed hard graphite</p> <p>72,38</p> <p>101,33</p> <p>108,57</p> <p>108,57</p> <p>119,21</p> <p>115,80</p>	




GROHE SPA

GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




40 891 000
40 891 DC0
40 891 GL0
40 891 DA0
40 891 DL0
40 891 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

159,23
222,93
238,84
238,84
262,26
254,77

Aerio
Porte-papier
en métal
fixation invisible
sans couvercle
finition **GROHE Long-Life**



40 892 000
40 892 DC0
40 892 GL0
40 892 GN0
40 892 DA0
40 892 DL0
40 892 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

316,65
443,32
474,98
521,54
474,98
521,54
506,64


Aerio
Porte-goupillon
matériaux: verre / métal
montage mural
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

40 791 001
40 791 KS1
Tête de brosse pour rechange

blanc
velvet black


10,20
10,20

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



21 138 000	chromé	874,31
21 138 DC0	supersteel	1 224,03
21 138 GL0	cool sunrise	1.311,48
21 138 GN0	brushed cool sunrise	1.398,91
21 138 DA0	warm sunset	1.311,48
21 138 DL0	brushed warm sunset	1.398,91
21 138 AL0	brushed hard graphite	1.398,92

Atrio Private Collection
Mitigeur lavabo monotrou
Taille L
 têtes en céramique 1/2", 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
 bec mobile avec butée et mousseur
 bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 poignées avec incrustation métallique
 peut être combiné avec 48 456 000 ou 48 457 000



21 142 000	chromé	1 202,19
21 142 DC0	supersteel	1 683,05
21 142 GL0	cool sunrise	1.803,28
21 142 GN0	brushed cool sunrise	1.923,50
21 142 DA0	warm sunset	1.803,28
21 142 DL0	brushed warm sunset	1.923,50
21 142 AL0	brushed hard graphite	1.923,47

Atrio Private Collection
Mitigeur lavabo monotrou
Taille XL
 pour vasque libre
 têtes en céramique 1/2", 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
 bec mobile avec butée et mousseur
 bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 poignées avec incrustation métallique
 peut être combiné avec 48 456 000 ou 48 457 000



48 456 000 435,16

Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone White Attica
 Pour Atrio Private Collection:
 mitigeur lavabo Taille L 21 138
 mitigeur lavabo Taille XL 21 142
 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 457 000 435,16

Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
 Pour Atrio Private Collection:
 mitigeur lavabo Taille L 21 138
 mitigeur lavabo Taille XL 21 142
 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.




GROHE SPA

ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



- 20 589 000
- 20 589 DC0
- 20 589 GL0
- 20 589 GN0
- 20 589 DA0
- 20 589 DL0
- 20 589 AL0

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- brushed cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- brushed hard graphite

- 844,51
- 1 182,30
- 1 266,78
- 1 351,22
- 1 266,78
- 1 351,22
- 1 351,20

Atrio Private Collection
Mitigeur 3 trous Lavabo
Taille M

montage mural
à combiner impérativement avec :
29 025 002

attention : livré sans le corps encastré
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

entr'axe: 200 mm

Saillie 180 mm


poignées avec incrustation métallique

peut être combiné avec 48 460 000 ou 48 461 000

29 025 002

332,03

Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural



- 20 595 000
- 20 595 DC0
- 20 595 GL0
- 20 595 GN0
- 20 595 DA0
- 20 595 DL0
- 20 595 AL0

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- brushed cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- brushed hard graphite

- 993,55
- 1 390,97
- 1 490,31
- 1 589,67
- 1 490,31
- 1 589,67
- 1 589,67

Atrio Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

poignées avec incrustation métallique

peut être combiné avec 48 460 000 ou 48 461 000



- 25 229 000
- 25 229 DC0
- 25 229 GL0
- 25 229 GN0
- 25 229 DA0
- 25 229 DL0
- 25 229 AL0

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- brushed cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- brushed hard graphite

- 3 725,79
- 5 216,12
- 5 588,65
- 5 961,28
- 5 588,65
- 5 961,28
- 5 961,23

Atrio Private Collection
Mitigeur Bain/Douche

montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)

à combiner impérativement avec :

45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

saillie: 301 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

douche à main avec support

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

protection anti-retour

poignées avec incrustation, à combiner avec 48 462 000 ou 48 463 000

45 984 001

629,05

Platine support pour bec bain et douche hors sol



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



48 460 000

435,16



Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone White Attica

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur lavabo 3 trous taille M 20 595

mitigeur lavabo 3 trous montage mural 20 589

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 461 000

435,16



Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur lavabo 3 trous taille M 20 595

mitigeur lavabo 3 trous montage mural 20 589

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.




GROHE SPA

ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



- 25 226 000
- 25 226 DC0
- 25 226 GL0
- 25 226 GN0
- 25 226 DA0
- 25 226 DL0
- 25 226 AL0

- chromé 2 235,48
- supersteel 3 129,67
- cool sunrise 3 353,22
- brushed cool sunrise 3 576,76
- warm sunset 3 353,22
- brushed warm sunset 3 576,76
- brushed hard graphite 3 576,76

Atrio Private Collection Combiné bain/douche 5 trous

têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

- bec bain
- poignées avec incrustation, à combiner avec 48 462 000 ou 48 463 000
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
- douche à main 6.6 l/min
- Flexible 2000 mm
- flexible(s) de raccordement souple(s)
- raccord pour flexible douchette
- protection anti-retour
- châssis optionnel 29 037 002

29 037 002

1 049,48

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette



48 462 000

435,16

Atrio Private Collection Inserts en Caesarstone White Attica

Pour Atrio Private Collection:

Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 226

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 463 000

435,16

Atrio Private Collection Inserts en Caesarstone Vanilla Noir

Pour Atrio Private Collection:


Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 226

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

24 396 000	chromé	1 177,79
24 396 DC0	supersteel	1 648,88
24 396 GL0	cool sunrise	1 766,69
24 396 GN0	brushed cool sunrise	1 884,47
24 396 DA0	warm sunset	1 766,69
24 396 DL0	brushed warm sunset	1 884,47
24 396 AL0	brushed hard graphite	1 884,46

Atrio Private Collection

Mitigeur douche thermostatique avec 2 sorties et vanne d'arrêt/inverseur intégrés avec bouton

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

poignées avec incrustation métallique

à combiner avec 48 466 000 ou 48 467 000

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		



48 466 000		435,16
------------	--	--------

Atrio Private Collection

Inserts en Caesarstone White Attica

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur thermostatique douche 24 396

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 467 000		435,16
------------	--	--------

Atrio Private Collection

Inserts en Caesarstone Vanilla Noir

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur thermostatique douche 24 396

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.




GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA

21 134 000	chromé	874,31
21 134 DC0	supersteel	1 224,03
21 134 GL0	cool sunrise	1.311,48
21 134 GN0	brushed cool sunrise	1.398,91
21 134 DA0	warm sunset	1.311,48
21 134 DL0	brushed warm sunset	1.398,91
21 134 AL0	brushed hard graphite	1.398,92

Aerio Private Collection
Mitigeur lavabo monotrou
Taille L

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation


bec mobile avec butée et mousseur

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pour manettes rondes

à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément



GROHE SPA

21 140 000	chromé	1 202,19
21 140 DC0	supersteel	1 683,05
21 140 GL0	cool sunrise	1.803,28
21 140 GN0	brushed cool sunrise	1.923,50
21 140 DA0	warm sunset	1.803,28
21 140 DL0	brushed warm sunset	1.923,50
21 140 AL0	brushed hard graphite	1.923,47

Aerio Private Collection
Mitigeur lavabo monotrou
Taille XL

pour vasque libre

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation


bec mobile avec butée et mousseur

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pour manettes rondes

à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément



GROHE SPA

20 587 000	chromé	844,51
20 587 DC0	supersteel	1 182,30
20 587 GL0	cool sunrise	1 266,78
20 587 GN0	brushed cool sunrise	1 351,22
20 587 DA0	warm sunset	1 266,78
20 587 DL0	brushed warm sunset	1 351,22
20 587 AL0	brushed hard graphite	1 351,20

Aerio Private Collection
Mitigeur 3 trous Lavabo
Taille M

montage mural

à combiner impérativement avec :

29 025 002

attention : livré sans le corps encastré

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

entr'axe: 200 mm

Saillie 180 mm

pour manettes rondes

à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément

29 025 002		332,03
Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural		




GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




- 20 593 000
- 20 593 DC0
- 20 593 GL0
- 20 593 GN0
- 20 593 DA0
- 20 593 DL0
- 20 593 AL0

- | | |
|-----------------------|----------|
| chromé | 993,55 |
| supersteel | 1 390,97 |
| cool sunrise | 1 490,31 |
| brushed cool sunrise | 1 589,67 |
| warm sunset | 1 490,31 |
| brushed warm sunset | 1 589,67 |
| brushed hard graphite | 1 589,67 |

Atrio Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L

têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec mobile avec butée et mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
pour manettes rondes
à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander
séparément



- 25 227 000
- 25 227 DC0
- 25 227 GL0
- 25 227 GN0
- 25 227 DA0
- 25 227 DL0
- 25 227 AL0

- | | |
|-----------------------|----------|
| chromé | 3 725,79 |
| supersteel | 5 216,12 |
| cool sunrise | 5 588,65 |
| brushed cool sunrise | 5 961,28 |
| warm sunset | 5 588,65 |
| brushed warm sunset | 5 961,28 |
| brushed hard graphite | 5 961,23 |

Atrio Private Collection
Mitigeur Bain/Douche
montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
à combiner impérativement avec :

45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
saillie: 301 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
douche à main avec support
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protection anti-retour
pour manettes rondes
à combiner avec les manettes rondes 48 646, 48 458 or 48 459, à commander
séparément

45 984 001 **629,05**
Platine support pour bec bain et douche hors sol



- 48 458 000
- 48 458 DC0
- 48 458 GL0
- 48 458 GN0
- 48 458 DA0
- 48 458 DL0
- 48 458 AL0

- | | |
|-----------------------|--------|
| supersteel | 580,22 |
| cool sunrise | 580,22 |
| brushed cool sunrise | 928,34 |
| warm sunset | 580,22 |
| brushed warm sunset | 928,34 |
| brushed hard graphite | 580,22 |

Atrio Private Collection
Manettes rondes en Caesarstone White Attica

Pour Atrio Private Collection:
mitigeur lavabo taille L 21 134
mitigeur lavabo taille XL 21 140
mitigeur lavabo 3 trous 20 587 et 20 593
Mélangeur Bain/Douche : 25 227
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour
eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les
textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

48 459 000
48 459 DC0
48 459 GL0
48 459 GN0
48 459 DA0
48 459 DL0
48 459 AL0

supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

580,22
580,22
580,22
928,34
580,22
928,34
580,22

**Atrio Private Collection****Manettes rondes en Caesarstone Vanilla Noir**

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur lavabo taille L 21 134

mitigeur lavabo taille XL 21 140

mitigeur lavabo 3 trous 20 587 et 20 593

Mélangeur Bain/Douche : 25 227

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

48 646 000
48 646 DC0
48 646 GL0
48 646 GN0
48 646 DA0
48 646 DL0
48 646 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

580,22
580,22
580,22
928,34
580,22
928,34
580,22

**Atrio Private Collection****Manettes rondes moletées**

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur lavabo taille L 21 134


mitigeur lavabo taille XL 21 140

mitigeur lavabo 3 trous 20 587 et 20 593

Mélangeur Bain/Douche : 25 227

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



25 224 000	chromé	2 235,48
25 224 DC0	supersteel	3 129,67
25 224 GL0	cool sunrise	3 353,22
25 224 GN0	brushed cool sunrise	3 576,76
25 224 DA0	warm sunset	3 353,22
25 224 DL0	brushed warm sunset	3 576,76
25 224 AL0	brushed hard graphite	3 576,76

Atrio Private Collection
Combiné bain/douche 5 trous
 têtes en céramique 1/2", 90°
 finition **GROHE Long-Life**
 constitué de :
 bec bain
 - bec bain avec mousseur
 - inverseur bain/douche
 douche à main 6.6 l/min
 Flexible 2000 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 protection anti-retour
 pour manettes rondes
 combiner avec les manettes rondes 48 464, 48 465 ou 48 651, à commander séparément
 châssis optionnel 29 037 002

29 037 002		1 049,48
------------	--	----------

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette



48 464 000		580,22
48 464 DC0	supersteel	580,22
48 464 GL0	cool sunrise	580,22
48 464 GN0	brushed cool sunrise	928,34
48 464 DA0	warm sunset	580,22
48 464 DL0	brushed warm sunset	928,34
48 464 AL0	brushed hard graphite	580,22

Atrio Private Collection
Manettes rondes en Caesarstone White Attica
 Pour Atrio Private Collection:
 Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 224
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage
 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 465 000		580,22
48 465 DC0	supersteel	580,22
48 465 GL0	cool sunrise	580,22
48 465 GN0	brushed cool sunrise	928,34
48 465 DA0	warm sunset	580,22
48 465 DL0	brushed warm sunset	928,34
48 465 AL0	brushed hard graphite	580,22

Atrio Private Collection
Manettes rondes en Caesarstone Vanilla Noir
 Pour Atrio Private Collection:
 Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 224
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage
 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 651 000	chromé	580,22
48 651 DC0	supersteel	580,22
48 651 GL0	cool sunrise	580,22
48 651 GN0	brushed cool sunrise	928,34
48 651 DA0	warm sunset	580,22
48 651 DL0	brushed warm sunset	928,34
48 651 AL0	brushed hard graphite	580,22

Atrio Private Collection
Manettes rondes moletées
 Pour Atrio Private Collection:
 Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 224
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



32 757 001	chromé	610,54
32 757 DC1	supersteel	854,77
32 757 GL1	cool sunrise	915,82
32 757 GN1	brushed cool sunrise	976,88
32 757 DA1	warm sunset	915,82
32 757 DL1	brushed warm sunset	976,88
32 757 AL1	brushed hard graphite	976,88

Allure

Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

bec pivotant

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min



GROHE FastFixation Plus

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

limiteur de course intégré



32 146 001	chromé	678,38
32 146 DC1	supersteel	949,73
32 146 GL1	cool sunrise	1 017,58
32 146 GN1	brushed cool sunrise	1 085,42
32 146 DA1	warm sunset	1 017,58
32 146 DL1	brushed warm sunset	1 085,42
32 146 AL1	brushed hard graphite	1 085,42

Allure

Mitigeur monocommande lavabo Taille L

monotrou

bec pivotant

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


GROHE FastFixation Plus

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

limiteur de course intégré



23 403 001	chromé	780,14
23 403 DC1	supersteel	1 092,20
23 403 GL1	cool sunrise	1 170,22
23 403 GN1	brushed cool sunrise	1 248,23
23 403 DA1	warm sunset	1 170,22
23 403 DL1	brushed warm sunset	1 248,23
23 403 AL1	brushed hard graphite	1 248,23

Allure

Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

bec pivotant

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition GROHE Long-Life

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

corps lisse

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

saillie: 185 mm

hauteur 377 mm

vidage 'push open'

flexible(s) de raccordement souple(s)


limiteur de course intégré



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




23 856 001	chromé	2 374,34
23 856 DC1	supersteel	3 324,08
23 856 GL1	cool sunrise	3 561,52
23 856 GN1	brushed cool sunrise	3 798,96
23 856 DA1	warm sunset	3 561,52
23 856 DL1	brushed warm sunset	3 798,96
23 856 AL1	brushed hard graphite	3 798,96

Allure
Mitigeur monocommande lavabo montage au sol monotrou pour vasque libre à combiner impérativement avec :

45 984 001
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
corps lisse
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable saillie: 185 mm
limiteur de course intégré

45 984 001		629,05
------------	--	--------

Platine support pour bec bain et douche hors sol



20 188 001	chromé	1 153,25
20 188 DC1	supersteel	1 614,55
20 188 GL1	cool sunrise	1 729,88
20 188 GN1	brushed cool sunrise	1 845,20
20 188 DA1	warm sunset	1 729,88
20 188 DL1	brushed warm sunset	1 845,20
20 188 AL1	brushed hard graphite	1 845,20


Allure
Mitigeur 3 trous pour lavabo Taille M

têtes en céramique 1/2", 90°
finition GROHE Long-Life
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable saillie 143 mm
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux vidage automatique 1 1/4"

20 189 002	chromé	1 119,33
20 189 DC2	supersteel	1 567,06
20 189 GL2	cool sunrise	1 679,01
20 189 GN2	brushed cool sunrise	1 790,94
20 189 DA2	warm sunset	1 679,01
20 189 DL2	brushed warm sunset	1 790,94
20 189 AL2	brushed hard graphite	1 790,94

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S

montage mural
attention : livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 29 025 002 robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
finition GROHE Long-Life
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Precision Control avec système de clic haptique (en option)
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable entr'axe: 200 mm saillie: 120 mm



20 193 002	chromé	1 153,25
20 193 DC2	supersteel	1 614,55
20 193 GL2	cool sunrise	1 729,88
20 193 GN2	brushed cool sunrise	1 845,20
20 193 DA2	warm sunset	1 729,88
20 193 DL2	brushed warm sunset	1 845,20
20 193 AL2	brushed hard graphite	1 845,20

Idem, saillie 208 mm

29 025 002		332,03
------------	--	--------

Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

19 309 002	chromé	1 255,02
19 309 DC2	supersteel	1 757,01
19 309 GL2	cool sunrise	1 882,51
19 309 GN2	brushed cool sunrise	2 008,02
19 309 DA2	warm sunset	1 882,51
19 309 DL2	brushed warm sunset	2 008,02
19 309 AL2	brushed hard graphite	2 008,02

Allure
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S

montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec : **23 429 000**

GROHE FeatherControl cartouche Joystick
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable
entr'axe : 110 mm
saillie 154 mm



19 386 002	chromé	1 288,92
19 386 DC2	supersteel	1 804,50
19 386 GL2	cool sunrise	1 933,40
19 386 GN2	brushed cool sunrise	2 062,28
19 386 DA2	warm sunset	1 933,40
19 386 DL2	brushed warm sunset	2 062,28
19 386 AL2	brushed hard graphite	2 062,28


Idem, saillie 212 mm

23 429 000		329,13
------------	--	--------

Corps encastré pour mélangeur de lavabo à 2 trous


24 160 001	chromé	610,55
24 160 DC1	supersteel	854,78
24 160 GL1	cool sunrise	915,84
24 160 GN1	brushed cool sunrise	976,89
24 160 DA1	warm sunset	915,84
24 160 DL1	brushed warm sunset	976,89
24 160 AL1	brushed hard graphite	976,89

Allure
Mitigeur monocommande bidet
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 846 001	chromé	746,23
32 846 DC1	supersteel	1 044,71
32 846 GL1	cool sunrise	1 119,33
32 846 GN1	brushed cool sunrise	1 193,96
32 846 DA1	warm sunset	1 119,33
32 846 DL1	brushed warm sunset	1 193,96
32 846 AL1	brushed hard graphite	1 193,96

Allure
Mitigeur monocommande douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour






GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

SALLE DE
BAINS SPA

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



32 826 001	chromé	814,06
32 826 DC1	supersteel	1 139,68
32 826 GL1	cool sunrise	1 221,09
32 826 GN1	brushed cool sunrise	1 302,50
32 826 DA1	warm sunset	1 221,09
32 826 DL1	brushed warm sunset	1 302,50
32 826 AL1	brushed hard graphite	1 302,50

Allure

Mitigeur monocommande bain/douche

montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

finition **GROHE Long-Life**

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche


bec coulé

mousseur

sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

raccords S à rosaces

protection anti-retour



18 968 001	chromé	261,18
18 968 DC1	supersteel	365,65
18 968 GL1	cool sunrise	391,76
18 968 GN1	brushed cool sunrise	417,89
18 968 DA1	warm sunset	391,76
18 968 DL1	brushed warm sunset	417,89
18 968 AL1	brushed hard graphite	417,89

Allure

tablette de douche et de baignoire

convient pour 32 846 001 et 32 826 001


facile à encliqueter et à retirer

matériau : verre acrylique

largeur 315 mm

profondeur 136 mm

19 317 001	chromé	491,83
19 317 DC1	supersteel	688,56
19 317 GL1	cool sunrise	737,74
19 317 GN1	brushed cool sunrise	786,93
19 317 DA1	warm sunset	737,74
19 317 DL1	brushed warm sunset	786,93
19 317 AL1	brushed hard graphite	786,93



Allure

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

debit :

sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle


92,22



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



19 315 001	chromé	559,66
19 315 DC1	supersteel	783,54
19 315 GL1	cool sunrise	839,50
19 315 GN1	brushed cool sunrise	895,47
19 315 DA1	warm sunset	839,50
19 315 DL1	brushed warm sunset	895,47
19 315 AL1	brushed hard graphite	895,47

Allure

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique


debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		



29 176 001	chromé	610,54
29 176 DC1	supersteel	854,77
29 176 GL1	cool sunrise	915,82
29 176 GN1	brushed cool sunrise	976,88
29 176 DA1	warm sunset	915,82
29 176 DL1	brushed warm sunset	976,88
29 176 AL1	brushed hard graphite	976,88

Allure

Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur 3 voies

debit :

sortie A = 27 l/min


sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		



19 380 002	chromé	644,46
19 380 DC2	supersteel	902,24
19 380 GL2	cool sunrise	966,70
19 380 GN2	brushed cool sunrise	1 031,14
19 380 DA2	warm sunset	966,70
19 380 DL2	brushed warm sunset	1 031,14
19 380 AL2	brushed hard graphite	1 031,14

Allure

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		




GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

29 181 002	chromé	678,38
29 181 DC2	supersteel	949,73
29 181 GL2	cool sunrise	1 017,58
29 181 GN2	brushed cool sunrise	1 085,42
29 181 DA2	warm sunset	1 017,58
29 181 DL2	brushed warm sunset	1 085,42
29 181 AL2	brushed hard graphite	1 085,42



Allure

Thermostat encastré avec inverseur 2 voies douche de tête/douche à main
à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

19 446 002	chromé	678,38
19 446 DC2	supersteel	949,73
19 446 GL2	cool sunrise	1 017,58
19 446 GN2	brushed cool sunrise	1 085,42
19 446 DA2	warm sunset	1 017,58
19 446 DL2	brushed warm sunset	1 085,42
19 446 AL2	brushed hard graphite	1 085,42

Allure

Thermostat encastré avec inverseur à 2 voies pour douche à main et remplissage de baignoire.

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symbole imprimé de la douche à main et du remplissage de la baignoire

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré


poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

25 221 001	chromé	1 875,61
25 221 DC1	supersteel	2 625,84
25 221 GL1	cool sunrise	2 813,40
25 221 GN1	brushed cool sunrise	3 000,97
25 221 DA1	warm sunset	2 813,40
25 221 DL1	brushed warm sunset	3 000,97
25 221 AL1	brushed hard graphite	3 000,97

Allure**Combiné bain/douche 5 trous pour montage sur tablette**

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

- bec bain

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

Douchette Rainshower Aqua 6.6 l/min

Flexible 2000 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette


protection anti-retour

socles optionnels pour l'installation : 29 037 001/29 037 002

29 037 002

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette

1 049,48



19 316 001	chromé	1 875,61
19 316 DC1	supersteel	2 625,84
19 316 GL1	cool sunrise	2 813,40
19 316 GN1	brushed cool sunrise	3 000,97
19 316 DA1	warm sunset	2 813,40
19 316 DL1	brushed warm sunset	3 000,97
19 316 AL1	brushed hard graphite	3 000,97

Allure**Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis pour montage sur tablette**finition **GROHE Long-Life**

élément de commande mitigeur monocommande

inverseur bain/douche

Douchette Rainshower Aqua 6.6 l/min


Flexible 2000 mm

socles optionnels pour l'installation : 29 037 001/29 037 002

29 037 002

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette

1 049,48



25 222 001	chromé	2 984,88
25 222 DC1	supersteel	4 178,85
25 222 GL1	cool sunrise	4 477,34
25 222 GN1	brushed cool sunrise	4 775,82
25 222 DA1	warm sunset	4 477,34
25 222 DL1	brushed warm sunset	4 775,82
25 222 AL1	brushed hard graphite	4 775,82

Allure**Mitigeur bain, montage au sol**

à combiner impérativement avec : 45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mmfinition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

saillie 263 mm

avec support de douche

Douchette Rainshower Aqua 6.6 l/min

flexible de douche 1250 mm

protection anti-retour

45 984 001








Platine support pour bec bain et douche hors sol

629,05



GROHE SPA


GROHE SPA ALLURE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		13 317 001	1 899,48	
		13 317 DC1	2 659,27	
		13 317 GL1	2 849,21	
		13 317 GN1	3 039,16	
		13 317 DA1	2 849,21	
		13 317 DL1	3 039,16	
		13 317 AL1	3 039,16	
		Allure Bec cascade pour bain ou douche 1/2" montage mural avec plaque de recouvrement en verre décoratif finition GROHE Long-Life saillie 169 mm		
		<hr/>		
				13 264 001
13 264 DC1	593,59			
13 264 GL1	635,99			
13 264 GN1	678,38			
13 264 DA1	635,99			
13 264 DL1	678,38			
13 264 AL1	678,38			
Allure Bec 3/4" montage mural finition GROHE Long-Life Saillie 167 mm				
<hr/>				
				19 590 001
		19 590 DC1	403,63	
		19 590 GL1	432,47	
		19 590 GN1	461,30	
		19 590 DA1	432,47	
		19 590 DL1	461,30	
		19 590 AL1	461,30	
		Allure Inverseur 3 voies à combiner impérativement avec : 29 033 000 attention : livré sans le corps encastré rosace à baïonnette profondeur réglable 66 - 113 mm finition GROHE Long-Life		
		29 033 000 Corps encastré pour inverseur 5 voies		354,44
		<hr/>		
		19 334 001	169,60	
		19 334 DC1	237,44	
		19 334 GL1	254,39	
		19 334 GN1	271,35	
		19 334 DA1	254,39	
		19 334 DL1	271,35	
		19 334 AL1	271,35	
		Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 finition GROHE Long-Life profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur		
		35 028 000 Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple		182,48
		29 032 000 Partie encastrée pour robinet d'arrêt, tête 1/2"		43,21



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

26 802 000
26 802 DC0
26 802 GN0
26 802 DL0
26 802 AL0

chromé
supersteel
brushed cool sunrise
brushed warm sunset
brushed hard graphite

172,55
241,57
293,34
293,34
293,34

Rainshower Aqua
Body spray Cube 2 jets

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

75 x 75 mm, distance de projection 600 mm

plage de pivotement $\pm 15^\circ$ de rotation


raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

GROHE Water Saving 3,3 l/min limiteur de débit**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseursfinition **GROHE Long-Life****GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

ne convient pas pour chauffe-eau instantané.



27 076 000
27 076 DC0
27 076 GL0
27 076 GN0
27 076 DA0
27 076 DL0
27 076 A00
27 076 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite


71,27
99,79
114,04
121,17
114,04
121,17
114,04
121,17

Rainshower**Coude à encastrer**

filetage de raccordement mâle 1/2"

avec rosace carrée

protection anti-retour

finition **GROHE Long-Life**

27 075 000
27 075 DC0
27 075 GL0
27 075 GN0
27 075 DA0
27 075 DL0
27 075 A00
27 075 AL0


chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

45,61
63,85
72,97
77,53
72,97
77,53
72,97
77,53

Rainshower**Support mural pour douche à main**

non orientable

avec rosace carrée

finition **GROHE Long-Life**

37 535 000
37 535 DC0
37 535 GL0
37 535 GN0
37 535 DA0
37 535 DL0
37 535 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

99,84
218,08
218,08
218,08
218,08
218,08
218,08

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande

double touche ou interrompable

pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support

montage vertical

130 x 172 mm

en ABS

finition **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

plaque de commande avec aimant et set de

fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite

compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez

commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)




GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

new




40 278 DC1	supersteel	218,44
40 278 001	chromé	156,03
40 278 GL1	cool sunrise	234,04
40 278 GN1	brushed cool sunrise	249,65
40 278 DA1	warm sunset	234,04
40 278 DL1	brushed warm sunset	249,65
40 278 AL1	brushed hard graphite	249,65

Allure
Porte-verre
 convient au verre 40 882 000 ou au distributeur de savon 40 886 xx0 (à commander séparément)
 en **métal**
 fixation invisible
 Finition **GROHE Long-Life**
 disponible en avril 2024




40 886 000	chromé	104,95
40 886 DC0	supersteel	146,93
40 886 GL0	cool sunrise	157,42
40 886 GN0	brushed cool sunrise	172,86
40 886 DA0	warm sunset	157,42
40 886 DL0	brushed warm sunset	172,86
40 886 AL0	brushed hard graphite	167,92

Distributeur de savon liquide
 matériaux: verre / métal
 contenu 160 ml
 Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)
 finition **GROHE Long-Life**




40 882 000	chromé	68,76
------------	--------	-------

Verre en cristal
 matière : verre
 convient aux supports Allure 40 278 001 et Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)



40 963 001	chromé	156,03
40 963 DC1	supersteel	218,44
40 963 GL1	cool sunrise	234,04
40 963 GN1	brushed cool sunrise	249,65
40 963 DA1	warm sunset	234,04
40 963 DL1	brushed warm sunset	249,65
40 963 AL1	brushed hard graphite	249,65

Allure
Porte-verre
 convient au porte-savon 40 883 000 ou à l'entrée du sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)
 en **métal**
 fixation invisible
 finition **GROHE Long-Life**



40 883 000	chromé	79,61
------------	--------	-------

Porte-savon
 matière : verre
 convient aux supports Allure (40 963 001) et Atrio (40 885 xx0) (à commander séparément)



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



40 964 001

granite



50,88

Allure

Porte-sèche-cheveux

Matière synthétique

convient aux supports Allure (40 963 xx1) et Atrio (40 885 xx0), (à commander séparément)



40 284 001

chromé

84,80

40 284 DC1

supersteel

118,72

40 284 GL1

cool sunrise

127,20

40 284 GN1

brushed cool sunrise

135,67

40 284 DA1

warm sunset

127,20

40 284 DL1

brushed warm sunset

135,67

40 284 AL1

brushed hard graphite

135,67


Allure

Crochet mural

en métal

fixation invisible

finition GROHE Long-Life



40 342 001

chromé

312,06

40 342 DC1

supersteel

436,88

40 342 GL1

cool sunrise

468,09

40 342 GN1

brushed cool sunrise

499,30

40 342 DA1

warm sunset

468,09

40 342 DL1

brushed warm sunset

499,30

40 342 AL1

brushed hard graphite

499,30

Allure

Double barre porte serviette


en métal

pivotable 90°

longueur 460 mm

fixation invisible

finition GROHE Long-Life



40 341 001

chromé

312,06

40 341 DC1

supersteel

436,88

40 341 GL1

cool sunrise

468,09

40 341 GN1

brushed cool sunrise

499,30

40 341 DA1

warm sunset

468,09

40 341 DL1

brushed warm sunset

499,30

40 341 AL1

brushed hard graphite

499,30

Allure


Porte-serviettes

distance centrale 569 mm

en métal

fixation invisible

finition GROHE Long-Life



40 339 001

chromé

135,67

40 339 DC1

supersteel

189,95

40 339 GL1

cool sunrise

203,52

40 339 GN1

brushed cool sunrise

217,08

40 339 DA1

warm sunset

203,52

40 339 DL1

brushed warm sunset

217,08

40 339 AL1

brushed hard graphite

217,08

Allure

Anneau porte-serviette

en métal

fixation invisible

finition GROHE Long-Life




GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




40 955 001	chromé	288,32
40 955 DC1	supersteel	403,63
40 955 GL1	cool sunrise	432,47
40 955 GN1	brushed cool sunrise	461,30
40 955 DA1	warm sunset	432,47
40 955 DL1	brushed warm sunset	461,30
40 955 AL1	brushed hard graphite	461,30

Allure
Barre de préhension
en métal
fixation invisible
distance centrale 269 mm
finition **GROHE Long-Life**




40 279 001	chromé	203,52
40 279 DC1	supersteel	284,93
40 279 GL1	cool sunrise	305,27
40 279 GN1	brushed cool sunrise	325,63
40 279 DA1	warm sunset	305,27
40 279 DL1	brushed warm sunset	325,63
40 279 AL1	brushed hard graphite	325,63

Allure
Porte-papier
en métal
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**




40 956 001	chromé	186,55
40 956 DC1	supersteel	261,18
40 956 GL1	cool sunrise	279,83
40 956 GN1	brushed cool sunrise	298,49
40 956 DA1	warm sunset	279,83
40 956 DL1	brushed warm sunset	298,49
40 956 AL1	brushed hard graphite	298,49

Allure
Porte-papier de réserve
en métal
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**



40 340 001	chromé	339,19
40 340 DC1	supersteel	474,87
40 340 GL1	cool sunrise	508,79
40 340 GN1	brushed cool sunrise	542,71
40 340 DA1	warm sunset	508,79
40 340 DL1	brushed warm sunset	542,71
40 340 AL1	brushed hard graphite	542,71

Allure
Porte-goupillon
montage mural
fixation invisible
matériaux: verre / métal
finition **GROHE Long-Life**



40 965 001	chromé	457,91
40 965 DC1	supersteel	641,07
40 965 GL1	cool sunrise	686,87
40 965 GN1	brushed cool sunrise	732,65
40 965 DA1	warm sunset	686,87
40 965 DL1	brushed warm sunset	732,65
40 965 AL1	brushed hard graphite	732,65

Allure
Tablette
montage mural
matériaux: verre / métal
fixation invisible
largeur 600 mm
profondeur 100 mm
finition **GROHE Long-Life**




GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



40 966 001
40 966 GN1
40 966 DL1


Allure

Panier porte-savon

montage mural
matériaux: plastique mat / métal
fixation invisible
largeur 300 mm
profondeur 100 mm
hauteur 66 mm
finition **GROHE Long-Life**

chromé
brushed cool sunrise
brushed warm sunset

169,60
271,35
271,35



40 967 001
40 967 DC1
40 967 GL1
40 967 GN1
40 967 DA1
40 967 DL1
40 967 AL1

Allure


Miroir cosmétique

montage mural
grossissement : x7
matériaux: verre / métal
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

237,44
332,40
356,15
379,89
356,15
379,89
379,89

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------




24 341 000	chromé	790,43
24 341 ALO	brushed hard graphite	1 264,68

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
 monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
 bec avec mousseur intégré
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars

24 342 000	chromé	790,43
24 342 ALO	brushed hard graphite	1 264,68

Idem, corps lisse




24 344 000	chromé	982,69
24 344 ALO	brushed hard graphite	1 572,30

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande lavabo **Taille L**
 monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)


24 345 000	chromé	982,69
24 345 ALO	brushed hard graphite	1 572,30

Idem, corp lisse



24 346 000	chromé	1 217,68
24 346 ALO	brushed hard graphite	1 948,28



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
 monotrou
 pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
 bec avec mousseur intégré
corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)



20 627 000	chromé	1 153,59
20 627 ALO	brushed hard graphite	1 845,75

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
 têtes en céramique 1/2", 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 bec avec mousseur intégré
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA

20 628 000
20 628 ALO

chromé
brushed hard graphite

1 004,05
1 606,49

Allure Brilliant
Mitigeur 3 trous pour lavabo

Taille M

montage mural

attention : livré sans le corps encastré

à combiner impérativement avec : 29 025 002

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

entr'axe: 200 mm

saillie: 161 mm

GROHE SPA

20 629 000
20 629 ALO

chromé
brushed hard graphite


1 068,14
1 709,02

Idem, saillie 210 mm

29 025 002

Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural

332,03



GROHE SPA

29 402 000
29 402 ALO

chromé
brushed hard graphite

961,32
1 538,12

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille M

montage mural

attention : livré sans le corps encastré

à combiner impérativement avec :

23 200

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec avec mousseur intégré


entr'axe: 110 mm

saillie: 161 mm

23 200 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural

318,09



GROHE SPA

29 403 000
29 403 ALO

chromé
brushed hard graphite

1 025,42
1 640,66

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille L

montage mural

attention : livré sans le corps encastré

à combiner impérativement avec :

23 200

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec avec mousseur intégré


entr'axe: 110 mm

saillie: 210 mm

23 200 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural

318,09



GROHE SPA

24 347 000
24 347 ALO

chromé
brushed hard graphite

897,23
1 435,57

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande bidet
monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**


GROHE FastFixation installation rapide

mousseur à rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



24 277 000
24 277 ALO

chromé
brushed hard graphite


492,81
788,51

Allure Brilliant
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
débit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22



24 279 000
24 279 ALO

chromé
brushed hard graphite


542,09
867,36

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
débit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22



24 340 000
24 340 ALO

chromé
brushed hard graphite

574,17
918,67

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
débit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

24 154 000	chromé	705,69
24 154 DC0	supersteel	987,96
24 154 ALO	brushed hard graphite	1 129,10



Grotherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22



29 405 000	chromé	2 114,92
29 405 ALO	brushed hard graphite	3 383,87



Allure Brilliant

Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

constitué de :

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

inverseur bain/douche

hand shower Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les

couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protection anti-retour


peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

45 388 000
Pieds de support

115,87



24 348 000	chromé	3 546,23
24 348 ALO	brushed hard graphite	5 673,96



Allure Brilliant

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec : 45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur intégré

saillie: 270 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douche à main Euphoria Cube+

flexible métallique 1250 mm

protection anti-retour


















24 348 001	chromé	3 546,23
------------	--------	----------

idem, douche à main avec limiteur de débit de 6,5 l/min

45 984 001		629,05
------------	--	--------


Platine support pour bec bain et douche hors sol

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		
			13 486 000 13 486 AL0	chromé brushed hard graphite	1 028,05 1 644,87
	Allure Brilliant Bec cascade pour bain ou douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life Saillie 180 mm				
			13 485 000 13 485 AL0	chromé brushed hard graphite	444,35 710,95
	Allure Brilliant Bec Bain montage mural finition GROHE Long-Life saillie: 161 mm bec avec mousseur intégré				
			29 399 000 29 399 AL0	chromé brushed hard graphite	363,17 581,07
	Allure Brilliant Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) à combiner impérativement avec : 29 033 000 attention : livré sans le corps encastré finition GROHE Long-Life profondeur réglable 66 - 113 mm				
			29 033 000		354,44
Corps encastré pour inverseur 5 voies					
			29 398 000 29 398 AL0	chromé brushed hard graphite	260,62 417,00
	Allure Brilliant Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint 35 028 000 finition GROHE Long-Life profondeur réglable 43 - 91 mm				
			29 032 000		43,21
Partie encastrée pour robinet d'arrêt, tête 1/2"					
			35 028 000		182,48
Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple					
			26 858 000	chromé	754,39
	Rainshower Aqua 230 Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000) en métal Rain bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main				

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



GROHE SPA

26 859 000

chromé

691,18

Rainshower Aqua 230

Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

en **métal**

1 jet : **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



GROHE SPA

26 802 000

chromé

172,55

26 802 DC0

supersteel

241,57

26 802 AL0

brushed hard graphite

293,34

Rainshower Aqua

Body spray Cube 2 jets

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

75 x 75 mm, distance de projection 600 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation

raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

GROHE Water Saving 3,3 l/min limiteur de débit


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

ne convient pas pour chauffe-eau instantané.



GROHE SPA

26 850 000

chromé

70,07

26 850 DC0

supersteel

98,10

26 850 AL0

brushed hard graphite

119,11

Allure Brilliant


Coude à encastrer 1/2"

filetage de raccordement mâle 1/2"

protection anti-retour

en **métal**

finition **GROHE Long-Life**



GROHE SPA

26 847 000

chromé

43,78

26 847 DC0

supersteel

61,29

26 847 AL0

brushed hard graphite

74,42


Allure Brilliant

Support mural pour douche à main

non orientable

en **métal**

finition **GROHE Long-Life**



40 564 000

chromé

130,37

40 564 DC0

supersteel

182,53

40 564 AL0

brushed hard graphite

208,60

Siphon

Pour lavabo

finition **GROHE Long-Life**

Corps en laiton



GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




40 565 000
40 565 DC0
40 565 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

105,41
147,59
168,67

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
pour garniture de vidage standard 1 1/4"
pour le remplacement dans un système existant
finition **GROHE Long-Life**



38 732 000
38 732 DC0 PE
38 732 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

78,02
186,25
186,25

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS

finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000
(vendu séparément)




GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




40 894 000

chromé

1 259,63

Allure Brilliant
Distributeur de savon avec support
matériaux: verre / métal
contenu 150 ml
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**




40 893 000

chromé

450,76

Allure Brilliant
Verre avec support
matériaux: verre / métal
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**




40 906 000

chromé

530,81

Allure Brilliant
Verre avec tablette
matériaux: verre / métal
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**




40 907 000

chromé

539,23

Allure Brilliant
Support à savon avec tablette
finition **GROHE Long-Life**




40 895 000

chromé

370,72

Allure Brilliant
Porte-serviettes
Deux bras, non pivotables
longueur: 431 mm
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**



40 896 000

chromé

960,98

Allure Brilliant
Porte-serviettes
650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**




GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




40 897 000

Allure Brilliant
Crochet mural
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

chromé

176,94




40 898 000

Allure Brilliant
Porte-papier
sans couvercle
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

chromé

359,82



40 900 000

Allure Brilliant
Porte-goupillon
matériaux: verre / métal
montage mural
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**


chromé

589,79

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



24 397 000
24 397 DC0
24 397 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

1 176,41
1 764,60
1 882,24

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

manette moletée
monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


GROHE FastFixation installation rapide

bec avec mousseur intégré

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars



24 398 000
24 398 DC0
24 398 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

1 176,41
1 764,60
1 882,24

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

manette avec insert en Caesarstone White Attica
monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


GROHE FastFixation installation rapide

bec avec mousseur intégré

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars



24 399 000
24 399 DC0
24 399 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

1 176,41
1 764,60
1 882,24

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

manette avec insert en Caesarstone Vanilla Noir
monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


GROHE FastFixation installation rapide

bec avec mousseur intégré

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars



24 400 000
24 400 DC0
24 400 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

1 462,51
2 193,77
2 340,03

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo Taille L

manette moletée
monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**









GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

vidage automatique 1 1/4"


flexible(s) de raccordement souple(s)

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		24 408 000 24 408 DC0 24 408 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	1 885,70 2 639,98 3 017,13
	Allure Brilliant Private Collection Mitigeur monocommande lavabo Taille L manette avec insert en Caesarstone White Attica monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)			
	24 414 000 24 414 DC0 24 414 AL0			chromé supersteel brushed hard graphite
		24 414 000 24 414 DC0 24 414 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	1 885,70 2 639,98 3 017,13
	Allure Brilliant Private Collection Mitigeur monocommande lavabo Taille L manette avec insert en Caesarstone Vanilla Noir monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)			
	24 417 000 24 417 DC0 24 417 AL0			chromé supersteel brushed hard graphite
		24 417 000 24 417 DC0 24 417 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	1 812,27 2 718,41 2 899,64
	Allure Brilliant Private Collection Mitigeur monocommande lavabo Taille XL manette moletée monotrou pour vasque libre GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide bec avec mousseur intégré corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)			
	24 418 000 24 418 DC0 24 418 AL0			chromé supersteel brushed hard graphite
		24 418 000 24 418 DC0 24 418 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	1 812,27 2 718,41 2 899,64
	Allure Brilliant Private Collection Mitigeur monocommande lavabo Taille XL manette avec insert en Caesarstone White Attica monotrou pour vasque libre GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide bec avec mousseur intégré corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)			

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA




24 419 000
24 419 DC0
24 419 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

1 812,27
2 718,41
2 899,64

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL

manette avec insert en Caesarstone Vanilla Noir
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur intégré
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)




20 667 000
20 667 DC0
20 667 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

1 716,88
2 575,33
2 747,01

Allure Brilliant Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L

poignées moletées
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux




20 668 000
20 668 DC0
20 668 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

3 481,30
5 512,05
5 802,16

Allure Brilliant Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L

avec inserts en Caesarstone White Attica
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux











20 669 000
20 669 DC0
20 669 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

3 481,30
5 512,05
5 802,16

Allure Brilliant Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L


avec poignées et inserts en Caesarstone Vanilla Noir
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		20 670 000 20 670 DC0 20 670 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	1 716,88 2 575,33 2 747,01
	<p>Allure Brilliant Private Collection Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L manettes moletées têtes en céramique 1/2", 90° finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min bec avec mousseur intégré vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>			
		20 671 000 20 671 DC0 20 671 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	3 433,77 5 150,64 5 494,02
	<p>Allure Brilliant Private Collection Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L avec manettes à inserts en Caesarstone White Attica têtes en céramique 1/2", 90° finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min bec avec mousseur intégré vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>			
		20 672 000 20 672 DC0 20 672 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	3 433,77 5 150,64 5 494,02
	<p>Allure Brilliant Private Collection Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L manettes à inserts en Caesarstone Vanille Noir I têtes en céramique 1/2", 90° finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min bec avec mousseur intégré vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>			
		29 517 000 29 517 DC0 29 517 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	1 526,11 2 289,15 2 441,77
	<p>Allure Brilliant Private Collection Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M levier moleté montage mural attention : livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 200 finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min bec avec mousseur intégré entr'axe : 110 mm saillie : 210 mm</p>			
		23 200 000		318,09
<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural</p>				

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



29 519 000
29 519 DC0
29 519 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

2 030,76
2 610,97
2 901,08

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M

inserts en Caesarstone White Attica
montage mural

attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :

23 200

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec avec mousseur intégré


entr'axe : 110 mm

saillie : 210 mm

23 200 000

318,09

Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural



29 521 000
29 521 DC0
29 521 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

2 030,76
2 610,97
2 901,08

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M

inserts en Caesarstone Vanilla Noir
montage mural

attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :

23 200

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec avec mousseur intégré


entr'axe : 110 mm

saillie : 210 mm

23 200 000

318,09

Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural



24 425 000
24 425 DC0
24 425 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

752,98
1 129,48
1 204,77

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
levier moleté

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement


35 604 000

92,22

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------



24 426 000	chromé	752,98
24 426 DC0	supersteel	1 129,48
24 426 ALO	brushed hard graphite	1 204,77

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

inserts en Caesarstone White Attica
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
 finition **GROHE Long-Life**


rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
 rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal

inverseur automatique

debit :
 sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		



24 427 000	chromé	752,98
24 427 DC0	supersteel	1 129,48
24 427 ALO	brushed hard graphite	1 204,77

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

inserts en Caesarstone Vanilla Noir
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
 finition **GROHE Long-Life**


rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
 rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal

inverseur automatique

debit :
 sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		



24 428 000	chromé	1 153,24
24 428 DC0	supersteel	1 729,85
24 428 ALO	brushed hard graphite	1 845,19

Allure Brilliant

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

levier moleté

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



24 429 000
24 429 DC0
24 429 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

1 153,24
1 729,85
1 845,19

Allure Brilliant

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

inserts en Caesarstone White Attica
à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22



24 430 000
24 430 DC0
24 430 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

1 153,24
1 729,85
1 845,19

Allure Brilliant

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

inserts en Caesarstone Vanilla Noir
à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22



29 523 000
29 523 DC0
29 523 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

3 147,65
4 721,47
5 036,23

Allure Brilliant Private Collection

Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

levier moleté

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

inverseur bain/douche

douche à main Euphoria Cube+ 6.5 l/min

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les

couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protection anti-retour


peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

45 388 000

Pieds de support

115,87

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------



29 525 000
29 525 DC0
29 525 AL0

chromé
supersteel
brushed hard graphite

3 147,65
4 721,47
5 036,23

Allure Brilliant Private Collection
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

inserts en Caesarstone White Attica

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

inverseur bain/douche

douche à main Euphoria Cube+ 6.5 l/min

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette


protection anti-retour

peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

45 388 000

Pieds de support

115,87



29 527 000
29 527 DC0
29 527 AL0

chromé
supersteel
brushed hard graphite

3 147,65
4 721,47
5 036,23

Allure Brilliant Private Collection

Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

inserts en Caesarstone Vanilla Noir

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

inverseur bain/douche

douche à main Euphoria Cube+ 6.5 l/min

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette


protection anti-retour

peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

45 388 000

Pieds de support

115,87



24 422 000
24 422 DC0
24 422 AL0

chromé
supersteel
brushed hard graphite

5 277,87
7 916,82
8 444,60

Allure Brilliant Private Collection

Mitigeur bain, montage au sol

levier moleté

à combiner impérativement avec : 45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur intégré

saillie: 270 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douche à main Euphoria Cube+

flexible métallique 1250 mm

protection anti-retour

45 984 001

Platine support pour bec bain et douche hors sol

629,05



GROHE SPA

ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans TVA



24 423 000
24 423 DC0
24 423 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

5 277,87
7 916,82
8 444,60



Allure Brilliant Private Collection

Mitigeur bain, montage au sol

inserts en Caesarstone White Attica

à combiner impérativement avec : **45 984 001**

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur intégré

saillie: 270 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douche à main Euphoria Cube+

flexible métallique 1250 mm

protection anti-retour

45 984 001

629,05


Platine support pour bec bain et douche hors sol



24 424 000
24 424 DC0
24 424 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

5 277,87
7 916,82
8 444,60



Allure Brilliant Private Collection

Mitigeur bain, montage au sol

inserts en Caesarstone Vanilla Noir

à combiner impérativement avec : **45 984 001**

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur intégré

saillie: 270 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douche à main Euphoria Cube+

flexible métallique 1250 mm

protection anti-retour

45 984 001

629,05

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

24 369 000 chromé 493,47
 24 369 IGO chromé/doré 641,52
 24 369 DA0 warm sunset 740,21

Grandera
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
 monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)

20 666 000 chromé 592,17
 20 666 IGO chromé/doré 769,80

Grandera
Mélangeur 1/2"
Taille L
 monotrou
 robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 bec mobile
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)

24 371 000 chromé 653,84
 24 371 IGO chromé/doré 850,00

Grandera
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
 pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)

20 624 000 chromé 694,97
 20 624 IGO chromé/doré 903,45

Grandera
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M
 robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

20 619 000 chromé 768,99
 20 619 IGO chromé/doré 999,70
 20 619 DA0 warm sunset 1 153,49















Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
 robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission. 69




GROHE SPA

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	 20 622 000 20 622 IGO	chromé chromé/doré	575,71 748,43
	Grandera Mitigeur 3 trous pour lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 29 025 002 attention : livré sans le corps encastré robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 200 mm saillie: 177 mm		
		 20 623 000 20 623 IGO Idem, saillie 234 mm	chromé chromé/doré
	29 025 002 Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural		332,03
	 29 416 000 29 416 IGO	chromé chromé/doré	592,17 769,80
	Grandera Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 319 000 attention : livré sans le corps encastré finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 177 mm		
		 29 417 000 29 417 IGO Idem, saillie 234 mm	chromé chromé/doré
	23 319 000 Corps encastré pour mitigeur monocommande, 2 trous, montage mural		312,22
	 24 372 000 24 372 IGO	chromé chromé/doré	555,14 721,69
	Grandera Mitigeur monocommande bidet monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
			
	 24 373 000 24 373 IGO	chromé chromé/doré	575,71 748,43
	Grandera Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable support pour douche à main intégré départ douche 1/2" raccords S à rosaces protection anti-retour		
			

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans
TVA
 24 374 000
 24 374 IGO

 chromé
 chromé/doré

 719,64
 935,54
Grandera**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
 finition **GROHE Long-Life**
 limiteur de débit ajustable
 support pour douche à main intégré
 inverseur automatique bain/douche
 mousseur
 raccords S à rosaces
 protection anti-retour

 24 259 000
 24 259 IGO

 chromé
 chromé/doré

 400,88
 481,05
**Grandera****Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**
à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement


35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22


 24 260 000
 24 260 IGO

 chromé
 chromé/doré

 440,97
 529,16
**Grandera****Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mmfinition **GROHE Long-Life**rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement


35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22


 29 418 000
 29 418 IGO

 chromé
 chromé/doré

 1 521,52
 1 977,98
**Grandera****Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis****GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mmfinition **GROHE Long-Life**

constitué de :

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

- douche à main Grandera 7,6 l/min.

- flexible métallique 1500 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protection anti-retour

châssis optionnel (29 037 000)




GROHE SPA

GROHE
GRANDERA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



GROHE SPA

29 415 000
29 415 IGO

chromé
chromé/doré


1 624,32
2 111,62

Grandera
Combiné bain/douche 5 trous

têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
- élément de commande mitigeur monocommande
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
- flexible métallique 1500 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
châssis optionnel (29 037 000)

45 388 000
Pieds de support

115,87



GROHE SPA

24 375 000
24 375 IGO

chromé
chromé/doré


2 306,95
2 999,04

Grandera
Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec : **45 984 001**
sans set de prémontage
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
projection 320 mm
avec support de douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
flexible Silverflex 1250 mm
protection anti-retour

45 984 001
Platine support pour bec bain et douche hors sol

629,05



GROHE SPA

13 484 000
13 484 IGO

chromé
chromé/doré

328,97
427,67

Grandera
Bec Bain
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
mousseur
saillie: 177 mm

GROHE SPA

29 420 000
29 420 IGO

chromé
chromé/doré

148,04
192,44

Grandera
Element de finition pour robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :
35 028 000
29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint
finition **GROHE Long-Life**
profondeur réglable 43 - 91 mm

29 032 000
Partie encastrée pour robinet d'arrêt, tête 1/2"

43,21

35 028 000
Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple











182,48



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

SALLE DE BAINS SPA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	 GROHE SPA 26 852 000 26 852 IGO	chromé chromé/doré	156,27 203,11
Grandera Stick Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain en métal GROHE Water Saving limiteur de débit 6,6 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
	 GROHE SPA 26 901 000 26 901 IGO	chromé chromé/doré	213,82 277,97
Grandera Stick Set de bain, 1 jet constitué de : Douchette Stick (26 852 xx0) Support mural pour douchette (26 896 xx0) Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1500 mm (28 417) GROHE Water Saving limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
	 GROHE SPA 26 853 000 26 853 IGO	chromé chromé/doré	324,83 422,28
Grandera Stick Set de douche 1 jet constitué de : Douchette Stick (26 852 xx0) - barre de douche 900 mm (27 785) Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1750 mm (28 025) GROHE Water Saving limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE FastFixation Plus finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			
	 GROHE SPA 26 854 000	chromé	616,80
Rainshower Grandera 210 Douche de tête 1 jet Rain en métal GROHE Water Saving limiteur de débit 6,6 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main convient pour les chauffe-eau instantanés			
	 GROHE SPA 26 898 000 26 898 IGO 26 898 DAO	chromé chromé/doré warm sunset	616,78 801,79 986,86
Grandera 210 Douche de tête 1 jet Rain 221 x 221 mm en métal avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main			




GROHE SPA

GROHE GRANDERA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA




26 899 000

chromé

102,79

Rainshower Grandera
Bras de douche
en métal
longueur: 142 mm
raccord fileté 1/2"
rosace Grandera
finition GROHE Long-Life



26 900 000

chromé

139,79

26 900 IG0

chromé/doré


181,73

26 900 DA0

warm sunset

223,66


Rainshower Grandera
Bras de douche
saillie: 285 mm
en métal
raccord fileté 1/2"
rosace Grandera
finition GROHE Long-Life



29 032 000

43,21


Partie encastrée pour robinet d'arrêt
tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton



29 802 000

53,69


Robinet d'arrêt encastré 3/4"
tête à clapet prémontée en 3/4"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 3/4"
laiton



29 811 000

26,34

Robinet d'arrêt encastré 1/2"
Tête céramique prémontée en 1/2"
180°
raccordement 1/2"
ajustage de profondeur
25 - 80 mm
laiton



26 854 000

chromé

616,80

Rainshower Grandera 210
Douche de tête 1 jet
Rain
en métal
GROHE Water Saving limiteur de débit 6,6 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition GROHE Long-Life
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour les chauffe-eau instantanés




GROHE SPA

GROHE GRANDERA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




26 897 000
26 897 IG0
26 897 DA0

chromé
chromé/doré
warm sunset

177,02
231,83
283,23

Grandera
Coude à encastrer 1/2"
en métal
filetage mâle
protection anti-retour
finition **GROHE Long-Life**




26 896 000
26 896 IG0
26 896 DA0

chromé
chromé/doré
warm sunset

118,02
153,85
188,82

Grandera
Support mural pour douche à main
en métal
finition **GROHE Long-Life**



28 912 000

chromé

118,52

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
grande rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**



GROHE SPA







GROHE GRANDERA




	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	 40 910 000 40 910 IGO	chromé chromé/doré	339,55 441,43
		Grandera Distributeur de savon en céramique céramique / métal contenu 110 ml finition GROHE Long-Life	
	 40 909 000 40 909 IGO	chromé chromé/doré	259,66 337,54
		Grandera Support porte-verre en céramique céramique / métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	
	 40 923 000 40 923 IGO	chromé chromé/doré	319,57 415,45
		Grandera Porte-savon en céramique céramique / métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	
	 40 929 000 40 929 IGO	chromé chromé/doré	219,71 285,61
		Grandera Anneau porte-serviette Ø 205 mm en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	
	 40 928 000 40 928 IGO	chromé chromé/doré	359,53 467,38
		Grandera Porte-serviettes 600 mm finition GROHE Long-Life	
	 40 930 000 40 930 IGO	chromé chromé/doré	103,85 135,02
		Grandera Crochet mural en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	 40 960 000 40 960 IGO	chromé	243,67
	Grandera Barre d'appui pour baignoire en métal longueur: 385 mm fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé/doré	315,59
	 40 908 000 40 908 IGO	chromé	271,63
	Grandera Porte-papier sans couvercle en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé/doré	353,12
	 40 946 000 40 946 IGO	chromé	379,51
	Grandera Porte-goupillon céramique finition GROHE Long-Life	chromé/doré	493,35





GROHE SPA

GROHE
AIRIO

Prix rec. (€) sans
TVA

Référence

Finition

652,99



39 958 00H

blanc

Airio

Lavabo à poser rond 45

Sans trop-plein


450 x 450 mm

set de fixation inclus

y compris un vidage en céramique non fermable

Design ultra-fin

GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle en céramique sanitaire



39 966 00H

blanc

805,50

Airio

Lavabo à poser 60

Sans trop-plein


600 x 400 mm

set de fixation inclus

y compris un vidage en céramique non fermable

Design ultra-fin

GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle en céramique sanitaire





GROHE SPA

GROHE PLAQUES DE COMMANDE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans
TVA



39 972 000

chromé

811,61



**Nova Cosmopolitan Light
Plaque de commande**

double touche ou interrompable

Bague lumineuse

Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert

Réglage couleurs

Bouton marche/arrêt

Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination

3m de câble

transformateur pour montage externe

230 V AC

50/60 Hz, 2,0 VA

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+

marquage de conformité CE

pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support

montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm

en ABS

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

à combiner avec Rapid SL


pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000

(vendu séparément)




Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


65 807 000	chromé	61,53
65 807 LS0	moon white	116,63
65 807 DC0	supersteel	86,13
65 807 GL0	cool sunrise	92,28
65 807 GN0	brushed cool sunrise	98,44
65 807 DA0	warm sunset	92,28
65 807 DL0	brushed warm sunset	98,44
65 807 AL0	brushed hard graphite	98,44
65 807 KS0	velvet black	104,45

Bonde de vidage clic-clac
système push-open/clic-clac
pour lavabo avec trop-plein
plaque de recouvrement amovible
peut être fermé
finition **GROHE Long-Life**




28 912 000	chromé	118,52
28 912 DC0	supersteel	165,93
28 912 GL0	cool sunrise	177,78
28 912 GN0	brushed cool sunrise	189,64
28 912 DA0	warm sunset	177,78
28 912 DL0	brushed warm sunset	189,64
28 912 AL0	brushed hard graphite	189,64

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
grande rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**



22 037 000	chromé	9,19
22 037 DC0	supersteel	58,85
22 037 GL0	cool sunrise	59,76
22 037 GN0	brushed cool sunrise	60,68
22 037 DA0	warm sunset	59,76
22 037 DL0	brushed warm sunset	60,68
22 037 AL0	brushed hard graphite	60,68


Robinet d'équerre 1/2"
Connexion rugueuse pour une meilleure étanchéité
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Finition **GROHE Long-Life**



22 039 000	chromé	10,55
------------	--------	-------

Robinet d'équerre 1/2"
connexion à fermeture automatique
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Finition **GROHE Long-Life**


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



19 952 000	chromé	229,58
19 952 DC0	supersteel	321,42
19 952 GL0	cool sunrise	344,38
19 952 GN0	brushed cool sunrise	367,34
19 952 DA0	warm sunset	344,38
19 952 DL0	brushed warm sunset	367,34
19 952 AL0	brushed hard graphite	367,34
19 952 KF0	phantom black	321,42

Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires


set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000
finition **GROHE Long-Life**



28 990 000		250,85
28 990 DC0	supersteel	351,19
28 990 GL0	cool sunrise	376,27
28 990 GN0	brushed cool sunrise	401,36
28 990 DA0	warm sunset	376,27
28 990 DL0	brushed warm sunset	401,36
28 990 AL0	brushed hard graphite	401,36


Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires pour bains standards avec vidage sur le coté court

livré sans set de finition
avec siphon et coude d'évacuation à 45°
sans rupteur de conduite
seulement avec rupteur de conduite
ou flexible de raccordement (28 995 000)



38 765 000	chromé	97,39
38 765 SH0	blanc	78,51
38 765 P00	Chromé mat	97,39
38 765 KF0	phantom black	199,65

Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000
(vendu séparément)




37 601 000	chromé	121,23
37 601 SH0	blanc	99,84
37 601 DC0	supersteel	218,20
37 601 P00	Chromé mat	121,23
37 601 GL0	cool sunrise	218,20
37 601 GN0	brushed cool sunrise	218,20
37 601 DA0	warm sunset	218,20
37 601 DL0	brushed warm sunset	218,20
37 601 AL0	brushed hard graphite	218,20
37 601 KF0	phantom black	248,51

Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

23 429 000 329,13



Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
montage 2 trous
livré sans set de finition
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
montage mural
gabarit de montage
laiton
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité


46 901 000 121,12
Kit d'extension 25 mm 23 429 000 corps encastré pour mitigeur Joystick

46 943 000 203,88




Rallonge d'alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"
pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571

23 319 000 312,22




Corps encastré pour mitigeur monocommande
montage 2 trous
montage mural
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
profondeur d'encastrément 45 à 75 mm
gabarit de montage

29 025 002 332,03



Corps encastré 1/2" pour mitigeur
pour mitigeur de lavabo à 3 trous
montage mural
livré sans set de finition
profondeur d'encastrément 43 - 85 mm
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

35 604 000 92,22




Rapido SmartBox
corps encastré universel 1/2"
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous, 1/2"
profondeur d'installation 75 - 105 mm
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion
aide de rinçage préinstallée
corps encastré stable et protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison
ou en cloison légère
joint d'étanchéité
sans set de finition pour installation finale
édition professionnelle

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




45 984 001

629,05

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation





29 037 002

1 049,48

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité
Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome




35 028 000

182,48

GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
raccords filetés 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 032 000

43,21

Partie encastrée pour robinet d'arrêt

tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton




29 802 000

53,69

Robinet d'arrêt encastré 3/4"

tête à clapet prémontée en 3/4"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 3/4"
laiton




29 033 000


354,44

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)

corps encastré
montage mural
disques céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2"
2 départs eau mitigée douche 1/2"
1 départ 3/4"
profondeur réglable, 66 - 113 mm
laiton

GROHE SPA
DOUCHE SPA





SOMMAIRE

Aquasymphony	86
F-digital Deluxe	87
Rainshower Aqua douches encastrées	91
Rainshower Aqua douches de tête	94
Rainshower Aqua body sprays	96
Rainshower Aqua douches à main	97
Accessoires	99
Mitigeurs thermostatiques SPA	102



26 863 000

chromé

31 158,82

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 145 mm

en métal

débit minimum nécessaire 25 l/min
pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XI jet

1 x 2 jets de brume

2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)

2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)

1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

Finition **GROHE Long-Life**

requiert ensemble encastré (26 865 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000),

unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connection – tout doit être

commandé séparément.

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.



recommandation : configuration avec Grotherm SmartControl

3 x Grotherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Rainshower Aqua Cube Stick set 1 jet (26 886 000)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A++



26 865 000

2 960,09

Rainshower Aqua 40"

Platine support

Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton

connections 1/2"

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

36 475 000

chromé

856,87

F-digital Deluxe

Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

avec électronique intégrée

montage mural

86 x 73 x 42 mm

Caractéristiques:

bouton de réinitialisation

indicateur LED

stand alone / maximum configuration

une seule connexion possible

avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)

avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion

câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)

marquage de conformité CE

émetteur Bluetooth 12 V

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

exigence une unité de base 2.0 (36 476 000) ou unité de base 4.0 (26 864 000) – à commander séparément

système Bluetooth (version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

Exigences du Système pour Android

système d'exploitation à partir de sortie 2.3.3


densité des pixels: 160 dpi minimum

résolution d'affichage : 320 x 470 pixels par pouce

Matériel exigé pour Apple

Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être achetés séparément



36 476 000

chromé

1 518,99

F-digital Deluxe

Boîte unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Pour connecter les modules lumière, son et vapeur

constitué de :

2 connexions, chacune pour une paire de modules son (36 473 000)

2 connexions, chacune pour une paire de modules lumière (36 472 000) ou

1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée

2 connexions pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le

générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température

2 connexions pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par

alimentation électrique)

2 connexions pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension

d'alimentation et ligne de données)



marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

en option : le boîtier de l'unité de base peut être placé dans un boîtier

supplémentaire 36 474 000

Les composants doivent être commandés séparément



26 864 000

chromé

1 518,99

F-digital Deluxe

Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40"

AquaSymphony

des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et

contrôlés

constitué de :

2 connexions, chacune pour une paire de modules son (36 473 000)

1 connexion pour une paire de modules lumière (36 472 000)

1 connexion pour LightCurtain Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

(26 863 000)

2 connexions pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le

générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température

2 connexions pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par

alimentation électrique)

2 connexions pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension

d'alimentation et ligne de données)



marquage de conformité CE


Doit être accessible en cas d'intervention

en option : le boîtier de l'unité de base peut être placé dans un boîtier

supplémentaire 36 474 000

Les composants doivent être commandés séparément





36 474 000

chromé

400,39

F-digital Deluxe

Corps encastré pour unité de commande

a utiliser avec l'unité de base (26 864 000 ou 36 476 000)

550 x 700 x 110 mm


Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables

Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale

Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier

Épaisseur de la plaque 1 mm

Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage



42 633 000

chromé

151,75

F-digital Deluxe

Boîtier d'alimentation électrique pour F-digital Deluxe

alimentation électrique pour le boîtier de base (26 864 000 ou 36 476 000)

chaque alimentation pour 2 modules lumière/son (36 472 000 ou 36 473 000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier:


Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

1 par module lumière

1 par module son

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC



36 473 000

chromé

1 517,24

F-digital Deluxe

Module son

127 x 127 mm par module

Set haut-parleurs

constitué de :

2 haut-parleurs avec connecteurs

Imperméable

finition **GROHE Long-Life**


nécessite un kit d'encastrement (29 413 000), un boîtier d'unité de base F-digital

Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), une unité Bluetooth (36 475 000) et divers

câbles de connexion - à commander séparément en fonction de la situation

d'installation.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



29 413 000

chromé

337,18

F-digital Deluxe

Corps encastré pour module son


à utiliser avec un double module son (36 473 000)

constitué de :

- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 câbles d'extension (5 m chacun)

- 1 pièce Y



36 472 000

chromé

1 770,13

F-digital Deluxe

Module lumière

127 x 127 mm par module

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

constitué de :

- 1 module lumière avec 2 prises

- 1 module lumière avec 1 prise

Imperméable

Alimentation électrique : 12 V DC

marquage de conformité CE

finition **GROHE Long-Life**


nécessite un corps encastré (29 412 000), un boîtier d'unité de base F-digital

Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), une unité Bluetooth (36 475 000) et divers

raccordements de câbles - à commander séparément en fonction de la situation

d'installation.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



29 412 000


chromé

337,18

F-digital Deluxe

Corps encastré pour module lumière

a utiliser avec un double module lumière (36 472 000)
constitué de :
- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)



26 828 000

5 509,15


F-digital Deluxe

Générateur de vapeur 9,9 kW avec sortie de vapeur et sonde de température

constitué de :
générateur de vapeur de 3,3 à 9,9 kW
480 x 350 x 159 mm
convient aux cabines à vapeur jusqu'à 16 m³
Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
puissance 9,9 kW
Arrivée d'eau 3/4"
pression 1 - 10 bar (via un réducteur de pression)
Vidage automatique
Sortie d'eau 1/2"
Sortie de vapeur 1/2"
Protection de type IP 23
marquage de conformité CE
avec prise de raccordement
Sortie du module de vapeur:
127 x 127 mm
raccord fileté 1/2"
Module du capteur de température:
60 x 60 x 12 mm

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
finition **GROHE Long-Life**

nécessite corps encastré (29 414 000), un boîtier d'unité de base F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), une unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion - à commander séparément en fonction de la situation d'installation.



29 414 000

chromé

547,89

GROHE F-digital Deluxe

Corps encastré pour générateur de vapeur

pour utilisation avec le module vapeur 26 828 000
constitué de :
- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 câble pour le capteur de température, 5 m
- 1 câble pour le générateur de vapeur, 5 m



42 634 000


chromé

105,35

F-digital Deluxe

Rallonge de câble (4 pôles) générateur de vapeur et lumière LED d'Aquasymphony, 5 m

extension entre l'unité de base (26 864 000 of 36 476 000) et le générateur de vapeur 26 828 000
Câble d'extension jusqu'à 10 m



42 635 000


chromé

105,35

F-digital Deluxe

Rallonge de câble (5 pôles) kit d'éclairage, 5 m

raccord entre le boîtier de l'unité de base (26 864 000 ou 36 476 000) et les modules de lumière (36 472 000)
Chaque module lumière a besoin d'un câble d'extension séparé
Câble d'extension jusqu'à 10 m





GROHE SPA

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans
TVA



42 636 000

chromé

105,35



F-digital Deluxe

Rallonge de câble (2 pôles) pour l'alimentation électrique et le haut-parleur, 5 m

connexion entre le boîtier de l'unité de base (26 864 ou 36 476) et l'alimentation électrique (42 633 ou 42 638) ou raccordement pour le son (29 413)
chaque bloc d'alimentation/ raccordement pour le son nécessite une rallonge séparée


Câble d'extension jusqu'à 5 m



42 637 000

chromé

105,35



F-digital Deluxe

Câble d'extension pour capteur de température, 5 m

extension entre le boîtier de l'unité de base (26 864 000 ou 36 476 000) et le capteur de température.


Câble d'extension jusqu'à 10 m



26 731 000

chromé

1 056,34



Rainshower Aqua Mono
Douche de plafond avec corps encastré

1 type de jet

Types de jet :

GROHE PureRain
comprenant un corps encastré, matériau de montage et matériau d'étanchéité
pour d'autres combinaisons

334 x 334 mm

diffuseur de douche chromé

raccord fileté 1/2"

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar



débit maximal (à 3 bar) : 21 l/min (avec débit non limité)



26 733 000

chromé

1 056,34



Rainshower Aqua Duo

Douche de plafond 2 jets avec corps encastré

Types de jet :

GROHE PureRain, ActiveRain

comprenant un corps encastré, matériau de montage et matériau d'étanchéité
pour d'autres combinaisons

334 x 334 mm

diffuseur de douche chromé

raccords filetés 1/2"

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar


débit maximal (à 3 bar) : 20 + 16 l/min (avec débit non limité)



26 734 000

chromé

387,32



Rainshower Aqua Cascade

Douche de plafond avec dispositif de pulvérisation

1 jet :

GROHE XL Waterfall

334 x 111 mm

diffuseur de douche chromé

insert de douchette blanc

finition **GROHE Long-Life**

pression recommandée min. 3,0 bar

boîte d'encastrement 26 739 000 à commander séparément


débit maximal (à 3 bar) : 18 l/min (avec débit non limité)



26 735 000

chromé

133,99



Rainshower Aqua Mist

Dispositif de pulvérisation

Types de jet :

GROHE Drizzle spray

Ø 34 mm

insert de pulvérisation gris

finition **GROHE Long-Life**

pression minimale recommandée 1.0 bar

débit maximal (à 3 bar) : 1 l/min (avec débit non limité)

le corps encastré 26 739 000 et, selon le nombre de dispositifs de pulvérisation,

le couvercle 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000 doivent être commandés


séparément



26 737 000

chromé

133,99



Rainshower Aqua Pure

Dispositif de pulvérisation

Types de jet :

GROHE Pure XL spray

Ø 34 mm

finition **GROHE Long-Life**











pression min. recommandée 2.0 bar


débit maximal (à 3 bar) : 1 l/min (avec débit non limité)

le corps encastré 26 739 000 et, selon le nombre de dispositifs de pulvérisation,

le couvercle 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000 doivent être commandés

séparément

		<p>26 784 000</p> <p>Rainshower Aqua 1 hole Couverture de douche de plafond pour 1 jet 334 x 111 mm finition GROHE Long-Life dispositifs de pulvérisation 26 735 000 et/ou 26 737 000 et le corps encastré 26 739 000 doivent être commandées séparément</p>	<p>chromé</p>	<p>246,48</p>
		<p>26 785 000</p> <p>Rainshower Aqua 2 holes Couverture de douche de plafond pour 1-2 jets 334 x 111 mm finition GROHE Long-Life dispositifs de pulvérisation 26 735 000 et/ou 26 737 000 et le corps encastré 26 739 000 doivent être commandées séparément</p>	<p>chromé</p>	<p>246,48</p>
		<p>26 786 000</p> <p>Rainshower Aqua 3 holes Couverture de douche de plafond pour 2 jets 334 x 111 mm finition GROHE Long-Life dispositifs de pulvérisation 26 735 000 et/ou 26 737 000 et le corps encastré 26 739 000 doivent être commandées séparément</p>	<p>chromé</p>	<p>246,48</p>
		<p>26 739 000</p> <p>Rainshower Aqua Petit corps encastré pour douche de plafond 320 x 100 mm prêt pour 2 voies d'eau (y compris 2 x raccords filetés 1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons) Inner WaterGuide longévité maximale</p>	<p>chromé</p>	<p>669,02</p>
		<p>26 873 000</p> <p>Rainshower Aqua 20" Douche encastrée 1 jet Rain 508 x 508 mm en métal raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main</p>	<p>chromé</p>	<p>2 635,18</p>



26 888 000

chromé

4 291,39

Rainshower Aqua 15"
Douche de plafond 3 jets

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
en **métal**

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations



26 883 000

chromé

941,46

Rainshower Aqua 230
Douche encastrée 1 jet


Rain
230 x 230 mm
en **métal**

raccord fileté 1/2"

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



26 874 000

chromé

868,13

Rainshower Aqua 10"
Douche encastrée 1 jet


Rain
254 x 254 mm
en **métal**


raccord fileté 1/2"

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour les chauffe-eau instantanés





26 887 000 **chromé** **4 291,39**


Rainshower Aqua 15"
Douche de tête 3 jets
 Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
 381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
 en **métal**
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 Débit d'un seul jet à 3 bars:
 1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
 2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
 4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min
 requires rough-in set (26 855 000) - to be ordered separately
 La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations





26 855 000 **chromé** **295,04**


Rainshower Aqua 15"
Platine support
 Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"
 295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
 Profondeur maxi d'installation : 91 mm
 Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm
 Profondeur minimale du filtage: 14 mm
 Construction complète en métal
 Conduit d'eau : laiton
 connections 1/2"






26 860 000 **chromé** **653,79**

Rainshower Aqua 10"
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
 constitué de :
 douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872)
 en **métal**
 1 jet : **Rain**
 bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 488)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 070 xx0





26 861 000 **chromé** **653,79**

Rainshower Aqua 10"
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
 constitué de :
 douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872)
 en **métal**
 1 jet : **Rain**
 - bras de douche Rainshower, saillie:142 mm (27 485 000)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main







26 872 000 **chromé** **633,50**

Rainshower Aqua 10"
Douche de tête 1 jet
Rain
 254 x 254 mm
 en **métal**
 Rotule réglable à +/- 20°
 raccord fileté 1/2"

26 871 000 **chromé** **633,50**



Idem, avec écoulement non-restreint

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 convient pour les chauffe-eau instantanés

26 858 000 **chromé** **754,39**

Rainshower Aqua 230
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
 constitué de :
 douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
 en **métal**
Rain
 bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

26 859 000 **chromé** **691,18**

Rainshower Aqua 230
Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet
 constitué de :
 douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
 en **métal**
 1 jet : **Rain**
 - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main




26 877 000 **chromé** **674,39**

Rainshower Aqua 230
Douche de tête 1 jet
Rain
 230 x 230 mm
 en **métal**
 rotule réglable sur 15° dans chaque direction
 raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 convient pour les chauffe-eau instantanés
 Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 480 xx0






26 876 000 **chromé** **674,39**

Idem, avec écoulement non-restreint




27 709 000 **chromé** **148,90**

Rainshower
Bras de douche 286 mm
 en **métal**
 raccord fileté 1/2"
 bras à section carrée et rosace carrée
 finition **GROHE Long-Life**


27 711 000 **chromé** **127,01**

Rainshower
Bras de douche vertical 154 mm
 en **métal**
 raccord fileté 1/2"
 finition **GROHE Long-Life**

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



26 801 000	chromé	172,55
26 801 DC0	supersteel	241,57
26 801 GL0	cool sunrise	276,08
26 801 GN0	brushed cool sunrise	293,34
26 801 DA0	warm sunset	276,08
26 801 DL0	brushed warm sunset	293,34
26 801 A00	hard graphite	276,08
26 801 AL0	brushed hard graphite	293,34

Rainshower Aqua Body spray Rond 2 jets

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

Ø 75 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation

raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

GROHE Water Saving 3,3 l/min limiteur de débit

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

ne convient pas pour chauffe-eau instantané.



26 802 000	chromé	172,55
26 802 DC0	supersteel	241,57
26 802 GN0	brushed cool sunrise	293,34
26 802 DL0	brushed warm sunset	293,34
26 802 A00	hard graphite	276,08
26 802 AL0	brushed hard graphite	293,34



Rainshower Aqua Body spray Cube 2 jets

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

75 x 75 mm, distance de projection 600 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation

raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

GROHE Water Saving 3,3 l/min limiteur de débit

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
















pression minimale recommandée 1.0 bar


ne convient pas pour chauffe-eau instantané.

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA

			26 866 000 26 866 DC0 26 866 GL0 26 866 GN0 26 866 DA0 26 866 DL0 26 866 A00 26 866 AL0 26 889 000	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite chromé	200,09 280,13 320,14 340,14 320,14 340,14 320,14 340,14 200,07								
		Rainshower Aqua Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) en métal GROHE Water Saving limiteur de débit 6,6 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés											
					26 892 000	chromé	350,76						
				Rainshower Aqua Stick Set de bain, 1 jet en métal constitué de : douche à main Rainshower Aqua Stick (26 889 000) support de douche mural (26 894 000) flexible de douche (28 151 002) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale									
							26 894 000	chromé	148,96				
						Rainshower Aqua Support mural pour douche à main non orientable en métal finition GROHE Long-Life							
									26 893 000	chromé	50,25		
								Rainshower Aqua Adaptateur 1/2" x 1/2" en métal finition GROHE Long-Life					
											26 885 000 26 885 DC0 26 885 GL0 26 885 GN0 26 885 DA0 26 885 DL0 26 885 A00 26 885 AL0	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	127,62 178,66 210,20 216,95 210,20 216,95 204,19 216,95
										Rainshower Aqua Cube Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) en métal GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			



26 886 000

chromé

178,66

Rainshower Aqua Cube Stick
Set de bain, 1 jet

constitué de :

douche à main, en métal (26 885 000)

support de douche mural (26 847 000)

- flexible métallique 1500 mm (28 417)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion



26 847 000

chromé

43,78

26 847 DC0

supersteel

61,29

26 847 ALO

brushed hard graphite

74,42


Allure Brilliant

Support mural pour douche à main

non orientable

en **métal**

finition **GROHE Long-Life**



26 850 000

chromé

70,07

26 850 DC0

supersteel

98,10

26 850 ALO

brushed hard graphite

119,11

Allure Brilliant

Coude à encastrer 1/2"

filetage de raccordement mâle 1/2"

protection anti-retour


en **métal**

finition **GROHE Long-Life**



Référence



Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

26 658 000	chromé	79,65
26 658 DC0	supersteel	111,48
26 658 GL0	cool sunrise	127,41
26 658 GN0	brushed cool sunrise	135,39
26 658 DA0	warm sunset	127,41
26 658 DL0	brushed warm sunset	135,39
26 658 A00	hard graphite	127,41
26 658 AL0	brushed hard graphite	135,39

Rainshower**Coude à encastrer 1/2" avec support**


Avec rosace ronde
 Ø 48 mm
 filetage de raccordement mâle 1/2"
 corps en métal
 protection anti-retour
 finition **GROHE Long-Life**



26 659 000	chromé	79,65
26 659 DC0	supersteel	111,48
26 659 GL0	cool sunrise	127,41
26 659 GN0	brushed cool sunrise	135,39
26 659 DA0	warm sunset	127,41
26 659 DL0	brushed warm sunset	135,39
26 659 A00	hard graphite	127,41
26 659 AL0	brushed hard graphite	135,39

Rainshower**Coude à encastrer 1/2" avec support**


avec rosace carrée
 48 x 48 mm
 filetage de raccordement mâle 1/2"
 corps en métal
 protection anti-retour
 finition **GROHE Long-Life**



26 370 000	chromé	52,97
26 370 DC0	supersteel	74,16
26 370 GL0	cool sunrise	84,76
26 370 GN0	brushed cool sunrise	90,05
26 370 DA0	warm sunset	84,76
26 370 DL0	brushed warm sunset	90,05
26 370 A00	hard graphite	84,76
26 370 AL0	brushed hard graphite	90,05

Euphoria Cube**Coude à encastrer 1/2"**



Avec support mural pour douchette
 filetage de raccordement mâle 1/2"
 protection anti-retour
 finition **GROHE Long-Life**







27 074 000	chromé	45,61
27 074 DC0	supersteel	63,85
27 074 LS0	moon white	59,12
27 074 GL0	cool sunrise	72,97
27 074 GN0	brushed cool sunrise	77,53
27 074 DA0	warm sunset	72,97
27 074 DL0	brushed warm sunset	77,53
27 074 A00	hard graphite	72,97
27 074 AL0	brushed hard graphite	77,53




Rainshower**Support mural pour douche à main**




non orientable
 Avec rosace ronde
 finition **GROHE Long-Life**

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 057 000	chromé	71,27
	27 057 DC0	supersteel	99,79
	27 057 LS0	Moon White	89,15
	27 057 GL0	cool sunrise	114,04
	27 057 GN0	brushed cool sunrise	121,17
	27 057 DA0	warm sunset	114,04
	27 057 DL0	brushed warm sunset	121,17
	27 057 AL0	brushed hard graphite	121,17
	27 057 A00	hard graphite	114,04
	Rainshower Coude à encastrer 1/2" filetage de raccordement mâle 1/2" Avec rosace ronde protection anti-retour finition GROHE Long-Life		

 	27 075 000	chromé	45,61
	27 075 DC0	supersteel	63,85
	27 075 LS0	moon white	57,58
	27 075 GL0	cool sunrise	72,97
	27 075 GN0	brushed cool sunrise	77,53
	27 075 DA0	warm sunset	72,97
	27 075 DL0	brushed warm sunset	77,53
	27 075 A00	hard graphite	72,97
	27 075 AL0	brushed hard graphite	77,53
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée finition GROHE Long-Life		

 	27 076 000	chromé	71,27	
	27 076 DC0	supersteel	99,79	
	27 076 GL0	cool sunrise	114,04	
	27 076 GN0	brushed cool sunrise	121,17	
	27 076 DA0	warm sunset	114,04	
	27 076 DL0	brushed warm sunset	121,17	
	27 076 A00	hard graphite	114,04	
	27 076 AL0	brushed hard graphite	121,17	
	Rainshower Coude à encastrer filetage de raccordement mâle 1/2" avec rosace carrée protection anti-retour finition GROHE Long-Life			

 	 26 900 000	chromé	139,79
	26 900 IGO	chromé/doré	181,73
	26 900 DA0	warm sunset	223,66
	Rainshower Grandera Bras de douche saillie: 285 mm en métal raccord fileté 1/2" rosace Grandera finition GROHE Long-Life		

 	 26 899 000	chromé	102,79
	Rainshower Grandera Bras de douche en métal longueur: 142 mm raccord fileté 1/2" rosace Grandera finition GROHE Long-Life		



GROHE SPA


GROHE ACCESSOIRES

DOUCHE SPA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA




26 847 000
26 847 DC0
26 847 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite

43,78
61,29
74,42

Allure Brilliant
Support mural pour douche à main
non orientable
en **métal**
finition **GROHE Long-Life**



26 850 000
26 850 DC0
26 850 ALO

chromé
supersteel
brushed hard graphite


70,07
98,10
119,11

Allure Brilliant
Coude à encastrer 1/2"
filetage de raccordement mâle 1/2"
protection anti-retour
en **métal**
finition **GROHE Long-Life**

27 618 000

chromé

980,88



Grotherm F

Set de finition thermostatique avec inverseur 2 sorties
pour bain ou douche avec plus d'une sortie
à utiliser avec Rapido T 35 500 000 (vendu séparément)

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
poignée en métal pour le contrôle de la température


poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
la 3ème sortie nécessite un panneau de contrôle séparé
rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées

- débit:
- max. 53 l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
 - sortie du bas 50 l/min à 3 bars
 - sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
 - sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars

27 619 000

chromé

855,67



Grotherm F

Set de finition thermostatique centrale

nécessite un robinet d'arrêt

à utiliser avec Rapido T 35 500 000 (vendu séparément)

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SafeStop : butée à 38°C


GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
poignée en métal pour le contrôle de la température

rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées

- débit:
- max. 53 l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
 - sortie du bas 50 l/min à 3 bars
 - sortie en haut à gauche/droite, chacune 36 l/min à 3 bars
- attention** : livré sans le corps encastré

35 500 000

302,68



GROHE Rapido T

Corps encastré pour mitigeur thermostatique
pour usage avec Grotherm Special et Grotherm F

livré sans set de finition

profondeur de montage 70-95 mm

facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

2 sorties hautes 1/2"

débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties

sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé

sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison

ou en cloison légère

membrane d'étanchéité murale fournie

corps en laiton DR - anti corrosion

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau



26 879 000

chromé

333,90



Grotherm F

Panneau de contrôle simple

à combiner avec un corps encastré 35028000 (1/2")

poignée en métal pour le contrôle volume

rosace en métal avec fixation cachée

finition **GROHE Long-Life**



GROHE SPA



MITIGEURS THERMOSTATIQUES SPA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA

DOUCHE SPA




35 028 000

182,48

GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
raccords filetés 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm



26 880 000


chromé

834,78

Grotherm F

Set de finition avec 3 sorties

à combiner avec un corps encastré (35 031 000) 1/2"
poignées en métal pour le contrôle du volume
rosace en métal avec fixation cachée
montage vertical ou horizontal
finition **GROHE Long-Life**




35 031 000

542,60

GROHE Rapido C

Corps encastré pour le triple contrôle du débit 26 880 000

pour montage sur grille système
Grotherm Custom Shower
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
pour maçonnerie et plaques de plâtre
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
3 entrées et 3 sorties
raccords filetés 1/2"
Débit à une pression dynamique de 3 bar :
- 1 vanne ouverte 55 l/min.
- 2 vannes ouvertes 110 l/min.
- 3 vannes ouvertes 140 l/min.
profondeur d'installation 70 - 95 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 878 000


chromé

437,86

Grotherm F

Support mural incluant coude encastré et support de douche

départ douche 1/2"
protection anti-retour
for use with rough-in box 35 107 000 (1/2" connection) / 35 108 000 (1/2" NPT thread), sold separately
douche à main et flexible vendus séparément



35 107 000

chromé

295,04

Grotherm F

Corps encastré pour support de douche mural 26 878 000


pour montage sur grille système
Grotherm Custom Shower
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
kit de rinçage
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
connections 1/2"
profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 123 000

chromé

670,56

**Grotherm SmartControl****Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,**ajustable rétroactivement de 6°**finition **GROHE Long-Life**1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée**GROHE ProGrip** avec surface moletée**GROHE SafeStop** : butée à 38°C**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

29 124 000

chromé

730,17

29 124 DC0

supersteel

1 022,24

29 124 GL0

cool sunrise

1 095,25

29 124 GN0

brushed cool sunrise

1 168,27

29 124 DA0

warm sunset

1 095,25

29 124 DL0

brushed warm sunset

1 168,27

29 124 A00

hard graphite

1 095,25

29 124 AL0

brushed hard graphite

1 168,27

102166 KF0 0

phantom black

1 022,24

Grotherm SmartControl**Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,**ajustable rétroactivement de 6°**finition **GROHE Long-Life**1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée**GROHE ProGrip** avec surface moletée**GROHE SafeStop** : butée à 38°C**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min


sortie B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22



29 125 000

chromé

876,20

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

sortie B + douchette = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

29 126 000

chromé

789,77

29 126 DC0

supersteel

1 105,68

29 126 GL0

cool sunrise

1 184,67

29 126 GN0

brushed cool sunrise

1 263,64

29 126 DA0

warm sunset

1 184,67

29 126 DL0

brushed warm sunset

1 263,64

29 126 A00

hard graphite

1 184,67

29 126 AL0

brushed hard graphite

1 263,64

102167 KF0 0

phantom black

1 105,68

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

29 127 000

chromé

481,91



Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

29 118 000

chromé

670,56

29 118 DC0

supersteel

938,78

29 118 GL0

cool sunrise

1 005,84

29 118 DA0

warm sunset

1 005,84

29 118 AL0

brushed hard graphite

1 072,90

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

29 119 000	chromé	730,17
29 119 DC0	supersteel	1 022,24
29 119 GL0	cool sunrise	1 095,25
29 119 DA0	warm sunset	1 095,25
29 119 AL0	brushed hard graphite	1 168,27



Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

92,22

29 120 000	chromé	876,20
------------	--------	--------

Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"


Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

sortie B + douchette = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

92,22

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

29 121 000	chromé	789,77
29 121 DC0	supersteel	1 105,68
29 121 GL0	cool sunrise	1 184,67
29 121 DA0	warm sunset	1 184,67
29 121 AL0	brushed hard graphite	1 263,64

Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

29 122 000	chromé	481,91
29 122 DC0	supersteel	674,67
29 122 GL0	cool sunrise	722,86
29 122 DA0	warm sunset	722,86
29 122 AL0	brushed hard graphite	771,06

Grohtherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement


debit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

14 077 XH0	granite	35,13
------------	---------	-------

SmartControl

Pictogrammes pour façades encastrées

constitué de :

9 pictogrammes avec 6 symboles différents

pour façades Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl





PAR LES PROS, POUR LES PROS GROHE PROFESSIONAL

VOTRE ASSISTANCE QUOTIDIENNE

Nous sommes conscients du grand nombre de tâches et de défis rencontrés chaque jour par les installateurs.

Faciliter leur vie professionnelle a donc toujours été au cœur de notre esprit d'innovation.

PROFESSIONAL

GROHE




UN PORTEFEUILLE DIFFÉRENCIÉ AVEC DES GAMMES DE PRODUITS DÉDIÉES **DES EMBALLAGES ET DES RÉFÉRENCES SUR MESURE POUR UNE DISTRIBUTION INDIRECTE**

- Pour les produits marqués du logo Professional, pas de vente GROHE dans les rayons bricolage et en ligne.
- Des USP visibles sur les emballages, conçus pour faciliter le travail des installateurs.
- Des gammes de produits conçues comme des best-sellers pour accélérer l'installation et répondre aux besoins de conception de l'architecture et du design, ainsi qu'aux exigences des utilisateurs finaux :

Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm, Tempesta, Rapid SL, Bau Ceramic, Eurosmart cuisine et tous les produits marqués du logo Professional.



DES HÉROS MASQUÉS : RÉFÉRENCES DÉDIÉES GROHE PROFESSIONAL POUR SE DÉMARQUER DE LA CONCURRENCE

- Des références dédiées avec des solutions encastrables universelles faciles à stocker par le grossiste pour de multiples budgets et options de design
- Des robinets et des plaques de commande aux couleurs assorties
- Des céramiques assorties pour toilettes et lavabos qui évitent les éclaboussures
- Une installation verticale ou horizontale de la plaque de commande en fonction des besoins de design
- 3 sorties pour une douche multifonctionnelle avec un seul boîtier encastré
- Des arrivées par le bas pour les éléments de douche, ce qui permet d'accélérer le temps d'installation et d'éviter la pose de tuyaux supplémentaires
- Installation ultérieure des plaques de commande sans plombier, ce qui permet aux installateurs de gagner un temps précieux







GROHE PROFESSIONAL CONTRIBUE À RÉDUIRE LE MANQUE DE MAIN-D'ŒUVRE ET À FAIRE AVANCER LES PROCHAINES GÉNÉRATIONS

- Notre programme GIVE aide à combler le manque d'installateurs qualifiés.
- Présentation de GROHE aux jeunes en formation de plomberie et collaboration avec les écoles d'installateurs de la région EMENA.
- Pour contribuer à améliorer les installations, GROHE met en place un environnement de formation entièrement opérationnel avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit qui fixera de nouvelles normes de l'industrie.
- D'ici 2025, 100 collaborations sont prévues, pour une plus grande visibilité de l'expertise de l'installateur et de son statut certifié, grâce au site web GROHE qui compte plus d'un million de clics par mois.
- Une fois la formation achevée, nous aidons les étudiants en plomberie à acquérir une expérience professionnelle ou à effectuer un stage chez les partenaires de GROHE.


worldskills
COMPETITION 2022
SPECIAL EDITION

Dans le cadre du programme GIVE, GROHE soutient également WorldSkills en tant que partenaire mondial, afin de démontrer l'impact que les professionnels qualifiés peuvent avoir aujourd'hui et pour un avenir plus durable.

CHAQUE GOUTTE COMPTE

LES TECHNOLOGIES ÉCOLOGIQUES GROHE

1 **GROHE**
SENSIA ARENA


2 **GROHE**
CÉRAMIQUE


3 **GROHE**
SILKMOVE ES

4 **GROHE**
SENSE ET
GROHE SENSE GUARD

5 **GROHE**
ECOJOY

Pour en savoir plus sur la durabilité chez GROHE, rendez-vous sur [green.grohe.be](https://www.green.grohe.be)





6 **GROHE** ENSEMBLE
AVEC BARRE DE DOUCHE
CRADLE TO CRADLE
CERTIFIED® GOLD
TEMPESTA

7 **GROHE** THERMOSTATIQUE
AVEC ECOBUTTON

8 **GROHE** ROBINETS
SANS CONTACT

9 **GROHE**
BLUE



GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS






SOMMAIRE

Mitigeurs monocommande	Lineare	120
	Eurocube	127
	GROHE Plus	136
	Essence	147
	Eurodisc Cosmopolitan	159
	Concetto	165
	Eurostyle Cosmopolitan	171
	Eurostyle	175
	Eurosmart Cosmopolitan	179
	Eurosmart	185
	Euroeco	195
	BauLoop	197
	Mélangeurs	Costa L
Universal	Universal	204
	Corps encastrés	205
Ensembles bain	Talento / Talentofill	207
Accessoires	Selection	210
	Selection Cube	215
	Essentials	218
	Essentials Cube	226


GROHE LINEARE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




32 109 001	chromé	259,28
32 109 DC1	supersteel	362,99
32 109 AL1	brushed hard graphite	414,85

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 791 001	chromé	259,28
23 791 DC1	supersteel	362,99
23 791 AL1	brushed hard graphite	414,85

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
corps lisse avec vidage push-open
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 790 001	chromé	259,28
------------	--------	--------

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 114 001	chromé	276,57
32 114 DC1	supersteel	387,20
32 114 AL1	brushed hard graphite	442,51

Lineare
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE LINEARE


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



23 106 001	chromé	276,57
23 106 DC1	supersteel	387,20
23 106 AL1	brushed hard graphite	442,51

Lineare
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S


monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 296 001	chromé	386,23
23 296 DC1	supersteel	540,72
23 296 AL1	brushed hard graphite	617,96

Lineare
Mitigeur monocommande lavabo Taille L


monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
bec mobile avec butée et mousseur
vidage automatique 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar



23 405 001	chromé	411,98
23 405 DC1	supersteel	576,77
23 405 AL1	brushed hard graphite	659,16

Lineare
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL

monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus: installation ultra-rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar




20 304 001	chromé	432,21
------------	--------	--------

Lineare
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M

levier en métal
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
pression minimale recommandée 1.0 bar
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



19 409 001	chromé	335,83
19 409 DC1	supersteel	470,16
19 409 AL1	brushed hard graphite	537,33



Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M

montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 149 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar

23 571 000		317,82
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous		




23 444 001	chromé	363,43
23 444 DC1	supersteel	508,79
23 444 AL1	brushed hard graphite	581,48

Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L

montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 207 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar


23 571 000		317,82
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous		



33 848 001	chromé	321,86
33 848 DC1	supersteel	450,60
33 848 AL1	brushed hard graphite	514,98

Lineare
Mitigeur monocommande bidet
Taille S

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar




33 865 001	chromé	331,06
33 865 DC1	supersteel	463,47
33 865 AL1	brushed hard graphite	529,68

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar



GROHE LINEARE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




34 719 000 chromé 493,61

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protection anti-retour




33 849 001 chromé 423,01
33 849 DC1 supersteel 592,21
33 849 AL1 brushed hard graphite 676,82

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar



34 718 000 chromé 542,42

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
bec bain avec mousseur
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protection anti-retour




33 850 001 chromé 496,58

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
set de douche
constitué de :
douchette Rainshower Aqua Stick (26 866)
- support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

24 063 001	chromé	248,77
24 063 DC1	supersteel	348,28
24 063 AL1	brushed hard graphite	398,02



Lineare

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

debit :

sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

24 064 001	chromé	273,64
24 064 DC1	supersteel	383,10
24 064 AL1	brushed hard graphite	437,82



Lineare

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

24 095 001	chromé	305,00
24 095 DC1	supersteel	427,00
24 095 AL1	brushed hard graphite	488,00



Lineare

Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur 3 voies

debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement










35 604 000



GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle



92,22



GROHE LINEARE



	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	19 577 001	chromé	1 147,27
	19 577 DC1	supersteel	1 606,19
	19 577 AL1	brushed hard graphite	1 835,65
		Lineare Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life bec bain élément de commande mitigeur monocommande levier en métal bec de remplissage baignoire avec mousseur inverseur bain/douche douche à main Rainshower Aqua (26 465) flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble) flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette protection anti-retour peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)	
	45 388 000		115,87
	Pieds de support		
		45 388 000 Pieds de support Pour le cadre de base pour montage à même le sol livré avec matériel de fixation set de 2 pièces	115,87
	23 792 001	chromé	2 133,45
	23 792 DC1	supersteel	2 986,82
	23 792 AL1	brushed hard graphite	3 413,51
	Lineare Mitigeur bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur saillie 271 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" avec support de douche douche à main Rainshower Aqua (26 465) flexible de douche 1250 mm protection anti-retour		
	45 984 001		629,05
	Platine support pour bec bain et douche hors sol		
	13 383 001	chromé	312,66
		Lineare Bec Bain montage mural finition GROHE Long-Life mousseur 1/2" saillie: 172 mm	



Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

new		PROFESSIONAL GROHE	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
			34 863 000	chromé	1 849,19
			34 863 DC0	supersteel	2 588,85
			34 863 AL0	brushed hard graphite	2 958,69
<p>Grotherm SmartControl Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604) Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483) Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2" régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main</p>					









			19 952 000	chromé	229,58
			19 952 DC0	supersteel	321,42
			19 952 AL0	brushed hard graphite	367,34
			19 952 2430	matte black	298,47
<p>Talentofill Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 finition GROHE Long-Life</p>					

			19 025 000	chromé	80,02
			<p>Talento Ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28 939/28 943 finition GROHE Long-Life</p>		










			28 912 000	chromé	118,52
			28 912 DC0	supersteel	165,93
			28 912 AL0	brushed hard graphite	189,64
<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life</p>					

			37 601 000	chromé	121,23
			37 601 DC0	supersteel	218,20
			37 601 AL0	brushed hard graphite	218,20
<p>Nova Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interromptable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)</p>					

GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	23 137 000	chromé	227,82
Eurocube Robinet lave-mains Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm			
 	23 127 00E	chromé	289,63
Eurocube Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation Plus vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)			
	23 127 DC0	supersteel	405,50
	23 127 AL0	brushed hard graphite	463,43
Idem, avec écoulement non-restreint			
 	23 132 00E	chromé	281,93
Eurocube Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)			
 	23 390 00E	chromé	289,63
Eurocube Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation Plus : installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)			
	23 392 00E	chromé	281,93
Idem, corps lisse			


GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	23 445 000	chromé	305,19
	23 445 DC0	supersteel	427,25
	23 445 AL0	brushed hard graphite	488,29
	Eurocube Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
	23 446 000	chromé	297,65
	Eurocube Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
	23 135 00E	chromé	347,58
	Eurocube Mitigeur monocommande lavabo Taille L monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
	23 135 DC0	supersteel	486,61
	23 135 AL0	brushed hard graphite	556,14
	Idem, avec écoulement non-restreint		
	23 406 000	chromé	403,14
	23 406 DC0	supersteel	564,41
	23 406 AL0	brushed hard graphite	645,04
	Eurocube Mitigeur monocommande lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de course intégré finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation Plus corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		

GROHE EUROCUBE


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 441 000	chromé	989,97
36 441 DC0	supersteel	1 286,96
36 441 AL0	brushed hard graphite	1 484,95




Eurocube E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 Jet laminaire
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 clapets anti-retour
 filtres intégrés
 avec électrovanne magnétique
 batterie externe
GROHE FastFixation
 voyant indicateur pile déchargée
 7 préprogrammations:
 rinçage automatique
 désinfection thermique
 mode de nettoyage
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
 marquage de conformité CE
 classe de bruit I conforme à DIN 4109
 protection robinetterie de type IP 59K
 pression minimale recommandée 1.0 bar
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 Jet laminaire

20 351 000	chromé	436,38
20 351 DC0	supersteel	610,93



Eurocube
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S
 levier en métal
 têtes en céramique 1/2", 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus
 bec avec mousseur
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

19 895 000	chromé	359,17
19 895 DC0	supersteel	502,84
19 895 AL0	brushed hard graphite	574,67



Eurocube
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
 montage mural
 à combiner impérativement avec : **23 200**
attention : livré sans le corps encastré
 rosace en métal
 levier en métal
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 entr'axe: 110 mm
 saillie: 171 mm

23 447 000	chromé	376,78
23 447 DC0	supersteel	527,49
23 447 AL0	brushed hard graphite	602,85


Idem, taille M, saillie: 231 mm

23 200 000		318,09
------------	--	--------

Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural


GROHE EUROCUBE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




23 138 000	chromé	289,63
23 138 DC0	supersteel	405,50
23 138 ALO	brushed hard graphite	463,43

Eurocube
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
 mousseur à rotule
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)




23 145 000	chromé	328,29
23 145 DC0	supersteel	459,59
23 145 ALO	brushed hard graphite	525,25

Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" douche
 montage mural
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
 finition **GROHE Long-Life**
 limiteur de débit ajustable
 raccords S à rosaces
 protection anti-retour



34 488 000	chromé	491,44
------------	--------	--------







Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
 montage mural
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
 robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
 séparément
 tête à disques céramique 1/2", 180°
 départ de douche 1/2" en dessous
 clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
 filtres intégrés
 raccords S à rosaces
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau



23 140 000	chromé	382,31
23 140 DC0	supersteel	611,70
23 140 ALO	brushed hard graphite	688,16


Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
 montage mural
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
 finition **GROHE Long-Life**
 limiteur de débit ajustable
 inverseur automatique bain/douche
 mousseur
 raccords S à rosaces
 protection anti-retour

GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	23 141 000	chromé	459,55
	Eurocube Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces protection anti-retour constitué de : - douche à main (27 699 000) - support mural (27 693 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)		
 	34 497 000	chromé	644,11
	Grohtherm Cube Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : - GROHE EcoButton intégré (bouton économique pour la douche) - réglage du débit - inverseur bain/douche départ de douche 1/2" en dessous GROHE XL Waterfall avec brise-jet clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S à rosaces GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau		
 	24 061 000 24 061 DC0 24 061 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	244,80 342,73 391,69
	Eurocube Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement		
	35 604 000		92,22
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

24 062 000	chromé	269,29
24 062 DC0	supersteel	377,01
24 062 AL0	brushed hard graphite	430,85



Eurocube
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur automatique

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

24 094 000	chromé	301,35
24 094 DC0	supersteel	421,90
24 094 AL0	brushed hard graphite	482,17



Eurocube
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur 3 voies

debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

24 154 000	chromé	705,69
24 154 DC0	supersteel	987,96
24 154 AL0	brushed hard graphite	1 129,10



Grotherm Cube

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min










sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	24 155 000	chromé	705,69
	24 155 DC0	supersteel	987,96
	24 155 AL0	brushed hard graphite	1 129,10
		<p>Grotherm Cube Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré</p> <p>à combiner impérativement avec :</p> <p>GROHE Rapido SmartBox 35 604</p> <p>GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée finition GROHE Long-Life</p> <p>rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)</p> <p>rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°</p> <p>GROHE SafeStop : butée à 38°C</p> <p>GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C</p> <p>GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré</p> <p>debit :</p> <p>sortie B = 27 l/min</p> <p>sortie C = 30 l/min</p> <p>Attention : livré sans corps d'encastrement</p>	
		35 604 000 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	92,22
new			<p>34 868 000 chromé 1 420,36</p> <p>Grotherm Cube Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube</p> <p>constitué de :</p> <p>mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec vanne d'arrêt/inverseur intégrée (24 154)</p> <p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)</p> <p>Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 145)</p> <p>Euphoria Cube Stick douche à main, 1 jet (27 698)</p> <p>coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)</p> <p>flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p> <p>régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête</p>
	19 897 001 19 897 DC1 19 897 AL1	chromé supersteel brushed hard graphite	1 414,73 1 980,62 2 263,58
		<p>Eurocube Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis</p> <p>GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm</p> <p>finition GROHE Long-Life</p> <p>constitué de :</p> <p>bec bain</p> <p>élément de commande mitigeur monocommande</p> <p>levier en métal</p> <p>bec de remplissage baignoire avec mousseur</p> <p>inverseur bain/douche</p> <p>Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min</p> <p>flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)</p> <p>flexible(s) de raccordement souple(s)</p> <p>raccord pour flexible douchette</p> <p>protection anti-retour</p> <p>peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)</p>	
	45 388 000	Pieds de support	115,87
		45 388 000	115,87
	Pieds de support	Pour le cadre de base pour montage à même le sol livré avec matériel de fixation set de 2 pièces	


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



23 672 001 chromé 2 173,60
23 672 DC1 supersteel 3 043,04
23 672 AL1 brushed hard graphite 3 477,75


Eurocube
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
protection anti-retour
avec support de douche

45 984 001 629,05
Platine support pour bec bain et douche hors sol



13 303 000 chromé 173,43
13 303 DC0 supersteel 242,82
13 303 AL0 brushed hard graphite 277,49


Eurocube
Bec Bain
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
mousseur
1/2"
saillie: 172 mm



19 910 000 chromé 73,72

Eurocube
Element de finition pour robinet d'arrêt
pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"
attention : livré sans le corps encastré
profondeur réglable
16 - 38 mm
poignée métallique
finition **GROHE Long-Life**

35 028 000 182,48
Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple




29 800 000 29,01

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2"
laiton

29 802 000 53,69
Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"

29 805 000 83,90
idem, 1", tête pré-assemblé 1"



29 801 000 29,01

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccord soudable Ø15 mm
laiton

29 803 000 53,69
Idem, raccord soudé Ø 18 mm


29 804 000 53,69
Idem, raccord soudé Ø 22 mm

GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	22 012 000	chromé	66,33
	22 012 DC0	supersteel	92,86
	22 012 AL0	brushed hard graphite	106,12
	Eurocube Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8" poignée métallique marquage neutre Rosace métallique		
 	19 952 000	chromé	229,58
	19 952 DC0	supersteel	321,42
	19 952 AL0	brushed hard graphite	367,34
	19 952 2430	matte black	298,47
Talentofill Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 finition GROHE Long-Life			
 	19 025 000	chromé	80,02
	Talento Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28 939/28 943 finition GROHE Long-Life		
 	40 564 000	chromé	130,37
	40 564 DC0	supersteel	182,53
	40 564 AL0	brushed hard graphite	208,60
Siphon Pour lavabo finition GROHE Long-Life Corps en laiton			
 	37 535 000	chromé	99,84
	37 535 DC0	supersteel	218,08
	37 535 AL0	brushed hard graphite	218,08
Skate Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm, en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)			
	40 565 000	chromé	105,41
Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" pour le remplacement dans un système existant finition GROHE Long-Life			

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

23 958 003 chromé 972,90
23 958 DC3 supersteel 1 362,06



GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M

Indice de température de l'eau lumineux
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
inversion automatique du jet pluie au mousseur
monotrou
levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation

bec mobile

zone de rotation 90°


corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

1,5 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell

batterie externe

23 959 003 chromé 1 015,63



GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L

Indice de température de l'eau lumineux
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
inversion automatique du jet pluie au mousseur
monotrou
levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation

bec mobile

zone de rotation 90°


corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

1,5 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell

batterie externe

32 612 003 chromé 275,42
32 612 DC3 supersteel 385,59
32 612 AL3 brushed hard graphite 440,68



GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire









GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus


vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE PLUS


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		33 163 003 GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus corps lisse avec vidage push-open flexible(s) de raccordement souple(s)	275,42
		23 870 003 GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	275,42
		23 871 003 23 871 DC3 23 871 AL3 GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation bec mobile zone de rotation 90° vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	344,27 481,99 550,84
		23 872 003 GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation bec mobile zone de rotation 90° corps lisse avec vidage push-open flexible(s) de raccordement souple(s)	344,27

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




23 851 003 chromé 385,59
 23 851 DC3 supersteel 539,83
 23 851 AL3 brushed hard graphite 616,95

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
 bec mobile
 zone de rotation 90°
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)




23 873 003 chromé 385,59

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
 bec mobile
 zone de rotation 90°
 corps lisse avec **vidage push-open**
 flexible(s) de raccordement souple(s)



23 843 003 chromé 447,57
 23 843 DC3 supersteel 626,58
 23 843 AL3 brushed hard graphite 716,10

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
 déverseur extractible
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)




23 844 003 chromé 447,57

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
 déverseur extractible
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
 corps lisse avec **vidage push-open**
 flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE PLUS

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




32 618 003 chromé 426,90
 32 618 DC3 supersteel 597,67
 32 618 AL3 brushed hard graphite 683,05

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
 monotrou
 levier en métal
 pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 avec limiteur de température
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
 corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)



20 301 003 chromé 426,90

GROHE Plus
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M
 levier en métal
 têtes en céramique 1/2", 90°
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
 vidage automatique 1 1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm




29 303 003 chromé 336,01
 29 303 DC3 supersteel 470,43
 29 303 AL3 brushed hard graphite 537,63

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
 montage mural
 à combiner impérativement avec :
23 200
attention : livré sans le corps encastré
 rosace en métal
 levier en métal
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 entr'axe: 110 mm
Saillie 147 mm
 pression minimale recommandée 1.0 bar









29 306 003 chromé 358,05
 idem, saillie 203 mm

23 200 000 318,09
 Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural



33 241 003 chromé 275,42
 33 241 DC3 supersteel 385,59
 33 241 AL3 brushed hard graphite 440,68


GROHE Plus
Mitigeur monocommande bidet
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 avec limiteur de température
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
 mousseur à rotule
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 pression minimale recommandée 1.0 bar

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	33 577 003	chromé	330,51
	33 577 DC3	supersteel	462,71
	33 577 AL3	brushed hard graphite	528,81
	<p>GROHE Plus Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protection anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
	34 719 000	chromé	493,61
	<p>Grohtherm SmartControl Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum GROHE EasyReach shower tray intégré départ de douche 1/2" en dessous clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA protection anti-retour</p>		
	33 553 003	chromé	413,14
	33 553 DC3	supersteel	578,40
	33 553 AL3	brushed hard graphite	661,02
	<p>GROHE Plus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life inverseur automatique bain/douche Laminar brise jet départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protection anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
	34 718 000	chromé	542,42
	<p>Grohtherm SmartControl Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum GROHE EasyReach shower tray intégré départ de douche 1/2" en dessous bec bain avec mousseur clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA protection anti-retour</p>		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	33 547 003	chromé	464,77
	GROHE Plus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life inverseur automatique bain/douche Laminar brise jet départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protection anti-retour set de douche constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) - support mural (27 693 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	40 954 000	chromé	148,04
	GROHE Plus Tablette-porte savon convient pour : 33 553 003 33 547 003 33 577 003		
 	24 059 003 24 059 DC3 24 059 AL3	chromé supersteel brushed hard graphite	261,65 366,31 418,64
	GROHE Plus Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal debit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement		
	35 604 000		92,22
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		
 	24 060 003 24 060 DC3 24 060 AL3	chromé supersteel brushed hard graphite	275,42 385,59 440,68
	GROHE Plus Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement		
	35 604 000		92,22
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

24 093 003	chromé	309,85
24 093 DC3	supersteel	433,79
24 093 AL3	brushed hard graphite	495,77



GROHE Plus
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur 3 voies


débit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

new



34 863 000	chromé	1 849,19
34 863 DC0	supersteel	2 588,85
34 863 AL0	brushed hard graphite	2 958,69

Grotherm SmartControl

Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)


Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets

Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)

flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

new



34 864 000	chromé	1 849,19
34 864 DC0	supersteel	2 588,85
34 864 AL0	brushed hard graphite	2 958,69

Grotherm SmartControl

Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 126)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Set de douche de tête Cube 2 jets (26 479) comprenant bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré pour douche de tête (26 483)

Rainshower SmartActive 130 Cube douche à main 3 jets

coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)

flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

GROHE PLUS


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

	29 307 003	chromé	1 136,13
	29 307 DC3	supersteel	1 590,57
	29 307 AL3	brushed hard graphite	1 817,80

GROHE Plus
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**

constitué de :
bec pré-assemblé laminar brise jet
élément de commande mitigeur monocommande
levier en métal
inverseur bain/douche
Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
châssis optionnel 29 037 002
pression minimale recommandée 1.0 bar




	29 037 002		1 049,48
	Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette		

	45 388 000		115,87
	Pieds de support		

	23 846 003	chromé	2 093,22
	23 846 DC3	supersteel	2 930,51
	23 846 AL3	brushed hard graphite	3 349,15

GROHE Plus
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur laminar
saillie 282 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar




	45 984 001		629,05
	Platine support pour bec bain et douche hors sol		

	13 404 003	chromé	192,79
	13 404 DC3	supersteel	269,92
	13 404 AL3	brushed hard graphite	308,48

GROHE Plus
Bec Bain
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
Laminar brise jet
1/2"
saillie: 168 mm



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------



26 507 000	chromé	1 280,00
26 507 LS0	moon white	1 478,69
26 507 DC0	supersteel	1 920,01
26 507 AL0	brushed hard graphite	2 304,02

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum


GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



26 508 000	chromé	1 280,00
26 508 LS0	moon white	1 478,69
26 508 DC0	supersteel	1 920,01
26 508 AL0	brushed hard graphite	2 304,02

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré










GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	19 952 000	chromé	229,58
	19 952 DC0	supersteel	321,42
	19 952 AL0	brushed hard graphite	367,34
	Talentofill Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires set de finition constitué de : - rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 finition GROHE Long-Life		
	19 025 000	chromé	80,02
	Talento Ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28 939/28 943 finition GROHE Long-Life		
	40 564 000	chromé	130,37
	40 564 DC0	supersteel	182,53
	40 564 AL0	brushed hard graphite	208,60
	Siphon Pour lavabo finition GROHE Long-Life Corps en laiton		
	28 912 000	chromé	118,52
	28 912 DC0	supersteel	165,93
	28 912 AL0	brushed hard graphite	189,64
	Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life		
	37 535 000	chromé	99,84
	37 535 DC0	supersteel	218,08
	37 535 AL0	brushed hard graphite	218,08
	Skate Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)		

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

37 624 000	chromé	121,23
37 624 DC0	supersteel	218,21
37 624 AL0	brushed hard graphite	218,20



Arena Cosmopolitan S

Plaque de commande

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
cistern GD 2
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS

finition **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez
commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)


GROHE ESSENCE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




24 171 001	chromé	219,90
24 171 DC1	supersteel	307,85
24 171 GL1	cool sunrise	329,84
24 171 GN1	brushed cool sunrise	351,82
24 171 DA1	warm sunset	329,84
24 171 DL1	brushed warm sunset	351,82
24 171 A01	hard graphite	329,84
24 171 AL1	brushed hard graphite	351,82

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle




24 172 001	chromé	212,74
24 172 DC1	supersteel	297,84
24 172 GL1	cool sunrise	319,12
24 172 GN1	brushed cool sunrise	340,38
24 172 DA1	warm sunset	319,12
24 172 DL1	brushed warm sunset	340,38
24 172 A01	hard graphite	319,12
24 172 AL1	brushed hard graphite	340,38
24 172 KF1	phantom black	297,84

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle



24 180 001	chromé	219,90
------------	--------	--------

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle




24 175 001

chromé

219,90

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle




34 813 001

chromé

212,74

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle




24 183 001

chromé

219,90

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle



24 173 001

chromé

257,43

24 173 DC1

supersteel

360,40

24 173 GL1

cool sunrise

386,15

24 173 GN1

brushed cool sunrise

411,89

24 173 DA1

warm sunset

386,15

24 173 DL1

brushed warm sunset

411,89

24 173 A01

hard graphite

386,15

24 173 AL1


brushed hard graphite

411,89

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
bec mobile avec butée et mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

GROHE ESSENCE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



24 176 001
24 176 KF1

chromé
phantom black

250,28
350,39

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


GROHE FastFixation Plus

bec mobile avec butée et mousseur

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle



24 174 001
24 174 DC1
24 174 GL1
24 174 GN1
24 174 DA1
24 174 DL1
24 174 A01
24 174 AL1

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

282,46
395,44
423,70
451,93
423,70
451,93
423,70
451,93

Essence

Mitigeur monocommande lavabo Taille L

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


GROHE FastFixation Plus

bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle



24 177 001
24 177 KF1

chromé
phantom black

275,31
385,43

Essence

Mitigeur monocommande lavabo Taille L

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


GROHE FastFixation Plus

bec mobile avec butée et mousseur

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 170 001	chromé	382,58
24 170 DC1	supersteel	535,61
24 170 GL1	cool sunrise	573,86
24 170 GN1	brushed cool sunrise	612,12
24 170 DA1	warm sunset	573,86
24 170 DL1	brushed warm sunset	612,12
24 170 A01	hard graphite	573,86
24 170 AL1	brushed hard graphite	612,12
24 170 KF1	phantom black	535,61


Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL

monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
ébit maximum (à 3 bar) : 6,5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus: installation ultra-rapide
bec mobile avec butée et mousseur
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle


36 445 000	chromé	795,51
36 445 DC0	supersteel	1 034,17
36 445 GL0	cool sunrise	1 113,71
36 445 GN0	brushed cool sunrise	1 193,26
36 445 DA0	warm sunset	1 113,71
36 445 DL0	brushed warm sunset	1 193,26
36 445 A00	hard graphite	1 113,71
36 445 AL0	brushed hard graphite	1 193,26

Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle
pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar



GROHE ESSENCE




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
20 296 001	chromé	359,34
20 296 DC1	supersteel	503,08
20 296 GL1	cool sunrise	539,00
20 296 GN1	brushed cool sunrise	574,94
20 296 DA1	warm sunset	539,00
20 296 DL1	brushed warm sunset	574,94
20 296 AL1	brushed hard graphite	574,94

Essence
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M

levier en métal
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



29 192 001	chromé	282,46
29 192 DC1	supersteel	395,44
29 192 GL1	cool sunrise	423,70
29 192 GN1	brushed cool sunrise	451,93
29 192 DA1	warm sunset	423,70
29 192 DL1	brushed warm sunset	451,93
29 192 A01	hard graphite	423,70
29 192 AL1	brushed hard graphite	451,93
29 192 KF1	phantom black	395,44




Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M

montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 183 mm
édition professionnelle

23 571 000 317,82
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous



29 193 001	chromé	318,22
29 193 DC1	supersteel	445,51
29 193 GL1	cool sunrise	477,33
29 193 GN1	brushed cool sunrise	509,15
29 193 DA1	warm sunset	477,33
29 193 DL1	brushed warm sunset	509,15
29 193 A01	hard graphite	477,33
29 193 AL1	brushed hard graphite	509,15
29 193 KF1	phantom black	445,51











Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L







montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 230 mm
édition professionnelle

23 571 000 317,82
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous


GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA				
		PROFESSIONAL GROHE 24 178 001 24 178 DC1 24 178 GL1 24 178 GN1 24 178 DA1 24 178 DL1 24 178 A01 24 178 AL1	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	219,90 307,85 329,84 351,82 329,84 351,82 329,84 351,82			
	Essence Mitigeur monocommande bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation Plus mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle						
			PROFESSIONAL GROHE 24 395 KF1	phantom black	307,85		
		Essence Mitigeur monocommande bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation Plus mousseur à rotule corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)					
				PROFESSIONAL GROHE 25 252 001 25 252 DC1 25 252 GL1 25 252 GN1 25 252 DA1 25 252 DL1 25 252 A01 25 252 AL1 25 252 KF1	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite phantom black	243,14 340,38 364,70 389,02 364,70 389,02 364,70 389,02 340,38	
			Essence Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S édition professionnelle				
					34 765 000	chromé	228,96
				Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau			

GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		
		25 250 001	chromé	298,55	
		25 250 DC1	supersteel	417,97	
		25 250 GL1	cool sunrise	447,83	
		25 250 GN1	brushed cool sunrise	477,68	
		25 250 DA1	warm sunset	447,83	
		25 250 DL1	brushed warm sunset	477,68	
		25 250 A01	hard graphite	447,83	
		25 250 AL1	brushed hard graphite	477,68	
		25 250 KF1	phantom black	417,97	
		Essence Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life inverseur automatique bain/douche mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S édition professionnelle			
				25 249 001	chromé
Essence Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life inverseur automatique bain/douche, mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S protection anti-retour set de douche constitué de : douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) - support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364), édition professionnelle					
		34 766 000	chromé	298,30	
		Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré inverseur automatique bain/douche GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau			

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



24 168 001	chromé	225,69
24 168 DC1	supersteel	315,97
24 168 GL1	cool sunrise	338,53
24 168 GN1	brushed cool sunrise	361,10
24 168 DA1	warm sunset	338,53
24 168 DL1	brushed warm sunset	361,10
24 168 A01	hard graphite	338,53
24 168 AL1	brushed hard graphite	361,10
24 168 KF1	phantom black	315,97

Essence
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

débit :
sortie B ou C = 30 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement

édition professionnelle



35 604 000		92,22
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle



24 167 001	chromé	248,26
24 167 DC1	supersteel	347,56
24 167 GL1	cool sunrise	372,39
24 167 GN1	brushed cool sunrise	397,22
24 167 DA1	warm sunset	372,39
24 167 DL1	brushed warm sunset	397,22
24 167 A01	hard graphite	372,39
24 167 AL1	brushed hard graphite	397,22
24 167 KF1	phantom black	347,56

Essence
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur automatique

débit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

édition professionnelle




35 604 000		92,22
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

GROHE ESSENCE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



24 169 001	chromé	280,81
24 169 DC1	supersteel	393,13
24 169 GL1	cool sunrise	421,22
24 169 GN1	brushed cool sunrise	449,30
24 169 DA1	warm sunset	421,22
24 169 DL1	brushed warm sunset	449,30
24 169 A01	hard graphite	421,22
24 169 AL1	brushed hard graphite	449,30

Essence

Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur 3 voies

débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement

édition professionnelle



35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

new



34 863 000	chromé	1 849,19
34 863 DC0	supersteel	2 588,85
34 863 GL0	cool sunrise	2 773,78
34 863 GN0	brushed cool sunrise	2 958,69
34 863 DA0	warm sunset	2 773,78
34 863 DL0	brushed warm sunset	2 958,69
34 863 AL0	brushed hard graphite	2 958,69
34 863 KF0	phantom black	2 588,85

Grotherm SmartControl

Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)

Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets

Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)


flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



25 251 001	chromé	1 019,00
25 251 DC1	supersteel	1 426,61
25 251 GL1	cool sunrise	1 528,52
25 251 GN1	brushed cool sunrise	1 630,41
25 251 DA1	warm sunset	1 528,52
25 251 DL1	brushed warm sunset	1 630,41
25 251 A01	hard graphite	1 528,52
25 251 AL1	brushed hard graphite	1 630,41
25 251 KF1	phantom black	1 426,61



Essence

Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

levier en métal

bec de remplissage baignoire avec mousseur

inverseur bain/douche

douche à main Stick en métal

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les

couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protection anti-retour

peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

édition professionnelle

45 388 000

115,87

Pieds de support

23 741 001

chromé

3 016,61

23 741 DC1

supersteel

4 223,24

Essence

Système de douche hors Sol

montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

inverseur automatique

douche de tête / douche à main

bras de douche orientable horizontalement 360°

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9.5 l/min (27 477 000)

avec rotule

angle de rotation ± 15°

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

douche à main Stick en métal

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)


protection anti-retour

pression minimale recommandée 1.0 bar

45 984 001


629,05

Platine support pour bec bain et douche hors sol



GROHE ESSENCE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



25 248 001	chromé	1 608,96
25 248 DC1	supersteel	2 252,54
25 248 GL1	cool sunrise	2 413,45
25 248 GN1	brushed cool sunrise	2 574,35
25 248 DA1	warm sunset	2 413,45
25 248 DL1	brushed warm sunset	2 574,35
25 248 A01	hard graphite	2 413,45
25 248 AL1	brushed hard graphite	2 574,35
25 248 KF1	phantom black	2 252,54

Essence

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

inverseur automatique bain/douche

bec mobile avec butée et mousseur

saillie: 277 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douche à main Stick en métal

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


protection anti-retour

édition professionnelle

45 984 001

629,05

Platine support pour bec bain et douche hors sol



13 449 001	chromé	166,91
13 449 DC1	supersteel	233,66
13 449 GL1	cool sunrise	250,35
13 449 GN1	brushed cool sunrise	267,05
13 449 DA1	warm sunset	250,35
13 449 DL1	brushed warm sunset	267,05
13 449 A01	hard graphite	250,35
13 449 AL1	brushed hard graphite	267,05

Essence

Bec Bain


montage mural

mousseur

1/2"

finition GROHE Long-Life

saillie 221 mm



19 952 000	chromé	229,58
19 952 DC0	supersteel	321,42
19 952 GL0	cool sunrise	344,38
19 952 GN0	brushed cool sunrise	367,34
19 952 DA0	warm sunset	344,38
19 952 DL0	brushed warm sunset	367,34
19 952 A00	hard graphite	344,38
19 952 AL0	brushed hard graphite	367,34
19 952 2430	matte black	298,47
19 952 KF0	phantom black	321,42

Talentofill

Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires

set de finition

constitué de :

rosace


- mousseurs

- commande de vidage

accessoires de montage

à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

finition GROHE Long-Life



19 025 000

chromé

80,02

Talento

Ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires

set de finition


rosace

- commande de vidage

accessoires de montage

A associer à un vidage 28 939/28 943


finition GROHE Long-Life



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
28 912 000	chromé	118,52
28 912 DC0	supersteel	165,93
28 912 GL0	cool sunrise	177,78
28 912 GN0	brushed cool sunrise	189,64
28 912 DA0	warm sunset	177,78
28 912 DL0	brushed warm sunset	189,64
28 912 A00	hard graphite	177,78
28 912 AL0	brushed hard graphite	189,64
29 509 KF0	phantom black	165,93

Siphon 1 1/4"

pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
grande rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**



37 601 000	chromé	121,23
37 601 DC0	supersteel	218,20
37 601 GL0	cool sunrise	218,20
37 601 GN0	brushed cool sunrise	218,20
37 601 DA0	warm sunset	218,20
37 601 DL0	brushed warm sunset	218,20
37 601 A00	hard graphite	218,20
37 601 AL0	brushed hard graphite	218,20
37 601 KF0	phantom black	248,51

Nova Cosmopolitan S

Plaque de commande

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS











finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX


pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	23 051 002	chromé	148,23
	Eurodisc Cosmopolitan Robinet lave-mains Taille XS monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm		
 	23 049 002	chromé	234,07
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation installation rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	33 190 20E	chromé	234,07
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	33 177 002	chromé	312,07
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation installation rapide avec brise-jet vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pour chauffe-eau à écoulement libre		
 	33 178 20E	chromé	226,25
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)		


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



32 469 20E chromé 226,25

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
levier en métal
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 384 20E chromé 234,07

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 382 20E chromé 226,25

Idem, avec corps lisse



23 448 002 chromé 266,39









Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)













23 449 002 chromé 258,80

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)











GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		23 054 003	chromé	292,52
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille L monotrou levier en métal fixation de poignée invisible GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation Plus mousseur bec mobile avec butée économique 1/2 débit vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar Limiteur de course en option (46 375 000)</p>				
		23 432 000	chromé	407,22
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille XL monotrou pour vasque libre GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		19 573 002	chromé	292,59
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 / 32 635 000 attention : livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal finition GROHE Long-Life GROHE AquaGuide entr'axe: 110 mm saillie: 172 mm</p>				
		19 974 002	chromé	311,70
<p>Idem, saillie: 225 mm</p>				
		23 571 000		317,82
<p>Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous</p>				
		33 244 002	chromé	234,07
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande bidet Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				









GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	33 569 002	chromé	234,07
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min départ de douche 1/2" en dessous clapet anti-retour intégré raccords S protection anti-retour</p>			
 	34 719 000	chromé	493,61
<p>Grotherm SmartControl Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum GROHE EasyReach shower tray intégré départ de douche 1/2" en dessous clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA protection anti-retour</p>			
 	33 390 002	chromé	292,59
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protection anti-retour</p>			
 	34 718 000	chromé	542,42
<p>Grotherm SmartControl Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum GROHE EasyReach shower tray intégré départ de douche 1/2" en dessous bec bain avec mousseur clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA protection anti-retour</p>			
 	33 395 002	chromé	354,83
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protection anti-retour set de douche constitué de : - douche à main Euphoria 110 Champagne (27 222) support mural (27 056) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
 	24 055 002	chromé	208,46	
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>			
	35 604 000		92,22	
 <p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</p>				
 	24 056 002	chromé	229,31	
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>			
	35 604 000		92,22	
 <p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</p>				
new	 	34 863 000	chromé	1 849,19
		<p>Grotherm SmartControl Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604) Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483) Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2" régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main</p>		
 	13 278 002	chromé	141,96	
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Bec Bain montage mural finition GROHE Long-Life mousseur 1/2" saillie: 172 mm</p>			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	19 952 000	chromé	229,58
<p>Talentofill Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires set de finition constitué de : - rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 finition GROHE Long-Life</p>			
 	19 025 000	chromé	80,02
<p>Talento Ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28 939/28 943 finition GROHE Long-Life</p>			
 	37 624 000	chromé	121,23
<p>Arena Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support cistern GD 2 montage vertical 130 x 172 mm en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)</p>			
 	28 912 000	chromé	118,52
<p>Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life</p>			


GROHE CONCETTO

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



32 207 001 chromé 142,08


Concetto
Robinet lave-mains
Taille XS
monotrou
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



32 204 10E chromé 179,45


Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 204 001 PE chromé 179,45
Idem, avec écoulement non-restreint




23 931 001 chromé 172,05

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course intégré
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar
classe de bruit I conforme à DIN 4109



32 206 10E chromé 171,97










Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 240 10E chromé 171,97

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		<p>23 380 10E</p> <p>Concetto Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	179,45
	<p>23 385 10E</p> <p>Idem, corps lisse</p>	chromé	171,97
		<p>23 450 001</p> <p>Concetto Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	204,84
		<p>23 932 001</p> <p>Concetto Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de course intégré finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide corps lisse avec vidage push-open flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar</p>	197,36
		<p>23 451 001</p> <p>Concetto Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	197,27

GROHE CONCETTO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

23 739 002

chromé

304,08

Concetto

Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

bec mobile


avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

pression minimale recommandée 1.0 bar



32 629 002

chromé

257,91

Concetto

Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou

levier en métal

fixation de poignée invisible

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

GROHE FastFixation installation rapide

mousseur

bec mobile


avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

pression minimale recommandée 1.0 bar



23 920 001

chromé

290,74

Concetto

Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL

monotrou

levier en métal

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar



20 216 001

chromé

310,34

Concetto

Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L

tête céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation installation rapide











bec avec mousseur

vidage automatique 1 1/4"









flexibles de raccordement





flexibles de raccordement entre bec et robinets latéraux

écrous 10,5 mm











	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		<p>19 575 001</p> <p>Concetto Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 / 32 635 000 attention : livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal finition GROHE Long-Life GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm Saillie 147 mm</p>	<p>261,75</p>
	<p>23 571 000</p> <p>Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous</p>		<p>317,82</p>
		<p>32 208 001</p> <p>Concetto Mitigeur monocommande bidet Taille S monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>179,45</p>
		<p>32 210 001</p> <p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable raccords S protection anti-retour</p>	<p>179,45</p>
		<p>34 765 000</p> <p>Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau</p>	<p>228,96</p>
		<p>32 211 001</p> <p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protection anti-retour</p>	<p>224,33</p>

GROHE CONCETTO









	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	34 766 000	chromé	298,30
	<p>Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré inverseur automatique bain/douche GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau</p>		
	32 212 001	chromé	276,69
	<p>Concetto Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur, raccords S protection anti-retour set de douche constitué de : - douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400) support mural (27 056) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>		
	24 053 001	chromé	194,97
	<p>Concetto Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 604 000		92,22
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</p>			
	24 054 001	chromé	214,47
	<p>Concetto Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 604 000		92,22
<p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</p>			

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		<p>19 576 002</p> <p>Concetto Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life constitué de : bec bain élément de commande mitigeur monocommande bec de remplissage baignoire avec mousseur inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble) flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette protection anti-retour châssis optionnel (29 037 000)</p>	<p>chromé</p> <p>934,74</p>
	<p>45 388 000</p> <p>Pieds de support</p>		<p>115,87</p>
		<p>13 280 001</p> <p>Concetto Bec Bain montage mural finition GROHE Long-Life mousseur 1/2"</p>	<p>chromé</p> <p>134,61</p>









GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	23 039 002	chromé	125,77
<p>Eurostyle Cosmopolitan Robinet lave-mains Taille XS monotrou tête céramique 1/2", 90° finition GROHE Long-Life mousseur écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	23 037 002	chromé	171,47
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation installation rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 387 20E	chromé	171,47
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 552 20E	chromé	171,47
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 557 20E	chromé	163,85
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	32 468 20E	chromé	163,85
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	23 374 20E	chromé	171,47
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid limiteur de débit ajustable finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
	23 373 20E	chromé	163,85
	Idem, corps lisse		
 	23 043 003	chromé	239,96
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille L monotrou levier en métal fixation de poignée invisible GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable finition GROHE Long-Life Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide mousseur bec mobile avec butée économique 1/2 débit vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	19 571 002	chromé	293,42
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 / 32 635 000 attention : livré sans le corps encastré rosace en métal finition GROHE Long-Life GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 171 mm		
	23 571 000		317,82
	Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		33 565 002 Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000)	chromé 171,47
	33 566 002 Idem, avec chaînette coulissante	chromé	163,85
		33 590 002 Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" en dessous raccords S protection anti-retour limiteur de course en option (46 308 000)	chromé 171,47
		32 229 002 Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min départ de douche 1/2" en dessous clapet anti-retour intégré raccords S protection anti-retour limiteur de température en option (08 791 000) classe de bruit I conforme à DIN 4109	chromé 171,47
		34 765 000 Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau	chromé 228,96

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



33 591 002

chromé

209,59

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**


limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S

protection anti-retour



34 766 000

chromé

298,30

Grotherm 800 Cosmopolitan

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

finition **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête céramique 1/2", 180°

mousseur


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau



33 592 20A

chromé

260,24

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S


protection anti-retour

set de douche

Douche à main Tempesta Cosmopolitan 100, 2 jets (27 571)

support mural (27 056)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)



32 228 002

chromé

209,59

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"









raccords S

protection anti-retour

limiteur de température en option (08 791 000)







classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		23 564 003 Eurostyle Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 173,41
		23 374 003 23 374 LS3 Eurostyle Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé Moon White 166,48 216,42
		33 557 003 Eurostyle Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 158,92
		23 569 003 Eurostyle Mitigeur monocommande lavabo Taille L monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide bec mobile zone de rotation: 360° vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 260,13


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		23 570 003 23 570 LS3 Eurostyle Mitigeur monocommande lavabo Taille XL monotrou poignée étrier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé Moon White 322,55 419,32
		19 571 003 Eurostyle Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural attention : livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 571 000 / 32 635 000 rosace en métal poignée étrier en métal finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe : 110 mm saillie 203 mm	chromé 313,98
		23 571 000 Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous	 317,82
		33 565 003 Eurostyle Mitigeur monocommande bidet Taille S monotrou poignée étrier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 166,48
		34 814 003 Grohtherm 1000 Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés protection anti-retour raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau édition professionnelle couleur KF disponible à partir d'avril 2024	chromé 265,08

GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		33 591 003 Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces rosaces métalliques protection anti-retour	chromé 225,43
		34 816 003 Grohtherm 1000 Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : - GROHE EcoButton intégré (bouton économique pour la douche) - réglage du débit - inverseur bain/douche départ de douche 1/2" en dessous mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés protection anti-retour raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau édition professionnelle couleur KF disponible à partir d'avril 2024	chromé 338,52
		33 592 30A Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural poignée étrier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protection anti-retour avec set de douche New Tempesta constitué de : douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161) support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151)	chromé 253,78

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

24 048 003	chromé	181,30
24 048 LS3	moon white	235,69



Eurostyle

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

24 049 003


24 049 LS3

chromé

moon white

199,43

259,26



Eurostyle

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement











35 604 000











GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		32 825 00E	chromé	129,69
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 955 000	chromé	192,17
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation installation rapide avec brise-jet vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pour chauffe-eau à écoulement libre Limiteur de course en option (46 375 000) classe de bruit I conforme à DIN 4109</p>				
		32 827 00E	chromé	122,48
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		32 824 000	chromé	122,48
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation installation rapide mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		23 377 00E	chromé	129,69
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid limiteur de débit ajustable finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 376 00E	chromé	122,78
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min limiteur de course intégré finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 325 000	chromé	148,70
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 326 000	chromé	141,79
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		23 327 000	chromé	141,79
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	23 396 00E	chromé	148,70
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min finition GROHE Long-Life limiteur de course intégré GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
	23 398 00E	chromé	141,79
	Idem, corps lisse		
	23 397 00E	chromé	141,79
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min limiteur de course intégré finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
	32 830 001	chromé	190,16
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille L monotrou levier en métal fixation de poignée invisible GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable finition GROHE Long-Life Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide mousseur bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000)</p>		
	23 921 000	chromé	237,46
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


new



36 327 002

chromé

482,41




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rincage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59

20 187 000

chromé

262,32




Eurosmart Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S
levier en métal
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrous 10,5 mm

19 381 000

chromé

240,88



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 172 mm

23 571 000


317,82

Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous

32 839 000









chromé

129,69



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		32 837 000 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable raccords S protection anti-retour	chromé 129,69
		34 765 000 Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau	chromé 228,96
		32 831 000 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protection anti-retour	chromé 155,62
		34 766 000 Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré inverseur automatique bain/douche GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau	chromé 298,30

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

32 832 000

chromé

197,13




Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protection anti-retour
classe de bruit I conforme à DIN 4109
set de douche
constitué de :
- douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367)
support mural (27 056)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)

new

24 045 000

chromé

181,00



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
débit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement


new

PROFESSIONAL GROHE

25 288 000





chromé


602,51



Eurosmart
Système de douche encastré avec Tempesta 250
constitué de :
mitigeur monocommande encastré avec inverseur 2 voies (24 043)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) avec bras de
douche horizontal 380 mm
douche à main Tempesta 110 2 jets (27 597)
coude à encastrer 1/2" avec support de douche mural (28 679)
Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

GROHE EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		23 965 003 Eurosmart Mitigeur monocommande lavabo Taille S version inclinée levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température limiteur de débit ajustable monotrou finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle	chromé 111,17
		23 968 003 Eurosmart Mitigeur monocommande lavabo Taille S version inclinée monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide flexible(s) de raccordement souple(s) corps lisse avec vidage push-open édition professionnelle	chromé 111,17 matte black 144,51
		23 966 003 Eurosmart Mitigeur monocommande lavabo Taille S version inclinée monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle	chromé 103,99
		23 967 003 Eurosmart Mitigeur monocommande lavabo Taille S version inclinée monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide flexible(s) de raccordement souple(s) corps lisse édition professionnelle	chromé 103,99




23 969 003

chromé

111,17

**Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S**

version inclinée
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle



23 975 003

chromé

427,57

23 975 2433

















matte black








555,83

**Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M**

monotrou
Hybride 2-en-1 avec fonctionnement manuel ou sans contact
priorité à l'actionnement manuel du levier
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
électronique infrarouge
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle
pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
clapets anti-retour
filtre(s) intégré(s)
avec électrovanne magnétique
batterie externe
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar
marquage de conformité CE
édition professionnelle


GROHE EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	 33 265 003 33 265 2433	chromé matte black	111,17 144,51
	 <p>Eurosmart Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide flexible(s) de raccordement souple(s) vidage automatique 1 1/4" édition professionnelle</p>		
	 23 922 003 23 922 2433	chromé matte black	111,17 144,51
	<p>idem, avec corps lisse et vidage ,push open'</p>		
	 32 467 003 32 467 2433	chromé matte black	103,99 135,18
	<p>idem, avec corps lisse</p>		
	 33 188 003	chromé	103,99
	 <p>Eurosmart Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle</p>		
	 32 926 003 32 926 2433	chromé matte black	111,17 144,51
	 <p>Eurosmart Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" tige de vidage en position latérale flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle</p>		
	 23 924 003	chromé	111,17
	<p>idem, avec corps lisse et vidage ,push open'</p>		
 32 154 003	chromé	103,99	
<p>idem, avec corps lisse</p>			

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		24 192 003 chromé	127,84
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande lavabo Taille S Cradle to Cradle Certified Gold monotrou levier en métal GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid avec limiteur de température finition GROHE Long-Life Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle</p>		
		23 974 003 chromé	111,17
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE Long-Life ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximum (à 3 bar) : 3,5 l/min GROHE LowFlow mousseur Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle</p> <p>Débit 3,5 l/min</p>		
		23 322 003 chromé 23 322 2433 matte black	127,24 165,42
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle</p>		
	<p>23 923 003 chromé idem, avec corps lisse et vidage 'push open'</p>		
		23 324 003 chromé 23 324 2433 matte black	120,06 156,07
<p>idem, avec corps lisse</p>			

GROHE EUROSMART

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



23 393 30E
23 393 243E

chromé
matte black

127,24
165,42

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

GROHE FastFixation installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)


édition professionnelle



23 395 30E
idem, avec corps lisse

chromé

120,06



23 976 003

chromé

270,91

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

déverseur extractible

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)


édition professionnelle



23 537 003

chromé

182,31




23 970 003

chromé

182,31


idem, avec corps lisse et vidage 'push open'

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



23 971 003 chromé 246,28
23 971 2433 matte black 320,16


Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
pour vasque libre
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle



29 337 003 chromé 224,39

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
levier en métal
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
rosace en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 171 mm
édition professionnelle









23 571 000 317,82
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous



29 338 003 chromé 244,57
29 338 2433 matte black 317,94

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
levier en métal
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
rosace en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 211 mm
édition professionnelle


23 571 000 317,82
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		32 929 003 32 929 2433	chromé matte black 115,95 150,74
	Eurosmart Mitigeur monocommande bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide avec rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle		
		33 555 003 33 555 2433	chromé matte black 121,77 158,30
	Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré raccords S rosaces métalliques protection anti-retour édition professionnelle		
		34 558 000	chromé 213,97
	Grohtherm 800 Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous filtres intégrés clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau		
		33 300 003 33 300 2433	chromé matte black 142,64 185,42
	Eurosmart Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition GROHE Long-Life inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S rosaces métalliques protection anti-retour édition professionnelle		

34 567 000

chromé

277,83



Grotherm 800

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal


GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau



33 302 003

chromé

183,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques

protection anti-retour

set de douche

constitué de :

douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923)

support mural pour douchette (28 605)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)


édition professionnelle



33 304 003

chromé

135,80



Eurosmart

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

sans raccords

protection anti-retour

édition professionnelle

GROHE EUROSMART

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA


 	<p>24 042 003 chromé 160,09</p> <p>Eurosmart Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement édition professionnelle</p>
 	<p>35 604 000 92,22</p> <p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</p>
<p>new</p>  	<p>24 043 003 chromé 176,16</p> <p>Eurosmart Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm finition GROHE Long-Life rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement levier en métal édition professionnelle</p> <p>35 604 000 92,22</p> <p>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</p>
 	<p>25 288 000 chromé 602,51</p> <p>Eurosmart Système de douche encastré avec Tempesta 250 constitué de : mitigeur monocommande encastré avec inverseur 2 voies (24 043) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604) Ensemble de douche de tête Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) avec bras de douche horizontal 380 mm douche à main Tempesta 110 2 jets (27 597) coude à encastrer 1/2" avec support de douche mural (28 679) Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main</p> <p>19 451 2433 matte black 178,76</p> <p>Eurosmart Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : 35 501 000 attention : livré sans le corps encastré levier en métal Finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation escutcheon with covered fixation étanchéité rosace et manette Rosace métallique édition professionnelle</p>

GROHE EUROSMART

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



19 450 2433

matte black

201,43

Eurosmart

Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties

à combiner impérativement avec :

33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000

attention : livré sans le corps encastré

levier en métal

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation escutcheon with covered fixation

inverseur automatique bain/douche

étanchéité rosace et manette

Rosace métallique

édition professionnelle



13 448 003


chromé

113,56

13 448 2433

matte black

147,63



Eurosmart

Bec Bain

montage mural

finition **GROHE Long-Life**









mousseur





1/2"

saillie: 171 mm









pression minimale recommandée 1.0 bar


édition professionnelle

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p> 	<p>PROFESSIONAL GROHE 23 262 001</p> 	<p>chromé</p>	<p>85,95</p>
<p>new</p> 	<p>PROFESSIONAL GROHE 24 258 001</p> 	<p>chromé</p>	<p>85,95</p>
<p>new</p> 	<p>PROFESSIONAL GROHE 24 265 001</p> 	<p>chromé</p>	<p>101,43</p>
<p>new</p> 	<p>PROFESSIONAL GROHE 24 269 001</p> 	<p>chromé</p>	<p>101,43</p>

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p>  	<p>32 740 001</p>	<p>chromé</p>	<p>90,25</p>
<p>Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré protection anti-retour raccords S édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	<p>32 743 001</p>	<p>chromé</p>	<p>116,04</p>
<p>Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré protection anti-retour raccords S édition professionnelle</p>			

GROHE BAULOOP

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		20 422 001 BauLoop Robinet de lave-mains, 1/2" Taille XS monotrou tête céramique 1/2", 90° finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min écrou de fixation G 1/2" édition professionnelle	chromé 75,28
		23 335 001 BauLoop Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation garniture de vidage plastique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle	chromé 96,56
		23 337 001 BauLoop Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle	chromé 90,00
		23 762 001 BauLoop Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm avec limiteur de température finition GROHE Long-Life Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE FastFixation garniture de vidage plastique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) édition professionnelle	chromé 116,29





23 763 001

chromé

143,66

BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
bec mobile
garniture de vidage plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle




23 764 001

chromé

157,34

BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
pour vasque libre
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle




23 338 001

chromé

96,56

BauLoop
Mitigeur monocommande bidet
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving : mousseur économique, 5,7 l/min
avec rotule
GROHE FastFixation
garniture de vidage plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau











23 633 001

chromé

96,56

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
raccords S
Rosace métallique
édition professionnelle

GROHE BAULOOP

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		29 080 001	chromé	155,77
		34 793 000	chromé	180,72
		34 794 000	chromé	174,15
		23 602 001	chromé	131,35











BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" douche
pour encastrement mural
constitué de :
set de finition
levier en métal
corps encastré
GROHE Long-Life cartouche céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
étanchéité rosace et manette
Limiteur de course en option (46 375 000)
édition professionnelle

Grotherm 500
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton
tête 90°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S, rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle













Grotherm 500
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton
tête 90°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés, protection anti-retour
sans raccords
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
raccords S
Rosace métallique
édition professionnelle











GROHE COSTA L

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	20 404 001 Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage : bleu tête GROHE Long-Life bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm finition GROHE Long-Life	chromé	52,06
 	20 186 001 Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage : bleu tête GROHE Long-Life bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm finition GROHE Long-Life	chromé	86,97
 	20 393 001 Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage : bleu tête GROHE Long-Life bec mobile avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm finition GROHE Long-Life	chromé	89,73
 	21 390 001 Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête GROHE Long-Life bec coulé avec mousseur vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) finition GROHE Long-Life	chromé	212,69
 	21 375 001 Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique tête GROHE Long-Life bec mobile avec mousseur vidage automatique 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) finition GROHE Long-Life	chromé	114,02





GROHE COSTA L

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		21 100 001 Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête GROHE Long-Life bec coulé avec mousseur graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s) finition GROHE Long-Life	chromé	165,38
		21 337 001 Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées bec mobile avec mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s) finition GROHE Long-Life	chromé	100,93
		18 904 001 Costa L Robinet Bidet finition GROHE Long-Life set de 2 pièces	chromé	72,64
		26 330 001 Costa L Mitigeur Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête GROHE Long-Life raccord douche 1/2" raccords S finition GROHE Long-Life	chromé	103,97
		26 009 001 Costa L Mitigeur Douche montage mural avec isolation thermique poignées métalliques vissées tête GROHE Long-Life départ douche 3/4" au-dessus raccords S finition GROHE Long-Life	chromé	108,68
		25 450 001 Costa L Mitigeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête GROHE Long-Life inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S finition GROHE Long-Life	chromé	149,44









GROHE COSTA L

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	25 460 10A	chromé	181,74
<p>Costa L Mitigeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête GROHE Long-Life inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S set de douche constitué de : douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923) support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151) finition GROHE Long-Life</p>			
 	30 098 001	chromé	52,17
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu Finition GROHE Long-Life mousseur têtes GROHE Long-Life</p>			
 	30 484 001	chromé	72,12
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu Finition GROHE Long-Life mousseur têtes GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm</p>			
 	26 010 001	chromé	44,64
<p>Costa L Robinet mural pour douche, 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu tête GROHE Long-Life départ de douche 3/4" finition GROHE Long-Life</p>			
 	30 008 001	chromé	43,82
<p>Costa L Robinet d'équerre montage mural avec isolation thermique poignée métallique vissées marquage : bleu tête GROHE Long-Life finition GROHE Long-Life valve de ventilation</p>			

GROHE COSTA L

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	19 808 001	chromé	31,51
	Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanché côté mur vissées poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu finition GROHE Long-Life		
	19 809 001	chromé	31,51
	35 028 000		182,48
	Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple		
	19 806 001	chromé	52,48
	Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" profondeur réglable 20 - 200 mm rosace de finition étanché côté mur vissées poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu finition GROHE Long-Life		
	19 807 001	chromé	52,48
	35 028 000		182,48
	Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple		
	29 800 000		29,01
	Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton		
	29 802 000		53,69
	Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"		
	29 805 000 idem, 1", tête pré-assemblé 1"		
	29 801 000		29,01
	Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton		
	29 803 000		53,69
	Idem, raccord soudé Ø 18 mm		
	29 804 000 Idem, raccord soudé Ø 22 mm		

GROHE UNIVERSAL

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		20 201 000 20 201 DC0 20 201 ALO	chromé supersteel brushed hard graphite	138,18 193,45 221,08
Robinet universel lave-mains bec C ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2" finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min saillie: 113 mm				
		20 202 000	chromé	158,00
Robinet universel lave-mains bec 7° ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2" avec taraudage 10,5 mm finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min saillie: 114 mm				
		20 205 000	chromé	112,83
Robinet universel montage mural ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2" finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min saillie: 106 mm				
		20 203 000	chromé	121,87
Robinet universel montage mural ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2" finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min saillie: 185 mm				

GROHE CORPS ENCASTRÉS


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	23 571 000		317,82
	Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage mural livré sans set de finition GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température bec peut être mis à gauche ou à droite laiton gabarit de montage permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		
	46 943 000		203,88
	Extension 25 mm		
 	23 429 000		329,13
	Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick montage 2 trous livré sans set de finition GROHE FeatherControl cartouche Joystick montage mural gabarit de montage laiton permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		
	46 901 000		121,12
	Kit d'extension 25 mm pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré montage 2 trous montage mural avec clé de démontage		
 	46 943 000		203,88
	Rallonge d'alimentation 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571		
			
 	35 604 000		92,22
	Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2" 3 sorties 1/2" 2 entrées en dessous, 1/2" profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion aide de rinçage préinstallée corps encastré stable et protection nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère joint d'étanchéité sans set de finition pour installation finale édition professionnelle		

GROHE CORPS ENCASTRÉS

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA





45 984 001

629,05

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation




35 028 000

182,48

GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
raccords filetés 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 800 000

29,01

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2"
laiton



29 802 000


53,69

Robinet d'arrêt encastré 3/4"

tête à clapet prémontée en 3/4"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 3/4"
laiton


GROHE TALENTO / TALENTOFILL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
19 952 000	chromé	229,58
19 952 DC0	supersteel	321,42
19 952 GL0	cool sunrise	344,38
19 952 GN0	brushed cool sunrise	367,34
19 952 DA0	warm sunset	344,38
19 952 DL0	brushed warm sunset	367,34
19 952 A00	hard graphite	344,38
19 952 AL0	brushed hard graphite	367,34
19 952 2430	matte black	298,47
19 952 KF0	phantom black	321,42



Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires
 set de finition
 constitué de :
 - rosace
 - mousseurs
 - commande de vidage
 accessoires de montage
 à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000
 finition **GROHE Long-Life**


28 990 000		250,85
28 990 DC0	supersteel	351,19
28 990 GL0	cool sunrise	376,27
28 990 GN0	brushed cool sunrise	401,36
28 990 DA0	warm sunset	376,27
28 990 DL0	brushed warm sunset	401,36
28 990 A00	hard graphite	376,27
28 990 AL0	brushed hard graphite	401,36



Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires pour baignoires standards avec vidage sur le coté court
 livré sans set de finition
 avec siphon et coude d'évacuation à 45°
 sans rupteur de conduite
 seulement avec rupteur de conduite
 ou flexible de raccordement (28 995 000)


28 991 000		347,93
------------	--	--------

Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires pour baignoires à vidage central
 livré sans set de finition
 avec siphon et coude d'évacuation à 45°
 sans rupteur de conduite
 seulement avec rupteur de conduite
 ou flexible de raccordement (28 995 000)




28 993 000		78,83
------------	--	-------

Talentofill
Set de raccordement 3/4"
 avec flexible de raccordement de 1500 mm
 livré sans set de finition



28 995 000		382,36
------------	--	--------

Talentofill
Set de raccordement 3/4"
 avec aérateur encastré
 constitué de :
 - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994
 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties)
 sans rosace (19 954 000)



GROHE TALENTO / TALENTOFILL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	19 954 000	chromé	19,56
	Talentofill Rosace à utiliser avec aérateur encastré 28 995 000		
	28 963 000		49,48
	Partie d'entrée avec mousseur convient à la production pour Talentofill 28 990/28 991 avant 03/2007		
	29 009 000		95,06
	Partie d'entrée avec mousseur convient à la production pour Talentofill 28 990/28 991 après 03/2007		
 	14 055 000		119,24
	Protection DB (DIN EN1717) Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande		
 	19 025 000	chromé	80,02
	Talento Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28 939/28 943 finition GROHE Long-Life		
 	28 939 000		142,08
	Talento Vidage et trop-plein pour baignoire Pour baignoire standard Fonctionnement par câble livré sans set de finition Siphon Coude de vidage à 45°		

GROHE TALENTO / TALENTOFILL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

28 943 000

186,93

Talento**Vidage et trop-plein pour baignoire**


Pour baignoire ergonomique ou d'angle

Fonctionnement par câble

livré sans set de finition

Siphon












Coude de vidage à 45°










GROHE SELECTION

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
	41 027 000	chromé	86,80	
	41 027 DC0	supersteel	121,52	
	41 027 GL0	cool sunrise	130,19	
	41 027 GN0	brushed cool sunrise	138,87	
	41 027 DA0	warm sunset	130,19	
	41 027 DL0	brushed warm sunset	138,87	
	41 027 A00	hard graphite	130,19	
	41 027 AL0	brushed hard graphite	138,87	
		Selection Porte-verre en métal pour distributeur de savon Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) ou verre Selection (41 029 000) fixation invisible finition GROHE Long-Life		
		41 217 KF0	phantom black	121,52
Idem, édition professionnelle				
	41 028 000	chromé	86,80	
	41 028 DC0	supersteel	121,52	
	41 028 GL0	cool sunrise	130,19	
	41 028 GN0	brushed cool sunrise	138,87	
	41 028 DA0	warm sunset	130,19	
	41 028 DL0	brushed warm sunset	138,87	
	41 028 A00	hard graphite	130,19	
	41 028 AL0	brushed hard graphite	138,87	
		Selection Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 120 ml pour support 41 027 xx0/41 217 KF0 finition GROHE Long-Life		
		41 218 KF0	phantom black	121,52
Idem, édition professionnelle				
	41 029 000	chromé	41,66	
	Selection Verre blanc matière : verre convient pour : 41 027 xx0/41 217 KF0			
	41 035 000	chromé	97,21	
	41 035 DC0	supersteel	136,10	
	41 035 GL0	cool sunrise	145,82	
	41 035 GN0	brushed cool sunrise	155,54	
	41 035 DA0	warm sunset	145,82	
	41 035 DL0	brushed warm sunset	155,54	
	41 035 A00	hard graphite	145,82	
	41 035 AL0	brushed hard graphite	155,54	
		Selection Anneau porte-serviette / support en métal support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037) 200 mm de longueur fixation invisible finition GROHE Long-Life		










GROHE SELECTION

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	41 036 000 Selection Porte-savon sans support matière : verre pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)	verre	55,56
 	41 037 000 Selection Tablette sans support pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)		24,30
 	41 038 000 41 038 DC0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0 Selection Porte-savon d'angle avec support matériaux: plastique mat / métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	114,57 160,40 171,85 183,31 171,85 183,31 171,85 183,31
 	41 039 000 41 039 DC0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0 Selection Patère murale en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	31,25 43,75 46,87 49,99 46,87 49,99 46,87 49,99
	41 216 KF0 Idem, édition professionnelle	phantom black	43,75
 	41 049 000 41 049 DC0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0 Selection Double patère en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	52,07 72,91 78,12 83,33 78,12 83,33 78,12 83,33

GROHE SELECTION

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
	41 056 000	chromé	138,87	
	41 056 DC0	supersteel	194,43	
	41 056 GL0	cool sunrise	208,31	
	41 056 GN0	brushed cool sunrise	222,20	
	41 056 DA0	warm sunset	208,31	
	41 056 DL0	brushed warm sunset	222,20	
	41 056 A00	hard graphite	208,31	
	41 056 AL0	brushed hard graphite	222,20	
		Selection Porte-serviettes en métal longueur 600 mm fixation invisible pour utilisation avec tablette (41 057) finition GROHE Long-Life		
		41 057 000	chromé	163,17
Selection Tablette en verre matière : verre pour utilisation avec barre (41 056)				
	41 058 000	chromé	180,54	
	41 058 DC0	supersteel	252,76	
	41 058 GL0	cool sunrise	270,80	
	41 058 GN0	brushed cool sunrise	288,86	
	41 058 DA0	warm sunset	270,80	
	41 058 DL0	brushed warm sunset	288,86	
	41 058 A00	hard graphite	270,80	
	41 058 AL0	brushed hard graphite	288,86	
		Selection Porte-serviettes en métal longueur 800 mm fixation invisible finition GROHE Long-Life		
		41 059 000	chromé	190,96
41 059 DC0		supersteel	267,34	
41 059 GL0		cool sunrise	286,43	
41 059 GN0		brushed cool sunrise	305,52	
41 059 DA0		warm sunset	286,43	
41 059 DL0		brushed warm sunset	305,52	
41 059 A00		hard graphite	286,43	
41 059 AL0		brushed hard graphite	305,52	
		Selection Barre porte-serviettes non pivotable en métal profondeur 411 mm (profondeur fonctionnelle 360 mm) 2 bras fixation invisible finition GROHE Long-Life		

GROHE SELECTION

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
 	41 063 000	chromé	156,24	
	41 063 DC0	supersteel	218,73	
	41 063 GL0	cool sunrise	234,36	
	41 063 GN0	brushed cool sunrise	249,97	
	41 063 DA0	warm sunset	234,36	
	41 063 DL0	brushed warm sunset	249,97	
	41 063 A00	hard graphite	234,36	
	41 063 AL0	brushed hard graphite	249,97	
	Selection Barre porte-serviettes pivotable en métal profondeur 441 mm (profondeur fonctionnelle 400 mm) 2 bras fixation invisible finition GROHE Long-Life			
		41 219 KF0	phantom black	218,73
Idem, édition professionnelle				
 	41 064 000	chromé	107,63	
	41 064 DC0	supersteel	150,67	
	41 064 GL0	cool sunrise	161,45	
	41 064 GN0	brushed cool sunrise	172,20	
	41 064 DA0	warm sunset	161,45	
	41 064 DL0	brushed warm sunset	172,20	
	41 064 A00	hard graphite	161,45	
	41 064 AL0	brushed hard graphite	172,20	
	Selection Barre de préhension en métal longueur 336 mm (longueur fonctionnelle 300 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life			
	 	41 066 000	chromé	381,90
41 066 DC0		supersteel	534,67	
41 066 GL0		cool sunrise	572,86	
41 066 GN0		brushed cool sunrise	611,05	
41 066 DA0		warm sunset	572,86	
41 066 DL0		brushed warm sunset	611,05	
41 066 A00		hard graphite	572,86	
41 066 AL0		brushed hard graphite	611,05	
Selection Porte serviette et tablette en métal longueur 596 mm fixation invisible finition GROHE Long-Life				
 		41 067 000	chromé	86,80
	41 067 DC0	supersteel	121,52	
	41 067 GL0	cool sunrise	130,19	
	41 067 GN0	brushed cool sunrise	138,87	
	41 067 DA0	warm sunset	130,19	
	41 067 DL0	brushed warm sunset	138,87	
	41 067 A00	hard graphite	130,19	
	41 067 AL0	brushed hard graphite	138,87	
	Selection Porte papier toilette - 2 rouleaux en métal montage mural fixation invisible finition GROHE Long-Life			

GROHE SELECTION

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	41 068 000	chromé	69,44
	41 068 DC0	supersteel	97,21
	41 068 GL0	cool sunrise	104,15
	41 068 GN0	brushed cool sunrise	111,10
	41 068 DA0	warm sunset	104,15
	41 068 DL0	brushed warm sunset	111,10
	41 068 A00	hard graphite	104,15
	41 068 AL0	brushed hard graphite	111,10
		Selection Porte-papier sans couvercle en métal montage mural fixation invisible finition GROHE Long-Life	
	41 220 KF0	phantom black	97,21
	Idem, édition professionnelle		
	41 069 000	chromé	138,87
	41 069 DC0	supersteel	194,43
	41 069 GL0	cool sunrise	208,31
	41 069 GN0	brushed cool sunrise	222,20
	41 069 DA0	warm sunset	208,31
	41 069 DL0	brushed warm sunset	222,20
	41 069 A00	hard graphite	208,31
	41 069 AL0	brushed hard graphite	222,20
		Selection Porte-papier avec couvercle en métal montage mural fixation invisible finition GROHE Long-Life	
	41 076 000	chromé	173,59
	41 076 DC0	supersteel	243,03
	41 076 GL0	cool sunrise	260,39
	41 076 GN0	brushed cool sunrise	277,75
	41 076 DA0	warm sunset	260,39
	41 076 DL0	brushed warm sunset	277,75
	41 076 A00	hard graphite	260,39
	41 076 AL0	brushed hard graphite	277,75
		Selection Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible finition GROHE Long-Life	
	41 215 KF0	phantom black	243,03
	Idem, édition professionnelle		
	40 791 001	blanc	10,20
	40 791 KS1	velvet black	10,20
	Tête de brosse pour recharge		
	41 077 000	chromé	260,39
	41 077 DC0	supersteel	364,55
	41 077 GL0	cool sunrise	390,58
	41 077 GN0	brushed cool sunrise	416,62
	41 077 DA0	warm sunset	390,58
	41 077 DL0	brushed warm sunset	416,62
	41 077 A00	hard graphite	390,58
	41 077 AL0	brushed hard graphite	416,62
		Selection Miroir cosmétique matériaux: verre / métal sans lumière grossissement : x7 fixation invisible finition GROHE Long-Life	
	102279 KF0 0	phantom black	364,55
	Idem, édition professionnelle		





GROHE SELECTION CUBE

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		40 865 000 Selection Cube Porte-verre en métal pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 xx0) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 xx0) fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé	73,44
		102275 KF0 0 Idem, édition professionnelle	phantom black	102,83
		40 805 000 Selection Cube Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 300 ml convient pour : Selection Cube (40 865 000) Finition GROHE Long-Life	chromé	91,81
		102278 KF0 0 Idem, édition professionnelle	phantom black	128,53
		40 806 000 Selection Cube Porte-savon matière : verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)	verre opaque	61,20
		40 783 000 Selection Cube Verre en cristal matière : verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)		48,96
		40 766 000 Selection Cube Anneau porte-serviette en métal fixation invisible Finition GROHE Long-Life	chromé	104,05
		40 768 000 Selection Cube Double barre porte serviette en métal 2 bras, orientable 400 mm fixation invisible Finition GROHE Long-Life	chromé	293,79
		102280 KF0 0 Idem, édition professionnelle	phantom black	411,29











GROHE SELECTION CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 767 000 Selection Cube Porte-serviettes 500 mm (longueur fonctionnelle 459 mm) en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé	195,85
 	40 804 000 Selection Cube Porte serviette et tablette en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 575 mm) fixation invisible Finition GROHE Long-Life	chromé	550,84
 	40 782 000 Selection Cube Crochet mural en métal fixation invisible Finition GROHE Long-Life	chromé	55,08
 	40 807 000 Selection Cube Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 548 mm) fixation invisible Finition GROHE Long-Life	chromé	306,03
 	40 781 000 Selection Cube Porte-papier en métal fixation invisible avec couvercle Finition GROHE Long-Life	chromé	159,13
 	102273 KF0 0 Idem, édition professionnelle	phantom black	77,11
 	40 807 000 Selection Cube Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 548 mm) fixation invisible Finition GROHE Long-Life	chromé	306,03
 	102272 KF0 0 Idem, édition professionnelle	phantom black	222,78
 	40 784 000 Selection Cube Porte-papier de réserve en métal montage mural fixation invisible Finition GROHE Long-Life	chromé	73,44

GROHE SELECTION CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 857 000 Selection Cube Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible Finition GROHE Long-Life	chromé	214,21
	102277 KF0 0 Idem, édition professionnelle	phantom black	299,91
	40 870 000 Goupillon sans manche		17,97
	40 868 000 Brosse de remplacement	chromé	60,64
	40 867 000 Verre de rechange pour porte-goupillon	verre opaque	91,68
 	40 809 000 Selection Cube Panier porte-savon en métal pour montage d'angle Finition GROHE Long-Life	chromé	214,21
	40 808 000 Selection Cube Miroir cosmétique matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible grossissement: x3 Finition GROHE Long-Life	chromé	269,31











GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 369 001	chromé	41,62
	40 369 DC1	supersteel	58,26
	40 369 GL1	cool sunrise	62,42
	40 369 GN1	brushed cool sunrise	66,59
	40 369 DA1	warm sunset	62,42
	40 369 DL1	brushed warm sunset	66,59
	40 369 A01	hard graphite	62,42
	40 369 AL1	brushed hard graphite	66,59
<p>Essentials Porte-verre en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>			
		102466 243 0	54,10
		matte black	
		Idem, édition professionnelle	
 	40 394 001	chromé	34,05
	40 394 DC1	supersteel	47,67
	40 394 GL1	cool sunrise	51,08
	40 394 GN1	brushed cool sunrise	54,48
	40 394 DA1	warm sunset	51,08
	40 394 DL1	brushed warm sunset	54,48
	40 394 A01	hard graphite	51,08
	40 394 AL1	brushed hard graphite	54,48
<p>Essentials Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 160 ml convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) finition GROHE Long-Life</p>			
		102470 243 0	44,27
		matte black	
		Idem, édition professionnelle	
 	40 368 001	verre	11,36
	<p>Essentials Porte-savon matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)</p>		
 	40 372 001		13,72
	<p>Essentials Verre matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)</p>		









GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
	40 448 001	chromé	77,15	
	40 448 DC1	supersteel	108,01	
	<p>Essentials Distributeur de savon avec support matériaux: verre / métal contenu 160 ml constitué de : support (40 369 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>			
	102257 243 0	matte black	100,30	
Idem, édition professionnelle				
	40 444 001	chromé	52,97	
	40 444 DC1	supersteel	74,16	
	<p>Essentials Porte-savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>			
	102256 243 0	matte black	67,03	
Idem, édition professionnelle				
	40 447 001	chromé	51,56	
	40 447 DC1	supersteel	72,19	
	<p>Essentials Verre avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) verre (40 372 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>			
	102461 243 0	matte black	54,10	
Idem, édition professionnelle				
	40 365 001	chromé	41,62	
	40 365 DC1	supersteel	58,26	
	40 365 GL1	cool sunrise	62,42	
	40 365 GN1	brushed cool sunrise	66,59	
	40 365 DA1	warm sunset	62,42	
	40 365 DL1	brushed warm sunset	66,59	
	40 365 A01	hard graphite	62,42	
	40 365 AL1	brushed hard graphite	66,59	
		<p>Essentials Anneau porte-serviette en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>		
		102461 243 0	matte black	54,10
Idem, édition professionnelle				



GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 371 001	chromé	73,78
	40 371 DC1	supersteel	103,29
	40 371 GL1	cool sunrise	110,66
	40 371 GN1	brushed cool sunrise	118,05
	40 371 DA1	warm sunset	110,66
	40 371 DL1	brushed warm sunset	118,05
	40 371 A01	hard graphite	110,66
	40 371 AL1	brushed hard graphite	118,05
	Essentials Porte-serviettes en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses		
	102467 243 0	matte black	95,91
Idem, édition professionnelle			
 	40 688 001	chromé	60,53
	40 688 DC1	supersteel	84,76
	40 688 GL1	cool sunrise	90,81
	40 688 GN1	brushed cool sunrise	96,86
	40 688 DA1	warm sunset	90,81
	40 688 DL1	brushed warm sunset	96,86
	40 688 A01	hard graphite	90,81
	40 688 AL1	brushed hard graphite	96,86
	Essentials Porte-serviettes en métal 504 mm (longueur fonctionnelle 450 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse charge : max. 10 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement		
 	40 366 001	chromé	66,22
	40 366 DC1	supersteel	92,70
	40 366 GL1	cool sunrise	99,32
	40 366 GN1	brushed cool sunrise	105,94
	40 366 DA1	warm sunset	99,32
	40 366 DL1	brushed warm sunset	105,94
	40 366 A01	hard graphite	99,32
	40 366 AL1	brushed hard graphite	105,94
	Essentials Porte-serviettes en métal 654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse charge : max. 10 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement		
	102251 243 0	matte black	86,07
Idem, édition professionnelle			
 	40 386 001	chromé	83,23
	40 386 DC1	supersteel	116,54
	40 386 GL1	cool sunrise	124,86
	40 386 GN1	brushed cool sunrise	133,18
	40 386 DA1	warm sunset	124,86
	40 386 DL1	brushed warm sunset	133,18
	40 386 A01	hard graphite	124,86
	40 386 AL1	brushed hard graphite	133,18
	Essentials Porte-serviettes en métal 854 mm (longueur fonctionnelle 800 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse charge : max. 10 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement		


GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
	40 802 001	chromé	113,51	
	40 802 DC1	supersteel	158,92	
	40 802 GL1	cool sunrise	170,26	
	40 802 GN1	brushed cool sunrise	181,61	
	40 802 DA1	warm sunset	170,26	
	40 802 DL1	brushed warm sunset	181,61	
	40 802 A01	hard graphite	170,26	
	40 802 AL1	brushed hard graphite	181,61	
	Essentials Porte-serviettes 2 bras en métal 654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses			
		102473 243 0	matte black	147,56
Idem, édition professionnelle				
	40 800 001	chromé	222,59	
	40 800 DC1	supersteel	311,62	
	40 800 GL1	cool sunrise	333,88	
	40 800 GN1	brushed cool sunrise	356,14	
	40 800 DA1	warm sunset	333,88	
	40 800 DL1	brushed warm sunset	356,14	
	40 800 A01	hard graphite	333,88	
	40 800 AL1	brushed hard graphite	356,14	
	Essentials Porte serviette et tablette en métal 604 mm (longueur fonctionnelle 550 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses			
		102473 243 0	matte black	147,56
Idem, édition professionnelle				
	40 364 001	chromé	22,78	
	40 364 DC1	supersteel	31,89	
	40 364 GL1	cool sunrise	34,16	
	40 364 GN1	brushed cool sunrise	36,45	
	40 364 DA1	warm sunset	34,16	
	40 364 DL1	brushed warm sunset	36,45	
	40 364 A01	hard graphite	34,16	
	40 364 AL1	brushed hard graphite	36,45	
	Essentials Crochet mural en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement			
		102460 243 0	matte black	29,61
Idem, édition professionnelle				
	40 421 001	chromé	66,22	
	40 421 DC1	supersteel	92,70	
	40 421 GL1	cool sunrise	99,32	
	40 421 GN1	brushed cool sunrise	105,94	
	40 421 DA1	warm sunset	99,32	
	40 421 DL1	brushed warm sunset	105,94	
	40 421 A01	hard graphite	99,32	
	40 421 AL1	brushed hard graphite	105,94	
	Essentials Barre de préhension en métal 349 mm (longueur fonctionnelle 295 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses			
		102471 243 0	matte black	86,07
Idem, édition professionnelle				

GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 793 001	chromé	94,59
	40 793 DC1	supersteel	132,42
<p>Essentials Barre de préhension en métal 507 mm (longueur fonctionnelle 450 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses</p>			
 	40 794 001	chromé	113,51
	40 794 DC1	supersteel	158,92
<p>Essentials Barre de préhension en métal 657 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses</p>			
 	40 799 001	chromé	75,67
	40 799 DC1	supersteel	105,94
<p>Essentials Tablette en verre matériaux: verre / métal 530 mm (longueur fonctionnelle 380 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>			
 	40 689 001	chromé	49,19
	40 689 DC1	supersteel	68,86
	40 689 GL1	cool sunrise	73,78
	40 689 GN1	brushed cool sunrise	78,70
	40 689 DA1	warm sunset	73,78
	40 689 DL1	brushed warm sunset	78,70
	40 689 A01	hard graphite	73,78
	40 689 AL1	brushed hard graphite	78,70
<p>Essentials Porte-papier en métal sans couvercle fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>			
	102472 243 0	matte black	63,95
<p>Idem, édition professionnelle</p>			

GROHE ESSENTIALS




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 367 001	chromé	54,86
40 367 DC1	supersteel	76,81
40 367 GL1	cool sunrise	82,29
40 367 GN1	brushed cool sunrise	87,77
40 367 DA1	warm sunset	82,29
40 367 DL1	brushed warm sunset	87,77
40 367 A01	hard graphite	82,29
40 367 AL1	brushed hard graphite	87,77

Essentials
Porte-papier
 en métal
 avec couvercle
 fixation invisible
 finition **GROHE Long-Life**
 fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
 holding force: max. 5 kg
 la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement



102465 243 0	matte black	71,32
Idem, édition professionnelle		




40 385 001	chromé	41,62
40 385 DC1	supersteel	58,26
40 385 GL1	cool sunrise	62,42
40 385 GN1	brushed cool sunrise	66,59
40 385 DA1	warm sunset	62,42
40 385 DL1	brushed warm sunset	66,59
40 385 A01	hard graphite	62,42
40 385 AL1	brushed hard graphite	66,59

Essentials
Porte-papier de réserve
 en métal
 montage mural
 fixation invisible
 finition **GROHE Long-Life**
 fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
 holding force: max. 5 kg
 la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement



102469 243 0	matte black	54,10
Idem, édition professionnelle		



40 374 001	chromé	68,11
40 374 DC1	supersteel	95,35
40 374 GL1	cool sunrise	102,16
40 374 GN1	brushed cool sunrise	108,96
40 374 DA1	warm sunset	102,16
40 374 DL1	brushed warm sunset	108,96
40 374 A01	hard graphite	102,16
40 374 AL1	brushed hard graphite	108,96

Essentials
Porte-goupillon
 matériaux: verre / métal
 montage mural
 fixation invisible
 finition **GROHE Long-Life**
 fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
 holding force: max. 5 kg
 la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement



102468 243 0	matte black	88,54
Idem, édition professionnelle		











40 791 001	blanc	10,20
40 791 KS1	velvet black	10,20

Tête de brosse pour rechange








40 392 000	chromé	29,32
Brosse de remplacement		

40 393 000	blanc satiné daVinci	22,56
Verre de remplacement		













GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		40 696 000 40 696 GL0 40 696 DC0 40 696 DA0 40 696 AL0	chromé cool sunrise supersteel warm sunset brushed hard graphite 134,23 201,35 187,92 201,35 214,77
Essentials Porte-goupillon en métal en métal montage mural fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses tête de brosse noire récipient intérieur amovible en plastique			
		40 663 001	chromé 92,74
BauCosmopolitan Panier porte-savon en métal pour montage d'angle grande taille fixation avec vis incluses			
		40 664 001	chromé 74,19
BauCosmopolitan Panier porte-savon en métal pour montage d'angle petite taille fixation avec vis incluses			
		40 407 001 40 407 DC1	chromé supersteel 131,17 183,64
Essentials Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques matériaux: verre / métal constitué de : set de porte-goupillon de WC (40 374 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
		40 775 001 40 775 DC1	chromé supersteel 129,47 181,26
Essentials Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis en métal constitué de : porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			













GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		40 776 001	chromé	166,93
<p>Essentials Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>				
		40 846 001	chromé	202,80
<p>Essentials Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : distributeur de savon avec support (40 448 001) verre avec support (40 447 001) porte-serviettes (40 371 001), fixation avec vis incluses crochet mural (40 364 001) fixation invisible Finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>				
		40 344 001	chromé	211,06
<p>Essentials Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale matériaux: verre / métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-savon + support (40 444 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>				
		40 915 000		10,57
<p>Colle pour accessoires de bain contient une seringue avec colle et adaptateur pour la plaque de montage mural temps de durcissement 24 heures un paquet est nécessaire pour une plaque de support mural convient pour carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal ne convient pas pour le papier peint, le plâtre et l'enduit ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>				














GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 508 001 40 508 DC1 40 508 AL1 Essentials Cube Porte-verre en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé supersteel brushed hard graphite	54,90 76,85 87,84
 	40 394 001 40 394 DC1 40 394 AL1 Essentials Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 160 ml convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) finition GROHE Long-Life	chromé supersteel brushed hard graphite	34,05 47,67 54,48
 	40 368 001 Essentials Porte-savon matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)	verre	11,36
 	40 372 001 Essentials Verre matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		13,72
 	40 756 001 Essentials Cube Distributeur de savon avec support matériaux: verre / métal contenu 160 ml constitué de : support (40 508 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé	88,96
 	40 755 001 Essentials Cube Verre avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) verre (40 372 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé	66,25







GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 754 001 Essentials Cube Porte-savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé	66,82
 	40 510 001 40 510 DC1 40 510 AL1 Essentials Cube Anneau porte-serviette en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé supersteel brushed hard graphite	75,67 105,94 121,08
 	40 624 001 40 624 DC1 40 624 AL1 Essentials Cube Porte-serviettes en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé supersteel brushed hard graphite	106,24 148,74 169,99
 	40 509 001 40 509 DC1 40 509 AL1 Essentials Cube Porte-serviettes en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé supersteel brushed hard graphite	84,08 117,69 134,52
 	40 512 001 40 512 DC1 40 512 AL1 Essentials Cube Porte serviette et tablette en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé supersteel brushed hard graphite	276,20 386,68 441,92
 	40 511 001 40 511 DC1 40 511 AL1 Essentials Cube Crochet mural en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé supersteel brushed hard graphite	31,89 44,65 51,03

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 514 001	chromé	113,51
	40 514 DC1	supersteel	158,92
	40 514 AL1	brushed hard graphite	181,61
<p>Essentials Cube Barre de préhension en métal 392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm) fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>			
 	40 507 001	chromé	63,57
	40 507 DC1	supersteel	88,98
	40 507 AL1	brushed hard graphite	101,70
<p>Essentials Cube Porte-papier en métal sans couvercle fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>			
 	40 623 001	chromé	53,12
	40 623 DC1	supersteel	74,36
	40 623 AL1	brushed hard graphite	85,00
<p>Essentials Cube Porte-papier de réserve en métal montage mural fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>			
 	40 513 001	chromé	109,87
	40 513 DC1	supersteel	153,83
	40 513 AL1	brushed hard graphite	175,79
<p>Essentials Cube Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>			
	40 791 001	blanc	10,20
	40 791 KS1	velvet black	10,20
	Tête de brosse pour rechange		
	40 392 000	chromé	29,32
	Brosse de remplacement		
		40 393 000	blanc satiné daVinci
Verre de remplacement			
 		40 757 001	chromé
	Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques		
	matériaux: verre / métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-goupillon de WC (40 513 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life		

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 777 001	chromé	161,60
<p>Essentials Cube Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis en métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>			
 	40 778 001	chromé	229,70
<p>Essentials Cube Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : crochet mural (40 511 001) anneau porte-serviette (40 510 001) porte-papier (40 507 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>			
 	40 758 001	chromé	284,99
<p>Essentials Cube Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale matériaux: verre / métal constitué de : porte-savon avec support (40 754 001) porte-serviettes, 600 mm (40 509 001) porte-papier (40 507 001) crochet mural (40 511 001) anneau porte-serviette (40 510 001) fixation invisible finition GROHE Long-Life</p>			

GROHTHERM MITIGEURS THERMOSTATIQUES





SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	232
Thermostats encastrés Grohtherm	241
Grohtherm 2000	246
Grohtherm Cube	249
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	251
Grohtherm 1000	252
Grohtherm 1000 Performance	254
Grohtherm 800 Cosmopolitan	256
Grohtherm 800	257
Grohtherm 500	259

NOTE DE SÉCURITÉ

Éviter les brûlures

Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostat. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée à 43 °C. Les thermostats Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

Les normes (p. ex. EN 806-2) et règles techniques applicables en matière d'eau potable doivent être respectées.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence



Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

29 123 000

chromé

670,56



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

29 124 000

chromé

730,17

29 124 DC0

supersteel

1 022,24

29 124 GL0

cool sunrise

1 095,25

29 124 GN0

brushed cool sunrise

1 168,27

29 124 DA0

warm sunset

1 095,25

29 124 DL0

brushed warm sunset

1 168,27

29 124 A00

hard graphite

1 095,25

29 124 AL0

brushed hard graphite

1 168,27

102166 KF0 0

phantom black

1 022,24

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément



Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

29 125 000 chromé 876,20



Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

sortie B + douchette = 27 l/min



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

29 126 000	chromé	789,77
29 126 DC0	supersteel	1 105,68
29 126 GL0	cool sunrise	1 184,67
29 126 GN0	brushed cool sunrise	1 263,64
29 126 DA0	warm sunset	1 184,67
29 126 DL0	brushed warm sunset	1 263,64
29 126 A00	hard graphite	1 184,67
29 126 AL0	brushed hard graphite	1 263,64
102167 KF0 0	phantom black	1 105,68

Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

29 127 000

chromé

481,91



Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°**

rosace 10 mm

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

92,22

29 156 LS0

moon white

923,89



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°**

Finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

92,22

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

29 157 LS0 moon white 983,49




Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
 Finition **GROHE Long-Life**
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
 plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie A = 23 l/min
 sortie B = 27 l/min
 sortie C = 23 l/min
 sortie A + B = 33 l/min
 sortie A + B + C = 36 l/min



35 604 000 92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
 édition professionnelle

29 118 000 chromé 670,56
 29 118 DC0 supersteel 938,78
 29 118 GL0 cool sunrise 1 005,84
 29 118 GN0 brushed cool sunrise 1 072,90
 29 118 DA0 warm sunset 1 005,84
 29 118 DL0 brushed warm sunset 1 072,90
 29 118 A00 hard graphite 1 005,84
 29 118 AL0 brushed hard graphite 1 072,90




Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
 finition **GROHE Long-Life**
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie A = 34 l/min
 sortie B/C = 29 l/min



35 604 000 92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
 édition professionnelle

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 119 000	chromé	730,17
29 119 DC0	supersteel	1 022,24
29 119 GL0	cool sunrise	1 095,25
29 119 GN0	brushed cool sunrise	1 168,27
29 119 DA0	warm sunset	1 095,25
29 119 DL0	brushed warm sunset	1 168,27
29 119 A00	hard graphite	1 095,25
29 119 AL0	brushed hard graphite	1 168,27
29 507 KF0	phantom black	1 022,24



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

29 120 000 chromé 876,20

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"


Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

sortie B + douchette = 27 l/min




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 121 000	chromé	789,77
29 121 DC0	supersteel	1 105,68
29 121 GL0	cool sunrise	1 184,67
29 121 GN0	brushed cool sunrise	1 263,64
29 121 DA0	warm sunset	1 184,67
29 121 DL0	brushed warm sunset	1 263,64
29 121 A00	hard graphite	1 184,67
29 121 AL0	brushed hard graphite	1 263,64
29 508 KF0	phantom black	1 105,68



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

29 122 000	chromé	481,91
29 122 DC0	supersteel	674,67
29 122 GL0	cool sunrise	722,86
29 122 GN0	brushed cool sunrise	771,06
29 122 DA0	warm sunset	722,86
29 122 DL0	brushed warm sunset	771,06
29 122 A00	hard graphite	722,86
29 122 AL0	brushed hard graphite	771,06



Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

29 151 LS0

moon white

923,89



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

Finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000


92,22

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

29 904 LS0

moon white

983,49



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

Finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min




35 604 000

92,22

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

new



34 865 000

chromé

1 530,28

34 865 KF0

phantom black

2 142,39

Grotherm SmartControl

Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube

constitué de :

thermostat encastré avec 2 sorties et support de douche intégré (29 125)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de


douche horizontal 422 mm (26 145)


douche à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	34 864 000	chromé	1 849,19
	34 864 DC0	supersteel	2 588,85
	34 864 GL0	cool sunrise	2 773,78
	34 864 GN0	brushed cool sunrise	2 958,69
	34 864 DA0	warm sunset	2 773,78
	34 864 DL0	brushed warm sunset	2 958,69
	34 864 AL0	brushed hard graphite	2 958,69





Grotherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube
 constitué de :
 thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 126)
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
 Rainshower SmartActive 310 Set de douche de tête Cube 2 jets (26 479)
 comprenant bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré pour douche de tête (26 483)
 Rainshower SmartActive 130 Cube douche à main 3 jets
 coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)
 flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
 régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

	34 866 000	chromé	1 530,28
---	------------	--------	----------




Grotherm SmartControl
Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310
 constitué de :
 thermostat encastré avec 2 sorties et support de douche intégré (29 120)
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
 Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
 douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)
 flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
 régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

	34 863 000	chromé	1 849,19
	34 863 DC0	supersteel	2 588,85
	34 863 GL0	cool sunrise	2 773,78
	34 863 GN0	brushed cool sunrise	2 958,69
	34 863 DA0	warm sunset	2 773,78
	34 863 DL0	brushed warm sunset	2 958,69
	34 863 AL0	brushed hard graphite	2 958,69
	34 863 KF0	phantom black	2 588,85










Grotherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310
 constitué de :
 thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
 Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)
 Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets
 Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
 flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
 régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

	14 077 XH0	granite	35,13
---	------------	---------	-------



SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
 constitué de :
 9 pictogrammes avec 6 symboles différents
 pour façades Grotherm SmartControl et mitigeurs SmartControl


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	34 719 000	chromé	493,61
	<p>Grohtherm SmartControl Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum GROHE EasyReach shower tray intégré départ de douche 1/2" en dessous clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA protection anti-retour</p>		
	102169 KF0 0	phantom black	691,05
	<p>Idem, édition professionnelle</p>		
 	34 718 000	chromé	542,42
	<p>Grohtherm SmartControl Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum GROHE EasyReach shower tray intégré départ de douche 1/2" en dessous bec bain avec mousseur clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA protection anti-retour</p>		
	102168 KF0 0	phantom black	759,37
	<p>Idem, édition professionnelle</p>		
	14 079 XH0	granite	24,59
	<p>SmartControl Pictogrammes pour systèmes apparents constitué de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents pour systèmes de douche Euphoria SmartControl</p>		

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

24 078 000 chromé 501,30
102215 243 0 matte black 651,69



Grotherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

24 079 000 chromé 558,80
102209 243 0 matte black 726,45



Grotherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

24 080 000 chromé 558,80
102211 243 0 matte black 726,45



Grotherm
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


new



34 871 000

chromé

978,82



Grohtherm

Système de douche encastré avec Tempesta 250 Cube

constitué de :

Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Tempesta 250 Cube set de douche de tête 9.5 l/min (26 687) avec bras de douche horizontal 380 mm

Tempesta 110 Cube douche à main 2 jets (27 571)

Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)

Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

24 075 000 chromé 501,30
102212 243 0 matte black 651,69

Grohtherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


robinet d'arrêt céramique, 120°

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

24 076 000 chromé 558,80
102208 243 0 matte black 726,45

Grohtherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

24 077 000 chromé 558,80
102210 243 0 matte black 726,45

Grohtherm
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans
TVA

new		<p>34 869 000</p> <p>Grotherm Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 constitué de : mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec inverseur (24 076) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604) Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 146) douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête</p>	<p>chromé</p> <p>1 268,30</p>
new		<p>34 872 000</p> <p>Grotherm Système de douche encastré avec Tempesta 250 constitué de : mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec inverseur (24 076) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604) Ensemble de douche de tête Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) avec bras de douche horizontal 380 mm douche à main Tempesta 110 2 jets (27 597) coude à encastrer 1/2" avec support de douche mural (28 679) Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main</p>	<p>chromé</p> <p>978,82</p>
		<p>24 154 000 chromé 705,69 24 154 DC0 supersteel 987,96 24 154 AL0 brushed hard graphite 1 129,10</p> <p>Grotherm Cube Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée finition GROHE Long-Life rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré débit : sortie B = 27 l/min sortie C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement</p>	<p>chromé 705,69 supersteel 987,96 brushed hard graphite 1 129,10</p>
		<p>35 604 000 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</p>	<p>92,22</p>

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

24 155 000	chromé	705,69
24 155 DC0	supersteel	987,96
24 155 AL0	brushed hard graphite	1 129,10



Grotherm Cube Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min


sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

new



34 868 000	chromé	1 420,36
------------	--------	----------

Grotherm Cube Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube

constitué de :

mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec vanne d'arrêt/ inverseur intégrée (24 154)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 145)

Euphoria Cube Stick douche à main, 1 jet (27 698)

coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)


flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

GROHE GROHTHERM 2000


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

34 469 001 chromé 392,55




Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
robinet d'arrêt intégré
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
GROHE EasyReach tablette
amovible pour nettoyage facile
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

34 169 001 chromé 347,62



Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

34 170 001 chromé 334,78




Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
sans raccords
écrous chromés
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE GROHTHERM 2000


Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

34 171 001	chromé	334,78
-------------------	---------------	---------------




Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
sans raccords
entr'axe 120 mm
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

34 464 001	chromé	479,20
-------------------	---------------	---------------








Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
GROHE EasyReach tablette
amovible pour nettoyage facile
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

34 174 001 PE	chromé	434,28
----------------------	---------------	---------------



Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau


GROHE GROHTHERM 2000

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	34 195 001	chromé	434,28
Grohtherm 2000 Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche constitué de : Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34169) Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)			
 	18 608 001	chromé	61,19
Grohtherm 2000 GROHE EasyReach tablette porte-savon métallique amovible pour nettoyage facile finition GROHE Long-Life Pour Grohtherm 2000			
	47 175 000		134,38
Cartouche GROHE TurboStat 1/2" pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite) pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch			

GROHE GROHTHERM CUBE


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

34 488 000 chromé 491,44




Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

34 497 000 chromé 644,11



Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** intégré (bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

18 700 000 blanc satiné daVinci 55,87



Grohtherm Cube
Tablette GROHE EasyReach
pour Grohtherm Cube
amovible pour nettoyage facile
finition da Vinci satin blanc

47 175 000 134,38




Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM CUBE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

24 154 000	chromé	705,69
24 154 DC0	supersteel	987,96
24 154 AL0	brushed hard graphite	1 129,10



Grotherm Cube Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

24 155 000	chromé	705,69
24 155 DC0	supersteel	987,96
24 155 AL0	brushed hard graphite	1 129,10



Grotherm Cube

Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

92,22

new



34 868 000	chromé	1 420,36
------------	--------	----------



Grotherm Cube

Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube

constitué de :
mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec vanne d'arrêt / inverseur intégrée (24 154)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 145)

Euphoria Cube Stick douche à main, 1 jet (27 698)



coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
34 065 DC2	supersteel	473,40
34 065 GN2	brushed cool sunrise	541,02
34 065 A02	hard graphite	507,21
34 065 AL2	brushed hard graphite	541,02

Grotherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

	47 175 000	134,38
--	-------------------	---------------



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et thermostats apparents Grotherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM 1000


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



34 814 003
34 814 2433

chromé
matte black

265,08
344,60




Grotherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle
couleur KF disponible à partir d'avril 2024



34 816 003
34 816 2433

chromé
matte black

338,52
440,07



Grotherm 1000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle
couleur KF disponible à partir d'avril 2024


new



34 820 005

chromé

292,75



Grotherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet)
constitué de :
Grotherm 1000 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 814)
barre de douche Tempesta Cube, 600 mm (26 748)
édition professionnelle

GROHE GROHTHERM 1000

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------



47 175 000		134,38
------------	--	--------







Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000
Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm
Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et thermostats apparents Grotherm
SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

MITIGEURS
THERMOSTATIQUES

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	34 827 000	chromé	241,70
	34 827 KFO	phantom black	338,38
	Grohtherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau édition professionnelle		

	34 828 000	chromé	235,88
		Grohtherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée robinet d'arrêt réglable GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés protection anti-retour sans raccords GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau édition professionnelle	

	34 830 000	chromé	314,88
		Grohtherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : - GROHE EcoButton intégré (bouton économique pour la douche) - réglage du débit - inverseur bain/douche mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau édition professionnelle	

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

MITIGEURS
THERMOSTATIQUES


new



34 834 001

chromé

278,98



Grohtherm 1000 Performance

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet)
constitué de :

Grohtherm 1000 Performance mitigeur thermostatique pour douche 1/2" (34 827)
barre de douche Tempesta, 600 mm (26 162)
édition professionnelle

47 175 000

134,38








Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm
Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm
SmartControl

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch


GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	34 765 000	chromé	228,96
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau</p>		
	34 766 000	chromé	298,30
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré inverseur automatique bain/douche GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau</p>		
	47 175 000		134,38
	<p>Cartouche GROHE TurboStat 1/2" pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite) pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et thermostats apparents Grotherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch</p>		

GROHE GROHTHERM 800


Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

34 558 000	chromé	213,97
102202 243 0	matte black	278,16



Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
filtres intégrés
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

34 567 000	chromé	277,83
102203 243 0	matte black	361,19




Grotherm 800
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

new



34 566 002	chromé	258,59
------------	--------	--------

















Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet)
constitué de :
Grotherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558)
barre de douche Tempesta, 900 mm (26 163)
édition professionnelle

GROHE GROHTHERM 800

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<div data-bbox="121 264 228 304" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</div> <div data-bbox="175 286 407 645"> </div> <div data-bbox="521 286 673 622"> </div> <div data-bbox="688 271 797 304" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">PROFESSIONNEL GROHE</div>	34 565 002 Grotherm 800 Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet) constitué de : Grotherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558) barre de douche Tempesta, 600 mm (26 162) édition professionnelle	chromé	253,93
<div data-bbox="256 689 332 898"> </div>	47 175 000 Cartouche GROHE TurboStat 1/2" pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite) pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et thermostats apparents Grotherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch		134,38

GROHE GROHTHERM 500

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	 34 793 000	chromé	180,72
	Grohtherm 500 Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton tête 90° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés protection anti-retour raccords S, rosace en métal GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau édition professionnelle		
 	 34 794 000	chromé	174,15
	Grohtherm 500 Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural finition GROHE Long-Life GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton tête 90° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés, protection anti-retour sans raccords GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau édition professionnelle		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>   	 34 796 001	chromé	221,63
	Grohtherm 500 Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec set de douche 1 jet (Rain) constitué de : Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 500 1/2" (34 793) barre de douche Tempesta, 600 mm (27 924) édition professionnelle		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>   	 34 797 001	chromé	227,88
	Grohtherm 500 Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec set de douche 1 jet (Rain) constitué de : Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 500 1/2" (34 793) barre de douche Tempesta, 900 mm (27 925) édition professionnelle		

GROHE
ROBINETTERIE ENCASTRÉE





SOMMAIRE

Corps encastrés

270

GROHE Rapido SmartBox

272

GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt

274



GROHE SMARTCONTROL

- Contrôle jusqu'à trois fonctions pour une expérience de douche améliorée
- Manipulation intuitive et contrôle parfait du débit grâce à SmartControl
- Technologie encastrée et design épuré ultramine – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche



THERMOSTATIQUES DEUX POIGNÉES

- Nouvelle gamme de façades rondes, carrées et cubiques
- Technologie encastrée et design épuré ultramine – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche
- Modèles 1 ou 2 fonctions disponibles avec GROHE AquaDimmer




















MITIGEURS MONOCOMMANDE












- Nouvelles façades au design coordonné avec toutes les collections GROHE pour le bain
- Modèles 1, 2 ou 3 fonctions
- Plaques de commande affinées avec système QuickFix de GROHE et inverseurs compacts

GROHE RAPIDO SMARTBOX

FAÇADES : MITIGEURS MONOCOMMANDE























À combiner avec Rapido SmartBox 35 604	1 fonction	2 fonctions	3 fonctions
Allure Brilliant  GROHE SPA	 24 277 000 24 277 AL0	 24 279 000 24 279 AL0	 24 340 000 24 340 AL0
Allure Brilliant Private Collection  GROHE SPA		 24 425 000 24 425 DC0 24 425 AL0	
		 24 426 000 24 426 DC0 24 426 AL0	
		 24 427 000 24 427 DC0 24 427 AL0	
Allure  GROHE SPA	 19 317 001 19 317 DC1* 19 317 GL1* 19 317 GN1 19 317 DA1* 19 317 DL1 19 317 A01 19 317 AL1*	 19 315 001 19 315 DC1* 19 315 GL1* 19 315 GN1 19 315 DA1* 19 315 DL1 19 315 A01 19 315 AL1*	 29 176 001 29 176 DC1* 29 176 GL1* 29 176 GN1 29 176 DA1* 29 176 DL1 29 176 A01 29 176 AL1*
Atrio  GROHE SPA	 24 354 000 24 354 DC0 24 354 GL0 24 354 GN0* 24 354 DA0 24 354 DL0* 24 354 AL0	 24 355 000 24 355 DC0 24 355 GL0 24 355 GN0* 24 355 DA0 24 355 DL0* 24 355 AL0	 24 356 000 24 356 DC0 24 356 GL0 24 356 GN0* 24 356 DA0 24 356 DL0* 24 356 AL0
Grandera  GROHE SPA	 24 259 000 24 259 IG0	 24 260 000 24 260 IG0	
Lineare	 24 063 001 24 063 DC1 24 063 AL1	 24 064 001 24 064 DC1 24 064 AL1	 24 095 001 24 095 DC1 24 095 AL1

À combiner avec Rapido SmartBox 35 604	1 fonction	2 fonctions	3 fonctions
Eurocube	 24 061 000 24 061 DC0 24 061 AL0	 24 062 000 24 062 DC0 24 062 AL0	 24 094 000 24 094 DC0 24 094 AL0
Plus	 24 059 003 24 059 DC3 24 059 AL3	 24 060 003 24 060 DC3 24 060 AL3	 24 093 003 24 093 DC3 24 093 AL3
Essence	 24 168 001 24 168 DC1 24 168 GL1 24 168 GN1 24 168 DA1 24 168 DL1 24 168 A01 24 168 AL1 24 168 KF1	 24 167 001 24 167 DC1 24 167 GL1 24 167 GN1 24 167 DA1 24 167 DL1 24 167 A01 24 167 AL1 24 167 KF1	 24 169 001 24 169 DC1 24 169 GL1 24 169 GN1 24 169 DA1 24 169 DL1 24 169 A01 24 169 AL1
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart	 24 042 003 19 451 2433	 24 043 003 19 450 2433	

 00[X] Chrome	 GL[X] Cool Sunrise	 DA[X] Warm Sunset	 A0[X] Hard Graphite	 IG[X] Chrome/Gold	 KF[X] Phantom Black
 DC[X] SuperSteel	 GN[X] Brushed Cool Sunrise	 DL[X] Brushed Warm Sunset	 AL[X] Brushed Hard Graphite		 243[X] Matte Black















GROHE RAPIDO SMARTBOX

FAÇADES : THERMOSTATS DEUX POIGNÉES












À combiner avec Rapido SmartBox 35 604	1 fonction	2 fonctions douche/douche	2 fonctions bain/douche
Allure 	 <ul style="list-style-type: none"> 19 380 002 19 380 DC2* 19 380 GL2* 19 380 GN2 19 380 DA2* 19 380 DL2 19 380 A02 19 380 AL2* 	 <ul style="list-style-type: none"> 29 181 002 29 181 DC2* 29 181 GL2* 29 181 GN2 29 181 DA2* 29 181 DL2 29 181 A02 29 181 AL2* 	 <ul style="list-style-type: none"> 19 446 002 19 446 DC2* 19 446 GL2* 19 446 GN2 19 446 DA2* 19 446 DL2 19 446 A02 19 446 AL2*
Allure Brilliant Private Collection 		 <ul style="list-style-type: none"> 24 428 000 24 428 DC0 24 428 ALO 	
		 <ul style="list-style-type: none"> 24 429 000 24 429 DC0 24 429 ALO 	
		 <ul style="list-style-type: none"> 24 430 000 24 430 DC0 24 430 ALO 	
Atrio 	 <ul style="list-style-type: none"> 24 357 000 24 357 DC0 24 357 GL0 24 357 GN0* 24 357 DA0 24 357 DL0* 24 357 ALO 	 <ul style="list-style-type: none"> 24 358 000 24 358 DC0 24 358 GL0 24 358 GN0* 24 358 DA0 24 358 DL0* 24 358 ALO 	 <ul style="list-style-type: none"> 24 359 000 24 359 DC0 24 359 GL0 24 359 GN0* 24 359 DA0 24 359 DL0* 24 359 ALO
Atrio Private Collection 		 <ul style="list-style-type: none"> 24 396 000 24 396 DC0 24 396 GL0 24 396 GN0* 24 396 DA0 24 396 DL0* 24 396 ALO 	
Grohtherm Cube		 <ul style="list-style-type: none"> 24 154 000 24 154 DC0 24 154 ALO 	 <ul style="list-style-type: none"> 24 155 000 24 155 DC0 24 155 ALO
Grohtherm (carré)	 <p style="text-align: right;">24 078 000</p>	 <p style="text-align: right;">24 079 000</p>	 <p style="text-align: right;">24 080 000</p>
Grohtherm (rond)	 <p style="text-align: right;">24 075 000</p>	 <p style="text-align: right;">24 076 000</p>	 <p style="text-align: right;">24 077 000</p>

GROHE RAPIDO SMARTBOX

FAÇADES : SMARTCONTROL

À combiner avec Rapido SmartBox 35 604	1 fonction	2 fonctions		3 fonctions	4 fonctions
Grotherm SmartControl (rond)	 29 118 000 29 118 DC0 29 118 GL0 29 118 GN0 29 118 DA0 29 118 DL0 29 118 A00 29 118 AL0	 29 119 000 29 119 DC0 29 119 GL0 29 119 GN0 29 119 DA0 29 119 DL0 29 119 A00 29 119 AL0 29 507 KF0	 29 120 000	 29 121 000 29 121 DC0 29 121 GL0 29 121 GN0 29 121 DA0 29 121 DL0 29 121 A00 29 121 AL0 29 508 KF0	 29 118 000 + 29 122 000 29 118 DC0 + 29 122 DC0 29 118 GL0 + 29 122 GL0 29 118 GN0 + 29 122 GN0 29 118 DA0 + 29 122 DA0 29 118 DL0 + 29 122 DL0 29 118 A00 + 29 122 A00 29 118 AL0 + 29 122 AL0
Grotherm SmartControl (carré)	 29 123 000	 29 124 000 29 124 DC0 29 124 DA0 29 124 GN0 29 124 GL0 29 124 DL0 29 124 A00 29 124 AL0	 29 125 000	 29 126 000 29 126 DC0 29 126 DA0 29 126 GN0 29 126 GL0 29 126 DL0 29 126 A00 29 126 AL0	 29 123 000 + 29 127 000
Grotherm SmartControl (rond MoonWhite)		 29 151 LS0		 29 904 LS0	
Grotherm SmartControl (carré MoonWhite)		 29 156 LS0		 29 157 LS0	

ENCASTRÉS

 00[X] Chrome	 GL[X] Cool Sunrise	 DA[X] Warm Sunset	 A0[X] Hard Graphite	 IG[X] Chrome/Gold	 KF[X] Phantom Black
 DC[X] SuperSteel	 GN[X] Brushed Cool Sunrise	 DL[X] Brushed Warm Sunset	 AL[X] Brushed Hard Graphite		 243[X] Matte Black

GROHE RAPIDO C












ROBINETS D'ARRÊT

	Rapido C corps encastré pré-assemblé avec tête céramique	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée	Corps encastré 1/2", 3/4", avec tête céramique pré-assemblée
	35 028	29 800 / 29 802 / 29 805	29 811 / 29 813
Allure Brilliant**  GROHE SPA	 29 398 000 29 398 ALO		
Allure**  GROHE SPA	 19 334 001 19 334 DC1 19 334 GL1 19 334 GN1 19 334 DA1 19 334 DL1 19 334 AL1 19 334 A01		
Atrio**  GROHE SPA	 29 396 000 29 396 DC0 29 396 GL0 29 396 GN0* 29 396 DA0 29 396 DL0* 29 396 ALO	 29 396 000 29 396 DC0 29 396 GL0 29 396 GN0* 29 396 DA0 29 396 DL0* 29 396 ALO	 29 396 000 29 396 DC0 29 396 GL0 29 396 GN0* 29 396 DA0 29 396 DL0* 29 396 ALO
	 29 397 000 29 397 DC0 29 397 GL0 29 397 GN0* 29 397 DA0 29 397 DL0* 29 397 ALO	 29 397 000 29 397 DC0 29 397 GL0 29 397 GN0* 29 397 DA0 29 397 DL0* 29 397 ALO	 29 397 000 29 397 DC0 29 397 GL0 29 397 GN0* 29 397 DA0 29 397 DL0* 29 397 ALO
Grandera  GROHE SPA	 29 420 000 29 420 IG0		

* Sur commande : disponible à partir d'avril 2024, délai de livraison approx. 20 semaines.

** Corps encastré 29 032 000 avec tête longlife peut aussi être utilisé.

	Rapido C corps encastré pré-assemblé avec tête céramique	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête céramique pré-assemblée
	35 028	29 800 / 29 802 / 29 805	29 811 / 29 813
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grotherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000
Costa	 19 806 001 19 807 001	 19 806 001 19 807 001	 19 806 001 19 807 001
No design	 19 840 000	 19 840 000	 19 840 000


- | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
|  00[X]
Chrome |  GL[X]
Cool Sunrise |  DA[X]
Warm Sunset |  A0[X]
Hard Graphite |  IG[X]
Chrome/Gold |  KF[X]
Phantom Black |
|  DC[X]
SuperSteel |  GN[X]
Brushed Cool Sunrise |  DL[X]
Brushed Warm Sunset |  AL[X]
Brushed Hard Graphite | |  243[X]
Matte Black |

GROHE CORPS ENCASTRÉS

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



29 037 002

1 049,48

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette


constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome



45 388 000

115,87


Pieds de support

Pour le cadre de base

pour montage à même le sol

livré avec matériel de fixation

set de 2 pièces



29 033 000

354,44

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) corps encastré

montage mural

disques céramique


2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2"

2 départs eau mitigée douche 1/2"

1 départ 3/4"

profondeur réglable, 66 - 113 mm

laiton



45 984 001

629,05

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur

douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation


GROHE CORPS ENCASTRÉS

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


ENCASTRÉS



23 571 000

317,82


Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
montage 2 trous
montage mural
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
bec peut être mis à gauche ou à droite
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



23 429 000

329,13


Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
montage 2 trous
livré sans set de finition
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
montage mural
gabarit de montage
laiton
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



23 319 000

312,22

Corps encastré pour mitigeur monocommande
montage 2 trous
montage mural
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
gabarit de montage



46 627 000

158,09



Rallonge d'alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"
pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635



46 943 000

203,88

Rallonge d'alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"
pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571



46 901 000

121,12


Kit d'extension 25 mm
pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré
montage 2 trous
montage mural
avec clé de démontage

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



35 604 000

92,22

Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2"

3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous, 1/2"
profondeur d'installation 75 -105 mm
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion
aide de rinçage préinstallée
corps encastré stable et protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison
ou en cloison légère
joint d'étanchéité
sans set de finition pour installation finale
édition professionnelle




14 055 000

119,24

Protection DB (DIN EN1717)

Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire
Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande




14 053 00M

47,07

Boutons de service

pour plaques de finition Grohtherm SmartControl, mitigeur SmartControl et Grohtherm thermostat à deux poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
emballage par 2




14 048 000

97,28

Rapido SmartBox Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm


Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

109,83

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox



14 057 000

134,94


Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

14 058 000		53,35
------------	--	-------

Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm
 Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison avec
GROHE Rapido SmartBox



49 003 000	chromé	258,97
------------	--------	--------

GROHE TurboStat cartouche 3/4"
 pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
 Pour thermostats encastrés : Grohtherm SmartControl et Grohtherm thermostats
 à 2 poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
 Solution ne répondant pas à la norme EN1111





ENCASTRÉS

GROHE RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




35 028 000

182,48

GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
raccords filetés 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm




35 031 000

542,60

GROHE Rapido C

Corps encastré pour le triple contrôle du débit 26 880 000

pour montage sur grille système
Grotherm Custom Shower
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
pour maçonnerie et plaques de plâtre
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
3 entrées et 3 sorties
raccords filetés 1/2"
Débit à une pression dynamique de 3 bar :
- 1 vanne ouverte 55 l/min.
- 2 vannes ouvertes 110 l/min.
- 3 vannes ouvertes 140 l/min.
profondeur d'installation 70 - 95 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar



29 800 000

29,01

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2"
laiton

29 802 000


53,69

Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"

29 805 000

83,90

idem, 1", tête pré-assemblé 1"



29 801 000

29,01

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccord soudable Ø15 mm
laiton

29 803 000


53,69

Idem, raccord soudé Ø 18 mm

29 804 000

53,69

Idem, raccord soudé Ø 22 mm



29 032 000

43,21

Partie encastrée pour robinet d'arrêt







tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton

GROHE RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		45 202 000 Kit de prolongation 80 mm pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"	19,03
		45 203 000 Idem, 200 mm	19,48
		45 565 000 Kit de prolongation 37.5 mm convient pour : robinet d'arrêt 1/2", 3/4", 1" finition GROHE Long-Life	84,71
		19 840 000 chromé Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur à clé finition GROHE Long-Life	35,58
		19 470 000 chromé Grotherm 3000 Cosmopolitan Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 finition GROHE Long-Life pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" profondeur réglable, 20-80 mm	91,30
		29 811 000 Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton	26,34
		29 033 000 Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) corps encastré montage mural disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ 3/4" profondeur réglable, 66 - 113 mm laiton	354,44

ENCASTRÉS

GROHE RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	06 427 000 Kit de prolongation 40 mm pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"	chromé	26,87
	06 428 000 Kit de prolongation 40 mm pour robinets d'arrêt encastrés 3/4", 1", 1 1/4" et inverseur plusieurs voies, 1/2"	chromé	32,41
	46 627 000 Rallonge d'alimentation 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635		158,09
	46 943 000 Rallonge d'alimentation 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571		203,88
	46 901 000 Kit d'extension 25 mm pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré montage 2 trous montage mural avec clé de démontage		121,12
	14 048 000 Rapido SmartBox Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox		97,28

GROHE
DOUCHES





SOMMAIRE


Systèmes de douche	Rainshower SmartControl System	280
	Rainshower SmartActive System	282
	Rainshower System	285
	Euphoria SmartControl System	286
	Euphoria System	290
	Tempesta System 250	295
Douches de tête	Accessoires pour systèmes de douche	299
	Sets douche de tête	303
	Douches de tête	310
	Accessoires de douches de tête	315
Douches à main	Douches latérales	318
	Rainshower SmartActive	319
	Relaxa	325
	Euphoria	327
	Tempesta	335
	Tempesta Cube	340
	Flexibles de douche	346
Accessoires de douche	348	

GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



26 250 000

chromé

2 064,27

Rainshower System SmartControl Duo 360
Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
GROHE PureRain/GROHE Rain O** et TrioMassage
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671)
- support pour douche à main (27 055)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)
Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

TwistStop : système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

2 064,27

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

26 254 000

chromé

856,87

Rainshower Duo 360
Set de douche de tête 450 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O** et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain




26 254 LS0

moon white

856,87

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche



26 264 001

Rainshower 360


Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450

entrées et sorties 1/2"

points de fixation muraux

boîtier étanche

couvercle de protection amovible avec information d'installation



48 349 000

chromé

140,21

Rainshower SmartControl

Colonne de douche





métal

colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine

Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl

finition **GROHE Long-Life**

GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	48 350 000	chromé	171,37
	Rainshower SmartControl Colonne de douche métal rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl finition GROHE Long-Life Attention : Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue. pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI		
 	26 385 000	chromé	20,69
	Rainshower SmartControl Cale d'épaisseur pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000		

DOUCHES

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

26 648 000

chromé

1 148,31



Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130

curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation support supérieur réglable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



22 119 KF0

phantom black


1 607,63

Idem, édition professionnelle

26 648 L50

moon white

1 320,56



Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130

curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation support supérieur réglable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

new



26 836 DC0	supersteel	1 607,63
26 836 GL0	cool sunrise	1 837,30
26 836 GN0	brushed cool sunrise	1 952,13
26 836 DA0	warm sunset	1 837,30
26 836 DL0	brushed warm sunset	1 952,13
26 836 A00	hard graphite	1 837,30
26 836 AL0	brushed hard graphite	1 952,13

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Mono 310
avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130

curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation support supérieur réglable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

laiton

DOUCHES



26 652 000	chromé	1 148,31
26 837 DC0	supersteel	1 607,63
26 837 GL0	cool sunrise	1 837,30
26 837 GN0	brushed cool sunrise	1 952,13
26 837 DA0	warm sunset	1 837,30
26 837 DL0	brushed warm sunset	1 952,13
26 837 A00	hard graphite	1 837,30
26 837 AL0	brushed hard graphite	1 952,13

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Mono 310
avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130 Cube

curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation support supérieur réglable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


26 649 000	chromé	1 148,31
Idem, avec écoulement non-restreint		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



26 657 000

chromé

1 320,56

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310 avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- bec bain

inverseur séparé pour douche à main
douche à main Rainshower SmartActive 130
 curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

finition **GROHE Long-Life**


GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 968 001

chromé

1 396,02

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 310 en métal

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130

curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation support supérieur réglable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

27 174 001

chromé

1 605,39



Rainshower System 400

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400

en métal

avec rotule

angle de rotation $\pm 20^\circ$

douche à main Stick en métal

curseur réglable en hauteur

flexible de douche 1750 mm, 1/2" x 1/2"

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 058 000

chromé

989,21



Rainshower System 210

Système de douche avec inverseur

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

inverseur pour passer de douche de tête à douche à main

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Stick en métal

curseur réglable en hauteur

flexible métal 1750 mm

flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



26 507 000	chromé	1 280,00
26 507 LS0	moon white	1 478,69
26 507 DC0	supersteel	1 920,01
26 507 GL0	cool sunrise	2 176,01
26 507 GN0	brushed cool sunrise	2 304,02
26 507 DA0	warm sunset	2 176,01
26 507 DL0	brushed warm sunset	2 304,02
26 507 A00	hard graphite	2 176,01
26 507 AL0	brushed hard graphite	2 304,02

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.




22 120 KF0
Idem, édition professionnelle

phantom black

1 792,02

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



26 508 000	chromé	1 280,00
26 508 LS0	moon white	1 478,69
26 508 DC0	supersteel	1 920,01
26 508 GL0	cool sunrise	2 048,01
26 508 GN0	brushed cool sunrise	2 304,02
26 508 DA0	warm sunset	2 048,01
26 508 DL0	brushed warm sunset	2 304,02
26 508 A00	hard graphite	2 176,01
26 508 AL0	brushed hard graphite	2 304,02

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
 curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

DOUCHES



26 509 000	chromé	1 110,64
------------	--------	----------

Euphoria SmartControl System 260 Mono Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
 curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

26 510 000

chromé

1 293,03



Euphoria SmartControl System 260 Mono

Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

Thermostat SmartControl bain

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- bec bain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

14 079 XH0

granite

24,59



SmartControl

Pictogrammes pour systèmes apparents

constitué de :


3 pictogrammes avec 3 symboles différents

pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

48 497 000

chromé

305,67



Colonne de douche

en **métal**

15 cm plus longue que celle d'origine de douche

convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607 et 26 508


finition **GROHE Long-Life**

ne convient pas à tout les autres systèmes de douche

48 498 000

chromé

142,30



Colonne de douche

en **métal**

colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine

convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607, 26 508 et 26 509

finition **GROHE Long-Life**

ne convient pas à tout les autres systèmes de douche

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

48 499 000

chromé

159,87



Colonne de douche
en **métal**

rallonge de colonne

15 cm plus longue que celle d'origine de douche

convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 509

finition **GROHE Long-Life**


ne convient pas à tout les autres systèmes de douche

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



26 075 001

chromé

779,88

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 561)

Types de jet :

GROHE PureRain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE FastFixation support supérieur réglable

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle



26 075 DC0

supersteel

1 292,38

26 075 GL0

cool sunrise

1 477,01

26 075 GN0

brushed cool sunrise

1 569,32

26 075 DA0

warm sunset

1 477,01

26 075 DL0

brushed warm sunset

1 569,32

26 075 A00

hard graphite

1 477,01

26 075 AL0

brushed hard graphite

1 569,32

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm **en métal** (27 477 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

Finition **GROHE Long-Life**

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistStop : système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



26 723 000

chromé

779,88

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Types de jet :

GROHE PureRain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation support supérieur réglable

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle



27 296 003

chromé

677,27

Euphoria System 260

Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 221 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE FastFixation support supérieur réglable

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

DOUCHES

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans
TVA



27 615 002
27 615 KF2

chromé
phantom black

677,27
948,18



Euphoria System 260

Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet
avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation support supérieur réglable

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle


couleur KF disponible à partir d'avril 2024



27 475 002

chromé

854,58



Euphoria System 260

Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation support supérieur réglable

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

édition professionnelle

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



27 473 002

chromé

614,34

Euphoria System 260

Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

courseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation support supérieur réglable

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistStop : système anti-torsion



convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 515 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 514



26 362 LN1

blanc

44,47

Tablette GROHE EasyReach

pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat
entraxe 150 mm

26 087 000

chromé

1 528,94

Euphoria Cube System 230

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche, longueur: 400 mm
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main Rainshower douche de tête (27 479 000)

en **métal**

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Cube (27 699)

courseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE TurboStat : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs



finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



DOUCHES

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

27 964 000

chromé

864,85



Euphoria System 210

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm **en métal** (28 368 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

26 383 000

chromé

864,85



Euphoria System 210

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal

1 jet: Rain

GROHE Water Saving limiteur de débit 12 l/min

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria 110 Massage

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion



convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

27 421 002

chromé

589,80



Euphoria System 260

Système de douche avec inverseur

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- inverseur pour passer de douche de tête à douche à main**
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

Silverflex flexible de douche 800 mm

flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


new



26 670 001
26 670 2431

chromé
matte black

549,14
713,88



Tempesta System 250

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta 110 (27 597)

2 jets :

Rain, Jet

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle



new



26 672 001
26 672 2431

chromé
matte black

711,61
925,09



Tempesta System 250

Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main Tempesta 110 (27 597)

2 jets :

Rain, Jet

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

édition professionnelle

DOUCHES

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


new



26 673 001

chromé

500,40



Tempesta System 250

Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

Rain
douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule
angle de rotation $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta 110 (27 597)

2 jets :

Rain, Jet
 curseur réglable en hauteur
flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre

choix

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle


new



26 980 2431

matte black

514,58



Tempesta System 250

Flex Système de douche avec inverseur, montage mural

constitué de :

- bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage
- inverseur pour changer entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco

douche de tête Tempesta 250 (26 666)

2 jets (par l'inverseur)

Rain, SmartRain
douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule
angle de rotation $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta 110 (28 419)

3 jets :

Rain, Jet, Massage
 curseur réglable en hauteur
la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 620 mm

flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151)

flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150)

installation versatile: connection au robinet / coude de sortie grâce au flexible 1/2" de 1250 mm

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre

choix

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


new



26 689 001
26 689 2431

chromé
matte black

549,14
713,88



Tempesta System 250 Cube

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)

2 jets :

Rain, Jet

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

DOUCHES


new



26 691 001
26 691 2431

chromé
matte black

711,61
925,09



Tempesta System 250 Cube

Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)

2 jets :

Rain, Jet

débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

édition professionnelle

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


new



26 692 001

chromé

500,40



Tempesta System 250 Cube

Système de douche avec mitigeur

constitué de :

bras de douche horizontal pivotant 390 mm (14 047)

- mitigeur monocommande avec inverseur

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)

2 jets :

Rain, Jet

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle


new



26 694 001

chromé

331,77



Tempesta System 250 Cube

Flex Système de douche avec inverseur, montage mural

inverseur

constitué de :

- bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage

inverseur pour changer entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco

tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

2 jets (par l'inverseur)

Rain, SmartRain

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)

3 jets :

Rain, Jet, Massage

curseur réglable en hauteur

la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 920 mm

flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151)

flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)

installation flexible : raccordement au robinet / raccord mural pour l'alimentation

en eau avec filetage 1/2" du flexible de douche de 500 mm

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale











convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.











pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	48 349 000	chromé	140,21
Rainshower SmartControl Colonne de douche métal colonne 15 cm plus courte que celle d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl finition GROHE Long-Life			
 	48 350 000	chromé	171,37
Rainshower SmartControl Colonne de douche métal rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl finition GROHE Long-Life Attention : Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue. pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI			
 	48 514 000	chromé	69,44
Colonne de douche à partir de 2019 pour les systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en plastique rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine convient à tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta, sauf les systèmes de douche SmartControl ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur finition GROHE Long-Life			
 	48 515 000	chromé	62,49
Colonne de douche à partir de 2019 pour les systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en plastique colonne 15 cm plus courte que celle d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain / douche d'origine convient à tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta, sauf les systèmes de douche SmartControl ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur finition GROHE Long-Life			
 	48 497 000	chromé	305,67
Colonne de douche en métal 15 cm plus longue que celle d'origine de douche convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607 et 26 508 finition GROHE Long-Life ne convient pas à tout les autres systèmes de douche			

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	48 498 000	chromé	142,30
<p>Colonne de douche en métal colonne 15 cm plus courte que celle d'origine convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607, 26 508 et 26 509 finition GROHE Long-Life ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>			
 	48 499 000	chromé	159,87
<p>Colonne de douche en métal rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 509 finition GROHE Long-Life ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>			
 	48 053 000	chromé	100,10
<p>Colonne de douche pour systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en métal ou en plastique rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine convient pour tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta à partir de 2014, à l'exception des systèmes de douche SmartControl ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur finition GROHE Long-Life</p>			
 	48 054 000	chromé	90,26
<p>Colonne de douche pour systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en métal ou en plastique colonne 15 cm plus courte que celle d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain / douche d'origine convient pour tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta à partir de 2014, à l'exception des systèmes de douche SmartControl ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur finition GROHE Long-Life</p>			
 	14 014 000	chromé	72,41
<p>Rainshower Bras de douche pour système de douche en métal saillie: 340 mm distance du mur: 390 mm raccord fileté 1/2" finition GROHE Long-Life pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl destiné aux systèmes de douche GROHE avec raccord long, se référer au TPI</p>			

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	14 047 000	chromé	72,55
	Rainshower Bras de douche pour système de douche à partir de 2017 en métal saillie: 340 mm distance du mur: 390 mm raccord fileté 1/2" finition GROHE Long-Life pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour les systèmes de douche GROHE avec raccord court , se référer au TPI		
	14 079 XH0	granite	24,59
	SmartControl Pictogrammes pour systèmes apparents constitué de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents pour systèmes de douche Euphoria SmartControl		
 	26 362 LN1	blanc	44,47
	Tablette GROHE EasyReach pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat entraxe 150 mm		
 	27 180 000	chromé	58,73
	Rainshower Cale d'épaisseur finition GROHE Long-Life		
 	26 385 000	chromé	20,69
	Rainshower SmartControl Cale d'épaisseur pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000		
 	27 933 000	chromé	123,66
	Euphoria Cube Cale d'épaisseur pour système de douche Euphoria Cube (Supports Cube) finition GROHE Long-Life		

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

26 496 000

chromé


29,05



Tempesta
Cale d'épaisseur
pour système de douche Tempesta Flex
finition **GROHE Long-Life**

GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



26 254 000 chromé 856,87

Rainshower Duo 360

Set de douche de tête 450 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0 moon white 856,87

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche



26 264 001 155,79

Rainshower 360

Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450

entrées et sorties 1/2"

points de fixation muraux

boîtier étanche

couvercle de protection amovible avec information d'installation

26 475 000 chromé 700,36

26 475 DC0 supersteel 980,52

26 475 GL0 cool sunrise 1 120,59

26 475 GN0 brushed cool sunrise 1 190,62


26 475 DA0 warm sunset 1 120,59

26 475 DL0 brushed warm sunset 1 190,62

26 475 A00 hard graphite 1 120,59

26 475 AL0 brushed hard graphite 1 190,62

22 123 KF0 phantom black 980,52



Rainshower SmartActive 310

Set de douche de tête 430 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

26 475 LS0 moon white 920,16

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



26 477 000	chromé	700,36
26 477 DC0	supersteel	980,52
26 477 GL0	cool sunrise	1 120,59
26 477 GN0	brushed cool sunrise	1 190,62
26 477 DA0	warm sunset	1 120,59
26 477 DL0	brushed warm sunset	1 190,62
26 477 A00	hard graphite	1 120,59
26 477 AL0	brushed hard graphite	1 190,62
22 124 KFO	phantom black	980,52

Rainshower SmartActive 310

Set douche de tête 142 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

26 477 LS0	moon white	920,16
idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche		



26 479 000	chromé	737,62
26 479 DC0	supersteel	1 032,67
26 479 GL0	cool sunrise	1 180,19
26 479 GN0	brushed cool sunrise	1 253,95
26 479 DA0	warm sunset	1 180,19
26 479 DL0	brushed warm sunset	1 253,95
26 479 A00	hard graphite	1 180,19
26 479 AL0	brushed hard graphite	1 253,95

Rainshower SmartActive 310 Cube

Set de douche de tête 430 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

26 479 LS0	moon white	957,42
idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche		



26 481 000	chromé	737,62
26 481 DC0	supersteel	1 032,67
26 481 GL0	cool sunrise	1 180,19
26 481 GN0	brushed cool sunrise	1 253,95
26 481 DA0	warm sunset	1 180,19
26 481 DL0	brushed warm sunset	1 253,95
26 481 A00	hard graphite	1 180,19
26 481 AL0	brushed hard graphite	1 253,95

Rainshower SmartActive 310 Cube

Set douche de tête 142 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

26 481 LS0	moon white	957,42
idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche		

GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




26 484 000 145,29

Rainshower
corps encastré universel 1/2"
2 entrées 1/2"
profondeur d'installation 75 -105 mm
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion
corps encastré stable et protection
boîtier étanche
joint d'étanchéité
kit de rinçage intégré
GROHE Water Saving 9,5 l/min limiteur de débit pour chaque sortie
sans set de finition pour installation finale

26 483 000 145,29
idem avec écoulement non-restreint


26 640 000 chromé 833,80

Rainshower SmartConnect 310
Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartConnect (26 641)
diffuseur de douche chromé
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Avec rosace ronde
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
Avec piles
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés
Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar









26 642 000 chromé 867,76

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets
constitué de :
Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
diffuseur de douche chromé
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
avec rosace carrée
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
Avec piles
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés
Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar




GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
	26 558 000	chromé	502,74	
	26 558 DC0	supersteel	703,84	
	26 558 GL0	cool sunrise	804,38	
	26 558 GN0	brushed cool sunrise	854,66	
	26 558 DA0	warm sunset	804,38	
	26 558 DL0	brushed warm sunset	854,66	
	26 558 A00	hard graphite	804,38	
	26 558 AL0	brushed hard graphite	854,66	
	22 121 KFO	phantom black	703,84	
		Rainshower Mono 310 Set de douche de tête 422 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562) 1 jet : GROHE PureRain - bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés		
	26 560 000	chromé	488,38	
	26 560 DC0	supersteel	703,84	
	26 560 GL0	cool sunrise	804,38	
	26 560 GN0	brushed cool sunrise	854,66	
	26 560 DA0	warm sunset	804,38	
	26 560 DL0	brushed warm sunset	854,66	
	26 560 A00	hard graphite	804,38	
	26 560 AL0	brushed hard graphite	854,66	
	22 122 KFO	phantom black	683,73	
		Rainshower Mono 310 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562) 1 jet : GROHE PureRain bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés		
	26 564 000	chromé	523,52	
	26 564 DC0	supersteel	889,97	
	26 564 GL0	cool sunrise	862,26	
	26 564 GN0	brushed cool sunrise	1 047,02	
	26 564 DA0	warm sunset	862,26	
	26 564 DL0	brushed warm sunset	1 047,02	
	26 564 A00	hard graphite	994,68	
	26 564 AL0	brushed hard graphite	1 047,02	
		Rainshower Mono 310 Cube Set de douche de tête 422 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Rainshower 310 1 jet : GROHE PureRain bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés		

GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



26 566 000	chromé	523,52
26 566 DC0	supersteel	889,97
26 566 GL0	cool sunrise	862,26
26 566 GN0	brushed cool sunrise	1 047,02
26 566 DA0	warm sunset	862,26
26 566 DL0	brushed warm sunset	1 047,02
26 566 A00	hard graphite	994,68
26 566 AL0	brushed hard graphite	1 047,02

Rainshower Mono 310 Cube Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower 310

1 jet :

GROHE PureRain

- bras de douche Rainshower, saillie:142 mm (27 485 000)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés



26 066 000	chromé	736,01
26 066 DC0	supersteel	1 030,41
26 066 GL0	cool sunrise	1 177,61
26 066 GN0	brushed cool sunrise	1 251,22
26 066 DA0	warm sunset	1 177,61
26 066 DL0	brushed warm sunset	1 251,22
26 066 A00	hard graphite	1 177,61
26 066 AL0	brushed hard graphite	1 251,22

Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

en métal

Rain


bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



26 067 000	chromé	736,01
26 067 DC0	supersteel	1 030,41
26 067 GL0	cool sunrise	1 177,61
26 067 GN0	brushed cool sunrise	1 251,22
26 067 DA0	warm sunset	1 177,61
26 067 DL0	brushed warm sunset	1 251,22
26 067 A00	hard graphite	1 177,61
26 067 AL0	brushed hard graphite	1 251,22

Rainshower Cosmopolitan 310 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

en métal

1 jet : Rain


bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



26 459 000	chromé	288,81
------------	--------	--------

Euphoria 260 Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés

GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 461 000	chromé	229,65
<p>Euphoria 260 Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	26 668 000 26 668 2430	chromé matte black	253,35 329,36
<p>Tempesta 250 Set de douche de tête 380 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Tempesta 250 (26 666) 1 jet : Rain douche de tête avec couvercle arrière blanc bras de douche 380 mm (28 361) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
 	26 669 000 26 669 2430	chromé matte black	201,25 261,62
<p>Tempesta 250 Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Tempesta 250 (26 666) 1 jet : Rain douche de tête avec couvercle arrière blanc bras de douche 142 mm (28 724) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
 	26 682 000	chromé	270,46
<p>Tempesta 250 Cube Set de douche de tête 380 mm, 1 jet constitué de : douche de tête Tempesta 250 Cube (26 681) 1 jet : Rain surfaces entièrement chromées bras de douche 380 mm avec rosace carrée GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
 	26 687 000 26 687 2430	chromé matte black	253,35 329,36
<p>Idem, douche de tête avec couverture arrière blanche</p>			

GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



26 683 000

chromé

218,35

Tempesta 250 Cube

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 Cube (26 681)

1 jet : **Rain**

surfaces entièrement chromées

bras de douche 142 mm (27 485)

avec rosace carrée

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle



26 688 000

chromé

201,25

26 688 2430

matte black

261,62

Idem, douche de tête avec couverture arrière blanche

26 412 000

chromé

209,67

102218 243 0

matte black

272,57

Tempesta 210

Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

1 jet : **Rain**

bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)


GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés



26 088 001

chromé

84,09

Tempesta 100

Set de douche 3 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"


rosace

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 869 001

chromé

100,18

Tempesta Cosmopolitan 100

Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace


GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs











finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale














GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 562 000	chromé	412,31
	Rainshower Mono 310 Douche de tête 1 jet GROHE PureRain diffuseur de douche chromé rotule réglable sur 10° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
	26 561 000	chromé	400,53
	idem, avec écoulement non-restreint		
 	26 568 000	chromé	448,49
	Rainshower Mono 310 Cube Douche de tête 1 jet GROHE PureRain diffuseur de douche chromé rotule réglable sur 10° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	26 568 LS0	moon white	583,03
	Rainshower Mono 310 Cube Douche de tête 1 jet GROHE PureRain diffuseur de douche blanche rotule réglable sur 10° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 470 000	chromé	656,98
	Rainshower Veris 300 x 150 Douche de tête 1 jet Rain 300 x 150 mm en métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	28 778 000	chromé	907,49
	Rainshower Cosmopolitan 400 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 400 mm en métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000		







GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 478 000	chromé	695,90
	Rainshower Cosmopolitan 310 Douche de tête 1 jet Rain Ø 310 mm en métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	28 373 000	chromé	473,84
	Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet Rain fonctionne à partir de 0,5 bars Ø 210 mm en métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
	28 368 000	chromé	473,84
	28 368 LS0	Moon White	587,58
	Idem, avec écoulement non-restreint		
 	27 062 000	chromé	276,20
	Relaxa 100 Five Douche de tête 5 jets Normal, concentré, shampoing, massant, pluie tête rotative angle d'inclinaison fonction du montage raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.		
 	26 457 000	chromé	173,97
	Euphoria 260 Douche de tête 3 jets Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 492 000	chromé	178,32
	Euphoria Cosmopolitan 180 Douche de tête 1 jet Rain Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	28 233 000	chromé	114,87
	Euphoria Cosmopolitan 160 Douche de tête 1 jet Rain rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 705 000	chromé	196,22
	Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet Rain 152 x 152 mm tête rotative réglable sur ± 12° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	26 662 000	chromé	164,18
	 Tempesta 250 Douche de tête 1 jet Rain Ø 250 mm surfaces entièrement chromées rotule réglable sur 10° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle		
	26 666 000	chromé	147,08
	Idem, avec un couvercle arrière blanc		
 	26 681 000	chromé	164,18
	 Tempesta 250 Cube Douche de tête 1 jet Rain 250 mm x 250 mm surfaces entièrement chromées rotule réglable sur 10° dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle		
	26 685 000	chromé	147,08
	idem, avec un couvercle arrière blanc		











GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 410 000 Tempesta 210 Douche de tête 1 jet Rain Ø 210 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2"	chromé	118,42
	26 408 000 idem, avec écoulement non-restreint	chromé	118,42
 	27 606 001 Tempesta 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2"	chromé	76,49
	27 591 001 Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2"	chromé	84,13
 	GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés		


GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	28 404 000 Relexa Basic 85 Douche de tête 1 jet Rain Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2"	chromé	18,29
 	28 094 000 Relexa Plus 50 Douche de tête 1 jet avec rotule raccord 1/2" finition GROHE Long-Life débit réglable	chromé	50,25
 	28 002 000 Relexa 70 Pomme de douche peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale	chromé	259,75
 	28 948 000 Relexa Plus 60 Pomme de douche modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" Saillie totale du mur 148 mm finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	305,52

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 146 000 Rainshower Bras de douche 422 mm en métal raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde, pour douches de tête Rainshower finition GROHE Long-Life	chromé	119,18
	28 982 000 Idem, saillie: 372 mm	chromé	187,73
 	28 361 000 Rainshower Bras de douche 380 mm en métal raccord fileté 1/2" finition GROHE Long-Life	chromé	137,21
	28 576 000 Idem, saillie 286 mm	chromé	107,93
 	26 145 000 Rainshower Bras de douche 422 mm en métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée pour douches de tête Rainshower finition GROHE Long-Life	chromé	119,18
 	27 488 000 Rainshower Bras de douche 286 mm en métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée finition GROHE Long-Life	chromé	107,93
 	27 709 000 Rainshower Bras de douche 286 mm en métal raccord fileté 1/2" bras à section carrée et rosace carrée finition GROHE Long-Life	chromé	148,90

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	28 497 000	chromé	95,27
	Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm en métal raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde finition GROHE Long-Life		
 	28 724 000	chromé	71,51
	Idem, longueur 142 mm		
 	27 484 000	chromé	93,83
	Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm en métal raccord fileté 1/2" avec rosace carrée finition GROHE Long-Life		
 	27 485 000	chromé	79,77
	Idem, longueur 142 mm		
 	27 711 000	chromé	127,01
	Rainshower Bras de douche vertical 154 mm en métal raccord fileté 1/2" finition GROHE Long-Life		
 	27 406 000	chromé	59,88
	Relaxa Bras de douche raccord fileté 1/2" saillie 218 mm avec rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life		
 	28 541 000	chromé	100,67
	Relaxa Bras de douche 147 mm raccord fileté 1/2" rosace finition GROHE Long-Life		

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHES DE TÊTE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

28 429 000







chromé

56,86




Relexa
Bras de douche
55 mm
raccord fileté 1/2"
finition **GROHE Long-Life**

GROHE DOUCHES LATÉRALES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 067 000 Relaxa 65 Douche latérale 2 jets Normal, Massage tête rotative GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum 4 l/min.	chromé	185,06
 	28 198 000 Relaxa 50 Douche latérale 1 jet normal (jet de pluie concentré) tête rotative finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main pré-réglage de la quantité d'eau débit pré-ajustable de 7-12 l/min (3 bars) débit minimum 4,5 l/min	chromé	161,08
 	28 286 000 Relaxa 50 Douche latérale 2 jets Normal, Jet tête rotative finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min	chromé	138,09

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



26 574 000	chromé	105,63
26 574 DC0	supersteel	158,45
26 574 GL0	cool sunrise	179,58
26 574 GN0	brushed cool sunrise	190,15
26 574 DA0	warm sunset	179,58
26 574 DL0	brushed warm sunset	190,15
26 574 A00	hard graphite	179,58
26 574 AL0	brushed hard graphite	190,15

Rainshower SmartActive 130

Douche à main 3 jets

diffuseur de douche chromé

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard

convient pour les chauffe-eau instantanés



22 127 KF0	phantom black	147,88
Idem, édition professionnelle		



26 574 LS0	moon white	105,63
------------	------------	--------

Rainshower SmartActive 130

Douche à main 3 jets

diffuseur de douche blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet


Finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard

convient pour les chauffe-eau instantanés



26 575 000	chromé	225,71
------------	--------	--------

Rainshower SmartActive 130

Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE FastFixation Plus


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés



26 577 LS0	moon white	225,71
------------	------------	--------

Rainshower SmartActive 130

Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

diffuseur de douche blanche

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


TwistStop : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



26 548 000 chromé 232,33

Rainshower SmartActive 130 Set de douche, 3 jets

constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
barre de douche 900 mm
avec supports muraux métalliques
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

26 578 000 chromé 231,62
idem, avec écoulement non-restreint



26 579 LS0 moon white 232,33

Rainshower SmartActive 130 Set de douche, 3 jets

constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
diffuseur de douche blanche
barre de douche 900 mm
avec supports muraux métalliques
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés

26 578 LS0 moon white 231,62
idem, avec écoulement non-restreint



26 580 000 chromé 174,30

Rainshower SmartActive 130 Set de bain, 3 jets

constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
support mural ajustable (27 055)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main









Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion









convient pour les chauffe-eau instantanés

26 580 LS0 moon white 174,30
Version avec diffuseur de douche blanche









GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		
 	26 582 000	chromé	105,63		
	26 582 DC0	supersteel	158,45		
	26 582 GL0	cool sunrise	169,01		
	26 582 GN0	brushed cool sunrise	190,15		
	26 582 DA0	warm sunset	169,01		
	26 582 DL0	brushed warm sunset	190,15		
	26 582 A00	hard graphite	179,58		
	26 582 AL0	brushed hard graphite	190,15		
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Douche à main 3 jets diffuseur de douche chromé GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SmartTip sélection du jet finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés</p>					
 	26 582 LS0	moon white	105,63		
	<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Douche à main 3 jets diffuseur de douche blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SmartTip sélection du jet Finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés</p>				
	 	26 584 000	chromé	225,71	
		<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Set de douche, 3 jets constitué de : douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation Plus profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés</p>			
		 	26 584 LS0	moon white	225,71
			<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Set de douche, 3 jets constitué de : douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) diffuseur de douche blanche Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation Plus profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés</p>		









GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 587 000	chromé	232,33
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Set de douche, 3 jets constitué de : douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation Plus profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	26 587 LS0	moon white	232,33
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Set de douche, 3 jets constitué de : douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) diffuseur de douche blanche barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation Plus profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	26 588 000	chromé	174,30
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Set de bain, 3 jets constitué de : douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) support mural ajustable (27 055) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	26 588 LS0	moon white	174,30
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Set de bain, 3 jets constitué de : douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) diffuseur de douche blanche support mural ajustable (27 055) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés</p>			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE





	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 590 000	chromé	132,92
	Rainshower SmartActive 150 Douche à main 3 jets diffuseur de douche chromé GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SmartTip sélection du jet finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés filetage de raccordement mâle 1/2"		
 	26 554 LS0	moon white	132,92
	Rainshower SmartActive 150 Douche à main 3 jets diffuseur de douche blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SmartTip sélection du jet Finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	26 592 000	chromé	268,03
	Rainshower SmartActive 150 Set de douche, 3 jets constitué de : douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590) Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation Plus profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	26 592 LS0	moon white	268,03
	Rainshower SmartActive 150 Set de douche, 3 jets constitué de : douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 554) diffuseur de douche blanche Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation Plus profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 594 000	chromé	275,56
	Rainshower SmartActive 150 Set de douche, 3 jets constitué de : douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590) barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE FastFixation Plus profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	26 594 LS0	moon white	275,56
	Rainshower SmartActive 150 Set de douche, 3 jets constitué de : douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 554) diffuseur de douche blanche barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation Plus profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	26 602 000	chromé	136,63
	Rainshower SmartActive Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants) profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE EasyReach porte savon finition GROHE Long-Life		
 	26 603 000 26 603 DC0 26 603 GL0 26 603 GN0 26 603 DA0 26 603 DL0 26 603 A00 26 603 AL0	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	143,67 258,59 287,32 316,06 287,32 316,06 287,32 316,06
	Rainshower SmartActive Barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants) profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE EasyReach porte savon finition GROHE Long-Life		
	22 125 KF0	phantom black	201,12
	Idem, édition professionnelle		
















	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	28 796 000	chromé	176,77
<p>Relaxa 100 Five Douchette 5 jets Normal, concentré, shampoing, massant, pluie GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.</p>			
 	27 062 000	chromé	276,20
<p>Relaxa 100 Five Douche de tête 5 jets Normal, concentré, shampoing, massant, pluie tête rotative angle d'inclinaison fonction du montage raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.</p>			
 	27 067 000	chromé	185,06
<p>Relaxa 65 Douche latérale 2 jets Normal, Massage tête rotative GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale débit minimum 4 l/min.</p>			
 	28 404 000	chromé	18,29
<p>Relaxa Basic 85 Douche de tête 1 jet Rain Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2"</p>			
 	28 094 000	chromé	50,25
<p>Relaxa Plus 50 Douche de tête 1 jet avec rotule raccord 1/2" finition GROHE Long-Life débit réglable</p>			

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
	28 002 000 Relaxa 70 Pomme de douche peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale	chromé	259,75	
		28 948 000 Relaxa Plus 60 Pomme de douche modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" Saillie totale du mur 148 mm finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	305,52
		28 286 000 Relaxa 50 Douche latérale 2 jets Normal, Jet tête rotative finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min	chromé	138,09

GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 222 000	chromé	83,20
<p>Euphoria 110 Champagne Douche à main 3 jets Rain, Champagne spray, SmartRain GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 239 001	chromé	87,22
<p>Euphoria 110 Massage Douche à main 3 jets diffuseur Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit finition GROHE Long-Life blanc GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
	27 221 001	chromé	79,61
<p>idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	27 239 000	chromé	79,79
<p>Euphoria 110 Massage Douche à main 3 jets Rain, Massage, SmartRain GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
	27 221 000	chromé	71,85
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	27 238 000	chromé	61,44
<p>Euphoria 110 Duo Douche à main 2 jets Rain, SmartRain GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
	27 220 000	chromé	57,47
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	27 265 000	chromé	41,62
<p>Euphoria 110 Mono Douche à main, 1 jet Rain GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 232 001	chromé	148,62
	Euphoria 110 Champagne Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Champagne, 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000) - barre de douche 600 mm (27 499) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	27 243 001	chromé	137,26
	Euphoria 110 Massage Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 239 000) - barre de douche 600 mm (27 499) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 231 001	chromé	137,26
	idem, avec écoulement non-restreint		
 	27 242 001	chromé	130,76
	Euphoria 110 Duo Set de douche, 2 jets constitué de : douche à main Euphoria 110 Duo, 2 jets: Rain, SmartRain (27 238) - barre de douche 600 mm (27 499) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	27 230 001	chromé	130,76
	Idem, avec écoulement non-restreint		
 	27 266 001	chromé	114,95
	Euphoria 110 Mono Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Mono (27 265) - barre de douche 600 mm (27 499) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		



27 227 001 chromé 158,49

Euphoria 110 Champagne
Set de douche, 3 jets

constitué de :
- douche à main Euphoria Champagne,
3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

finition **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar



27 226 001 chromé 147,14
27 226 AL1 brushed hard graphite 250,14

Euphoria 110 Massage
Set de douche, 3 jets

constitué de :
- douche à main Euphoria Massage,
3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer contrôle du débit


GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés



27 225 001 chromé 140,68

Euphoria 110 Duo
Set de douche, 2 jets

constitué de :
- douche à main 2 jets,
2 jets: Rain, SmartRain (27 220 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

finition **GROHE Long-Life**


GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés



27 355 000 chromé 138,71

Euphoria 110 Champagne
Set de bain, 3 jets

constitué de :
- douche à main Euphoria Champagne,
3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- fixation de douche réglable (28 401 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main








Inner WaterGuide longévité maximale









TwistStop : système anti-torsion











convient pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE EUPHORIA











	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 459 000 Euphoria 260 Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés	chromé	288,81
 	26 461 000 Euphoria 260 Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés	chromé	229,65
 	26 457 000 Euphoria 260 Douche de tête 3 jets Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés	chromé	173,97
 	27 499 000 Euphoria Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE FastFixation finition GROHE Long-Life	chromé	66,63
	27 500 000 Idem, 900 mm	chromé	70,30
 	48 051 000 Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		10,73

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 400 000	chromé	65,18
	Euphoria Cosmopolitan Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
	22 126 KF0	phantom black	91,27
	Idem, édition professionnelle		
	27 367 000	chromé	65,18
	idem, avec écoulement non-restreint		
 	27 368 000	chromé	233,44
	Euphoria Cosmopolitan Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) - barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) Porte-savon (27 206) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation Plus GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	26 404 000	chromé	100,26
	Euphoria Cosmopolitan Stick Set de bain, 1 jet avec support mural intégré 1/2" constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) filetage mâle protection anti-retour flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	27 369 000	chromé	90,18
	Euphoria Cosmopolitan Stick Set de bain, 1 jet constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) support mural (27 056) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 0,5 bar		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 492 000	chromé	178,32
	Euphoria Cosmopolitan 180 Douche de tête 1 jet Rain Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	28 233 000	chromé	114,87
	Euphoria Cosmopolitan 160 Douche de tête 1 jet Rain rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 891 000	chromé	340,30
	Euphoria Cube+ Stick Set de douche 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube+ Stick, en métal , 1 jet: Normal (27 888 000) - barre de douche 600 mm (27 892 000) flexible métallique 1750 mm (28 025) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion		
 	27 699 000	chromé	65,42
	Euphoria Cube Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
	27 698 000	chromé	65,42
	Idem, avec écoulement non-restreint		
 	27 700 000	chromé	289,26
	Euphoria Cube Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main (27 699 000) - barre de douche 900 mm (27 841) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 405 000	chromé	129,40
	<p>Euphoria Cube Stick Set de bain, 1 jet avec support mural intégré 1/2" constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick, 1 jet: Normal (27 699 000) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) filetage mâle protection anti-retour flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min finition GROHE Long-Life GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
 	27 703 000	chromé	110,60
	<p>Euphoria Cube Stick Set de bain, 1 jet constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick, 1 jet: Normal (27 699 000) - support mural (27 693 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistStop : système anti-torsion pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
 	27 705 000	chromé	196,22
	<p>Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet Rain 152 x 152 mm tête rotative réglable sur $\pm 12^\circ$ dans chaque direction raccord fileté 1/2" GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>		
 	27 892 000	chromé	255,20
	<p>Euphoria Cube Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable finition GROHE Long-Life</p>		
	27 841 000	chromé	267,99
	<p>Idem, 900 mm</p>		
 	27 845 000		13,25
	<p>Euphoria Cube Cale d'épaisseur</p>		







GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 693 000	chromé	34,05
Euphoria Cube Support mural pour douche à main non orientable finition GROHE Long-Life			
 	27 704 000	chromé	39,24
Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" protection anti-retour finition GROHE Long-Life			
 	26 370 000 26 370 DC0 26 370 GL0 26 370 GN0 26 370 DA0 26 370 DL0 26 370 A00 26 370 AL0	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	52,97 74,16 84,76 90,05 84,76 90,05 84,76 90,05
Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage de raccordement mâle 1/2" protection anti-retour finition GROHE Long-Life			
 	27 709 000	chromé	148,90
Rainshower Bras de douche 286 mm en métal raccord fileté 1/2" bras à section carrée et rosace carrée finition GROHE Long-Life			
 	27 711 000	chromé	127,01
Rainshower Bras de douche vertical 154 mm en métal raccord fileté 1/2" finition GROHE Long-Life			







GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 28 419 003</p>	chromé	41,15
<p>Tempesta 110 Douche à main 3 jets Rain, Jet, Massage GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 27 597 30E</p>	chromé	31,08
<p>Tempesta 110 Douche à main 2 jets Rain, Jet GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 26 161 003 26 161 2433</p>	chromé matte black	31,08 40,39
<p>Tempesta 110 Douche à main 2 jets Rain, Jet GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 27 923 003</p>	chromé	24,59
<p>Tempesta 110 Douche à main, 1 jet Rain GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			







GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p>  	27 600 003	chromé	93,12
	<p>Tempesta 110 Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage) constitué de : douche à main Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte-savon (26 770) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>		
<p>new</p>  	27 644 003	chromé	84,31
	<p>Tempesta 110 Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage) constitué de : douche à main Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>		
<p>new</p>  	27 598 30E	chromé	73,25
	<p>Tempesta 110 Set de douche, 2 jets (Rain, Jet) constitué de : douche à main Tempesta 110 (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>		



GROHE TEMPESTA



	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p>  	26 162 2433	matte black	158,71
	<p>Tempesta 110 Set de douche, 2 jets (Rain, Jet) constitué de : douche à main Tempesta 110 (26 161) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle disponible en février 2024</p>		
<p>new</p>  	27 924 003	chromé	64,49
	<p>Tempesta 110 Set de douche 1 jet (Rain) constitué de : douche à main Tempesta 110 (27 923) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>		
<p>new</p>  	26 771 003	chromé	93,13
	<p>Tempesta 110 Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage) constitué de : douche à main Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 900 mm (27 524) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>		

GROHE TEMPESTA








	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p>  	27 646 30E	chromé	81,84
<p>Tempesta 110 Set de douche, 2 jets (Rain, Jet) constitué de : douche à main Tempesta 110 (27 597) Barre de douche 900 mm (27 524) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	26 163 2433	matte black	177,32
<p>Tempesta 110 Set de douche, 2 jets (Rain, Jet) constitué de : douche à main Tempesta 110 (26 161) Barre de douche 900 mm (27 524) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	26 920 003	chromé	52,48
<p>Tempesta 110 Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage) constitué de : douche à main Tempesta 110 (28 419) support de douche mural Tempesta, non réglable (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		27 803 30E	chromé	47,98
		<p>Tempesta 110 Set de bain, 2 jets (Rain, Jet) constitué de : douche à main Tempesta 110 (27 597) support de douche mural Tempesta, non réglable (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>		


		26 406 003	chromé	66,30
		26 406 2433	matte black	102,75
<p>Tempesta 110 Set de bain, 2 jets (Rain, Jet) constitué de : douche à main Tempesta 110 (26 161) coude à encastrer 1/2" avec support de douche mural (28 679) filetage mâle protection anti-retour - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>				



GROHE TEMPESTA CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p>  	27 574 003	chromé	41,15
<p>Tempesta Cube 110 Douche à main 3 jets Rain, Jet, Massage GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	27 571 30E	chromé	31,08
<p>Tempesta Cube 110 Douche à main 2 jets Rain, Jet GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	26 746 2433	matte black	40,38
<p>Tempesta Cube 110 Douche à main 2 jets Rain, Jet GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	27 576 003	chromé	93,12
<p>Tempesta Cube 110 Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage) constitué de : douche à main Tempesta Cube 110 (27 574) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte-savon (26 770) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			

GROHE TEMPESTA CUBE


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



new 

26 907 003 **chromé** **84,36**


Tempesta Cube 110
Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)
 constitué de :
 douche à main Tempesta Cube 110 (26 746)
 Barre de douche **600 mm** (27 523)
 - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach porte-savon (26 770)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
 curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
 débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
 convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle



new 

27 579 003 **chromé** **84,31**

Tempesta Cube 110
Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)
 constitué de :
 douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)
 Barre de douche **600 mm** (27 523)
 - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
 curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
 débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
 convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

new 










27 578 30E **chromé** **73,25**









Tempesta Cube 110
Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)
 constitué de :
 douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)
 Barre de douche **600 mm** (27 523)
 - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
 curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
 débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min
 convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

DOUCHES






GROHE TEMPESTA CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p>  	<p>26 748 2433</p>	<p>matte black</p>	<p>158,71</p>
	<p>Tempesta Cube 110 Set de douche, 2 jets (Rain, Jet) constitué de : douche à main Tempesta Cube 110 (26 746) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>		
<p>new</p>  	<p>26 909 003</p>	<p>chromé</p>	<p>93,13</p>
	<p>Tempesta Cube 110 Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage) constitué de : douche à main Tempesta Cube 110 (27 574) Barre de douche 900 mm (27 524) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>		
<p>new</p>  	<p>26 908 003 26 908 2433</p>	<p>chromé matte black</p>	<p>81,84 177,32</p>
	<p>Tempesta Cube 110 Set de douche, 2 jets (Rain, Jet) constitué de : douche à main Tempesta Cube 110 (26 746) Barre de douche 900 mm (27 524) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant) GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>		







GROHE TEMPESTA CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 27 584 003</p>	chromé	62,48
<p>Tempesta Cube 110 Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage) constitué de : douche à main Tempesta Cube 110 (27 574) support de douche mural Tempesta, réglable (27 595) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 27 588 003</p>	chromé	58,07
<p>Tempesta Cube 110 Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage) constitué de : douche à main Tempesta Cube 110 (27 574) support de douche mural Tempesta, non réglable (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 26 910 003</p>	chromé	66,30
<p>Tempesta Cube 110 Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage) avec support mural intégré 1/2" constitué de : douche à main Tempesta Cube 110 (27 574) coude à encastrer 1/2" avec support de douche mural (28 679) filetage mâle protection anti-retour - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar convient pour les chauffe-eau instantanés édition professionnelle</p>			
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 27 523 001 27 523 2431</p>	chromé matte black	58,92 127,64
<p>Tempesta Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)</p>			

GROHE TEMPESTA CUBE















	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		
<p>new</p> 			27 524 001	chromé	61,87
			27 524 2431	matte black	134,06
<p>Tempesta Barre de douche 900 mm avec supports muraux, curseur et support orientable finition GROHE Long-Life GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)</p>					
<p>new</p> 			48 543 001		10,74
			<p>Tempesta Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta</p> <p>27 523 001 / 27 524 001</p>		
<p>new</p> 			26 770 001		8,58
			<p>Tempesta Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm pour barres de douche Tempesta Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001)</p>		
<p>new</p> 			27 595 001	chromé	25,84
			27 595 2431	matte black	40,05
<p>Tempesta Support mural pour douche à main réglable finition GROHE Long-Life édition professionnelle</p>					
<p>new</p> 			28 605 001	chromé	20,13
			<p>Tempesta Support mural pour douche à main non orientable finition GROHE Long-Life édition professionnelle</p>		
<p>new</p> 			28 671 001	chromé	40,51
			<p>Tempesta Coude de départ coude de sortie de douche 1/2" filetage mâle finition GROHE Long-Life édition professionnelle</p>		

GROHE TEMPESTA CUBE
















	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 28 680 001</p>	chromé	57,98
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 28 628 001 28 628 2431</p>	chromé matte black	40,41 62,61
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 28 679 001</p>	chromé	57,98

DOUCHES












GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	28 025 001 Rotaflex Metal Long-Life Relaxflex Flexible métallique 1750 mm en métal système anti-torsion TwistStop GROHE Long-Life haute résistance résistant jusqu'à 16 bar Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale finition GROHE Long-Life	chromé	48,21
	 28 417 001 idem, 1500 mm	chromé	44,44
 	 28 145 001 Relaxflex Metal Long-Life Relaxflex Flexible métallique 2000 mm en métal GROHE Long-Life haute résistance résistant jusqu'à 16 bar résistance à la traction 750 N Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée finition GROHE Long-Life	chromé	48,69
	 28 143 001 28 143 LS1 28 143 KS1 idem, 1500 mm	chromé moon white velvet black	41,18 53,56 57,65
 	 28 142 002 idem, 1250 mm	chromé	37,43
	 27 137 001 Silverflex Flexible 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile système anti-torsion TwistStop Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée finition GROHE Long-Life	chromé	37,58
 28 388 001 28 388 DC1 28 388 GL1 28 388 DA1 28 388 A01 28 388 KF1 idem, 1750 mm	chromé supersteel cool sunrise warm sunset hard graphite phantom black	33,82 47,36 54,13 54,13 54,13 47,36	
	 28 364 001 idem, 1500 mm	chromé	30,08
 28 362 001 28 362 DC1 28 362 GL1 28 362 DA1 28 362 A01 28 362 KF1 idem, 1250 mm	chromé supersteel cool sunrise warm sunset hard graphite phantom black	26,34 36,87 42,13 42,13 42,13 36,87	









GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		 28 413 002 RotaFlex Flexible 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile système anti-torsion TwistStop Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée finition GROHE Long-Life	chromé 29,24
	 28 410 002 idem, 1750 mm	chromé	25,99
	 28 409 002 idem, 1500 mm	chromé	22,74
		 28 155 002 Relexaflex Flexible 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée finition GROHE Long-Life	chromé 25,99
	 28 154 002 idem, 1750 mm	chromé	22,74
	 28 151 002 28 151 L02 idem, 1500 mm	chromé blanc	19,49 25,34
	 28 150 002 idem, 1250 mm	chromé	16,24
			 28 158 001 Relexaflex Flexible métallique 2000 mm pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches finition GROHE Long-Life
		28 146 000 Relexaflex Flexible métallique 2000 mm M15 x M15 finition GROHE Long-Life	chromé 58,13






GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 055 000	chromé	61,03
	Rainshower Support mural pour douche à main orientable finition GROHE Long-Life		
 	28 623 000	chromé	44,57
	Relexa Support mural pour douche à main orientable finition GROHE Long-Life		
 	27 056 000	chromé	39,93
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable finition GROHE Long-Life		
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 27 074 GL0 27 074 GN0 27 074 DA0 27 074 DL0 27 074 A00 27 074 AL0	chromé supersteel moon white cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	45,61 63,85 59,12 72,97 77,53 72,97 77,53 72,97 77,53
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable Avec rosace ronde finition GROHE Long-Life		
	 22 117 KF0	phantom black	63,85
	Idem, édition professionnelle		
 	27 075 000 27 075 LS0 27 075 DC0 27 075 DA0 27 075 DL0 27 075 GL0 27 075 GN0 27 075 A00 27 075 AL0	chromé moon white supersteel warm sunset brushed warm sunset cool sunrise brushed cool sunrise hard graphite brushed hard graphite	45,61 57,58 63,85 72,97 77,53 72,97 77,53 72,97 77,53
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée finition GROHE Long-Life		










GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 693 000	chromé	34,05
Euphoria Cube Support mural pour douche à main non orientable finition GROHE Long-Life			
 	28 622 000	chromé	21,90
Relaxa Support mural pour douche à main non orientable finition GROHE Long-Life			
 	27 151 000	chromé	131,63
Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE finition GROHE Long-Life			
 	27 531 000	chromé	164,68
Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec rosace carrée avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE finition GROHE Long-Life			












GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
	27 057 000	chromé	71,27	
	27 057 DC0	supersteel	99,79	
	27 057 LS0	Moon White	89,15	
	27 057 GL0	cool sunrise	114,04	
	27 057 GN0	brushed cool sunrise	121,17	
	27 057 DA0	warm sunset	114,04	
	27 057 DL0	brushed warm sunset	121,17	
	27 057 A00	hard graphite	114,04	
	27 057 AL0	brushed hard graphite	121,17	
		Rainshower Coude à encastrer 1/2" filetage de raccordement mâle 1/2" Avec rosace ronde protection anti-retour finition GROHE Long-Life		
	22 118 KF0	phantom black	99,79	
		Idem, édition professionnelle		
	27 076 000	chromé	71,27	
	27 076 DC0	supersteel	99,79	
	27 076 GL0	cool sunrise	114,04	
	27 076 GN0	brushed cool sunrise	121,17	
	27 076 DA0	warm sunset	114,04	
	27 076 DL0	brushed warm sunset	121,17	
	27 076 A00	hard graphite	114,04	
	27 076 AL0	brushed hard graphite	121,17	
		Rainshower Coude à encastrer filetage de raccordement mâle 1/2" avec rosace carrée protection anti-retour finition GROHE Long-Life		
		27 704 000	chromé	39,24
		Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" protection anti-retour finition GROHE Long-Life		
	26 658 000	chromé	79,65	
	26 658 DC0	supersteel	111,48	
	26 658 GL0	cool sunrise	127,41	
	26 658 GN0	brushed cool sunrise	135,39	
	26 658 DA0	warm sunset	127,41	
	26 658 DL0	brushed warm sunset	135,39	
	26 658 A00	hard graphite	127,41	
	26 658 AL0	brushed hard graphite	135,39	
		Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support Avec rosace ronde Ø 48 mm filetage de raccordement mâle 1/2" corps en métal protection anti-retour finition GROHE Long-Life		

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 659 000	chromé	79,65
	26 659 DC0	supersteel	111,48
	26 659 GL0	cool sunrise	127,41
	26 659 GN0	brushed cool sunrise	135,39
	26 659 DA0	warm sunset	127,41
	26 659 DL0	brushed warm sunset	135,39
	26 659 A00	hard graphite	127,41
	26 659 AL0	brushed hard graphite	135,39
	Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support avec rosace carrée 48 x 48 mm filetage de raccordement mâle 1/2" corps en métal protection anti-retour finition GROHE Long-Life		
 	26 370 000	chromé	52,97
	26 370 DC0	supersteel	74,16
	26 370 GL0	cool sunrise	84,76
	26 370 GN0	brushed cool sunrise	90,05
	26 370 DA0	warm sunset	84,76
	26 370 DL0	brushed warm sunset	90,05
	26 370 A00	hard graphite	84,76
	26 370 AL0	brushed hard graphite	90,05
	Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage de raccordement mâle 1/2" protection anti-retour finition GROHE Long-Life		
 	28 672 000	chromé	46,80
	Relaxa Coude à encastrer 1/2" 1/2" femelle finition GROHE Long-Life		
 	28 626 000	chromé	40,27
	Relaxa Coude à encastrer 1/2" raccord douche 1/2" raccord mural 1/2" filetage mâle finition GROHE Long-Life capuchon chromé mat		
	28 629 000	chromé	74,46
	Relaxa Coude à encastrer 1/2" avec support de douche 1/2" femelle finition GROHE Long-Life		

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE













	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	26 603 000	chromé	143,67
	26 603 DC0	supersteel	258,59
	26 603 GL0	cool sunrise	287,32
	26 603 GN0	brushed cool sunrise	316,06
	26 603 DA0	warm sunset	287,32
	26 603 DL0	brushed warm sunset	316,06
	26 603 A00	hard graphite	287,32
	26 603 AL0	brushed hard graphite	316,06
	Rainshower SmartActive Barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants) profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE EasyReach porte savon finition GROHE Long-Life		
			
	22 125 KF0	phantom black	201,12
	Idem, édition professionnelle		
	26 602 000	chromé	136,63
	idem, 600 mm		
	28 620 000	chromé	134,23
	Relexa Barre de douche 600 mm Diamètre 28 mm avec supports muraux curseur et support orientable réglage de l'angle d'inclinaison par tramage réglage en hauteur par écrou de blocage finition GROHE Long-Life		
			
	28 621 000	chromé	136,79
	Relexa Barre de douche 1000 mm Diamètre 28 mm avec supports muraux curseur et support orientable réglage de l'angle d'inclinaison par tramage réglage en hauteur par écrou de blocage finition GROHE Long-Life		
			
	27 892 000	chromé	255,20
	Euphoria Cube Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable finition GROHE Long-Life		
			
	27 841 000	chromé	267,99
	Idem, 900 mm		
	27 499 000	chromé	66,63
	Euphoria Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE FastFixation finition GROHE Long-Life		
			
	27 500 000	chromé	70,30
	Idem, 900 mm		

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	45 914 XE0 Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001	gris	18,33
	45 459 000 Cale d'épaisseur pour barre de douche 28 620/28 621		12,63
	48 051 000 Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		10,73
	27 845 000 Euphoria Cube Cale d'épaisseur		13,25
	26 385 000 Rainshower SmartControl Cale d'épaisseur pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000	chromé	20,69
	28 856 000 Porte-savon acrylique, clair pour barres de douche Relexa Ø 25 mm finition GROHE Long-Life		46,06

DOUCHES

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	28 631 000		60,91
Relexa Porte-savon pour barre de douche 28 620/28 621 finition GROHE Long-Life			
 	27 206 000		25,77
Porte-savon Transparent Diamètre 25 mm et 22 mm			
 	28 812 000	noir	8,69
Adaptateur 1/2" x 1/2" noir (pour associer les douchettes d'autres fabricants aux barres de douche Relexa)			
 	28 813 000	blanc	7,53
Adaptateur 1/2" x 1/2" blanc (pour associer les douchettes d'autres fabricants aux barres de douche Relexa)			
 	28 635 XX0	gris foncé	10,16
Relexa Pièce d'accouplement en vue d'un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d'un élément de couplage			
 	28 874 000	chromé	23,53
Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" finition GROHE Long-Life			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	28 988 000 Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douche conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" finition GROHE Long-Life	chromé	53,56
	28 036 000 Inverseur 3 voies finition GROHE Long-Life	chromé	98,72
 	29 736 000 Mécanisme d'inverseur raccord douche 1/2" écrou flottant 1/2" 1/2" 3/4" M pour montage sur mélangeurs finition GROHE Long-Life	chromé	92,81
	14 165 00M Clapet anti-retour 1/2" filetage intérieur 1/2" finition GROHE Long-Life set de 2 pièces	chromé	31,43

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	358
	GROHE Blue Home	364
	GROHE Blue Pure	372
	Accessoires GROHE Blue	374
	GROHE Red	380
	Systèmes de poubelles	384
Premium lines	K7	385
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	386
	Essence	388
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	391
Competence lines	Eurocube	395
	Eurodisc Cosmopolitan	396
	Eurodisc	397
	Concetto	398
	Eurostyle Cosmopolitan	401
	Eurosmart Cosmopolitan	402
	Eurosmart	404
	Euroeco / Euroeco Special	409
	Costa	410
	Lignes Bau	413
	Accessoires cuisine	415
Eviers	Eviers en acier inoxydable	417
	Eviers composite	425

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 323 002	chromé	2 529,21
31 323 DC2	supersteel	2 908,59

GROHE Blue Professional

Kit Mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Indicateur de pression CO₂

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 347 003	chromé	2 529,21
31 347 DC3	supersteel	2 908,59

GROHE Blue Professional

Kit Mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO₂

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂, et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

31 325 002 chromé 2 787,55
31 325 DC2 supersteel 3 205,69

GROHE Blue Professional

Kit mitigeur bec C avec mousseur extractible

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO₂

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques


commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 326 002	chromé	2 787,55
31 326 DC2	supersteel	3 205,69

GROHE Blue Professional

Kit mitigeur bec L avec mousseur extractible

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO₂

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques


commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 302 002	chromé	2 451,70
31 302 DC2	supersteel	2 819,46

GROHE Blue Professional Kit avec mitigeur Mono Bec C

constitué de :

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO₂

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques


commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

40 554 002

1 622,03

GROHE Blue Professional

élément de refroidissement et carbonateur

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn“
270 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE


ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir



Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

48 481 000

23,09

GROHE Blue Professional

Cable pour adaptateur

pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019
longueur 1000 mm



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 455 001	chromé	1 950,15
31 455 DC1	supersteel	2 242,68
31 455 DL1	brushed warm sunset	2 437,69
31 455 AL1	brushed hard graphite	2 437,69

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 541 000	chromé	2 261,82
31 541 DC0	supersteel	2 601,09

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec C avec mousseur extractible
constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure

(plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à

charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 454 001	chromé	1 950,15
31 454 DC1	supersteel	2 242,68
31 454 DL1	brushed warm sunset	2 437,69
31 454 AL1	brushed hard graphite	2 437,69

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou
bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 539 000	chromé	2 261,82
31 539 DC0	supersteel	2 601,09

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec L avec mousseur extractible
constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure

(plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à

charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 456 001	chromé	1 950,15
31 456 DC1	supersteel	2 242,68

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure

(plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 543 000	chromé	2 261,82
31 543 DC0	supersteel	2 601,09

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U avec mousseur extractible
constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure

(plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à

charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



GROHE BLUE HOME

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 498 001	chromé	1 881,97
31 498 DC1	supersteel	2 164,26
31 498 DL1	brushed warm sunset	2 352,46
31 498 AL1	brushed hard graphite	2 352,46

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur Mono Bec C

constitué de :

GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou
bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



40 711 001

1 245,31

GROHE Blue Home

Unité réfrigérante

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable


Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium



Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

GROHE BLUE PURE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans
TVA



30 581 000

chromé

429,36



GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage avec filtre taille S

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou

bec C

Manette séparée pour l'eau filtrée

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût

premium

600 L à 20° dKH


compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.



30 584 000

chromé

452,57



GROHE Blue Pure Eurosmart

Kit de démarrage avec filtre taille S

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou

bec U

Manette séparée pour l'eau filtrée

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût

premium

600 L à 20° dKH


compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.



30 588 000

chromé

336,53



GROHE Blue Pure Minta

Robinet filtrant

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou

bec L

Manette séparée pour l'eau filtrée

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

le robinet doit être installé avec un kit de démarrage de filtre de votre choix

GROHE BLUE PURE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans
TVA



30 590 000
30 590 DC0
30 590 KF0

chromé
supersteel
phantom black

382,94
440,38
440,38



GROHE Blue Pure Minta

Robinet filtrant avec mousseur extractible

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

mousseur extractible

Manette séparée pour l'eau filtrée

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile



zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

le robinet doit être installé avec un kit de démarrage de filtre de votre choix



GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0	RealSteel brushed cool sunrise brushed warm sunset brushed hard graphite	29,17 37,92 37,92 37,92
<p>GROHE Blue Bouteille thermo Bouteille en acier inoxydable avec marquage GROHE paroi double couvercle avec lien volume 450 ml</p>			
 	40 405 001		59,37
<p>GROHE Blue Carafe en verre avec couvercle verre en cristal avec décor GROHE Blue couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphénol A) convient pour lave-vaisselle Volume 1 l</p>			
	40 636 SD0	RealSteel	12,39
<p>GROHE Blue Set de couvercles set composé de 2 couvercles couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphénol A) convient pour lave-vaisselle</p>			
 	40 437 000		64,71
<p>GROHE Blue Verres (6 pièces) verre de cristal avec décor GROHE Blue convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml</p>			

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	41 136 000		197,27
<p>GROHE Blue Filtre au charbon actif - kit de démarrage constitué de : GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre au charbon actif pour les régions où la dureté de l'eau est inférieure à 9° dKH réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore capacité de 1500 l à 9° dKH compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AAA compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
 	40 438 001		232,09
<p>GROHE Blue Filtre taille S - kit de démarrage constitué de : GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium 600 L à 20° dKH compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA. compatible avec les robinets mono GROHE Blue Pure et les systèmes d'eau GROHE Red</p>			
 	40 875 000	chromé	278,50
<p>GROHE Blue Filtre Magnésium + Zinc - kit de démarrage constitué de : GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue Magnesium + zinc filter enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds 400 L à 17° dGH compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA. compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
 	40 877 000	chromé	1 102,41
<p>GROHE Blue Filtre à osmose inversée - kit de démarrage constitué de : GROHE Blue système d'osmose inversée membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes débit 1.5 l/min élimination du sel > 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar 230V / 50 Hz pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire durée de vie de la membrane: un an set de connexion compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
 	40 878 000	chromé	1 392,52
<p>GROHE Blue Kit de filtres osmose inversée et minéralisation constitué de : GROHE Blue système à osmose inversée et minéralisation membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium et en silicate pour un goût optimal débit 1.5 l/min élimination du sel > 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar 230V / 50 Hz pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire durée de vie de la membrane: un an set de connexion compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			









GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 547 001		89,99
<p>GROHE Blue Filtre de charbon BWT filtre de recharge pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH Capacité 3000 L réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure</p>			
 	40 404 001		96,13
<p>GROHE Blue filtre taille S Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red 600 L à 20° dKH réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red</p>			
	40 430 001		179,90
<p>Idem, taille M, capacité 1500 l à 20° dKh</p>			
	40 412 001		236,32
<p>Idem, taille L, capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home</p>			
 	40 691 002		125,26
<p>GROHE Blue filtre Magnesium + Zinc Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red 400 L à 17° dGH enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red</p>			
 	40 575 002		193,89
<p>GROHE Blue Filtre UltraSafe BWT filtre de recharge pour GROHE Blue Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'utilisation retient les microplastiques > 1 µm et 99,999 % des bactéries, élimine 99,5 % du plomb réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre)</p>			
 	40 880 001		259,03
<p>GROHE Blue Membrane à osmose inversée membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes débit 1.5 l/min élimination du sel > 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar durée de vie de la membrane: un an compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			


GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 881 001		227,94
<p>GROHE Blue Filtre de minéralisation le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium (40 mg/l) et en silicate (55 mg/l) pour un goût parfait pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar durée de vie du filtre : un an compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
	64 508 001		70,15
<p>GROHE Blue Support de filtre Pour filtres GROHE Blue</p>			
 	40 434 001		55,80
<p>GROHE Blue Cartouche de nettoyage pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre douchette incluse pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
	40 694 000		28,92
<p>GROHE Blue Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément</p>			
 	40 422 000		131,74
<p>GROHE Blue Kit de démarrage bouteilles 425 g CO₂ (4 pièces) dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290) pureté: CO₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante pour remplissage: 40 687 000 à commander sur shop.grohe.be ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	40 920 000		29,43
	GROHE Blue bouteille CO₂ 425 g dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290) pureté: CO ₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/ attention : unité de vente : 18 bouteilles		
	40 423 000		186,45
	GROHE Blue Kit de démarrage bouteille 2 kg CO₂ dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290) pureté: CO ₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité pour remplissage: 40 424 000 à commander seulement à commander par 1 pièces ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 423 024		160,41
	idem, unité de vente 24 pièces, prix par pièce		
	40 423 063		145,83
	idem, unité de vente 63 pièces, prix par pièce		
	46 717 000		187,80
	Détendeur CO₂ avec manomètre pour GROHE Blue adaptateurs pour bouteilles de CO ₂ 425g et 2kg inclus		
	40 962 000		47,79
	GROHE Blue adaptateur CO₂ Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO ₂ Pour utilisation avec bouteille de CO ₂ 425g pour les systèmes GROHE Blue Professionnel à partir de janvier 2019		
	40 452 000		29,20
	GROHE Blue Réducteur de pression pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar		

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	40 843 000		95,57
	GROHE Blue Set de rallonge constitué de : Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m coupe tube adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)		
	48 481 000		23,09
	GROHE Blue Professional Cable pour adaptateur pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm		

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

30 079 001 chromé 1 796,15
30 079 DC1 supersteel 2 065,57



GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec isolé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH

30 325 001 chromé 1 796,15
30 325 DC1 supersteel 2 065,57



GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier
monotrou
bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec isolé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

30 083 001	chromé	1 663,10
30 083 DC1	supersteel	1 912,57
30 083 AL1	brushed hard graphite	2 078,88


GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
 constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier



monotrou
 bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 bec isolé
 zone de rotation 150°
 robinetterie double puisage
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 Raccordement pour GROHE Red
 Chauffe-eau GROHE Red taille M
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude
 3 litres d'eau bouillante
 capacité totale : 4 litres
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
 marquage de conformité CE
 alimentation électrique 230 V 50 Hz
 Consommation électrique 2100 W
 usage standby 15 W
 classification énergétique A
 GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage
 protège le chauffe-eau contre le calcaire
 600 L à 20° dKH

30 327 001	chromé	1 663,10
30 327 DC1	supersteel	1 912,57
30 327 AL1	brushed hard graphite	2 078,88

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
 constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier



monotrou
 bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 bec isolé
 zone de rotation 150°
 robinetterie double puisage
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 Raccordement pour GROHE Red
 Chauffe-eau GROHE Red taille M
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude
 3 litres d'eau bouillante
 capacité totale : 4 litres
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
 marquage de conformité CE
 alimentation électrique 230 V 50 Hz
 Consommation électrique 2100 W
 usage standby 15 W
 classification énergétique A
 GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage
 protège le chauffe-eau contre le calcaire
 600 L à 20° dKH

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

30 080 001 chromé 1 663,10

GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et boiler taille L

constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
finition **GROHE Long-Life**

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W


usage standby 15 W

classification énergétique A

GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH



30 085 001 chromé 1 530,05

30 085 DC1 supersteel 1 759,56

30 085 AL1 brushed hard graphite 1 912,57

GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et boiler taille M

constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
finition **GROHE Long-Life**

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W


usage standby 15 W

classification énergétique A

GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH



40 841 001 chromé 265,61

GROHE Red
Mitigeur pour GROHE RED


pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix






40 830 001

**GROHE Red
Boiler taille M**

Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litre eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles de raccordement
marquage de conformité CE
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W

996,04




40 831 001

**GROHE Red
Boiler taille L**

Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5,5 litres d'eau bouillante
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles de raccordement
marquage de conformité CE
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W

1 095,63



40 432 000

**GROHE Red
Verres de thé (4 pièces)**

Verre résistant à la chaleur
convient pour lave-vaisselle
Volume 250 ml


55,33

GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



40 855 000

79,14

GROHE Blue

Poubelle avec système de séparation des déchets

Type d'installation : au sol, derrière une porte battante

Technique : ouverture totale





Opération : manuelle

séparation : double, 2 x jusqu'à 15 l de volume de remplissage



Meuble : 30 cm au moins



Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L



GROHE K7

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	32 950 000	chromé	995,23
	32 950 DC0	supersteel	1 293,80
	K7 Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable zone de rotation 140° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation débit maximal (à 3 bar): 14 l/min		
	31 379 000	chromé	957,85
	31 379 DC0	supersteel	1 245,22
	K7 Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable bec mobile, zone de rotation 140° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation débit maximal: (à 3 bar): 14.5 l/min		

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	30 219 002	chromé	969,24
	30 219 DC2	supersteel	1 260,01
	<p>Zedra Touch Mitigeur électronique 1/2" pour évier Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 marquage de conformité CE électrovanne température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine) protection de type IP 44 finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min</p>		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	31 886 000	chromé	940,74
	31 886 DC0	supersteel	1 222,97
	<p>Zedra SmartControl Mitigeur évier SmartControl monotrou finition GROHE Long-Life douchette extractible (2 jets) douchette en métal GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet bec mobile zone de rotation 140° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min</p>		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	31 593 002	chromé	783,94
	31 593 DC2	supersteel	1 019,13
	<p>Zedra SmartControl Mitigeur évier SmartControl monotrou finition GROHE Long-Life douchette extractible avec jet laminaire douchette en métal GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet bec mobile zone de rotation 140° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min</p>		

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence



Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

32 294 002
32 294 DC2

chromé
supersteel

553,85
720,01



Zedra

Mitigeur évier

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau
réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique


Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

32 553 002
32 553 DC2

chromé
supersteel

519,23
675,01



Zedra

Mitigeur évier

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min




31 892 000
31 892 DC0

chromé
supersteel

791,06
1 028,38

Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl

monotrou
finition **GROHE Long-Life**
douchette extractible (2 jets)
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min



31 615 000
31 615 DC0
31 615 GL0
31 615 GN0
31 615 DA0
31 615 DL0
31 615 A00
31 615 AL0

chromé
supersteel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

659,23
857,00
922,92
988,85
922,92
988,85
922,92
988,85

Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl


monotrou
finition **GROHE Long-Life**
douchette extractible avec jet laminaire
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min



31 928 KF0
Idem, édition professionnelle

phantom black

922,92



30 503 000
30 503 DC0
30 503 KF0


chromé
supersteel
phantom black

687,33
893,52
962,26

Essence
Mitigeur évier

monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHEflexx** cuisine
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
bec orientable
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
édition professionnelle

GROHE ESSENCE




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
30 294 GL0	cool sunrise	962,26
30 294 GN0	brushed cool sunrise	1 030,99
30 294 DA0	warm sunset	962,26
30 294 DL0	brushed warm sunset	1 030,99
30 294 A00	hard graphite	962,26
30 294 AL0	brushed hard graphite	1 030,99

Essence
Mitigeur évier
 monotrou
 Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 limiteur
 avec limiteur de course intégrée
 avec douchette professionnelle
 avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
 inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
 inversion automatique du jet douche au jet laminaire
 douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
 bec orientable
 zone de rotation: 360°
 protection anti-retour
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 kit de fixation métallique
 débit maximal (à 3 bar): 8 l/min



30 321 GE0	vert	95,47
30 321 XC0	gris foncé	95,47
30 321 MW0	chromé/marbre	95,47
30 321 HG0	brun foncé	95,47
30 321 DG0	rouge	95,47
30 321 DP0	rosé	95,47
30 321 DU0	violet	95,47
30 321 TY0	bleu	95,47
30 321 YF0	jaune	95,47
30 321 YR0	orange	95,47

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro
 Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
 Pour 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
 Fixations incluses



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
30 504 000	chromé	486,85
30 504 DC0	supersteel	632,91
30 504 GL0	cool sunrise	681,60
30 504 GN0	brushed cool sunrise	730,28
30 504 DA0	warm sunset	681,60
30 504 DL0	brushed warm sunset	730,28
30 504 A00	hard graphite	681,60
30 504 AL0	brushed hard graphite	730,28
30 504 KF0	phantom black	681,60


Essence
Mitigeur évier
 bec haut
 monotrou
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie **SpeedClean**
 inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
 inversion automatique du jet douche au jet laminaire
 douchette en métal
 bec mobile
 zone de rotation: 360°
 clapet anti-retour intégré
 protection anti-retour
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 kit de fixation métallique
 limiteur de température intégré
 débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
édition professionnelle

GROHE ESSENCE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



30 505 000	chromé	370,01
30 505 DC0	supersteel	481,01
30 505 GL0	cool sunrise	518,01
30 505 GN0	brushed cool sunrise	555,02
30 505 DA0	warm sunset	518,01
30 505 DL0	brushed warm sunset	555,02
30 505 A00	hard graphite	518,01
30 505 AL0	brushed hard graphite	555,02
30 505 KF0	phantom black	518,01

Essence

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

limiteur de température intégré

ébit maximum (à 3 bar) : 6,5 l/min

édition professionnelle

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 360 001
31 360 DC1

chromé
supersteel

867,69
1 128,01



Minta Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

31 358 002
31 358 DC2

chromé
supersteel

862,54
1 121,30



Minta Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec C

monotrou

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupeure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min


new

PROFESSIONAL GROHE

31 889 000
31 889 DC0

chromé
supersteel

654,92
851,41



Minta SmartControl

Mitigeur évier SmartControl

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

douchette extractible (2 jets)

douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du

débit mode eco - économie d'eau au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du

robinet

bec mobile

zone de rotation 140°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

CUISINE

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 613 000
31 613 DC0

chromé
supersteel

545,78
709,51




Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl

monotrou
finition **GROHE Long-Life**
douchette extractible avec jet laminaire
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

30 274 000
30 274 DC0
30 274 DA0
30 274 DL0
30 274 A00
30 274 AL0

chromé
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

354,07
460,31
495,71
531,12
495,71
531,12




Minta
Mitigeur évier

bec L
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

32 321 002
32 321 DC2
32 321 GN2
32 321 DL2
32 321 AL2

chromé
supersteel
brushed cool sunrise
brushed warm sunset
brushed hard graphite









296,53
385,49
444,81
444,81
444,81



Minta
Mitigeur évier

bec C
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
douchette extractible (2 jets)
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
	32 322 002	chromé	296,53	
	32 322 DC2	supersteel	385,49	
	32 322 DL2	brushed warm sunset	444,81	
	32 322 AL2	brushed hard graphite	444,81	
	<p>Minta Mitigeur évier bec U monotrou finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminaire / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min</p> 			
	32 168 000	chromé	286,34	
	32 168 DC0	supersteel	372,25	
	<p>Minta Mitigeur évier bec L monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min</p> 			
		32 918 000	chromé	288,47
		32 918 DC0	supersteel	375,00
<p>Minta Mitigeur évier bec C monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min limiteur de course en option (46 308 000)</p> 				
		32 067 000	chromé	288,47
		<p>Minta Mitigeur évier bec U monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min</p> 		

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



31 375 000
31 375 DC0
31 375 DL0
31 375 AL0

chromé
supersteel
brushed warm sunset
brushed hard graphite

255,56
332,22
383,33
383,33

Minta

Mitigeur évier

bec L

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile


réglable à 0°/150°/360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

protection anti-retour

GROHE FastFixation

débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min



32 917 000
32 917 DC0
32 917 DL0
32 917 AL0
32 917 KSO

chromé
supersteel
brushed warm sunset
brushed hard graphite
velvet black

237,57
308,84
356,36
356,36
309,25

Minta

Mitigeur évier

bec C

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile


rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min

limiteur de course en option (46 308 000)



32 488 000
32 488 DC0
32 488 DL0
32 488 AL0

chromé
supersteel
brushed warm sunset
brushed hard graphite

237,57
308,84
356,36
356,36

Minta

Mitigeur évier

bec U

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

rotation réglable à 0° / 150° / 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min


GROHE EUROCUBE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



31 395 000 PE 856,87
31 395 DC0 PE 1 113,92

Eurocube
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
douchette en métal
bec orientable
zone de rotation 140°
bras de ressort manoeuvrable sur 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min



31 255 000 356,41
31 255 DC0 463,34

Eurocube
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur
bec mobile
zone de rotation 90°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min


CUISINE

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



32 257 002

chromé

381,85

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur évier

bec médium

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation à 100°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

débit maximal (à 3 bar): 11 l/min



32 259 003

chromé

308,18

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 150°

mousseur

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min



33 770 002

chromé

307,69

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur évier

bec médium

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation


flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min

GROHE EURODISC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




32 257 001

chromé

359,43

Eurodisc
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
douchette extractible (2 jets)
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min




33 770 001

chromé

283,76

Eurodisc
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min



33 771 001

chromé


400,34

Eurodisc
Mitigeur évier
bec bas
pour chauffe-eau à écoulement libre
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

CUISINE


GROHE CONCETTO

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




31 491 000 chromé 546,15
31 491 DC0 supersteel 709,99

Concetto
Mitigeur évier
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
bec orientable
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min




31 483 002 chromé 312,46
31 483 DC2 supersteel 406,20

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient
aisément à sa position initiale.
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
douchette extractible (**2 jets**)
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min



32 663 003 chromé 298,57
32 663 DC3 supersteel 388,16


Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient
aisément à sa position initiale.
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
douchette extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min



32 661 003 chromé 264,47
32 661 DC3 supersteel 343,81


Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 150°
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




30 273 001 chromé 377,54
30 273 DC1 supersteel 490,80

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min




31 129 001 PE chromé 331,62
31 129 DC1 PE supersteel 431,11

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min



31 214 001 chromé 410,58

Concetto
Mitigeur évier
pour chauffe-eau à écoulement libre
bec médium
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
jet laminaire extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
flow rate Rain (at 3 bar): 13.5 l/min




31 128 001 chromé 272,41
31 128 DC1 supersteel 354,12

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min

GROHE CONCETTO

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

32 667 001 PE	chromé	240,82
---------------	--------	--------




Concetto
Mitigeur évier
montage mural
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie 280 mm
raccords S
maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



30 221 002

chromé

189,18

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°









flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation





limiteur de température intégré

flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		<p>31 481 001</p> <p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean GROHE Water Saving mousseur, flow rate less than 9 l/min limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique</p>	<p>chromé</p> <p>288,16</p>
		<p>32 843 002 PE 32 843 DC2</p> <p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut monotrou finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 150° flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min</p>	<p>chromé supersteel</p> <p>212,20 275,86</p>
		<p>30 193 000 PE 30 193 DC0</p> <p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min</p>	<p>chromé supersteel</p> <p>158,71 206,33</p>
		<p>30 194 000</p> <p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation débit maximal (à 3 bar): 8 l/min</p>	<p>chromé</p> <p>181,91</p>


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	32 842 000 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec bas monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min	chromé	162,56
			
	32 844 000 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° avec butée économique 1/2 débit flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min	chromé	162,56
			

CUISINE


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

new




30 619 000	chromé	302,68
30 619 DC0	supersteel	393,49
30 619 2430	matte black	393,49

Eurosmart
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
douche extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
protection anti-retour
flow rate Rain (at 3 bar): 13.5 l/min
édition professionnelle




30 305 001	chromé	212,08
30 305 DC1	supersteel	275,70
30 305 2431	matte black	275,70

Eurosmart
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
douche extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 90°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
protection anti-retour
débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min
édition professionnelle




30 355 001	chromé	212,08
30 355 2431	matte black	275,70

Eurosmart
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur
avec limiteur de course intégrée
douche extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 90°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
protection anti-retour
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min
édition professionnelle


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 30 617 000</p>	chromé	240,80
	<p>Eurosmart Mitigeur évier escamotable, pour montage devant fenêtre bec médium monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar): 11 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar édition professionnelle</p> <p>ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre</p>		
<p>new</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE 30 618 000</p>	chromé	322,86
	<p>Eurosmart Mitigeur évier escamotable, pour montage devant fenêtre bec haut monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de température intégré mousseur bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar édition professionnelle</p> <p>ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre</p>		
 	<p>PROFESSIONAL GROHE 30 567 000 30 567 DC0 30 567 2430</p>	chromé supersteel matte black	201,81 262,36 262,36
	<p>Eurosmart Mitigeur évier bec haut monotrou finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de température intégré mousseur bec mobile zone de rotation 150° Conduits d'eau internes sans plomb ni nickel flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar édition professionnelle</p>		

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




33 202 003 chromé 150,50
33 202 2433 matte black 195,65

Eurosmart
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de température intégré
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 150°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min
édition professionnelle



30 463 000 chromé 150,50
30 463 DC0 supersteel 195,65
30 463 2430 matte black 195,65

Eurosmart
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de température intégré
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle




30 506 000 chromé 165,21

Eurosmart
Mitigeur évier
bec bas
Cradle to Cradle Certified Gold
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur avec fente à monnaie pour un remplacement sans outil
limiteur de débit ajustable
limiteur de température intégré
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
édition professionnelle


Certifié Cradle to Cradle Gold

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




33 281 003	chromé	143,66
33 281 DC3	supersteel	186,76
33 281 2433	matte black	186,76

Eurosmart Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de température intégré
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min
édition professionnelle




33 281 30E	chromé	143,66
------------	--------	--------

Eurosmart Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de température intégré
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
édition professionnelle





32 221 003	chromé	143,66
32 221 2433	matte black	186,76

Eurosmart Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid avec butée éco 1/2 débit
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min
édition professionnelle



32 224 003	chromé	177,87
------------	--------	--------

Eurosmart Mitigeur évier
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 276 mm
limiteur de température intégré
raccords S
maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min
édition professionnelle


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		31 391 003 Eurosmart Mitigeur évier montage mural finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 216 mm limiteur de température intégré raccords S maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min édition professionnelle	chromé 177,87
		31 509 003 Eurosmart Mitigeur évier montage mural finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie 149 mm limiteur de température intégré raccords S maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min édition professionnelle	chromé 177,87
		32 482 003 Eurosmart Mitigeur évier montage mural finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 244 mm limiteur de température intégré raccords C maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min édition professionnelle	chromé 177,87

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




32 752 000

chromé

135,13

Euroeco
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
réglable à 0°/150°/360°
levier en métal
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min




32 750 000

chromé

135,13

Euroeco
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
levier en métal
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min




32 786 000

chromé

189,11

Euroeco Special
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min












32 787 000











chromé

189,11

Euroeco Special
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
bec mobile
longueur du levier : 120 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

CUISINE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	31 067 001	chromé	148,92
<p>Costa S Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique vissées Finition GROHE Long-Life têtes céramique Carbodur 1/2", 180° mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>			
	20 179 001	chromé	155,50
<p>Costa S Mitigeur sans mélange poignée métallique avec isolation thermique vissées Finition GROHE Long-Life tête céramique 1/2", 90° avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm</p>			
 	31 831 001	chromé	116,35
<p>Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique Finition GROHE Long-Life têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>			
 	31 930 001	chromé	251,30
<p>Costa L Mélangeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre poignées métalliques avec isolation thermique Finition GROHE Long-Life têtes GROHE Long-Life avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache tuyaux de raccordement débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min</p>			
 	31 812 001	chromé	139,62
<p>Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique finition GROHE Long-Life têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s) flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>			

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	31 829 001	chromé	123,34
<p>Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique vissées têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>			
 	31 191 001	chromé	134,97
<p>Costa L Mitigeur mural évier montage mural poignées métalliques avec isolation thermique Finition GROHE Long-Life têtes GROHE Long-Life mousseur bec tubulaire zone de rotation: 360° raccords S flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>			
 	31 187 001	chromé	134,97
<p>Costa L Mitigeur mural évier poignées métalliques avec isolation thermique Finition GROHE Long-Life têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>			
 	31 182 001	chromé	121,04
<p>Costa L Mitigeur mural évier montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées Finition GROHE Long-Life mousseur têtes GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm sans raccords flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>			
 	30 484 001	chromé	72,12
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu Finition GROHE Long-Life mousseur têtes GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm</p>			

GROHE COSTA

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


30 098 001

chromé

52,17



Costa L
Robinet de service 1/2"
montage mural
poignée métallique
avec isolation thermique
marquage : bleu
Finition **GROHE Long-Life**
mousseur
têtes GROHE Long-Life



30 543 000


chromé

188,13

BauLoop

Mitigeur évier

bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
douchette extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar



31 368 001


chromé

129,99

BauLoop

Mitigeur évier

bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
bec avec mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min
pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation
48 384 000 est nécessaire



31 706 000


chromé

123,13

BauLoop

Mitigeur évier

bec médium
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
bec mobile
zone de rotation 140°
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min



30 536 000

chromé

188,13

BauEdge


Mitigeur évier

bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
douchette extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




30 547 000

chromé

188,13

BauCurve
Mitigeur évier

bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
douchette extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar




31 536 001

chromé

129,98

BauCurve
Mitigeur évier

bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
bec avec mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar



31 680 000













chromé

111,10









BauEco
Mitigeur évier

bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
bec mobile
zone de rotation 140°
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 535 000 40 535 DC0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	85,05 119,08 127,58 136,08 127,58 136,08 127,58 136,08
Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml Finition GROHE Long-Life			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromé supersteel	76,58 107,21
Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml Finition GROHE Long-Life			
 	36 194 000	chromé	193,24
Distributeur de savon liquide Pompe sur table avec bouton-poussoir, pour savons liquides saillie: 113 mm Perçage pour la pose de 22 à 30 mm Réservoir 1 l Finition GROHE Long-Life			
 	41 073 000	chromé	41,44
Robinet de réglage double 1/2" montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB Finition GROHE Long-Life			
 	41 010 000	chromé	38,34
Original WAS robinet de raccordement 1/2" montage mural Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB protection anti-retour Finition GROHE Long-Life			
 	45 704 000	chromé	49,54
Flexible de raccordement 300 mm 3/8" x 3/8"			

GROHE ACCESSOIRES CUISINE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	45 247 000 Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 finition GROHE Long-Life	chromé	25,96
 	13 052 000 Bec en S pour robinetterie murale cuisine orientable mousseur M 22 x 1 saillie: 120 mm laiton finition GROHE Long-Life	chromé	47,50
 	13 028 000 Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" Finition GROHE Long-Life	chromé	41,63
 	13 034 000 Bec en U pour robinetterie murale cuisine 1/2" bec tubulaire mousseur saillie: 300 mm raccord F 3/4" laiton Finition GROHE Long-Life	chromé	68,97

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



31 582 SD1

RealSteel

1 154,05

K1000

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à droite

Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -1161 x 521 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 581 SD1

RealSteel

1 154,05

K1000

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -1161 x 521 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 583 SD1

RealSteel

778,04

K800

Evier acier inoxydable

modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 518 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -519 x 511 -R8

profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 584 SD1

RealSteel

864,81

K800

Evier acier inoxydable

Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

Dimensions : 846 x 510 mm

1 bac : 790 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 831 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -847 x 511 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 585 SD1

RealSteel

1 154,05

K800

Evier acier inoxydable

modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

bac 2 : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -1025 x 511 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12



31 586 SD1

RealSteel

1 009,44

K800

Evier acier inoxydable

Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 968 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -1025 x 511 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 574 SD1

RealSteel

320,76

K700U

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R16)

découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm

Découpe (affleurant) : 535 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 575 SD1

RealSteel

395,97

K700U

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 760 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 745 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -761 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous) : 10



31 576 SD1

RealSteel

367,05

K700U

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à droite

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 580 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 577 SD1

RealSteel

367,05

K700U

Evier acier inoxydable

Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 580 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -596 x 451 -R8
profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 578 SD1

RealSteel

288,95

K700

Evier acier inoxydable

modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 449 x 449 mm (R3)(dimension extérieure: -465 x 465 -R8
profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 726 SD0

RealSteel

320,76

K700

Evier acier inoxydable

modèle: K700 60-S 55/45 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)

découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm

Découpe (affleurant) : 535 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -551 x 451 -R8
profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8




GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



31 580 SD1

RealSteel

375,72

K700

Evier acier inoxydable

modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 849 x 449 mm (R3)(dimension extérieure: -865 x 465 -R8

profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 571 SD1

RealSteel

245,56

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 170 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 563 SD1

RealSteel

288,95

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 550 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 450 x 400 x 180 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R75

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

uitsparing (opbouw): 990 x 490 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 572 SD1

RealSteel

312,09

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

uitsparing (opbouw): 990 x 490 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 588 SD1

RealSteel

326,54

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

2eme bac : 340 x 420 x 185 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R90

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 18



31 573 SD1

RealSteel

462,48

Minta

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000)

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (affleurant), rayon bac intérieur : R65

GROHE FastFixation installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 564 SD1

RealSteel

231,10

K200

Evier acier inoxydable avec égouttoir

Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions: 965 x 500 mm

1 bac : 346 x 396 x 150 mm

1 bac : 170 x 320 x 80 mm

rayon extérieur : R10 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 565 SD1

RealSteel

245,56

Eurosmart

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

mitigeur évier monocommande Eurosmart (33 281 003)

bec bas

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de course intégrée

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 562 SD1

RealSteel

231,10

Bau

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001)

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)


Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 552 SD1

RealSteel

129,87

K200

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.6 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

bac : 350 x 400 x 160 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm



trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 719 SD0

RealSteel

170,65

K200

Evier acier inoxydable

Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 436 x 360 mm

rayon intérieur du bac : R70

GROHE FastFixation installation rapide

découpe : 517 x 442 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

31 650 AP0 noir granite 313,38



K700

Evier composite

Modèle : K700 50-C 40/50 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 400 x 500 mm

1 bac : 350 x 375 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R45

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 380 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6 résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 651 AP0 noir granite 369,93



K700

Evier composite

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 560 x 510 mm

1 bac : 500 x 360 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 545 x 495 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 652 AT0 gris granite 413,32
31 652 AP0 noir granite 413,32



K700

Evier composite

Modèle : K700 80-C 78/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

Dimensions : 780 x 510 mm

1 bac : 720 x 370 x 220 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 9 résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

CUISINE

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

31 653 AP0 noir granite 274,48



K700U

Evier composite

modèle: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 457 x 406 mm

1 bac : 417 x 366 x 203 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 442 x 391

découpe (à encastrer par dessous) : 417 x 366 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 654 AP0

noir granite

315,27



K700U

Evier composite

Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 469 x 393 x 205 mm

rayon extérieur : R7, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 518 x 442 mm

Découpe : 468 x 390 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 655 AT0


gris granite

373,12

31 655 AP0

noir granite

373,12



K700U

Evier composite

modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 700 mm

Dimensions : 610 x 460 mm

1 bac : 544 x 394 x 205 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 594 x 442 mm

Découpe : 543 x 393 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 644 AP0

noir granite

416,92



K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 645 AP0

noir granite

435,46



K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 646 AP0

noir granite

462,78



K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 647 AP0

noir granite

520,63



K500

Evier composite avec égouttoir

modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 648 AP0

noir granite

398,87



K500

Evier composite

modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

découpe (à encastrer par dessus) : 545 x 444 mm

Découpe : 525 x 400 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous) : 8

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 649 AP0

noir granite

485,63



K500

Evier composite

modèle : K500 90-C 86/50 2.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1er bac : 390 x 430 x 200 mm

2me bac : 380 x 365 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 10


résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



31 639 AP0

noir granite

309,50

K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 780 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 765 x 485 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 640 AP0

noir granite

389,95

K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 337 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 641 AT0

gris granite

419,31

31 641 AP0

noir granite

419,31

K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

31 642 AP0

noir granite

448,32

K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 335 x 420 x 205 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R10, petit bac R8

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 643 AP0

noir granite

477,24

K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1er bac : 400 x 420 x 205 mm

2me bac : 295 x 295 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



40 996 GN0

brushed cool sunrise

66,92

40 996 DL0

brushed warm sunset

66,92

40 996 AL0

brushed hard graphite

66,92

Kit vidage évier avec excentrique pour éviers 1 bac

constitué de :

élément de couverture trop-plein

capuchon, couvercle carré

tamis

kit de déchets automatique

capuchon, couvercle rond

correspond à: 31 639 AP0/AT0, 31 640 AP0/AT0, 31 641 AP0/AT0, 31 644 AP0/AT0, 31 645 AP0/AT0, 31 651 AP0/AT0, 31 652 AP0/AT0



40 997 GN0

brushed cool sunrise

60,81

40 997 DL0

brushed warm sunset

60,81

40 997 AL0

brushed hard graphite

60,81

Kit vidage évier sans excentrique pour évier 1 bac

constitué de :

élément de couverture trop-plein

tamis





set de déchets manuel

kit de déchets automatique

compatible avec: 31 648 AP0/AT0, 31 653 AP0/AT0, 31 654 AP0/AT0, 31 655 AP0/AT0



GROHE EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	40 998 GN0	brushed cool sunrise	97,32
	40 998 DL0	brushed warm sunset	97,32
	40 998 AL0	brushed hard graphite	97,32
	Kit vidange évier avec excentrique pour évier 2 bacs constitué de : élément de couverture trop-plein tamis set de déchets manuel kit de déchets automatique capuchon, couvercle rond capuchon, couvercle carré compatible avec: 31 642 AP0/AT0, 31 643 AP0/AT0, 31 646 AP0/AT0, 31 647 AP0/AT0, 31 649 AP0/AT0, 31 657 AP0/AT0		
	40 999 GN0	brushed cool sunrise	109,48
	40 999 DL0	brushed warm sunset	109,48
	40 999 AL0	brushed hard graphite	109,48
	Kit vidange évier avec excentrique pour évier 2 bacs constitué de : élément de couverture trop-plein tamis set de déchets manuel kit de déchets automatique capuchon, couvercle carré compatible avec: 31 658 AP0/AT0		
	40 400 GN0	brushed cool sunrise	60,81
	40 400 DL0	brushed warm sunset	60,81
	40 400 AL0	brushed hard graphite	60,81
	Kit vidange évier avec excentrique pour éviers 1 bac constitué de : Ensemble support, trop-plein kit de déchets automatique tamis capuchon, couvercle carré fits to: 31 656 AP0/AT0, 31 650 AP0/AT0		
	40 986 SD0	RealSteel	42,58
	40 986 GN0	brushed cool sunrise	75,92
	40 986 DL0	brushed warm sunset	75,92
	40 986 AL0	brushed hard graphite	75,92
Vidage pour évier de cuisine pop-up rond avec commande par pression ensemble de vidage compact crépine avec tamis Ø 35 mm cut-out diameter convient à toutes les séries d'éviers de cuisine			

GROHE
ROBINETTERIE SPECIALE



SOMMMAIRE

Robinetterie électronique	Eurocube E	434
	Essence E	436
	Bluetooth monitoring	439
	Europlus E	448
	Eurosmart Cosmopolitan E	451
	Euroeco Cosmopolitan E	460
Thermostatique spéciaux	Bau Cosmopolitan E	464
	Grohtherm Micro	466
	Grohtherm Special	467
Mitigeurs monocommande	Grohtherm XL	472
	Eurosmart Care	474
	Vertica Eurostyle Cosmopolitan	478
	Euroeco Special	479
Robinetteries temporisées	Euroeco Special / Sécurité	483
	Hospita	485
	Eurodisc SE	486
	Eurosmart Cosmopolitan T	487
Accessoires robinetterie spéciale	Euroeco Cosmopolitan T	488
	Corps encastrés	489

**CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
POUR LES ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES AVEC FONCTION BLUETOOTH®**

Apple iOS 8.0 ou version ultérieure
Android 4.3 ou version ultérieure


Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote**** ne sont pas inclus à la livraison et doivent faire l'objet d'une commande séparée via un Apple Store / un magasin autorisé / iTunes ou sur Google Play Store.

* Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées, appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.


*** Disponible gratuitement sur iTunes app ou Google Play Store.

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




36 440 000 chromé 1 025,32

Eurocube E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Jet laminaire
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar



36 441 000 chromé 989,97
36 441 DC0 supersteel 1 286,96
36 441 AL0 brushed hard graphite 1 484,95

Eurocube E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Jet laminaire
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Jet laminaire




36 442 000 chromé 1 113,71

Eurocube E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Jet laminaire
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE EUROCUBE E

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 407 001 232,61



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
page de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profil produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000 77,03

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur



36 341 000 141,92
idem, longueur 10 m

42 388 000 89,03

Adaptateur secteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour remplacer la batterie




42 393 000 55,28

Boîtier de la batterie
avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur



36 338 000 126,38


Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



GROHE ESSENCE E

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA


36 444 000 chromé 830,87




Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
 avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 finition GROHE Long-Life
 zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 clapets anti-retour
 filtres intégrés
 avec électrovanne magnétique
GROHE FastFixation
 7 préprogrammations:
 rinçage automatique
 désinfection thermique
 mode de nettoyage
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
 marquage de conformité CE
 classe de bruit I conforme à DIN 4109
 protection robinetterie de type IP 59K
 pression minimale recommandée 1.0 bar

36 445 000 chromé 795,51
 36 445 DC0 supersteel 1 034,17
 36 445 GLO cool sunrise 1 113,71
 36 445 GN0 brushed cool sunrise 1 193,26
 36 445 DA0 warm sunset 1 113,71
 36 445 DL0 brushed warm sunset 1 193,26
 36 445 A00 hard graphite 1 113,71
 36 445 AL0 brushed hard graphite 1 193,26

Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
 finition GROHE Long-Life
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
 Jet laminaire
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 clapets anti-retour
 filtres intégrés
 avec électrovanne magnétique
 batterie externe
GROHE FastFixation
 voyant indicateur pile déchargée
 7 préprogrammations:
 rinçage automatique
 désinfection thermique
 mode de nettoyage
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
 marquage de conformité CE
 classe de bruit I conforme à DIN 4109
 protection robinetterie de type IP 59K
 pression minimale recommandée 1.0 bar





36 446 000

chromé

742,48

Essence E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 447 000

chromé

1 053,61

Essence E

Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 264 001

247,49

Boîte de dérivation pour robinetterie murale électronique à infrarouge sans mitigeur



36 407 001

232,61

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE ESSENCE E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	42 388 000 Adaptateur secteur avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie		89,03
	36 340 000 Cable de rallonge pour alimentation 3,00 m de longueur		77,03
	36 341 000 idem, longueur 10 m		141,92
	42 393 000 Boîtier de la batterie avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur		55,28
	36 338 000 Alimentation électrique à encastrer à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction		126,38

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

36 413 000

chromé

991,29

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Robinet infrarouge avec mélangeur 1/2" pour lavabo

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE FastFixation

mitigeur avec limiteur eau chaude

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

avec électrovanne magnétique

clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

36 409 000

chromé

815,36

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE FastFixation

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving

technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Electrovanne externe

filtre(s) intégré(s)

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

désinfection thermique

rinçage automatique, mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus

dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées


sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas

responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 414 000 chromé 1 346,96

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Thermostatique infra rouge, montage mural

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Avec limiteur de rotation à 130°, blocable

Saillie 287 mm

Brise-jet Laminar 9 l/min.

raccords S

Rosaces pour raccords en S

clapets anti-retour, filtres intégrés

Cable de connexion d'alimentation 3,0 m

A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



39 383 000 94,59

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de raccordement thermostatique 230 V


support

2 raccords de robinetterie DN 15

Embout alimentation électrique

montage mural

A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 410 000 chromé 934,54

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Jet laminaire

Rosace et bec chromés

saillie 172 mm

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plaque de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 337 001 167,81

Boîte de dérivation pour robinets de lavabo à infrarouge sans dispositif de mélange

36 336 001 445,16

Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures à infrarouge

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

36 412 000

chromé

1 059,40

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 339 001

Finition **GROHE Long-Life**

débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

Brise-jet laminaire

Rosace et bec chromés

saillie 172 mm

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 339 001

306,69

Boîtier d'encastrement avec dispositif de mélange pour les ensembles de finition à infrarouge

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 415 000 chromé 887,25

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarouge pour thermostatique douche encastré

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring pour installation encastrée
box 36 416 001

finition GROHE Long-Life

rosace chromée

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel


marquage de conformité CE

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 416 001 870,64

Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour garnitures de douche à infrarouge, alimentation secteur

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

37 503 000 chromé 1 182,37

Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
Finition **GROHE Long-Life**
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours

configuration

Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom


service

Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
marquage de conformité CE
version logiciel

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

37 338 000 176,65
GROHE Rapido U boîte d'encastrement pour l'actionnement de l'urinoir



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

37 504 000 chromé 1 456,67

Tectron Skate Bluetooth Commande infra-rouge pour WC

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec commande manuelle

Finition **GROHE Long-Life**

dimension de la plaque 156 x 197 mm

servo-moteur

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

configuration

Plaque de détection et arrêt retardé

rinçage automatique mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel


marquage de conformité CE

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 340 000 77,03

Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

36 341 000 141,92

idem, longueur 10 m



36 338 000 126,38


Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)

Alimentation électrique à découpage avec

tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



GROHE BLUETOOTH MONITORING


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

36 407 001

232,61



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profil produit


reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA)



36 207 001 chromé 731,82

Europlus E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 clapets anti-retour
 filtres intégrés
 électrovanne
GROHE FastFixation
 voyant indicateur pile déchargée
 7 préprogrammations:
 rinçage automatique
 désinfection thermique
 mode de nettoyage
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
 marquage de conformité CE
 classe de bruit I conforme à DIN 4109
 protection robinetterie de type IP 59K


36 208 001 chromé 660,61
Idem, sans mélangeur



36 015 001 chromé 830,72

Europlus E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
 avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 clapets anti-retour
 filtres intégrés
 électrovanne
GROHE FastFixation
 7 préprogrammations:
 rinçage automatique
 désinfection thermique
 mode de nettoyage
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
 marquage de conformité CE
 classe de bruit I conforme à DIN 4109
 protection robinetterie de type IP 59K

36 016 001 chromé 759,52
Idem, sans mélangeur



36 407 001 232,61

Télécommande
 Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018
monitoring
 Données de consommation et d'utilisation
 Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
 Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
 Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
 Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)
configuration
 Mode nettoyage on/off
 Désinfection thermique (robinets infrarouges)
 plage de détection
 Arrêt retardé (robinets infrarouges)
 Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
 Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
 Sauvegarde et envoi du profil produit
 reset des réglage sur les paramétrage d'usine
 Détails de service
 Mode démo
 Codes erreur (GROHE Blue Home)
 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROPLUS E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	36 340 000 Cable de rallonge pour alimentation 3,00 m de longueur		77,03
	36 341 000 idem, longueur 10 m		141,92
	42 393 000 Boîtier de la batterie avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur		55,28
	42 388 000 Adaptateur secteur avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie		89,03
 	36 338 000 Alimentation électrique à encastrer à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction		126,38
	36 209 000 Mitigeur pré réglable invisible mitigeur pré réglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Europlus E et Eurodisc SE constitué de : Pastille Anti-vandalisme Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée Capuchon de finition en métal chromé finition GROHE Long-Life	chromé	115,45
 	36 133 000 Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage anti-vandalisme Finition GROHE Long-Life filetage mâle	chromé	25,05

GROHE EUROPLUS E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------



42 177 00M		5,02
Sticker avec pictograph auto-adhésif pour mitigeur lavabo monotrou robinets exposés de lavabo unité d'emballage: 5 pièces		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


new



36 327 002

chromé

482,41



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 331 001

chromé

501,70

idem, avec vidage automatique 1 1/4"


new



36 422 001

chromé

609,16



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


new



36 325 002

chromé

513,28



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59


new



36 421 001

chromé

605,38



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

pression minimale recommandée 1.0 bar


new



36 439 001

chromé

452,36



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA


new



36 330 002

chromé

482,41




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59

36 324 001

chromé

694,66




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour chauffe-eau à écoulement libre
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar): 5.5 l/min
limiteur de débit raccord sur le flexible
clapets anti-retour
filtres intégrés
flexible(s) de raccordement souple(s)
avec électrovanne magnétique
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

36 386 001

chromé

1 115,32



Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température réglable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar): 5.5 l/min
avec flexibles de raccordement souples
clapets anti-retour
filtre(s) intégré(s)
GROHE FastFixation
Powerbox
générateur d'énergie à turbine
avec accumulation
24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.
Avec une réserve d'énergie
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

36 454 000

chromé

1 277,64



Eurosmart Cosmopolitan E Special

Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)

2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)

finition GROHE Long-Life

débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

clapets anti-retour

filtres intégrés

GROHE SafetyPlus

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

bec coulé orientable 219 mm

Saillie 287 mm

limiteur de desserte 130°, blocable

avec raccords S

rosaces étanches

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 333 000

chromé

1 115,02



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)

2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)

finition GROHE Long-Life

débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

clapets anti-retour

filtres intégrés

GROHE SafeStop

butée à 38°C

bec mobile

187 mm

saillie: 255 mm

limiteur de desserte 130°, blocable

avec raccords S

rosaces étanches

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

13 378 000

chromé

143,93



Bec coulé orientable

longueur: 115 mm

orientable (180 ou 90°) et blocable

brise-jet laminaire 9 l/min

Finition **GROHE Long-Life**





13 380 000

chromé

158,92

idem, longueur 175 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	36 334 SD0	RealSteel	589,79
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC débit maximal (à 3 bar): 8 l/min rosace acier inox Bec en SuperSteel saillie: 232 mm 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109 pression minimale recommandée 1.0 bar</p>		
	36 337 001		167,81
	36 336 001		445,16
	36 376 000	chromé	639,42
 	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température ajustable avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC débit maximal (à 3 bar): 8 l/min Brise-jet laminaire rosace chromée Bec chromé saillie: 232 mm 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 339 001 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109</p>		
	36 315 000	chromé	631,91
	idem, saillie 172 mm		
	36 339 001		306,69

ROBINETTERIE SPECIALE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

36 457 000

chromé

1 180,53

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Mitigeur thermostatique infrarouge douche

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

poignée en métal

finition **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

clapets anti-retour

filtres intégrés

GROHE SafetyPlus

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre

la légionellose

sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

avec raccords S

rosaces étanches

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique


désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 456 000

chromé

316,21

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Infrarouge pour thermostatique douche encastré

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000

poignée en métal

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SafetyPlus

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre

la légionellose

7 préprogrammations:

rinçage automatique


désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 458 000

948,64

Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures de douche, alimentation par batterie

36 459 000

1 018,91

Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour ensembles de douche, alimentation par le réseau

47 780 000


198,67

Allonge 27,5 mm








pour Rapido T 35 500 000

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000







pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	36 463 000	chromé	281,08
	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge pour thermostatique douche encastré avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour corps encastré 36 416 001 et 36 464 000 pour mitigeur thermostatique caché finition GROHE Long-Life 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109		
	36 464 000		843,06
	36 416 001		870,64
	Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures de douche, alimentation par batterie		
	36 416 001 Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour garnitures de douche à infrarouge, alimentation secteur		
 	36 407 001		232,61
	Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018 monitoring Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO ₂ (GROHE Blue Home) configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) plage de détection Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) service Sauvegarde et envoi du profile produit reset des réglage sur les paramétrage d'usine Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA)		
 	36 340 000		77,03
	Cable de rallonge pour alimentation 3,00 m de longueur		
	36 341 000		141,92
	idem, longueur 10 m		
	42 393 000		55,28
	Boîtier de la batterie avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	42 388 000 Adaptateur secteur avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie		89,03
	36 338 000 Alimentation électrique à encastrer à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction		126,38
	36 133 000 Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage anti-vandalisme Finition GROHE Long-Life filetage mâle	chromé	25,05
	42 408 000 Mitigeur pré-réglable invisible Kit de rééquipement pour mitigeur pré-réglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Eurosmart Cosmopolitan E Capuchon de finition en métal chromé finition GROHE Long-Life	chromé	26,28
	34 487 000 Grotherm Micro Mitigeur thermostatique réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8" raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat élément thermostatique finition GROHE Long-Life clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement	chromé	189,18
	47 533 000 Grotherm Micro Set de raccordement pour Grotherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connexions eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord finition GROHE Long-Life	chromé	34,72

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

42 177 00M

5,02

Sticker avec pictograph
auto-adhésif
pour mitigeur lavabo monotrou
robinets exposés de lavabo
unité d'emballage: 5 pièces



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

36 271 000

chromé

379,14



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

filtres intégrés

Electrovanne externe

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 269 000

chromé

408,64



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

filtres intégrés

Electrovanne externe

GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 384 000

chromé

838,63



Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

robinet électronique infrarouge pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

GROHE FastFixation

Powerbox

générateur d'énergie à turbine

avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

Avec une réserve d'énergie

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



36 274 000

chromé

442,34

Euroeco Cosmopolitan E

Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

corps en métal

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

36 273 000

chromé

526,59

Euroeco Cosmopolitan E

Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

rosace chromée

Bec chromé

saillie 172 mm

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set d'installation pour boîtier d'encastrement

36 336 001/36 337 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 337 001

167,81

Boîte de dérivation pour robinets de lavabo à infrarouge sans dispositif de mélange

36 336 001

445,16

Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures à infrarouge

36 407 001

232,61

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profil produit


reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service










Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)




3 x 1.5 V DC (AAA)



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	36 340 000		77,03
	Cable de rallonge pour alimentation 3,00 m de longueur		
	36 341 000		141,92
idem, longueur 10 m			
	42 393 000		55,28
	Boîtier de la batterie avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur		
	42 388 000		89,03
	Adaptateur secteur avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie		
 	36 338 000		126,38
	Alimentation électrique à encastrer à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction		
 	36 133 000	chromé	25,05
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage anti-vandalisme Finition GROHE Long-Life filetage mâle		
 	34 487 000	chromé	189,18
	Grotherm Micro Mitigeur thermostatique réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8" raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat élément thermostatique finition GROHE Long-Life clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement		

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		45 704 000 Flexible de raccordement 300 mm 3/8" x 3/8"	chromé 49,54
	42 177 00M Sticker avec pictograph auto-adhésif pour mitigeur lavabo monotrou robinets exposés de lavabo unité d'emballage: 5 pièces		5,02

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

36 451 000

chromé

302,16



Bau Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle
pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

corps fait de polymère composite

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 452 000

chromé

281,08



Bau Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle
pour monitoring, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

corps fait de polymère composite

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 453 000

chromé

319,72



Bau Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle
pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

corps fait de polymère composite

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 407 001 232,61



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
page de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profilé produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000 77,03

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur



36 341 000 141,92
idem, longueur 10 m

42 393 000 55,28

Boîtier de la batterie


avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur



36 338 000 126,38









Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



ROBINETTERIE
SPECIALE


GROHE GROHTHERM MICRO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	34 487 000	chromé	189,18
<p>Grotherm Micro Mitigeur thermostatique réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat élément thermostatique finition GROHE Long-Life clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement</p>			
 	47 533 000	chromé	34,72
<p>Grotherm Micro Set de raccordement pour Grotherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord finition GROHE Long-Life</p>			
 	45 704 000	chromé	49,54
<p>Flexible de raccordement 300 mm 3/8" x 3/8"</p>			
 	45 120 000	chromé	33,70
<p>Flexible de raccordement écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm raccord 3/8" 300 mm</p>			

GROHE GROHTHERM SPECIAL



Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

34 667 000 chromé 480,52




Grotherm Special
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
poignée ergonomique
têtes en céramique 1/2", 90°
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
robinet d'arrêt intégré
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Butée de température métallique
filtres intégrés
avec raccords S
GROHE FastFixation pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus

34 665 000 chromé 601,58



Grotherm Special
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
poignée ergonomique
Aquadimmer à fonctions multiples :
régulateur de débit
robinet d'arrêt intégré
inverseur bain/douche
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Butée de température métallique
Laminar brise jet
filtres intégrés
avec raccords S
GROHE FastFixation pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus

34 681 000 chromé 475,17



Grotherm Special
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
poignée ergonomique
têtes en céramique 1/2", 90°
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
robinet d'arrêt intégré
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Butée de température métallique
filtres intégrés
sans raccords en s ni couvercles
GROHE FastFixation pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

34 020 001

chromé

962,70



Grotherm Special Mitigeur thermostatique

Commande de débit au coude
montage mural

levier ergonomique en métal 250 mm pour ouverture avec le coude
zone de rotation à 100°

butée métallique

Tete céramique 1/2"

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafetyPlus Poignée ergonomique en métal avec butée de sécurité
réglable entre 35° C et 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

bec pivotant

zone de rotation 90°

Obturable

brise-jet laminaire 9 l/min

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

saillie: 255 mm

raccords S à rosaces


Obturable

finition **GROHE Long-Life**

13 080 000

chromé

251,91



Bec coulé orientable


longueur 77 mm

finition **GROHE Long-Life**

13 137 000

chromé

245,15



Bec coulé orientable


longueur: 115 mm

finition **GROHE Long-Life**

13 138 000

chromé

252,58











Bec coulé orientable







longueur 175 mm

finition **GROHE Long-Life**





GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	34 666 000	chromé	533,49
	<p>Grotherm Special Mitigeur thermostatique montage mural poignée ergonomique têtes en céramique 1/2", 90° GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 robinet d'arrêt intégré Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380 Butée de température métallique filtres intégrés avec raccords S GROHE FastFixation pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords 100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée finition GROHE Long-Life GROHE SafetyPlus</p>		
 	13 378 000	chromé	143,93
	<p>Bec coulé orientable longueur: 115 mm orientable (180 ou 90°) et blocable brise-jet laminaire 9 l/min Finition GROHE Long-Life</p>		
	13 380 000	chromé	158,92
	idem, longueur 175 mm		
 	29 094 000	chromé	367,01
	<p>Grotherm Special Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 attention : livré sans le corps encastré étanchéité rosace et manette fixation invisible poignée ergonomique poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C robinet d'arrêt intégré Butée de température métallique Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 finition GROHE Long-Life GROHE SafetyPlus</p>		
	35 500 000		302,68
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	29 095 000	chromé	374,57
	<p>Grotherm Special Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer à combiner impérativement avec : - GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000 attention : livré sans le corps encastré étanchéité rosace et manette fixation invisible poignée ergonomique Aquadimmer à fonctions multiples : régulateur de débit robinet d'arrêt intégré inverseur bain/douche poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C robinet d'arrêt intégré Butée de température métallique Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000 finition GROHE Long-Life GROHE SafetyPlus</p>		
	35 500 000		302,68
	GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique		











GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	47 979 000 Clapets anti-retour		13,25
	47 994 000 Grotherm Special Poignée de déverrouillage de température Déverrouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique		9,47
	12 051 000 Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace étanche côté mur plage d'ajustage 12,5 mm verrouillable pour le service convient pour les raccords 1/2" finition GROHE Long-Life	chromé	70,19
	47 780 000 Allonge 27,5 mm pour Rapido T 35 500 000 Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt		198,67
	47 781 000 Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer		231,13
	29 007 000 Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717) pour Rapido T 35 500 000 à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 remplace l'usage d'une protection DB externe, pas besoin d'une rosace		227,50
	28 874 000 Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" finition GROHE Long-Life	chromé	23,53





GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	28 988 000 Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" finition GROHE Long-Life	chromé	53,56
 	12 030 000 Raccord colonnette 1/2" pour tous les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" saillie: 47 mm finition GROHE Long-Life	chromé	90,11

GROHE GROHTHERM XL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		35 085 000	chromé	2 171,35
<p>Grotherm XL Mitigeur thermostatique collectivité montage mural utilisation 9 l/min à 140 l/min élément thermostatique à cire poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C facilite la désinfection thermique clapets anti-retour et filtres intégrés entrées filetées en 1 1/4" départ fileté pour eau mitigée en 1 1/2" possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas sans raccords finition GROHE Long-Life</p>				
		35 087 000	chromé	2 657,75
<p>Grotherm XL Mitigeur thermostatique 1 1/4" montage mural utilisation 9 l/min à 140 l/min élément thermostatique à cire poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C facilite la désinfection thermique clapets anti-retour et filtres intégrés raccords filetés d'entrées en 1 1/2" filetage de sortie 2" possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas sans raccords finition GROHE Long-Life</p>				
		12 411 000	chromé	120,18
<p>Raccord S mural écrou 1 1/4" x 1" M excentricité 50 mm rosace à visser pour Grotherm XL 1", 35 085 000 finition GROHE Long-Life unité d'emballage: 1 pièce</p>				
		12 417 000	chromé	113,66
<p>Raccord droit 1/2" écrou 1 1/4" x 1" M rosace à visser pour Grotherm XL 1", 35 085 000 finition GROHE Long-Life</p>				
		12 420 000	chromé	80,55
<p>Idem, 1 1/2" F x 1/4 M pour Grotherm XL 35 087 001</p>				
		12 424 000	chromé	87,27
<p>Raccord droit 1-1/2x5/4 écrou 1 1/2" x 1 1/4" M pour Grotherm XL 1", 35 085 000 finition GROHE Long-Life</p>				
		12 426 000	chromé	208,87
<p>Idem, écrou, 2" x 1 1/2" filetage extérieur (pour Grotherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)</p>				

GROHE GROHTHERM XL


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	12 428 000 Connecteur écrou 1 1/4" x 1" M pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 finition GROHE Long-Life	chromé	153,27
	12 430 000 idem, 1 1/2" x 1 1/4" M	chromé	136,27
 	12 432 000 Coude de départ écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 125 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 finition GROHE Long-Life	chromé	165,05
 	12 444 000 Coude de départ avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 finition GROHE Long-Life	chromé	376,75
 	12 436 000 Coude de départ sans thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 finition GROHE Long-Life	chromé	234,82
	47 569 000 Manette anti-vandalisme	chromé	424,13
	12 124 000 Raccord de circulation d'eau mixte constitué de : flexible de raccordement souple 3/4" x 3/4" angle 90° raccord M45 x 1,5 x 3/4" pour le raccordement au tuyau de circulation existant raccord double filetage mâle 1" x 3/4" pour le raccordement au Grohtherm XL finition GROHE Long-Life	chromé	147,15



23 988 003

chromé

162,48



Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

protection thermostatique contre les brûlures
température maximale réglable
désinfection thermique impossible
monotrou

levier en métal

longueur du levier : 89 mm

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

différence de pression max. 5:1

édition professionnelle


Équipé d'une sécurité thermostatique



23 989 003

chromé

178,55



Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

protection thermostatique contre les brûlures
température maximale réglable
désinfection thermique impossible
monotrou

levier en métal

longueur du levier : 89 mm

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

différence de pression max. 5:1

édition professionnelle


Équipé d'une sécurité thermostatique



23 981 003

chromé

146,05



Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou

poignée étrier en métal

longueur du levier : 130 mm

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

GROHE EUROSMART CARE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans
TVA



23 984 003

chromé

211,72



Eurosmart

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

protection thermostatique contre les brûlures

température maximale réglable

désinfection thermique sans réajustage

outil de désinfection thermique inclus

monotrou

long levier en métal

longueur du levier : 147 mm

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

différence de pression max. 5:1

édition professionnelle


Équipé d'une sécurité thermostatique



23 985 003

chromé

227,81



Eurosmart

Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

protection thermostatique contre les brûlures

température maximale réglable

désinfection thermique sans réajustage

outil de désinfection thermique inclus

monotrou

long levier en métal

longueur du levier : 147 mm

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

différence de pression max. 5:1

édition professionnelle


Équipé d'une sécurité thermostatique



23 982 003

chromé

129,98



Eurosmart

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

long levier en métal

longueur du levier : 156 mm

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)


édition professionnelle

GROHE EUROSMART CARE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



23 983 003

chromé

146,05

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

long levier en métal

longueur du levier : 156 mm

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

limiteur de débit ajustable


avec limiteur de température

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle



25 243 003

chromé

161,45

Eurosmart

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

long levier en métal

longueur du levier : 124 mm

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

inverseur automatique bain/douche

mousseur


clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques

protection anti-retour

édition professionnelle



25 244 003

chromé

140,58

Eurosmart

Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural

long levier en métal

longueur du levier : 120 mm

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température


sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

raccords S

rosaces métalliques

protection anti-retour

édition professionnelle



34 667 000

chromé

480,52

Grotherm Special

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

poignée ergonomique

têtes en céramique 1/2", 90°

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

Butée de température métallique

filtres intégrés

avec raccords S

GROHE FastFixation pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans

les raccords





100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus

chaud que l'eau mitigée

finition **GROHE Long-Life**

GROHE SafetyPlus

GROHE EUROSMART CARE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	28 988 000 Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" finition GROHE Long-Life	chromé	53,56
 	28 874 000 Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" finition GROHE Long-Life	chromé	23,53

GROHE VERTICA EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

23 300 000

chromé

358,90



Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur monocommande pour douche 1/2"

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

limiteur de débit ajustable

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques

Limiteur de course en option (46 375 000)

protection anti-retour


classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE EUROECO SPECIAL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




32 763 000

chromé

146,65

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
vidage automatique 1 1/4"
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de température
Brise-jet laminaire
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
GROHE FastFixation
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 762 000

chromé

146,65

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
corps lisse
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
GROHE FastFixation
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 766 000

chromé

331,13

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
vidage automatique 1 1/4"
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
GROHE FastFixation
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 765 000

chromé

317,67

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
corps lisse
version haute
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
GROHE FastFixation
flexible(s) de raccordement souple(s)


ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROECO SPECIAL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




30 208 000

chromé

348,69

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
bec haut
302 mm
corps lisse
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
Brise-jet laminaire
bec mobile
zone de rotation 140°
levier en métal
longueur: 170 mm
GROHE FastFixation
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 776 000

chromé

332,42

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
bec coulé
saillie: 157 mm
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
raccords S




32 778 000

chromé

345,93

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
bec coulé
saillie: 205 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
raccords S



32 779 000

chromé

390,88

Idem, avec raccords S à fermeture, saillie: 221 mm










32 768 000

chromé

372,87

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
bec coulé orientable verrouillable
Saillie 174 mm
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
raccords S









GROHE EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	32 767 000	chromé	372,87
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm débit maximal (à 3 bar): 8 l/min limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min Brise-jet laminaire bec coulé orientable verrouillable saillie: 197 mm levier en métal longueur du levier : 120 mm raccords S</p> 		
	32 771 000	chromé	417,82
	<p>Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 214 mm</p>		
	32 773 000	chromé	390,88
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm débit maximal (à 3 bar): 8 l/min limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min Brise-jet laminaire bec coulé orientable verrouillable saillie 257 mm levier en métal longueur: 170 mm raccords S</p> 		
	32 774 000	chromé	435,80
	<p>Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 274 mm</p>		
	32 775 000	chromé	453,72
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm débit maximal (à 3 bar): 8 l/min limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min Brise-jet laminaire bec coulé orientable verrouillable Saillie 342 mm levier en métal longueur: 170 mm avec raccords S à fermeture</p> 		
	32 786 000	chromé	189,11
	<p>Euroeco Special Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier en métal longueur du levier : 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation débit maximal (à 3 bar): 8 l/min</p> 		





GROHE EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	32 787 000	chromé	189,11
	Euroeco Special Mitigeur évier monotrou Finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température bec mobile longueur du levier : 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) débit maximal (à 3 bar): 8 l/min		
	46 688 000	chromé	55,61
	Levier 120 mm Pour Euroeco Special mitigeur monocommande Métal, 120mm finition GROHE Long-Life		
	46 689 000	chromé	37,59
	Idem, longueur: 170 mm		
 	12 051 000	chromé	70,19
	Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace étanche côté mur plage d'ajustage 12,5 mm verrouillable pour le service convient pour les raccords 1/2" finition GROHE Long-Life		
 	34 487 000	chromé	189,18
	Grotherm Micro Mitigeur thermostatique réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8" raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat élément thermostatique finition GROHE Long-Life clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement		
 	47 533 000	chromé	34,72
	Grotherm Micro Set de raccordement pour Grotherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord finition GROHE Long-Life		





GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		32 788 000 Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou vidage automatique 1 1/4" finition GROHE Long-Life débit maximal (à 3 bar): 8 l/min cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide Brise-jet laminaire levier en métal longueur du levier : 120 mm GROHE FastFixation flexible(s) de raccordement souple(s)	314,49
		32 789 000 Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse finition GROHE Long-Life débit maximal (à 3 bar): 8 l/min cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide Brise-jet laminaire levier en métal longueur du levier : 120 mm GROHE FastFixation flexible(s) de raccordement souple(s)	292,02
		32 790 000 Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse version haute finition GROHE Long-Life débit maximal (à 3 bar): 8 l/min cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide Brise-jet laminaire levier en métal longueur du levier : 120 mm GROHE FastFixation flexible(s) de raccordement souple(s)	404,36
		32 823 000 Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo cartouche en céramique finition GROHE Long-Life débit maximal (à 3 bar): 8 l/min limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec coulé fixe avec brise-jet Laminar saillie: 172 mm levier en métal longueur: 170 mm sans raccords	498,63

GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	32 795 000	chromé	503,17
	<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural finition GROHE Long-Life débit maximal (à 3 bar): 8 l/min cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec coulé fixe avec brise-jet Laminar saillie: 204 mm levier en métal longueur: 170 mm raccords S</p>		
 	32 792 000	chromé	534,62
	<p>Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural finition GROHE Long-Life débit maximal (à 3 bar): 8 l/min cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec fondu orientable verrouillable brise-jet laminaire saillie: 197 mm levier en métal longueur du levier : 120 mm raccords S</p>		
	32 793 000	chromé	557,10
	<p>Idem, saillie: 256 mm</p>		

GROHE HOSPITA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	30 978 000 Hospita Robinet 1/2" Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life	chromé	214,61
 	45 316 000 Levier Marquage: bleu/rouge saillie: 100 mm s'utilise avec têtes en céramique finition GROHE Long-Life	chromé	39,88

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EURODISC SE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

36 233 000

chromé

726,39



Eurodisc SE

Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
pile lithium 6V, type CR-P2

finition **GROHE Long-Life**

débit maximal (à 3 bar): 5.5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapet anti-retour avec filtres intégrés

GROHE FastFixation

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.


marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 249 000

chromé

670,96



Eurodisc SE

Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)

pile lithium 6V, type CR-P2

marquage : bleu

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar): 5.5 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

GROHE FastFixation

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 209 000

chromé

115,45



Mitigeur pré-réglable invisible

mitigeur pré-réglable, invisible et antivandalisme

Convient pour robinetteries monotrou

Europlus E et Eurodisc SE

constitué de :

Pastille Anti-vandalisme

Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée

Capuchon de finition en métal chromé

finition **GROHE Long-Life**

42 886 000

39,34

Combiné

pile lithium 6V, type CR-P2




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



36 318 000

chromé

393,64

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
finition **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
vidage automatique 1 1/4"
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.
pour pression entre 0.5 et 6 bars
2 flexibles de connexion souple
clapets anti-retour
filtres intégrés

36 317 000

chromé

359,84

idem, sans vidage automatique



36 321 000

chromé

410,11

Eurosmart Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température adaptable
finition **GROHE Long-Life**

rosace chromée
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15
ou 30 sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
filtres intégrés
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 322 001
attention : livré sans le corps encastré

36 322 001

179,68

Boîte d'encastrement avec dispositif de mélange pour garnitures à fermeture automatique



36 133 000

chromé









25,05

Mousseur

filetage extérieur
M 24 x 1
aérateur classe Z
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
avec clé de démontage
anti-vandalisme
Finition **GROHE Long-Life**
filetage mâle

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	36 265 000	chromé	151,65
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée pour eau froide ou prémitigée Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc.</p>			
 	36 266 000	chromé	139,02
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée montage mural pour eau froide ou prémitigée Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Limiteur de débit durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc. rosace</p>			
 	36 316 000	chromé	54,77
<p>Euroeco Cosmopolitan T Rallonge 42 mm Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000) finition GROHE Long-Life</p>			
 	36 268 000	chromé	139,02
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée pour Douche montage mural encastré Ensemble complet façade et corps pour eau froide ou prémitigée Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)</p>			
 	36 267 000	chromé	139,60
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée Montage mural apparent pour eau froide ou prémitigée Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression) rosace</p>			

GROHE CORPS ENCASTRÉS

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans
TVA



36 264 001

247,49

Set de pré-montage pour électronique infrarouge
montage mural
Pour raccordement en eau froide ou prérégulée
convient pour les sets d'installation finale IR
boîtier de connection pour alimentation électrique
pour 36 447 000, 36 442 000




36 337 001

167,81

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage

montage mural
Pour raccordement en eau froide ou prérégulée
convient pour les sets d'installation finale IR
avec robinet d'arrêt
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité




36 336 001

445,16

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
montage mural
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité




36 339 001

306,69

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage

avec mitigeur
montage mural
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour :
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



36 416 001

870,64

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré

pour douche
avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour avec filtres
boîtier de connection pour alimentation électrique
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité


ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE CORPS ENCASTRÉS

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




36 458 000

948,64

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré

pour douche
avec thermostatique intégré
convient pour set infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour avec filtres
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité




36 459 000

1 018,91

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré

pour douche
avec thermostatique intégré
convient pour set infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour avec filtres
boîtier de connection pour alimentation électrique
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité




35 500 000

302,68

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
pour usage avec Grothem Special et Grothem F

livré sans set de finition
profondeur de montage 70-95 mm
facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
2 sorties hautes 1/2"
débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
membrane d'étanchéité murale fournie
corps en laiton DR - anti corrosion
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau




36 322 001

179,68

Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage
avec mitigeur

montage mural
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
pour usage avec 36 321 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



37 338 000

176,65

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

avec robinet d'arrêt intégré
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
accessoire de rinçage
unité fonctionnelle pré-testée en usine
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
connection
boîtier avec joint d'étanchéité
points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
gabarit de réservation protecteur et à recouper
sans set de finition

GROHE SENSIA
WC DOUCHE





SOMMAIRE

GROHE Sensia Arena
Abattant lavant

494
497

GROHE SENSIA ARENA

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

39 354 SH1 blanc 3 072,97

GROHE Sensia Arena

WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène: émailage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie

GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage

GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean:

2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)

jet séparé pour la douchette féminine

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température

ajustable en illimité

température ajustable

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions

Fonction de détartrage

Siège et abattant en Duroplast avec ouverture / fermeture automatique

détection de présence infra-rouge

commande du siège

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

télécommande

Application pour Smartphone iOS et Android

contient:

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles

télécommande manuelle avec support mural

filtre à charbon actif

set de raccordement en eau pour réservoir encastré

protection de buse

câble avec prise de courant

pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)

tension nominale 220-240 V c.a. 1300W


fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conformité EN 1717

marquage de conformité CE

recommandé en combinaison avec l'élément GROHE Rapid SLX (hauteur d'installation de 1,13 m)



39 598 000

360,70

Rapid SLX

3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

avec chasse d'eau GDX, 6 l

constitué de :



Rapid SLX élément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée

équerre murale (38 558 00M)

Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

Inclus : régulateur de débit





Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)



GROHE SENSIA ARENA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	40 899 000		52,86
	Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS contient : Set de raccordement avec écrous et rondelles fixations pour câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm		
	14 928 000		33,20
	GROHE Sensia Arena Jet pour système de douche WC Sensia Arena spray standard		
	14 929 000		33,20
	GROHE Sensia Arena Jet pour système de douche WC Sensia Arena Jet féminin		
	14 936 000		49,80
	GROHE Sensia Arena Protection splash pour système de douche WC Sensia Arena		
	46 978 000		61,42
	GROHE Sensia Arena Kit de détartrage pour 39 354 SH0 Sac de 80 g Protection contre les éclaboussures bouteille Adaptateur		
	46 978 001		127,84
	GROHE Sensia Arena Kit de détartrage pour 39 354 SH1 Sac de 80 g bouteille Adaptateur tuyau avec clip autocollant support pour bouteille 1 x douche standard à jet (14 928 000) 1 x douche de dame de jet (14 929 000)		


GROHE SENSIA ARENA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	14 926 002 GROHE Sensia Arena Télécommande pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus		415,02
			
	14 992 000 GROHE Sensia Arena Support pour télécommande Sensia Arena support anti-vol pour 14 926 00 inclus visserie		46,42
			

GROHE ABATTANT LAVANT



Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

39 648 SH0 blanc 352,19



Bau Céramique
Abattant lavant
 Siège abattant WC
 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
 Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
 Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
 siège et abattant Duroplast avec frein de chute
 connexion 3/8"
 contient:
 plaque de fixation
 filtre
 pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
 conformité EN 1717

14 074 000 50,47



Set : flexible et T
 Pour abattant lavant
 constitué de :
 raccord en T 3/8"
 flexible de raccordement souple
 795 mm
 3/8" x 3/8"











GROHE
CERAMIQUE





SOMMAIRE

Essence	500
Cube Céramique	504
Euro Céramique	507
Bau Céramique	511
Bacs de douche	516


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		39 565 00H	blanc	302,50
<p>Essence Lavabo suspendu 60 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 600 x 485 mm Pour colonne et cache-siphon en céramique sanitaire GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle 16 pièces par palette</p>				
		39 567 00H	blanc	510,49
<p>Essence Vasque bassin 80 cm montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 800 x 460 mm en céramique sanitaire GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle 12 pièces par palette</p>				
		39 608 00H	blanc	476,45
<p>Essence Vasque à poser 60cm Sans trop-plein 600 x 400 mm set de fixation inclus Vidage en céramique inclus, amovible ne peut pas être fermé en céramique sanitaire GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle</p>				
		39 609 00H	blanc	385,70
<p>Essence Vasque à poser 45 cm Sans trop-plein 450 x 450 mm Vidage en céramique inclus, amovible ne peut pas être fermé en céramique sanitaire GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle</p>				
		39 571 00H	blanc	450,61
<p>Essence WC suspendu pour réservoir de chasse encastré chasse d'eau sans bride sortie horizontale Volume de chasse 3/4,5 l en céramique sanitaire Entièrement caréné avec fixations invisibles GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute) 12 pièces par palette</p>				

GROHE ESSENCE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



39 572 00H

blanc

504,18

Essence

Cuvette WC à poser

pack WC à poser

Evacuation universelle (H/V)

chasse d'eau

sans bride

Volume de chasse 3/4,5 l


set de fixation inclus

Réservoir de chasse (39 437 000/39 333 000) à commander séparément en céramique sanitaire

Entièrement caréné avec fixations invisibles

GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle

compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute)



39 578 000

blanc

283,60

Essence

Réservoir de chasse

alimentation latérale


Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus

Double touche 4,5/3 l

set de fixation inclus

en céramique sanitaire

new



39 577 001

blanc

131,76

Essence

Siège abattant WC frein de chute

avec couvercle

fonction quick release

amovible

en Duroplast


set de fixation inclus

charnières en acier inoxydable

fixation facile par le haut

capacité de charge de 150 kg

Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic



39 574 00H

blanc

450,61

Essence

Bidet suspendu

1 trou robinetterie

Avec trop-plein


set de fixation inclus

en céramique sanitaire

Entièrement caréné avec fixations invisibles

GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle

new



39 729 000

blanc

6 392,49

Essence

Baignoir

sur pieds

180 x 80 cm

Hauteur 57,5 cm

volume 240 l

volume utilisable 170 l

Avec trop-plein

Acier titan sanitaire









adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)







Convient pour vidage Viega Multiplex Trio (unité fonctionnelle 6161.62/727970 +

partie chrome Visign MT3 6161.13/725792)













comprend des tapis de suppression du bruit

CÉRAMIQUE













	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	39 617 000	blanc	1 147,37
	<p>Essence Baignoir à encastrer 180 x 80 cm Hauteur 45 cm volume 240 l volume utilisable 170 l Avec trop-plein Acier titan sanitaire Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) Set d'installation recommandé : Poresta 17156511 set d'installation recommandé : Schedel SW 80026 comprend des tapis de suppression du bruit nécessite les pieds de baignoire 49 115 000 et le système d'étanchéité 49 114 000, vendus séparément</p>		
 	39 622 000	blanc	6 580,50
	<p>Essence Baignoir Semi-encastrée 180 x 85 cm Hauteur 57,5 cm volume 240 l Avec trop-plein Acier titan sanitaire adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) Convient pour vidage Viega Multiplex Trio (unité fonctionnelle 6161.62/727970 + partie chrome Visign MT3 6161.13/725792) comprend des tapis de suppression du bruit</p>		
 	19 025 000	chromé	80,02
	<p>Talento Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28 939/28 943 finition GROHE Long-Life</p>		
 	19 952 000 19 952 DC0 19 952 GL0 19 952 GN0 19 952 DA0 19 952 DL0 19 952 A00 19 952 AL0 19 952 2430	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite matte black	229,58 321,42 344,38 367,34 344,38 367,34 344,38 367,34 298,47
	<p>Talentofill Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 finition GROHE Long-Life</p>		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	28 943 000		186,93
	Talento Vidage et trop-plein pour baignoire Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble livré sans set de finition Siphon Coude de vidage à 45°		
 	28 991 000		347,93
	Talentofill Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires pour baignoires à vidage central livré sans set de finition avec siphon et coude d'évacuation à 45° sans rupteur de conduite seulement avec rupteur de conduite ou flexible de raccordement (28 995 000)		
	49 115 000	chromé	140,54
	Essence Pieds pour baignoires encastrées GROHE FastFixation installation rapide		
	49 114 000		213,25
	Essence Système de scellés GROHE FastFixation installation rapide waterproof ETAG 022 DIN 18534		

GROHE CUBE CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		39 469 00H Cube Céramique Lavabo suspendu 80 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 490 mm en céramique sanitaire GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle 10 pièces par palette	blanc 586,50
		39 473 00H Cube Céramique Lavabo suspendu 60 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm en céramique sanitaire GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle 16 pièces par palette	blanc 318,08
		39 474 00H Cube Céramique Lavabo suspendu 50 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 500 x 490 mm en céramique sanitaire GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle 18 pièces par palette	blanc 298,60
		39 476 00H Cube Céramique Vasque à poser 80 partie arrière emailée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 490 mm set de fixation inclus en céramique sanitaire GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle 10 pièces par palette	blanc 587,47
		39 477 00H Cube Céramique Vasque à poser 60 partie arrière emailée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm en céramique sanitaire GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle 16 pièces par palette	blanc 318,08
		39 478 00H Cube Céramique Vasque à poser 50 partie arrière emailée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 500 x 490 mm en céramique sanitaire GROHE PureGuard: revêtement anti-bactérielle 18 pièces par palette	blanc 298,60

GROHE CUBE CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	39 481 00H	blanc	285,61
	Cube Céramique Vasque 50 Sans trop-plein 500 x 470 mm en céramique sanitaire GROHE PureGuard : revêtement anti-bactérielle 20 pièces par palette		
 	39 482 00H	blanc	253,16
	Cube Céramique Vasque 40 Sans trop-plein 410 x 410 mm en céramique sanitaire GROHE PureGuard : revêtement anti-bactérielle 24 pièces par palette		
 	39 480 00H	blanc	285,61
	Cube Céramique Vasque à encastrer par le dessous 50 A encastrer par le dessous Avec trop-plein 492 x 370 mm set de fixation inclus en céramique sanitaire GROHE PureGuard : revêtement anti-bactérielle 18 pièces par palette		
 	39 479 00H	blanc	305,09
	Cube Céramique Lavabo à encastrer par le dessus 60 partie arrière emailée à encastrer 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm en céramique sanitaire GROHE PureGuard : revêtement anti-bactérielle 16 pièces par palette		
 	39 483 00H	blanc	246,68
	Cube Céramique Lave-mains 45 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 455 x 350 mm en céramique sanitaire GROHE PureGuard : revêtement anti-bactérielle 22 pièces par palette		
 	39 245 00H	blanc	565,00
	Cube Céramique WC suspendu pour réservoir de chasse encastré sortie horizontale chasse d'eau sans bride Volume de chasse 3/4,5 l set de fixation inclus en céramique sanitaire Entièrement caréné avec fixations invisibles GROHE PureGuard : revêtement anti-bactérielle Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)		

GROHE CUBE CÉRAMIQUE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

39 488 000


blanc

243,43













Cube Céramique
Siège abattant WC frein de chute
avec couvercle
fonction quick release
amovible
en Duroplast
set de fixation inclus
charnières en acier inoxydable
fixation facile par le haut
capacité de charge de 150 kg
Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic

GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	 <p>39 323 000 Euro Céramique Lavabo suspendu 65 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 650 x 514 mm en céramique sanitaire</p>	blanc	133,23
	 <p>39 335 000 Euro Céramique Lavabo suspendu 60 montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 595 x 482 mm en céramique sanitaire</p>	blanc	120,09
	 <p>39 337 000 Euro Céramique Vasque à poser 60 1 trou robinetterie Avec trop-plein 596 x 483 mm en céramique sanitaire</p>	blanc	147,25
	 <p>39 336 000 Euro Céramique Lavabo suspendu 55 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 550 x 450 mm en céramique sanitaire</p>	blanc	133,86
	 <p>39 423 000 Bau Céramique Lavabo à sous-encastrer 55 cm À encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm en céramique sanitaire</p> <p>Conditionnement unitaire</p>	blanc	143,15
	 <p>39 324 000 Euro Céramique Lave-mains 45 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 450 x 396 mm en céramique sanitaire distance entre les trous d'installation: 160 mm</p>	blanc	113,38

GROHE EURO CÉRAMIQUE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		39 327 000 Euro Céramique Lave-mains montage mural 1 trou robinetterie 370 x 180 mm en céramique sanitaire pas de colonne conseillée	blanc 108,83
		39 201 000 Euro Céramique Cache-siphon pour lavabo suspendu Fixations invisibles en céramique sanitaire Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 327000	blanc 93,81
		39 325 000 Euro Céramique Cache-siphon pour lave-mains Fixations invisibles en céramique sanitaire Approprié pour lave-main 39 324 000	blanc 93,81
		39 202 000 Euro Céramique Colonne pour lavabo suspendu Fixations invisibles en céramique sanitaire Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 327000	blanc 105,07
		39 328 000 Euro Céramique WC suspendu pour réservoir de chasse encastré sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex chasse d'eau sans bride volume de chasse 3/5 l en céramique sanitaire Entièrement caréné avec fixations invisibles compatible avec le siège et le couvercle 39 330 002 (soft close) et 39 331 002 (sans soft close) 16 pièces par palette	blanc 371,51

GROHE EURO CÉRAMIQUE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




39 206 000

blanc

337,73

Euro Céramique
Cuvette WC suspendue compact
pour réservoir de chasse encastré
sortie horizontale

Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
chasse d'eau
sans bride
volume de chasse 3/5 l
Profondeur: 49 cm
set de fixation inclus
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
compatible avec le siège et le couvercle 39 330 002 (soft close) et 39 331 002 (sans soft close)
16 pièces par palette




39 538 000

blanc

297,35

Euro Céramique
WC suspendu, basic
pour réservoir de chasse encastré
sortie horizontale

chasse d'eau
sans bride
volume de chasse 3/5 l
en céramique sanitaire
compatible avec le siège et le couvercle 39 330 002 (soft close) et 39 331 002 (sans soft close)




39 338 000

blanc

288,95

Euro Céramique
Cuvette WC à poser

pack WC à poser
Evacuation universelle (H/V)
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
chasse d'eau
sans bride
volume de chasse 3/5 l
Réservoir de chasse (39 437 000/39 333 000) à commander séparément
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
compatible avec le siège et le couvercle 39 330 002 (soft close) et 39 331 002 (sans soft close)
9 pièces par palette



39 333 000


blanc

270,19

Euro Céramique
Réservoir de chasse d'eau

avec alimentation latérale et arrière
pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément
Inclus set de double chasse
en céramique sanitaire
18 pièces par palette

new



39 330 002

blanc

128,11

Euro Céramique
Siège abattant WC frein de chute

avec couvercle
fonction quick release
amovible
en Duroplast
set de fixation inclus
charnières en acier inoxydable
fixation facile par le haut
capacité de charge de 150 kg
Approprié pour toutes toilettes GROHE Euro Ceramic


CÉRAMIQUE

GROHE EURO CÉRAMIQUE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




39 208 000

blanc

335,10

Euro Céramique Bidet suspendu

1 trou robinetterie
Avec trop-plein
set de fixation inclus
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
16 pièces par palette



36 501 000

chromé


785,58

Rapid SL

5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000)
Euro Ceramic lunette WC avec couvercle, soft close (39 330 002)
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome,
installation verticale (38 844 000)

2 angles paroi avec matériel de fixation
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)



36 503 000

chromé


686,12

Rapid SL

5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
WC suspendu en céramique Euro, 3/5 l (39 538 000)
Euro Ceramic lunette WC avec couvercle, soft close (39 330 002)
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome,
installation verticale (38 844 000)

2 angles paroi avec matériel de fixation
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)



39 454 000

77,52

Prise de raccordement WC

horizontal et vertical
longueur réglable
distance du mur 60 à 105 mm



49 522 000

86,89

Kit d'installation













pour réservoir de chasse Euro Ceramic pour installation à l'arrière

GROHE BAU CÉRAMIQUE











	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		39 420 000 Bau Céramique Lavabo suspendu 65 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 646 x 468 mm en céramique sanitaire	91,46
		39 421 000 Bau Céramique Lavabo suspendu 60 montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 609 x 442 mm en céramique sanitaire Conditionnement par palette de 12 pièces	79,27
		39 440 000 Bau Céramique Lavabo suspendu 55 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 553 x 386 mm en céramique sanitaire	77,22
		39 422 000 Bau Céramique Vasque à encastrer 55 cm à encastrer 1 trou robinetterie Avec trop-plein 560 x 400 mm en céramique sanitaire	143,15
		39 423 000 Bau Céramique Lavabo à sous-encastrer 55 cm À encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm en céramique sanitaire	143,15
		39 424 000 Bau Céramique Lave-mains 45 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 453 x 354 mm en céramique sanitaire distance entre les trous d'installation : 205 mm	77,38

CÉRAMIQUE

GROHE BAU CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	39 426 000	blanc	87,39
<p>Bau Céramique Cache-siphon en céramique sanitaire convient à tous les lavabos Bau et BauEdge Ceramic sauf 39 424 000 et 39 806 000</p>			
 	39 425 000	blanc	77,30
<p>Bau Céramique Colonne en céramique sanitaire convient à tous les lavabos Bau et BauEdge Ceramic sauf 39 424 000 et 39 806 000</p>			
 	39 427 000	blanc	146,32
<p>Bau Céramique WC suspendu pour réservoir de chasse encastré chasse d'eau sans bride sortie horizontale Volume de chasse 6/3 l en céramique sanitaire compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) et 39 898 000 (slim seat soft close) 16 pièces par palette</p>			
 	39 491 000	blanc	115,95
<p>Bau Céramique WC suspendu pour réservoir de chasse encastré chasse d'eau Avec bride sortie horizontale Volume de chasse 6/3 l en céramique sanitaire Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute) 16 pièces par palette</p>			
 	39 349 000	blanc	180,08
<p>Bau Céramique Cuvette WC à poser chasse d'eau sans bride sortie horizontale Volume de chasse 6/3 l Réservoir de chasse (39 437 000/39 333 000) à commander séparément en céramique sanitaire compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) et 39 923 000 (slim seat soft close) 9 pièces par palette</p>			
 	39 429 000	blanc	180,08
<p>Bau Céramique Cuvette WC à poser chasse d'eau sans bride sortie verticale Volume de chasse 6/3 l Réservoir de chasse (39 437 000/39 333 000) à commander séparément en céramique sanitaire compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) et 39 923 000 (slim seat soft close) 9 pièces par palette</p>			

GROHE BAU CÉRAMIQUE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	39 437 000	blanc	140,84
<p>Bau Céramique Réservoir de chasse d'eau alimentation latérale Mécanisme de chasse inclus en céramique sanitaire</p>			
 	39 492 000	blanc	62,57
<p>Bau Céramique Siège abattant WC avec couvercle fonction quick release amovible en Duroplast set de fixation inclus charnières en acier inoxydable fixation facile par le haut capacité de charge de 150 kg compatible avec toutes les cuvettes en céramique Bau, sauf 39 910 000</p>			
 	39 493 000	blanc	112,16
<p>Bau Céramique Siège abattant WC frein de chute avec couvercle fonction quick release amovible en Duroplast set de fixation inclus charnières en acier inoxydable fixation facile par le haut compatible avec toutes les cuvettes en céramique Bau, sauf 39 910 000</p>			
 	39 438 000	blanc	278,56
<p>Bau Céramique Urinoir Alimentation par l'arrière Volume de chasse 1 l en céramique sanitaire Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément non compatible avec le capteur de température 39 367 000</p>			
 	39 439 000	blanc	278,56
<p>Bau Céramique Urinoir Alimentation par le haut Volume de chasse 1 l en céramique sanitaire Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément</p>			

GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




39 732 000

59,05

Siphon d'urinoir

siphon horizontal Ø 50 mm
volume de chasse 0,5 - 4 l
entrée et sortie centrale 80 mm
pour les urinoirs Bau 39 438 000 et 39 439 000
Matière synthétique




39 733 000

59,05

Siphon d'urinoir

siphon vertical
volume de chasse 2 - 4 l
pour les urinoirs Bau 39 438 000 et 39 439 000
Matière synthétique



36 500 000


chromé

444,31

Rapid SL

5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

réservoir 6 - 9 l
constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome,
installation verticale (38 844 000)
Bau Ceramic WC suspendu (39 427 000) siège et abattant inclus (39 493 000)
équerre murale (38 558 00M)
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)



36 504 000


chromé

466,51

Rapid SL

5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

réservoir 6 - 9 l
constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome,
installation verticale (38 844 000)
Bau Ceramic WC suspendu (39 427 000)
Bau Ceramic **abattant fin** et couvercle soft close (39 898 000)
2 angles paroi avec matériel de fixation
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)



39 648 SH0

blanc





352,19

Bau Céramique

Abattant lavant


Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
siège et abattant Duroplast avec frein de chute
connexion 3/8"
contient:
plaque de fixation
filtre
pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
conformité EN 1717

GROHE BAU CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	14 074 000		50,47
	<p>Set : flexible et T Pour abattant lavant constitué de : raccord en T 3/8" flexible de raccordement souple 795 mm 3/8" x 3/8"</p>		
	39 454 000		77,52
	<p>Prise de raccordement WC horizontal et vertical longueur réglable distance du mur 60 à 105 mm</p>		


GROHE BACS DE DOUCHE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




39 300 000 **blanc** **335,10**

Receveur en acrylique 1000 x 1000
 Dimensions: 1000 x 1000 mm
 Epaisseur : 30 mm
 Matériel: Acrylique
 Diamètre de l'évacuation : 90 mm
 Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
 Matériaux d'installation recommandés
 Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
 Bande d'échancheite MEPA (#180040)
 Installation Poresta recommandée - set # 17014416
 Installation Schedel recommandée - set SD 90083
 20 pièces par palette




39 301 000 **blanc** **247,68**

Bac de douche acrylique 900 x 900
 Dimensions: 900 x 900 mm
 Epaisseur : 30 mm
 Matériel: Acrylique
 Diamètre de l'évacuation : 90 mm
 Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
 Matériaux d'installation recommandés
 Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
 Bande d'échancheite MEPA (#180040)
 Installation Poresta recommandée - set # 17014408
 Installation Schedel recommandée - set SD 90081
 20 pièces par palette




39 302 000 **blanc** **236,76**

Bac de douche acrylique 800 x 800
 Dimensions: 800 x 800 mm
 Epaisseur : 30 mm
 Matériel: Acrylique
 Diamètre de l'évacuation : 90 mm
 Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
 Matériaux d'installation recommandés
 Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
 Bande d'échancheite MEPA (#180040)
 Installation Poresta recommandée - set # 17014411
 Installation Schedel recommandée - set SD 90080
 20 pièces par palette



39 306 000 **blanc** **273,18**

Bac de douche acrylique 800 x 1000
 Dimensions: 800 x 1000 mm
 Epaisseur : 30 mm
 Matériel: Acrylique
 Diamètre de l'évacuation : 90 mm
 Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
 Matériaux d'installation recommandés
 Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
 Bande d'échancheite MEPA (#180040)
 Installation Poresta recommandée - set # 17014412
 Installation Schedel recommandée - set SD 90082
 20 pièces par palette



49 533 000 **chromé** **69,09**

Clapet de vidage
 Ø 112 mm
sortie verticale
 débit 1.1 l/s (66 l/min) DIN EN 274

GROHE BACS DE DOUCHE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

49 534 000

chromé


69,09

Clapet de vidage

Ø 112 mm


sortie horizontale

débit 0.7 l/s (42 l/min) DIN EN 274



GROHE
BATIS SUPPORT





SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	520
Rapid SL	Rapid SL pour WC	521
	Rapid SL pour urinoir	527
	Rapid SL pour lavabo et bidet	528
	Rapid SL mobilité réduite	529
	Rapid SL montage indépendant	531
	Rapid SL accessoires	533

39 596 000

340,91

Rapid SLX

Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis

avec chasse d'eau GDX, 6 l

avec prise de courant intégrée

Adapté pour un WC douche

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

chasse d'eau GDX, 6 l, présentant les caractéristiques suivantes :

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

isolé contre l'eau de condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse


Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la

trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)



39 598 000

360,70

Rapid SLX

3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

avec chasse d'eau GDX, 6 l

constitué de :

Rapid SLX élément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée


équerre murale (38 558 00M)

Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

Inclus : régulateur de débit

Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la

trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)



38 629 001

72,88

Rapid SLX

Rallonge d'alimentation

pour les constructions de sol de 200 à 350 mm



GROHE RAPID SL POUR WC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

38 528 001

267,57

Rapid SL

Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000


écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation



GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

39 002 000

477,63

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000


écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction en PP Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation



GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

raccordement pour extraction des odeurs 50 mm

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

Adaptateur 38 338 000

BÂTIS SUPPORT

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

39 687 000

304,97



Rapid SL Slim


Élément pour WC avec réservoir de chasse 88,9 mm, hauteur de montage 1,13 m

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation au-dessus
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil
case de révision à raccourcir avec protection
de matériaux de construction, applicable verticalement
pour un montage mural, veuillez commander les supports muraux 39 699 000 (vendus séparément).
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

38 722 001

blanc

322,76




Rapid SL

3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
Plaque de commande Skate Air, alpine white, installation verticale (38 505 SH0)
équerre murale (38 558 00M)

38 539 001

297,32



Rapid SL

Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy, pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
avec set d'isolation phonique (37 131 000)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,
commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

38 675 001

442,37



Rapid SL


Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m
avec réservoir 6 l

pour cuvette WC à saillie 70 cm

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion
rapide sans outil
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001
(vendu séparément)

39 687 000

304,97



Rapid SL Slim

Élément pour WC avec réservoir de chasse 88,9 mm, hauteur de montage
1,13 m

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :
réglage d'usine 3 et 6 l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation au-dessus
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion
rapide sans outil
case de révision à raccourcir avec protection
de matériaux de construction, applicable verticalement
pour un montage mural, veuillez commander les supports muraux 39 699 000
(vendus séparément).
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de
visite 40 949 000 (vendue séparément)

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

38 994 000

451,78



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
largeur: 0,62 m

extra plat

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation


réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation d'en haut ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical

avec équerres murales (38 558 00M)

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

38 525 001

432,83



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,00 m hauteur d'installation

avec réservoir 6 - 9 l

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
positionnement de la commande en façade ou par le dessus
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil
gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

38 526 000

395,92



Rapid SL

Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation

avec réservoir 6 - 9 l
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation


Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
positionnement de la commande en façade ou par le dessus
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

38 519 001

540,44



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,13 m avec robinet pour chasse


Robinet de chasse réglable 6 - 9 l

Pour commande manuelle ou électronique
pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
Rinçage automatique
réglable
classe silence I DIN 41 09
3/4"

Robinet d'arrêt
volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Coude de chasse
débit ajustable
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

38 548 001

164,82



Rapid SL

Cadre vide, hauteur 1,13 m

pour montage de supports robinetterie
ou pour assurer la rigidité des écarts
des éléments entre 60 -170 cm
pour le montage dos-à-dos avec
éléments en pose libre
homologué TÜV
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

GROHE RAPID SL POUR WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	40 899 000		52,86
	Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS contient : Set de raccordement avec écrous et rondelles fixations pour câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm		
 	38 558 00M		19,34
	Rapid SL équerre murale Pour montage apparent Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm livré avec matériel de fixation 2 pièces		
 	42 333 000		21,96
	Adaptateur 4,5 l pour réservoir GD2 pour réduire le volume maximal de la chasse d'eau à 3,8 l - 9,0 l (grande chasse d'eau) et 1,8 l - 5,0 l (petite chasse d'eau)		
 	42 327 000		20,66
	Coude de départ en PP Ø 90 mm réglable en profondeur y compris joint DN 90		
 	42 946 000		17,31
	Pipe PVC coudée Evacuation WC en PE Ø 90/100 mm		
	42 593 000		39,64
	Culot pour soupape et régulateur de flux Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves Compatible avec système de chasse GD 2		

GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

38 786 001

357,53



Rapid SL

Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection 230 V

boîtier avec joint d'étanchéité


trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection

pendant phase de pose

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

39 376 000

423,63



Rapid SL

Bâti support pour urinoir avec capteur de température

avec boîtier encastré pour capteur de température

hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse

robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage


set d'installation pour capteur électronique de température

(39 368 000 ou 39 369 000) à commander séparément

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

38 558 00M

19,34



Rapid SL

équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces


BÂTIS SUPPORT

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



38 554 001

166,71

Rapid SL

Bâti support pour lavabo

avec isolation phonique

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique



Ecartement des vis variable

coude d'évacuation Ø 50 mm

joint 32 mm

2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



38 553 001

356,35

Rapid SL

Bâti support pour bidet, 1,13 m

Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)

châssis en acier finition époxy

pour mur porteur

complètement préassemblé

raccords réglables en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

fixation pour bidet


coude d'évacuation Ø 50 mm

joint 32 mm

2 raccords de robinetterie DN 15

matériel de fixation pour bidet

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



38 543 000

413,39

Rapid SL

Bâti support pour bidet, 0,82 m

châssis en acier finition époxy

pour mur porteur

complètement préassemblé

raccords réglables en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

fixation pour bidet


coude d'évacuation Ø 50 mm

joint 32 mm

2 raccords de robinetterie DN 15

matériel de fixation pour bidet

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



38 558 00M

19,34

Rapid SL

équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

38 675 001

442,37



Rapid SL


Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m
avec réservoir 6 l

pour cuvette WC à saillie 70 cm

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion
rapide sans outil
Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001
(vendu séparément)

39 140 000

892,19



A	1080	1130
B	230	280
C	810	960
D	959	1000
E	1010	1060

Rapid SL

pour WC, hauteur 1,13 m, avec élément de fixation pour supports
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour des personnes handicapées

pour cuvette WC à saillie 70 cm

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
4 supports murals
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,
commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

38 759 SD0

RealSteel

1 198,06




Radio-électronique

pour WC
module de réception 868,4 MHz
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
pour réservoir 6 l
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
servo-moteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volume de chasse ajustable
- durée de rinçage réglable
72 h rinçage activable
Avec câble d'extension de 3 m,
pour connection transformateur et électronique
marquage de conformité CE

38 934 SD0

RealSteel

728,82





Commande WC pour commande à distance manuelle

pour réservoirs encastrés 6 - 9 l
pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble
convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
dimension de la plaque 156 x 197 mm
transformateur pour montage externe
alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servo-moteur
3m de câble
pour connection transformateur et électronique
câble de connexion 3 m prêt à l'emploi
marquage de conformité CE

39 141 000

829,74




Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2
module de réception 868,4 MHz
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servo-moteur
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Volume de chasse ajustable
72 h rinçage activable
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)
pas compris: plaque de commande ou batteries
marquage de conformité CE

38 559 001

254,73



Rapid SL

Support-traverse, hauteur 1,13 m

pour la fixation de poignées sur mur porteur et dans cloison légère double

ossature

largeur 0,31 m
cadre en acier
bois stratifié résistant à l'eau
livré avec matériel de fixation
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

38 584 001

360,51

Rapid SL

Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur ou non-porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un

accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils


- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



38 340 001

338,29

Rapid SL

Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur ou non-porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

convient pour l'installation de toilettes de 70 cm

avec connexions fixes

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

Coude de sortie en PVC orientable à 90° 100 mm

Pièce de raccordement DN 80

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical


avec équerres murales (38 558 00M)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

pour un réglage facile du débit par l'intermédiaire du puits d'inspection sans

démonter les vannes, veuillez commander le flow manager 42 593 000 (vendu séparément)



A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

BÂTIS SUPPORT

GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

38 587 000

500,97



Rapid SL

Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation
avec réservoir 6 - 9 l

pour mur porteur ou non-porteur

châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm
homologué TÜV

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

Coude de sortie en PVC orientable à 90° 100 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper


avec équerres murales (38 558 00M)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40 950 000

38 558 00M

19,34



Rapid SL

équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	38 558 00M		19,34
	Rapid SL équerre murale Pour montage apparent Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm livré avec matériel de fixation 2 pièces		
	38 733 000		41,18
	Rapid SL Xtra wall brackets, flexible placing pour fixation supplémentaire d'éléments de WC ou installation sans fixation au sol équerres de montage, y compris support mural et matériel de fixation 2 pièces		
	38 562 001		136,78
	Rapid SL Kit de montage d'angle pour WC, bidet, lavabo et urinoir montage individuel ou sur rail écarts entre angles max. 625 mm matériel de fixation pour montage d'angle 2 angles paroi 1,13 m 135°		
	38 779 000		107,98
	Rapid SL Accessoire Adapté aux cuvettes avec un entraxe de moins de 200 mm Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)		
	37 131 000		6,88
	Set d'isolation phonique pour WC 2 douilles caoutchouc		
	42 766 000		22,32
	Rallonge d'évacuation		

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	38 338 000		15,52
	Boîtier de connexion Adaptateur scandinave		
 	42 326 000		29,95
	Regard d'inspection for combination with GD2 and 0.82 m cisterns can be shortened avec protection de matériaux de construction		
 	66 791 000		13,53
	Regard d'inspection à combiner avec Rapid SLX		
 	42 216 000		63,00
	Pipe d'évacuation PVC diamètre 90/100 mm		

GROHE
SYSTEMES DE CHASSE





SOMMAIRE


WC	Réservoirs de chasse WC	538
	Accessoires pour réservoirs de chasse	539
	Commandes électroniques pour WC	548
Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	552
	Robinetts de chasse urinoirs	558

GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



38 661 000

151,34

Réservoir de chasse WC

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

tube de chasse isolé contre l'eau de condensation


pattes de fixation

livré sans plaque de commande

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



39 694 000

133,40

Solo Slim

Réservoir de chasse d'eau pour WC 88,9 mm

Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation au-dessus

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil


classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

case de révision à raccourcir avec protection

de matériaux de construction, applicable verticalement

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)



38 863 000

147,10

Flushing cistern for WC 80 mm

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

raccord d'eau d'en haut

classe silence I DIN 41 09

avec raccordement de tube sans outils

Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournis

case de révision à raccourcir avec protection

de matériaux de construction, applicable verticalement










pattes de fixation

livré sans plaque de commande












GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)












GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	37 095 000 Robinet flotteur 3/8" application universelle sans pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm		47,40
	37 093 000 Idem, connection en bas pour tuyau		67,37
	37 092 000 Idem, avec adaptateur		57,09
 	43 537 000 Robinet flotteur pour réservoirs encastrés 6 l		32,61
 	42 297 PI0 AV1 soupape AV1 Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm avec touche Eco avec fixation de couvercle GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse	chromé mat/chromé	85,82
	43 907 PI0 Set de remplacement Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l'installation finition GROHE Long-Life raccourcir de max. 100 mm	chromé mat/chromé	130,23
 	37 078 PI0 Servo Set mécanisme complet WC pour réservoir monobloc bouton à tirage avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l'installation finition GROHE Long-Life raccourcir de max. 100 mm	chromé mat/chromé	84,21

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	37 088 PI0	chromé mat/chromé	76,04
	Soupape d'évacuation Servo mécanisme interrompable contrôlez dimensions avant installation rosace bouton-poussoir pour perçage Ø 16 - 35 mm livré avec matériel de fixation finition GROHE Long-Life		
	43 536 000		9,32
	Tête de vanne		
	43 733 000		5,11
	Membrane robinet flotteur		
	43 758 00M		37,29
	Idem, 10 pièces par set		
 	38 735 000		76,31
	Set retro-fit pour réservoir 6 l pour encastrément mural soupape AV1 fournie avec son siège pour 6 l ou 3l Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournis douilles de guidage de vis Sans plaque de commande GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau		
 	38 736 000		57,20
	Soupape pour réservoir encastré pour la chasse d'eau de la citerne GD 2 avant 2008 volume de chasse réglable de 6 à 9 litres robinet de vidange double AV 1 pour les réservoirs de chasse mécaniques et pneumatiques GD 2 avant 2008 fournie avec son siège livré sans plaque de commande GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau		
 	42 320 000		56,48
	Système double chasses AV1 AV1 complet avec extension piep volume de chasse réglable de 6 à 9 litres sans siège de soupape Livré sans plaque de commande		



GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	42 314 000		88,48
<p>AV1 complet soupape pneumatique avec 2 fonctions: dual flush ou start/stop avec siège de plug</p>			
 	42 137 000		29,78
<p>Soupape d'évacuation Servo Non interrompable Livré sans plaque de commande</p>			
 	43 486 000		79,85
<p>Soupape d'évacuation Servo mécanisme interrompable sans siège de soupape</p>			
 	42 690 000		31,35
<p>Soupape d'évacuation Servo sans siège de soupape sans rallonge actionnement marche/arrêt</p>			
 	42 689 000		11,07
<p>Rallonge d'alimentation pour valve de vidange servo GD 2</p>			
	42 937 000	chromé	99,06
<p>Internal set kit de conversion y compris la soupape de décharge 3/8" pour commande interrompable</p>			











GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	42 774 000		93,53
<p>Soupape, Dual Flush pour une commande pneumatique</p>			
 	42 253 000		104,76
<p>Système double chasses AV1 soupape pneumatique avec 2 fonctions: dual flush ou start/stop avec siège de plug</p>			
	42 233 000	chromé	19,72
<p>Tube d'alimentation</p>			
 	43 908 000		35,48
<p>Tube de chasse encastrée complet pour encastrément du réservoir de chasse d'eau avec isolation styropore et clapet 280 mm de longueur</p>			
 	37 311 K00	noir	55,42
<p>Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons</p>			
 	43 352 000		7,53
<p>Coude de départ</p>			

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	37 104 K00	noir	20,20
Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm 200 mm de longueur Avec nez de jonction manchon d'évacuation Ø 110 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons			
 	37 105 K00	noir	30,55
Rallonge d'alimentation Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur			
 	37 115 P10	chromé mat/chromé	20,63
Bouton poussoir et rosace Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 40 mm finition GROHE Long-Life			
	37 117 P10	chromé mat/chromé	21,34
Bouton poussoir et rosace Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 16-35 mm finition GROHE Long-Life			
 	37 119 000		5,11
Nez de jonction 55 mm Pour réservoir bas			
 	37 125 000	chromé	12,40
Bouchon d'obturation et cache-arrivée Pour réservoir céramique Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 40 mm finition GROHE Long-Life			







GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	42 327 000		20,66
<p>Coude de départ en PP Ø 90 mm réglable en profondeur y compris joint DN 90</p>			
 	42 333 000		21,96
<p>Adapteur 4,5 l pour réservoir GD2 pour réduire le volume maximal de la chasse d'eau à 3,8 l - 9,0 l (grande chasse d'eau) et 1,8 l - 5,0 l (petite chasse d'eau)</p>			
 	42 946 000		17,31
<p>Pipe PVC coudée Evacuation WC en PE Ø 90/100 mm</p>			
 	37 131 000		6,88
<p>Set d'isolation phonique pour WC 2 douilles caoutchouc</p>			
	42 773 000		27,16
<p>Siège de soupape</p>			
	42 315 000		17,87
<p>Robinet à siège pour GD2</p>			







GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	43 542 000		20,11
	<p>Culot pour soupape et régulateur de flux avec joint torique siège de robinet pour réservoirs encastrés 6 - 9 l / 6 l hauteur 0,82 m (à partir de 02.97) pour Variella Compact 41 mm</p>		
	43 545 000		27,32
	<p>Culot pour soupape et régulateur de flux avec joint torique pour réservoirs encastrés 6 - 9 l / 6 l hauteur 0,82 m (jusqu'au 02.97) pour Variella Compact 55 mm</p>		
	42 153 000		17,12
	<p>Culot pour soupape et régulateur de flux en ABS pour le kit de remplacement 43 907 P10</p>		
	43 535 000		5,22
	<p>Poussoir interne 350 mm pour mécanisme de chasse interrompable 350 mm</p>		
	43 540 000		10,27
	<p>Tirette de vidage pour mécanisme de chasse interrompable 451 mm</p>		
	43 544 000		20,07
	<p>Piston d'évacuation complet pour mécanisme de chasse interrompable</p>		

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	43 722 000 Kit de joints		22,00
	43 734 000 Levier		11,94
	43 735 000 Bouchon latéral avec joint		24,38
	43 745 000 Joint 1/2"		17,52
	43 770 00M Joint 1/2" 10 pièces		11,36
	43 976 000 Levier		11,53

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	42 242 000 Manchon adaptation		6,51
	42 075 000 Limiteur de débit réduit le débit pour reservoirs de chasse apparents installation dans un tuyau de rinçage raccourcir si nésecessaire		9,89
 	42 300 000 Limiteur de débit réduit le débit		15,91
 	38 714 000 Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		30,33
	42 593 000 Culot pour soupape et régulateur de flux Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves Compatible avec système de chasse GD 2		39,64


SYSTÈMES DE CHASSE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



38 698 SD1


RealSteel

799,05

Tectron Skate

Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur pour encastrement mural dimension de la plaque 156 x 197 mm commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)



38 699 001


chromé

799,05

Tectron Surf

Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien finition **GROHE Long-Life** avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur pour encastrement mural dimension de la plaque 156 x 197 mm commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)



37 419 000

chromé

1 074,45

37 419 SD0

RealSteel

1 074,45

Tectron Skate

Commande infra-rouge pour WC

avec commande manuelle avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC simple touche Start/Stop pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur pour encastrement mural fixation dissimulée dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

37 504 000

chromé

1 456,67

Tectron Skate Bluetooth Commande infra-rouge pour WC

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec commande manuelle

Finition **GROHE Long-Life**

dimension de la plaque 156 x 197 mm

servo-moteur

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

configuration

Plaque de détection et arrêt retardé

rinçage automatique mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus

dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées



sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas

responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



38 393 SD1

RealSteel

799,05

Tectron Skate Infrarouge électronique pour robinet de chasse

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

pour encastrément mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

commande par infrarouge

électrovanne

7 préprogrammations:

marquage de conformité CE

pour utilisation avec la chasse d'eau encastrée 37 048 000 et 38 519 001



39 881 000

chromé

466,66

39 881 SH0

blanc

447,64

39 881 KF0

phantom black

550,81

Tectron Bau E Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

finition **GROHE Long-Life**

avec transfo 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC

pour les nouvelles installations et la rénovation de tous les réservoirs

de chasse GD2

servo-moteur

pour encastrément mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

dispositif antivol caché

commande par infrarouge

7 préprogrammations:

rinçage automatique


mode de nettoyage

pré-rinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE



GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans
TVA



39 882 000
39 882 SH0
39 882 KF0

chromé
blanc
phantom black

367,27
348,28
451,41



Tectron Bau E

Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

finition **GROHE Long-Life**

pile lithium 6V, type CR-P2

pour les nouvelles installations et la rénovation de tous les réservoirs de chasse GD2

servo-moteur

pour encastrement mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

dispositif antivol caché

commande par infrarouge

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

38 759 SD0

RealSteel

1 198,06



Radio-électronique

pour WC

module de réception 868,4 MHz

pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

pour réservoir 6 l

pour encastrement mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

servo-moteur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Volume de chasse ajustable

- durée de rinçage réglable

72 h rinçage activable


Avec câble d'extension de 3 m,

pour connexion transformateur et électronique

marquage de conformité CE

39 141 000

829,74



Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2

module de réception 868,4 MHz

pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

servo-moteur

box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

Volume de chasse ajustable

72 h rinçage activable

double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)


pas compris: plaque de commande ou batteries

marquage de conformité CE

38 934 SD0

RealSteel

728,82



Commande WC pour commande à distance manuelle

pour réservoirs encastrés 6 - 9 l

pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble

convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

dimension de la plaque 156 x 197 mm

transformateur pour montage externe

alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA

servo-moteur

3m de câble

pour connexion transformateur et électronique

câble de connexion 3 m prêt à l'emploi

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA



36 340 000

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur


77,03



36 341 000

Cable de rallonge pour alimentation
10,00 m de longueur

141,92



36 407 001

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

232,61

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

37 421 000

chromé

621,03



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec robinet de barrage

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 426 000

chromé

621,03



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec robinet de barrage

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

37 427 000

chromé

474,68



Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pour ancien urinoir 37 021 et DAL 576

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

37 428 000

chromé

454,89



Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pour flush urinoir 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage







prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	37 336 001	chromé	712,03
	<p>Tectron Surf Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum commande par infrarouge 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 marquage de conformité CE</p>		
 	37 337 001	chromé	712,03
	<p>Tectron Surf Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pile lithium 6V, type CR-P2 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum commande par infrarouge voyant indicateur pile déchargée 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 marquage de conformité CE</p>		
 	37 321 001	chromé	712,03
	37 321 SH1	blanc	712,03
	37 321 SD1	RealSteel	712,03
	<p>Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum 7 préprogrammations: rinçage automatique mode de nettoyage prérinçage on/off fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 marquage de conformité CE</p>		

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

37 324 001
37 324 SD1

chromé
RealSteel

712,03
712,03



Tectron Skate

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

marquage de conformité CE

37 503 000

chromé

1 182,37

Tectron Skate Bluetooth

Infrarouge-Electronique pour urinoir

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

37 338 000

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bidirectionnelle. Pour configuration de monitoring

Finition **GROHE Long-Life**

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

marquage de conformité CE


version logiciel

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans
TVA

37 751 001

chromé

636,89



Tectron

Électronique d'adaptation

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

montage mural apparent

pour anciennes chasses d'eau urinoir encastrées,
37 017 000 et DAL 509

Boîtier métallique 145 x 90 x 45 mm

électrovanne avec filtre intégré

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 338 000

176,65



GROHE Rapido U

Robinet de chasse urinoir à encastrer pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection

boîtier avec joint d'étanchéité


points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

gabarit de réservation protecteur et à recouper

sans set de finition

36 407 001

232,61



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service


Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

39 368 000

925,68



Capteur de température pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

à employer avec 39 376 000

siphon avec capteur de température

cartouche avec électrovanne et filtre

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans
TVA




39 367 000

925,68

Capteur de température pour urinoir pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
marquage de conformité CE
seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne



39 369 000

1 231,64

Capteur de température avec module Bluetooth pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
à employer avec 39 376 000
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre
émetteur et receveur

monitoring

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours













configuration

délai shut-off
rinçage automatique
mode de nettoyage






service

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées
sont celles de leur propriétaire respectif.

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		37 339 000	chromé	173,59
		Rondo Robinet de chasse pour urinoir laiton robinet d'arrêt intégré finition GROHE Long-Life avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 1l - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm connecteur en caoutchouc avec rosace pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum		
		37 342 000	chromé	207,79
		Rondo Robinet de chasse pour urinoir laiton bouton poussoir métallique anti-vandalisme robinet d'arrêt intégré finition GROHE Long-Life avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 1l - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm connecteur en caoutchouc avec rosace pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum		
		37 346 000	chromé	142,35
		Rondo Robinet de chasse pour urinoir 1/2" laiton sans robinet de barrage finition GROHE Long-Life avec bouton poussoir et tuyau de raccordement rinçage réglable 1l - 4l avec rosace coulissante tube de raccordement: 200 mm connecteur en caoutchouc avec rosace pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 5 bars maximum		
		37 044 000		34,07
		Garnitures d'alimentations pour urinoir alimentation encastré avec joint à lèvres (nez de jonction) raccord Ø 32 - 38 mm		
		37 035 000	chromé	21,20
		Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé Droit		
		37 037 000	chromé	42,12
		Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé baionnette de 20 mm		
		37 038 000 Idem, 30 mm	chromé	44,95

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	37 039 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 40 mm	chromé	52,17
	37 040 000 Idem, 50 mm	chromé	58,70
	37 043 000 Tube de chasse Ø 18 mm 400 mm laiton Droit	chromé	60,72
	37 042 000 Rallonge tube de chasse Ø 16 mm 200 mm laiton	chromé	35,48
	43 040 000 Kit de conversion pour trappe de visite Surf ensemble de convertisseur pour chasse d'eau urinoir actionnée à la main pour encastrement mural pour montage sur modèle ancien 509. livré sans plaque de commande		18,32
	43 310 000 Mamelon de sortie court	chromé	34,94
	43 818 000 Adaptateur pour urinoir avec tuyau d'entrée 1/2" finition GROHE Long-Life	chromé	19,23

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE



















SOMMAIRE

WC	Plaques de commande WC	562
	Plaques de commande pour robinets de chasse WC	567
Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	568








GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
 	37 535 000	chromé	99,84	
	37 535 P00	Chromé mat	99,84	
	37 535 SH0	blanc	82,01	
	37 535 DC0	supersteel	218,08	
	37 535 GL0	cool sunrise	218,08	
	37 535 GN0	brushed cool sunrise	218,08	
	37 535 DA0	warm sunset	218,08	
	37 535 DL0	brushed warm sunset	218,08	
	37 535 A00	hard graphite	218,08	
	37 535 AL0	brushed hard graphite	218,08	
		Skate Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm, en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)		
		37 535 KF0 Idem, édition professionnelle	phantom black	204,65
 	37 601 000	chromé	121,23	
	37 601 P00	Chromé mat	121,23	
	37 601 SH0	blanc	99,84	
	37 601 DC0	supersteel	218,20	
	37 601 GL0	cool sunrise	218,20	
	37 601 GN0	brushed cool sunrise	218,20	
	37 601 DA0	warm sunset	218,20	
	37 601 DL0	brushed warm sunset	218,20	
	37 601 A00	hard graphite	218,20	
	37 601 AL0	brushed hard graphite	218,20	
		Nova Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm, en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)		
		37 601 KF0 Idem, édition professionnelle	phantom black	248,51
 	37 624 000	chromé	121,23	
	37 624 P00	Chromé mat	121,23	
	37 624 SH0	blanc	99,84	
	37 624 DC0	supersteel	218,21	
	37 624 GL0	cool sunrise	218,20	
	37 624 GN0	brushed cool sunrise	218,20	
	37 624 DA0	warm sunset	218,20	
	37 624 DL0	brushed warm sunset	218,20	
	37 624 A00	hard graphite	218,20	
	37 624 AL0	brushed hard graphite	218,20	
		Arena Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support cistern GD 2 montage vertical 130 x 172 mm, en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)		
		37 624 KF0 Idem, édition professionnelle	phantom black	248,51








GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	38 765 000	chromé	97,39
	38 765 SH0	blanc	78,51
	38 765 P00	Chromé mat	97,39
	<p>Nova Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm, en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)</p>		
	38 765 KF0	phantom black	199,65
	Idem, édition professionnelle		
	38 845 LS0	moon white	339,16
	38 845 KS0	velvet black	339,16
	38 845 MF0	chromé/blanc satinée	339,16
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande finition en verre double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en verre Securit Jeu de fixation ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6 l ou pour GROHE Fresh GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)</p>		
	38 916 0A0	verre miroir	412,87
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande Avec une surface miroir boutons ABS, revêtement titanium double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en verre Securit Jeu de fixation GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)</p>		
			
	38 957 000	chromé	146,35
	<p>Set de montage pour Skate Cosmopolitan - verre, bois ou cuir pour mécanisme pneumatique monture en matériel synthétique, chromé profondeur minimale du carrelage 8 mm montage horizontal ou vertical protection plaque outil de montage livré avec matériel de fixation</p>		
			











GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	38 732 SD0	RealSteel	206,96
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 156 x 197 mm Cadre en plastique fixation dissimulée ne convient pas pour GROHE Fresh Finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)</p>		
	38 776 SD0	RealSteel	211,09
	idem, montage horizontal		
 	38 732 000	chromé	78,02
	38 732 DC0 PE	supersteel	186,25
	38 732 SH0	blanc	63,82
	38 732 P00	Chromé mat	78,02
	38 732 GL0	cool sunrise	186,25
	38 732 GN0	brushed cool sunrise	186,25
	38 732 DA0	warm sunset	186,25
	38 732 DL0	brushed warm sunset	186,25
	38 732 A00	hard graphite	186,25
	38 732 AL0	brushed hard graphite	186,25
		<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)</p>	
	38 732 KF0	phantom black	159,94
	Idem, édition professionnelle		
	38 732 BR0	titanium/anti-traces	159,79
	Idem, avec une surface anti-traces de doigts		
 	38 844 000	chromé	97,31
	38 844 SH0	blanc	78,85
	38 844 P00	Chromé mat	97,31
	<p>Arena Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau finition GROHE Long-Life à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)</p>		
	38 844 KF0	phantom black	199,50
	Idem, édition professionnelle		
	38 858 000	chromé	97,31
	38 858 P00	Chromé mat	97,31
	38 858 SH0	blanc	78,85
	idem, montage horizontal		

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	38 505 000	chromé	63,82
	38 505 SH0	blanc	50,93
	38 505 P00	Chromé mat	63,82
	Skate Air Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 156 x 197 mm en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)		
	38 505 KF0 Idem, édition professionnelle	phantom black	130,85
	38 506 000	chromé	63,82
	38 506 SH0	blanc	50,93
	38 506 P00	Chromé mat	85,50
	Skate Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)		
	38 862 000	chromé	94,14
	38 862 SH0	blanc	75,22
	38 862 P00	Chromé mat	94,14
	Surf Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)		
	38 861 000	chromé	96,48





GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	38 564 000	chromé	61,74
	38 564 SH0	blanc	49,27
	Skate Air Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau		
	38 565 000	chromé	61,74
	38 565 SH0	blanc	39,56
	Idem, installation horizontale		
	38 573 000	chromé	79,45
	38 573 SH0	blanc	34,91
	Skate Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau		
	38 672 SD0	RealSteel	148,38
		Skate Plaque de commande en acier Inox simple touche Start/Stop antivandalisme pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm commande par bouton-poussoir Cadre en plastique fixation dissimulée GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau	
	38 574 000	chromé	81,19
		Surf Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau	
			
	38 714 000		30,33
		Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique	
			







GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR ROBINETS DE CHASSE WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	37 547 P00 37 547 SH0	Chromé mat blanc	96,10 75,34
Skate Plaque de commande montage vertical 156 x 197 mm Plaque de commande manuelle commande par bouton-poussoir finition GROHE Long-Life			
 	38 445 SD0	RealSteel	155,75
Skate Plaque de commande en acier Inox montage vertical 156 x 197 mm commande par bouton-poussoir Cadre en plastique fixation dissimulée			
 	37 063 000 37 063 SH0	chromé blanc	79,93 80,54
Surf Plaque de commande 156 x 197 mm Plaque de commande manuelle commande par bouton-poussoir en ABS finition GROHE Long-Life			
 	37 069 000	chromé	196,94
Surf Plaque de commande montage vertical 156 x 197 mm pour robinet de chasse encastré 6 - 9 l laiton commande par bouton-poussoir Cadre de fixation fixation dissimulée finition GROHE Long-Life			

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	38 846 KS0 Skate Cosmopolitan Plaque de commande finition en verre en verre Securit plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U bouton d'activation en plastique chromé set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 set de fixation 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09	velvet black	431,62
	38 784 000 38 784 SH0 38 784 P00 Skate Cosmopolitan Plaque de commande plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel, pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 finition GROHE Long-Life	chromé blanc Chromé mat	164,21 151,08 164,29
	38 784 SD0 Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 Cadre en plastique fixation dissimulée	RealSteel	242,26
	38 804 000 38 804 SH0 38 804 P00 Nova Cosmopolitan Plaque de commande plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 finition GROHE Long-Life	chromé blanc Chromé mat	164,21 151,08 164,29

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	38 857 P00 Arena Cosmopolitan Plaque de commande plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 finition GROHE Long-Life	Chromé mat	164,29
 	38 808 000 38 808 SH0 Surf Plaque de commande plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 finition GROHE Long-Life	chromé blanc	142,98 129,28
 	37 018 000 37 018 SH0 Surf Plaque de commande 116 x 144 mm Commande par bouton-poussoir finition GROHE Long-Life	chromé blanc	105,82 98,56

GROHE
ROBINETS D'ARRET















SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre	572
Robinets WAS	575
Aérateur	577
Robinets de jardin	578





GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	22 039 000	chromé	10,55
	<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Finition GROHE Long-Life</p>		
 	22 043 000	chromé	9,98
	<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Finition GROHE Long-Life</p>		
 	<p>22 037 000 22 037 DC0 22 037 GL0 22 037 GN0 22 037 DA0 22 037 DL0 22 037 A00 22 037 AL0 22 074 KFO</p>	<p>chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite phantom black</p>	<p>9,19 58,85 59,76 60,68 59,76 60,68 59,76 60,68 64,36</p>
	<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Finition GROHE Long-Life</p>		
 	102342 243 0	matte black	54,52
	<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Finition GROHE Long-Life</p>		











GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	22 045 000	chromé	10,59
	<p>Robinet d'équerre 1/2" Connexion rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm livré sous blister Finition GROHE Long-Life</p>		
 	22 031 000	chromé	8,21
	<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Finition GROHE Long-Life</p>		
 	22 029 000	chromé	7,15
	<p>Robinet d'équerre 1/2" Connexion rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Finition GROHE Long-Life</p>		
 	22 939 000	chromé	16,58
	<p>Robinet d'équerre 1/2" écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL marquage neutre avec rosace de recouvrement Finition GROHE Long-Life</p>		
 	22 940 000	chromé	14,24
	<p>Robinet d'équerre 1/2" Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL marquage neutre avec rosace de recouvrement Finition GROHE Long-Life</p>		






GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	41 263 000 Robinet d'arrêt équerre raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique	chromé	10,81
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0 Eurocube Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8" poignée métallique marquage neutre Rosace métallique	chromé supersteel brushed hard graphite	66,33 92,86 106,12

GROHE ROBINETS WAS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	22 036 000	chromé	35,18
	Robinet de réglage double 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm départ 3/4" avec raccordement de flexible chambre à graisse partie tête clapet anti-retour type EB longue tige de poussée poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000		
	22 035 000	chromé	29,89
	Idem, sans fermeture automatique		
 	41 073 000	chromé	41,44
	Robinet de réglage double 1/2" montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB Finition GROHE Long-Life		
	41 082 000	chromé	57,88
	Idem, 1/2"		
 	41 030 000	chromé	43,28
	Robinet d'équerre 1/2" montage sur robinet d'équerre saillie 60 mm tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB protection anti-retour finition GROHE Long-Life Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000		
 	41 010 000	chromé	38,34
	Original WAS robinet de raccordement 1/2" montage mural Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB protection anti-retour Finition GROHE Long-Life		
 	41 190 000	chromé	43,36
	Robinet d'équerre 1/2" montage mural robinet implanté de biais avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour) Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable protection anti-retour finition GROHE Long-Life		





GROHE ROBINETS WAS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		41 040 000 Vanne originale WAS „Mixer 3/4“ montage mural pour robinetterie murale raccordement à gauche Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB pièce de distance protection anti-retour finition GROHE Long-Life Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000	chromé 62,45
		41 007 000 Eggemann WAS pièce T 3/8" pour valve d'appareil écrou à joint à compression 3/8" finition GROHE Long-Life	chromé 25,58
		41 818 000 Tête long-life 1/2" poignée WAS avec chambre à graisse clapets anti-retour finition GROHE Long-Life	chromé 26,81

GROHE AÉRATEUR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	41 231 000	chromé	60,53
<p>Aérateur 3/4" avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour) montage vertical pour une sécurité intégrée contre les retours, conforme à DIN 1988</p>			
 	41 238 000	chromé	20,51
<p>Vanne de ventilation de tuyau 1/2" type HB montage vertical pour une sécurité intégrée contre les retours, conforme à DIN 1988 finition GROHE Long-Life</p>			
	41 239 000	chromé	23,64
<p>idem, 3/4"</p>			
 	41 275 000	chromé	59,88
<p>Filtre incliné original WAS 3/4" convient à l'eau froide et chaude jusqu'à + 80°C bouchon transparent largeur de maille 315 um insert de filtre en acier inoxydable filtre en acier inoxydable finition GROHE Long-Life</p>			
	41 827 000		20,25
<p>Filtre pour filtre incliné d'origine WAS bouchon transparent largeur de maille 315 um insert de filtre en acier inoxydable filtre en acier inoxydable</p>			

GROHE ROBINETS DE JARDIN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	41 208 000	chromé	179,76
	<p>Robinet de jardin 1/2" antigel par vidage automatique après chaque processus de fermeture commande à clef et croisillon siège en cuivre clapet anti-retour type EB profondeur d'encastrement 170 - 500 mm raccordement cuivre 15 mm et filetage extérieur 1/2" anti-torsion passage 35 mm protection anti-retour Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000</p>		
 	41 206 000	chromé	201,80
	<p>Robinet de jardin 1/2" avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour) antigel par vidage automatique après chaque processus de fermeture commande à clef et croisillon siège en cuivre profondeur d'encastrement 170 - 500 mm raccordement cuivre 15 mm et filetage extérieur 1/2" anti-torsion passage 35 mm protection anti-retour</p>		

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	582
Éléments thermostatiques	585
Aquadimmer	587
Têtes	588
Croisillons	591
Sets de rallonge	593
Raccords	594
Becs	597
Mousseurs	599
Vidages	603
Connections	605
Pièces pour électronique	606
Inverseurs	607
Flexibles	609
Pièces pour robinets cuisine	611
Pièces pour douches	614
Pièces pour accessoires	616
Joints	617
Divers	618
Outils	620
Produits d'entretien	622
Pièces pour bâtis	623
Pièces pour WC douche	626
Pièces pour Céramique	628








GROHE CARTOUCHES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	46 580 000		55,13		46 963 000		40,61
	Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique avec limiteur de température pour mitigeurs cuisine		
	46 907 000		70,31		46 374 000		48,59
	Cartouche 29 mm cartouche GROHE SilkMove Joystick avec système d'étanchéité en céramique avec joint torique pour l'écrou de fixation de la cartouche pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique avec limiteur de température limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		
	46 863 000		68,82		46 824 000		66,08
	Cartouche 35 mm GROHE SilkMove Energy Saving avec fonction de démarrage à froid avec système d'étanchéité en céramique avec limiteur de température limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche 35 mm GROHE SilkMove Energy Saving avec fonction Eco-Override-Stop et démarrage à froid avec système d'étanchéité en céramique avec limiteur de température limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		
	48 518 000		19,86		46 048 000		47,45
	Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec limiteur de température avec système d'étanchéité en céramique pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		
					46 409 000		69,90
					Idem, pour pour chauffe-eau à écoulement libre		
					46 588 000		107,00
					Idem, avec EcoButton		
	46 386 000		137,94		46 558 000		56,55
	Cartouche 56 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique mitigeurs de bain				Cartouche pour mitigeurs basse pression 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique pour les mitigeurs monocommandes		
	46 589 000		66,08		46 278 000		109,18
	Cartouche 35 mm avec Eco-Override-Stop GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique avec limiteur de température limiteur de débit ajustable				Cartouche avec système d'étanchéité en céramique pour mitigeurs de sécurité Euroeco		

GROHE CARTOUCHES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	48 533 000		26,75		46 308 000		13,87
	Cartouche Ø 28 mm GROHE Long-Life cartridge with temperature limiter avec système d'étanchéité en céramique pour les mitigeurs monocommandes				Limiteur de température pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper		
	46 375 000		13,00		46 277 000		11,23
	Limiteur de température pour cartouche 46 374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper				Limiteur de température pour cartouche 46 278 pour mitigeurs de sécurité Euroeco		
	08 791 000		16,89		48 297 000		19,31
	Limiteur de température pour cartouche 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000 et 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper				Cartouche pour SmartControl Rainshower (26 250 000) bouton poussoir fixation incluse		
	46 989 000		55,77		48 359 000		67,76
	Cartouche pour mélangeur SmartControl Inclus : écrou de fixation				Cartouche pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000		
	49 088 000		10,62		07 000 000		120,50
	Spindle pour SmartControl push invisible pour cartouche ON-OFF 48 359 000 y compris un gabarit de montage emballage multiple: 3 pièces				Cartouche Euromix (depuis 1974) pour Euromix et Ladylux		
	08 201 000		151,75		42 383 000	chromé	74,04
	Cartouche pour Moen				Cartouche pour robinets à fermeture automatique Euroeco Cosmopolitan T 1/2": siphon de colonne, montage mural, douche apparente Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc.		

GROHE CARTOUCHES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	42 384 000	chromé	84,09	<p>Cartouche pour robinet-vanne à fermeture automatique Euroeco Cosmopolitan T 1/2" Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)</p>			42 713 000 159,91
	42 717 000		341,75	<p>Cartouche pour Controecon (à partir du 01/2002) pour robinets 1/2" à fermeture automatique encastré à partir de 2001</p>			43 981 000 152,93
	43 982 000		198,34	<p>Cartouche pour Controecon (à partir du 01/2002) pour robinets 1/2" à fermeture automatique encastré jusqu'à de 2001</p>			43 813 000 285,94
	42 985 000		132,12	<p>Cartouche pour Contropress pour robinets lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique marquage : bleu</p>			





GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	47 450 000		95,84		47 310 000		255,24
	Élément thermostatique 1/2"				Élément thermostatique 3/4" élément à cire		
	47 282 000		250,40		47 379 000		412,99
	Idem, pour montage inversé 1/2"				Idem, pour montage inversé 3/4"		
	47 349 000		150,69		47 217 000		68,91
	Élément thermostatique 3/8" élément à cire				Élément thermostatique 1/2" élément à cire élément à axe compensé		
					47 657 000		569,60
	Idem, pour montage inversé 1/2"				Idem, pour montage inversé 1/2"		
	47 220 000		227,17		47 010 000		274,58
	Élément thermostatique 3/4" élément à cire élément à axe compensé				Élément thermostatique 1/2" bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 658 000		551,04				
	Idem, pour montage inversé 3/4"						
	47 111 000		322,31		47 012 000		312,39
	Élément thermostatique 1/2" élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix				Élément thermostatique 1/2" élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
							
	47 025 000		508,11		47 019 000		500,40
	Élément thermostatique 3/4" élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix				Élément thermostatique 3/4" bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
							
	47 565 000		488,95		47 574 000		200,34
	Élément thermostatique élément à cire pour thermostats Grotherm XL				Élément thermostatique élément thermostatique à cire 3/4"		
							













GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	47 439 000		92,90	Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée			126,34
	47 175 000		134,38	Idem, pour montage inversé 1/2"			
	47 483 000		136,26	Cartouche thermostatique compact 3/4" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée			66,04
	47 186 000		299,77	Idem, pour montage inversé 3/4"			
	49 175 000		49,98	Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée			24,96















GROHE AQUADIMMER

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	49 084 000		67,16		47 364 000		87,67
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques				Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques		
	12 433 000		79,45		47 262 000		192,94
	Aquadimmer pour robinetterie apparente				Aquadimmer pour mitigeur thermostatique douche encastré 3/4" pour combinaison de bain à trois et quatre trous 3/4"		






GROHE TÊTES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	11 003 000	chromé	31,01		11 101 000	chromé	30,45
	Tête long-life 3/8" poignée Trecorn marquage : bleu finition GROHE Long-Life				Tête long-life 1/2" poignée Trecorn marquage : bleu finition GROHE Long-Life		
	11 006 000	chromé	32,76		11 102 000	chromé	31,01
Idem, marque rouge			Idem, marque rouge				
	11 104 000	chromé	87,56		11 118 000	chromé	51,48
	Tête complète 3/4" poignée Trecorn marquage : bleu finition GROHE Long-Life				Tête long-life 1/2" marquage : bleu finition GROHE Long-Life		
	11 105 000	chromé	87,69				
Idem, marque rouge							
	11 083 000	chromé	39,71		11 086 000	chromé	40,15
	Tête long-life 3/8" avec poignée Treflor avec isolation thermique vissées Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life				Tête long-life 1/2" avec poignée Treflor avec isolation thermique vissées Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life		
	06 170 000		12,29		07 146 000		10,69
Tête complète tige d'axe court 3/8"			Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2"				
	45 346 000		31,12		45 342 000		42,50
Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite			Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 180° butée: gauche				
	48 509 000		54,07		45 885 000		68,91
Tête à disques en céramique 1/2" pour mitigeur d'évier monocommande avec fonction filtre disques céramique angle de rotation 90° butée: gauche			Tête céramique 3/4" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite				

GROHE TÊTES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	45 869 000		43,79		45 882 000		42,32
	Tête encastrée 1/2" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite				Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 90° butée: droite		
	45 883 000		48,59		45 888 000		52,37
	Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 90° butée: gauche				Tête céramique 3/4" disques céramique angle de rotation 90° butée: droite		
	06 188 000		86,69		07 156 000		44,01
	Tête céramique 1/2" sans levier sans capuchon Sans rosace pour inverseurs 3 et 4 voies, 1/2"				Tête long-life 3/4" tige courte pour manettes 3/4"		
					07 025 000		42,50
				Idem, tige courte pour les poignées de 1/2" pour les vannes encastrées, 3/4"			
					07 026 000		54,86
				Idem, pour robinets d'arrêts encastrés 1"			
	07 513 000		37,56		11 501 000	chromé	55,99
	Tête long-life 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" profondeur de siège 40 mm				Tête long-life 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" poignée Trecorn avec rosace de recouvrement marquage : bleu finition GROHE Long-Life		
	06 179 000		107,92		11 502 000	chromé	58,90
	idem, pour robinets d'arrêt, 1 1/4" profondeur 47 mm				Idem, marque rouge		
	11 504 000	chromé	86,93		11 507 000	chromé	109,03
	Tête complète 3/4" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4" poignée Trecorn avec rosace de recouvrement marquage : bleu finition GROHE Long-Life				Tête complète 1" pour robinets d'arrêt encastrés 1" poignée Trecorn avec rosace de recouvrement marquage : bleu finition GROHE Long-Life		
	11 505 000	chromé	87,11		11 508 000	chromé	109,70
	Idem, marque rouge				Idem, marque rouge		
	11 550 000	chromé	71,97		07 147 000		26,67
	Tête long-life 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" à clé avec cache tête avec rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life				Tête long-life 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" unité d'emballage: 10 pièces		

GROHE TÊTES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	07 150 000		44,10		11 148 000	chromé	42,36
	Tête complète 3/4" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"				Tête long-life 1/2" à clé avec cache tête finition GROHE Long-Life		
	49 174 000		23,07		19 840 000	chromé	35,58
	Tête long-life 1/2" pour mitigeurs thermostatiques tête à joint radial angle d'arrêt 90				Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur à clé finition GROHE Long-Life		
	19 470 000	chromé	91,30				
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 finition GROHE Long-Life pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" profondeur réglable, 20-80 mm						

GROHE CROISILLONS











	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	45 180 000	chromé	30,41		06 706 000	chromé	34,19
	Florida Tête complète Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life				Croisillon Brilliant 1/2" marquage : bleu		
	06 707 000	chromé	53,68		45 124 000	chromé	22,60
	Croisillon Brilliant 1/2" pour eau pré-mitigée (marquage rouge)				Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge avec fixation poignée Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life		
	45 144 000	chromé	15,38		45 970 000	chromé	14,12
	Costa Croisillon Adria 1/2, bleu/rouge à isolation thermique chromé Marquage: bleu/rouge finition GROHE Long-Life				Costa Croisillon Adria 1/2, bleu/rouge avec isolation thermique vissées Marquage: bleu/rouge A commander par 10 pièces finition GROHE Long-Life		
	45 080 000	chromé	19,48		45 081 000	chromé	18,60
	Poignée Trecorn 1/2" marquage : bleu Poignée Trecorn 1/2 ,' avec cap finition GROHE Long-Life				Poignée Trecorn 1/2" pour eau pré-mitigée (marquage rouge) Poignée Trecorn 1/2 ,' avec cap finition GROHE Long-Life		
	10 099 00M	chromé	16,67		02 490 P0M	Chromé mat	20,43
	Plaque de recouvrement set de 2 pièces				Plaque de recouvrement pour vanne d'arrêt poignée graduée set de 2 pièces		
	45 605 000	chromé	11,56		45 123 000	chromé	11,38
	Fixation de croisillon				Fixation de la poignée		

GROHE CROISILLONS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
45 186 000		10,87	05 386 00M		18,36
Fixation de croisillon			Insert encliquetable		










GROHE SETS DE RALLONGE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	06 427 000	chromé	26,87		45 202 000		19,03
	Kit de prolongation 40 mm pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"				Kit de prolongation 80 mm pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"		
	06 428 000	chromé	32,41		45 203 000		19,48
	Idem, pour robinets d'arrêt 3/4", 1", 1 1/4" et inverseurs multi-voies, 1/2"				Idem, 200 mm		
	45 988 000		24,10		46 191 000		114,81
	Allonge de tige				Set de rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande encastrée universelle 35 501 000 pour utilisation avec mitigeur bain et douche		
	46 343 000		308,37		46 627 000		158,09
	Set de rallonge 50 mm pour facade mitigeur monocommande encastrée universelle 35 501 000 pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces				Rallonge d'alimentation 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635		
	46 943 000		203,88		46 901 000		121,12
	Rallonge d'alimentation 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571				Kit d'extension 25 mm pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré montage 2 trous montage mural avec clé de démontage		
	14 048 000		97,28		14 056 000		109,83
	Rapido SmartBox Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox				Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox		
	14 057 000		134,94		14 058 000		53,35
	Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox				Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox		


GROHE RACCORDS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	12 001 000	chromé	22,28		12 000 00M	chromé	44,88
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm rosace à visser set de 2 pièces finition GROHE Long-Life				Raccord S mural 3/8" x 1/2", excentricité 10 mm rosace à visser finition GROHE Long-Life set de 2 pièces		
					12 050 000	chromé	23,79
					Idem, 3/8" x 3/4", plage de réglage 17 mm		
					12 004 000	chromé	32,54
					Idem, 1/2" x 1/2", plage de réglage 10 mm		
	12 400 000	chromé	76,84		12 051 000	chromé	70,19
	Raccords S à jointeau d'arrêt avec rosace de recouvrement 1/2" M x 3/4" M excentricité 10 mm verrouillable pour le service finition GROHE Long-Life				Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace étanche côté mur plage d'ajustage 12,5 mm verrouillable pour le service convient pour les raccords 1/2" finition GROHE Long-Life		
	12 005 000	chromé	78,38		12 023 000	chromé	38,37
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité: 30 mm rosace à visser finition GROHE Long-Life				Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm avec rosace de recouvrement pour robinetterie murale Chiara/Grohtherm 3000 finition GROHE Long-Life		
	12 465 000	chromé	102,34				
	Idem, 1/2" x 3/4", excentricité 55 mm						
	12 058 000	chromé	32,23		12 075 000	chromé	32,45
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm finition GROHE Long-Life				Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm finition GROHE Long-Life Contenu: 1 pièce		
	12 411 000	chromé	120,18		12 662 000	chromé	30,21
	Raccord S mural écrou 1 1/4" x 1" M excentricité 50 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 finition GROHE Long-Life unité d'emballage: 1 pièce				Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm finition GROHE Long-Life Contenu: 1 pièce		
					12 662 DCO	supersteel	50,10
	12 693 000	chromé	36,48		12 013 000	chromé	45,17
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser finition GROHE Long-Life				Raccord mural 3/4" M x 1/2" F finition GROHE Long-Life		

GROHE RACCORDS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	12 015 000	chromé	51,99		12 041 000	chromé	140,39
	Raccordement mural 3/4" x 1/2" mâle finition GROHE Long-Life				Raccord colonnette 1/2" coude 3/4" raccord fileté 1/2" écrou de raccordement: 10,5 mm excentricité 12,5 mm saillie: 30 mm finition GROHE Long-Life		
	12 030 000	chromé	90,11		12 060 000	chromé	275,02
	Raccord colonnette 1/2" pour tous les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" saillie: 47 mm finition GROHE Long-Life				Raccord colonnette 1/2" connection par nipple raccord fileté 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 57 mm Hauteur 70 mm Sans nipples de montage finition GROHE Long-Life		
	12 036 000	chromé	500,47		47 327 000		45,95
	Raccord colonnette 1/2" Pour Europlus/Florida/Essence connection par nipple raccord fileté 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 57 mm hauteur: 150 mm Sans nipples de montage finition GROHE Long-Life				Costa Nipple M 20 x 1		
	12 419 000	chromé	44,39		12 063 000	chromé	83,00
	Connecteur écrou 3/4" x 3/4" M pour mitigeur thermostatique 34 361 000/34 364 000 finition GROHE Long-Life				Connecteur 1/2" M x 3/4" M avec rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life		
	12 407 000	chromé	194,18		12 444 000	chromé	376,75
	Coude de départ réglable 1/2" tube de raccord Ø 18 mm écrou à joint américain 3/4" 1/2" avec rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life				Coude de départ avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grotherm XL 1", 35 085 000 finition GROHE Long-Life		
	45 058 000	chromé	46,46		12 417 000	chromé	113,66
	tube de prolongation 200 mm avec écrou à joint américain 3/4" vers coude d'évacuation 12 407, 1/2" finition GROHE Long-Life				Raccord droit 1/2" écrou 1 1/4" x 1" M rosace à visser pour Grotherm XL 1", 35 085 000 finition GROHE Long-Life		

GROHE RACCORDS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	12 901 00M	chromé	13,18		13 911 000	chromé	58,13
	Bague fileté 1/2" taraudage 10,5 mm nickelé set de 2 pièces finition GROHE Long-Life				Sortie flexible M 22 x 1 mousseur 150 mm finition GROHE Long-Life		
	02 210 00M	chromé	18,67		02 201 000	chromé	9,47
	Rosace set de 2 pièces				Rosace plate 1/2" Ø 65 mm finition GROHE Long-Life		













GROHE BECS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	13 005 000	chromé	44,28		13 051 000	chromé	45,41
	Bec en S saillie: 120 mm mousseur raccord F 3/4" finition GROHE Long-Life				Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine mousseur M 22 x 1 saillie: 200 mm finition GROHE Long-Life		
	13 084 000	chromé	43,45		13 052 000	chromé	47,50
	13 017 000	chromé	54,35		idem, saillie 150 mm		
	13 028 000	chromé	41,63		13 076 000	chromé	45,27
	Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" Finition GROHE Long-Life				Bec tubulaire avec butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm finition GROHE Long-Life		
	13 034 000	chromé	68,97		13 071 000	chromé	47,50
	idem, saillie 300 mm				Idem, sans butée		
	13 072 000	chromé	30,97		13 073 000	chromé	42,81
	Bec tubulaire mousseur M 22 x 1 saillie: 140 mm finition GROHE Long-Life				Bec col de cygne mousseur saillie: 185 mm finition GROHE Long-Life		
	13 070 000	chromé	43,72		13 461 000	chromé	115,16
	Bec tubulaire mousseur raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée finition GROHE Long-Life				Bec coulé orientable longueur: 115 mm brise-jet laminaire 9 l/min raccord F 3/4" finition GROHE Long-Life		
	13 077 000	chromé	52,41		idem, saillie 235 mm		
	13 462 000	chromé	147,15		13 269 000	chromé	137,46
	Bec coulé orientable longueur 175 mm orientable brise-jet laminaire 9 l/min raccord F 3/4" finition GROHE Long-Life				Bec coulé orientable longueur 117 mm orientable et blocable brise-jet laminaire 9 l/min finition GROHE Long-Life		
	13 270 000	chromé	149,22		Idem, saillie: 177 mm		
	13 057 000	chromé	36,83		13 049 000	chromé	80,69
	Bec tubulaire saillie: 200 mm M 22 x 1 F mousseur finition GROHE Long-Life				Bec tubulaire bec peut être bloqué mousseur saillie: 225 mm finition GROHE Long-Life		

GROHE BECS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	13 041 000	chromé	62,79		13 043 000	chromé	80,02
	Bec tubulaire pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" Sistra raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée laiton finition GROHE Long-Life				Bec C pour Minta mitigeurs monocommande pour évier finition GROHE Long-Life		
	46 103 000	chromé	73,51		45 247 000	chromé	25,96
	Tête extractible				Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 finition GROHE Long-Life		
							


GROHE MOUSSEURS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		
	48 189 000	chromé	24,33	<p>Set d'économie d'eau comprend deux adaptateurs d'alimentation incl. régulateur de débit et un insert mousseur à combiner avec les mousseurs M22 / 24 taille de raccordement G 3/8" Le kit de faible débit ne peut pas être utilisé sur les collections suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop.</p>		48 190 000	chromé	24,33	<p>Set d'économie d'eau comprend deux adaptateurs d'alimentation incl. régulateur de débit et un insert mousseur à combiner avec les mousseurs M22 / 24 taille de raccordement G 3/8" Le kit de faible débit ne peut pas être utilisé sur les collections suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop.</p>
	13 935 000	chromé	19,20	<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 5,7 l/min à 3 bar GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Finition GROHE Long-Life filetage intérieur</p>		13 959 000	chromé	21,05	<p>Brise-jet filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe Z 7,5 - 9,0 l/min à 3 bars Finition GROHE Long-Life filetage intérieur</p>
	13 954 000	chromé	19,72	<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 7,8 l/min à 3,5 bar GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Finition GROHE Long-Life filetage intérieur</p>		13 950 000	chromé	13,52	<p>Mousseur d'économie filetage intérieur M 22 x 1 F 9,0 l/min. à 3 bar Finition GROHE Long-Life filetage intérieur</p>
	13 928 000	chromé	18,65	<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A Finition GROHE Long-Life filetage intérieur</p>		48 418 000	chromé	9,91	<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A 15,0 l/min à 3 bars finition GROHE Long-Life filetage intérieur</p>
	48 557 000	chromé	6,11	<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F classe de flux : B 25,0 l/min à 3 bar finition GROHE Long-Life</p>		13 900 000	chromé	13,63	<p>Brise-jet filetage intérieur M 22 x 1 F débit non-restreint Finition GROHE Long-Life filetage intérieur</p>
	48 159 000	chromé	9,74	<p>Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe PCA 5,7 l/min à 3 bar GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main filetage mâle</p>		46 837 000	chromé	28,94	<p>Brise-jet filetage extérieur M 24 x 1 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Finition GROHE Long-Life filetage mâle</p>

GROHE MOUSSEURS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	13 960 000	chromé	25,05		36 133 000	chromé	25,05
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 Finition GROHE Long-Life filetage mâle				Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage anti-vandalisme Finition GROHE Long-Life filetage mâle		
	13 955 000	chromé	12,05		13 951 000	chromé	13,38
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 Finition GROHE Long-Life filetage mâle				Mousseur d'économie filetage extérieur M 24 x 1 9,0 l/min. à 3 bar Finition GROHE Long-Life filetage mâle		
	64 451 000	chromé	11,25		13 929 000	chromé	18,54
	Brise-jet filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bar GROHE AquaGuide mousseur ajustable Finition GROHE Long-Life filetage mâle				13 929 G00	or	130,57
					13 929 L00	blanc	39,24
					Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A Finition GROHE Long-Life filetage mâle		
	13 952 000	chromé	14,78		13 961 000	chromé	4,84
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe C 30 l/min à 3 bar Finition GROHE Long-Life filetage mâle				Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 classe de flux : B 25.2 l/min à 3 bar Finition GROHE Long-Life filetage mâle		
	13 941 000	chromé	7,74		13 927 000	chromé	16,05
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe D 34.8 - 37.8 l/min à 3 bar Finition GROHE Long-Life filetage mâle				13 927 G00	or	182,31
					Mousseur filetage extérieur M 28 x 1 M aérateur classe C 30 l/min à 3 bar Finition GROHE Long-Life filetage mâle		
	13 930 000	chromé	25,51		13 907 000	chromé	9,81
	Mousseur filetage extérieur M 28 x 1,5 55 l/min. à 3 bar pour déverseur de douche (46 108 000) Finition GROHE Long-Life filetage mâle				Brise-jet filetage extérieur M 28 x 1 M aérateur classe M 60,0 - 70,0 l/min à 3 bar Finition GROHE Long-Life filetage mâle		














GROHE MOUSSEURS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	13 943 000		19,90		46 765 000		29,78
	Mousseur filetage extérieur M 16,5 x 1 5,0 l/min intégré avec clé de démontage filetage mâle				Mousseur filetage extérieur M 16,5 x 1 5,7 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage filetage mâle		
	13 937 000		26,81		48 408 000		14,67
	Set de mousseurs constitué de : Mousseur 14,9 l/min à 3 bar Mousseur 6,6 l/min à 3 bar filetage extérieur M 16,5 x 1 avec clé de démontage filetage mâle				Mousseur filetage extérieur M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 5,7 l/min intégré avec clé de démontage filetage mâle		
	13 994 000		18,18		48 470 000		10,89
	Mousseur filetage extérieur M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 classe de flux: A + PCA 15 l/min + 5,7 l/min à 3 bars intégré avec clé de démontage filetage mâle				Set de réglage du débit constitué de : réglage du débit 13.5 - 15 l/min à 3 bar aérateur classe A redresseur de flux laminaire classe de débit max. filetage extérieur M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 intégré avec clé de démontage filetage mâle		
	13 989 000		28,34		48 376 000		9,98
	Mousseur filetage extérieur M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 aérateur classe V 17,8 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage filetage mâle				Mousseur filetage extérieur M 21,5 x 1 aérateur classe PCA 5,7 l/min intégré avec clé de démontage filetage mâle		
	48 270 000		19,09		48 449 000		22,07
	Mousseur filetage extérieur M 21,5 x 1 aérateur classe PCA débit maximal (à 3 bar): 6 l/min intégré avec clé de démontage GROHE AquaGuide mousseur ajustable				Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 5,7 l/min intégré avec clé de démontage GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main filetage mâle		
	13 926 000		18,56		46 711 000		27,61
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe C 27,0 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage filetage mâle				Mousseur contient deux inserts différents: classe de débit A et D 13,5 l/min et 34,8-37,8 l/min à 3 bar GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main intégré avec clé de démontage		






GROHE MOUSSEURS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	13 925 000	chromé	72,53		13 915 000	chromé	54,77
	Mousseur à rotule filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bar Finition GROHE Long-Life filetage intérieur				Mousseur à rotule filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A Finition GROHE Long-Life filetage mâle		
	13 220 000		38,08		48 196 000	chromé	49,08
	Mousseur 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage				48 196 DC0	supersteel	65,73
					Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 19,0 l/min redresseur à double flux GROHE Blue pour K7 Finition GROHE Long-Life filetage intérieur		
	48 194 000	chromé	50,77		64 374 000	chromé	35,70
	48 194 DC0	supersteel	56,06		Mousseur filetage extérieur M 28 x 1 M 19,0 l/min à 3 bar redresseur à double flux GROHE Blue pour Minta Finition GROHE Long-Life filetage mâle		
	Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 19,0 l/min redresseur à double flux GROHE Blue pour Minta Finition GROHE Long-Life filetage intérieur						
	48 343 000	chromé	41,06		13 999 000	chromé	28,94
	Mousseur filetage intérieur M 26 x 1 19,0 l/min à 3 bar pour GROHE Blue Home mitigeur monocommande pour évier avec fonction filtre et bec en C ou en U finition GROHE Long-Life filetage intérieur				13 999 DC0	supersteel	76,60
					Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Redresseur de flux d'eau chaude pour GROHE Red Finition GROHE Long-Life filetage intérieur		
	48 370 000	chromé	59,73		13 263 000	chromé	11,23
	Mousseur filetage intérieur M 26 x 1 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars pour GROHE Red mitigeur évier finition GROHE Long-Life filetage intérieur				13 263 DC0	supersteel	30,16
					Mousseur filetage extérieur M 28 x 1 M 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Redresseur de flux d'eau chaude pour GROHE Red Finition GROHE Long-Life filetage mâle		


GROHE VIDAGES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	28 910 000 28 910 DC0 28 910 L00	chromé supersteel blanc	62,89 96,49 317,10		28 900 000	chromé	159,04
	Garniture de vidage 1 1/4" pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet, longueur de la tige : 180mm finition GROHE Long-Life				Garniture de vidage 1 1/4" sur table pour lavabo finition GROHE Long-Life		
	40 565 000 40 565 DC0 40 565 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	105,41 147,59 168,67		65 807 000 65 807 DC0 65 807 LS0 65 807 GL0 65 807 GN0 65 807 DA0 65 807 DL0 65 807 A00 65 807 AL0	chromé supersteel moon white cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	61,53 86,13 116,63 92,28 98,44 92,28 98,44 92,28 98,44
	Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" pour le remplacement dans un système existant finition GROHE Long-Life				Bonde de vidage clic-clac système push-open/clic-clac pour lavabo avec trop-plein plaque de recouvrement amovible peut être fermé finition GROHE Long-Life		
	65 808 000	chromé	65,72		29 510 KF0	phantom black	86,13
	Bonde en métal pour vasque sans trop-plein plaque de recouvrement amovible ne peut pas être fermé finition GROHE Long-Life				Idem, édition professionnelle		
	40 824 000	chromé	18,64		07 182 000 07 182 G00	chromé or	20,98 204,97
	Bonde de vidage clic-clac pour lavabo avec trop-plein plaque de recouvrement amovible peut être fermé				Clapet de vidage pour set de vidage 1 1/4" finition GROHE Long-Life		
	102464 243 0	matte black	32,95				
	Idem, édition professionnelle						
	07 052 000		23,94		07 341 000	chromé	30,59
	Tige et rotule de vidage pour set de vidage 1 1/4" longueur 180 mm finition GROHE Long-Life				Tige et rotule de vidage pour set de vidage 1 1/4" Longueur 350 mm finition GROHE Long-Life		
	06 844 000	chromé	8,31		28 947 000	chromé	29,58
	Pièce de raccordement support à rotule pour tige et rotule de vidage 1 1/4" finition GROHE Long-Life				Siphon 1 1/4" pour lavabo raccord mural avec rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life		

GROHE VIDAGES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	28 946 000	chromé	47,31		28 920 000	chromé	54,86
	Siphon 1 1/4" pour bidet raccord mural avec rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life				Siphon 1 1/4" pour lavabo raccord mural avec rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life		
	40 564 000	chromé	130,37		28 912 000	chromé	118,52
	40 564 DC0	supersteel	182,53		28 912 DC0	supersteel	165,93
	40 564 A00	hard graphite	195,57		28 912 GL0	cool sunrise	177,78
	40 564 AL0	brushed hard graphite	208,60		28 912 GN0	brushed cool sunrise	189,64
	Siphon Pour lavabo finition GROHE Long-Life Corps en laiton				28 912 DA0	warm sunset	177,78
					28 912 DL0	brushed warm sunset	189,64
					28 912 A00	hard graphite	177,78
					28 912 AL0	brushed hard graphite	189,64
					Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement finition GROHE Long-Life		
					29 509 KF0	phantom black	165,93
					Idem, édition professionnelle		

GROHE CONNECTIONS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	49 179 000	chromé	25,73		14 165 00M	chromé	31,43
	Nipple pour mitigeurs thermostatiques écrou de raccord 3/4"				Clapet anti-retour 1/2" filetage intérieur 1/2" finition GROHE Long-Life set de 2 pièces		
	47 189 000	chromé	46,01		14 116 00M		70,77
	Clapet anti-retour set de 2 pièces finition GROHE Long-Life				Clapet N/R thermostatique encastré 1/2" set de 2 pièces		
	14 117 00M		195,09		14 114 00M	chromé	73,82
	Clapet de non-retour 3/4 set de 2 pièces				Clapet anti-retour set de 2 pièces finition GROHE Long-Life		
	08 565 000		6,20		47 373 000		194,34
	Clapet anti-retour				Valve d'arrêt		
	49 085 000		26,28		49 069 000	chromé	36,79
	Clapet anti-retour y compris les bouchons et les joints toriques				Clapet anti-retour pour les systèmes de douche Rainshower SmartControl avec thermostats pour montage mural y compris le raccord et le joint torique		





GROHE PIÈCES POUR ÉLECTRONIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	26 646 000	chromé	305,86		42 229 000		203,39
	Télécommande sans fil Pour douche de tête Rainshower SmartConnect Sans fil et Waterproof (IP57) Pour changer et associer les jets Indicateur LED pour connexion et changement de piles A visser ou coller au mur Inclus : 1 x CR 2032 Finition GROHE Long-Life				Electrovanne pour Europlus E		
	48 213 000		262,66		42 479 000		94,32
	Electrovanne pour mitigeur évier monocommande électronique				Electrovanne pour mitigeur évier électronique E-infrarouge 6 V et 230 V Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan fixation incluse		
	42 394 000		298,68		42 886 000		39,34
	Electrovanne pour robinet de lavabo électronique à infrarouge sans mélangeur				Combiné pile lithium 6V, type CR-P2		
	42 393 000		55,28		65 790 000		74,39
	Boîtier de la batterie avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur				Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm		
	42 388 000		89,03				
	Adaptateur secteur avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie						

GROHE INVERSEURS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	08 915 000	chromé	78,13		65 655 000		26,63
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bain/douche				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bain/douche finition GROHE Long-Life		
	48 407 000	chromé	20,09		46 947 000	chromé	71,59
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeurs bain 1/2", muraux et au sol inverseur automatique bain/douche pièces mécaniques finition GROHE Long-Life				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeurs monocommande bain encastré Eurocube Joy et Lineare pièces mécaniques finition GROHE Long-Life		
	06 106 000	chromé	100,07		07 531 000	chromé	104,56
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur de bain encastré 1/2" inverseur automatique bain/douche inverseur inclus finition GROHE Long-Life				Mécanisme d'inverseur pour mitigeur de bain monocommande encastré 1/2" inverseur automatique bain/douche inverseur inclus finition GROHE Long-Life		
	46 058 000	chromé	60,82		45 048 000	chromé	56,20
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 finition GROHE Long-Life				Mécanisme d'inverseur pour mitigeur de bain montage mural inverseur inclus finition GROHE Long-Life		
	46 056 000	chromé	47,99		47 238 000	chromé	43,21
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur de bain montage mural inverseur automatique bloquable : bain/ douche inverseur inclus finition GROHE Long-Life				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bloquable : bain/ douche inverseur inclus finition GROHE Long-Life		
	46 920 000	chromé	61,55		48 405 000	chromé	91,80
	Mécanisme d'inverseur pour Essence mitigeur monocommande bain/douche, montage mural inverseur inclus finition GROHE Long-Life				Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande bain 1/2", montage mural et au sol inverseur automatique bain/douche inverseur inclus finition GROHE Long-Life		
					48 405 DCO	supersteel	172,03



GROHE INVERSEURS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	48 451 000	chromé	82,10		48 442 000	chromé	92,00
					48 442 DC0	supersteel	147,15
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande bain/douche montage mural et au sol inverseur inclus finition GROHE Long-Life				Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande bain/douche encastré inverseur inclus finition GROHE Long-Life		
	48 411 000	chromé	50,56		64 309 000	chromé	15,27
	48 411 AL0	brushed hard graphite	126,37				
	Bouton d'inverseur pour combiné monocommande 5 trous sur gorge finition GROHE Long-Life				Bouton d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural correspond à un inverseur automatique pour bain/douche finition GROHE Long-Life		

GROHE FLEXIBLES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	48 488 000		62,14		48 378 000	chromé	95,54
<p>Flexible Pour éviers cuisine SmartControl GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette Environ 1425 mm M12 x 1 Finition GROHE Long-Life</p>				<p>Flexible pour douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm</p>			
	48 472 000		68,20		45 484 000	chromé	62,06
<p>Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. inclusif contrepoids Environ 1425 mm M15 x 1</p>				<p>Flexible alimentation set de 2 pièces</p>			
	45 120 000	chromé	33,70		46 322 000	chromé	33,95
<p>Flexible de raccordement écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm raccord 3/8" 300 mm</p>				<p>Flexible renforcé M12 x 1,530</p>			
	46 255 000	chromé	26,70		28 112 000	chromé	38,75
<p>Flexible de raccordement flexible M10 x 1 x 3,8 x 460,00 mm</p>				<p>Flexible Relaxflex pour mitigeur évier 1500 mm écrou M 15 x 1 x 3/8" finition GROHE Long-Life</p>			
	46 104 000	chromé	58,26		46 092 000	chromé	75,93
<p>Flexible Metallflex 860 mm</p>				<p>Flexible Relaxflex pour mitigeur évier avec bec extractible 1500 mm</p>			
	46 174 000	chromé	65,77		48 293 000		47,06
<p>Flexible Metallflex</p>				<p>Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. inclus: poids et écrou pour douchette G 1/2 Environ 1425 mm M15 x 1 Finition GROHE Long-Life</p>			

GROHE FLEXIBLES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	07 240 000		35,50		45 352 000	chromé	86,65
	Ressort de rappel				Relaxaflex Flexible métallique 1/2" x M15 x 1 x 1250 finition GROHE Long-Life		

GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	48 481 000		23,09		42 575 SD0	RealSteel	59,99
GROHE Blue Professional Cable pour adaptateur pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm				Bouton de vidage pour éviers de cuisine avec vidage automatique fixation incluse forme : ronde, Ø 47 mm Finition GROHE Long-Life			
	42 580 SD0	RealSteel	20,90		42 576 SD0	RealSteel	29,55
Clapet de vidage panier filtre pour éviers de cuisine sans vidage automatique joint à lèvres inclus Ø 83 mm Finition GROHE Long-Life				Clapet de vidage panier filtre pour éviers de cuisine avec vidage automatique vis ajustable pour ajustement du panier joint à lèvres inclus Ø 83 mm Finition GROHE Long-Life			
	42 579 SD0	RealSteel	39,48		48 487 000	chromé	140,38
Élément de couverture élément de couverture pour trop-plein évier composé d'un cadre et d'une plaque imprimée dimensions: 55,3 mm x 30,3 mm Finition GROHE Long-Life				48 487 DC0	supersteel	275,39	
				48 487 GL0	cool sunrise	352,80	
				48 487 DL0	brushed	375,25	
				48 487 AL0	warm sunset brushed hard graphite	373,27	
				Douchette extractible Pour éviers cuisine SmartControl douchette extractible avec jet laminaire GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, finition GROHE Long-Life			
	48 473 000	chromé	131,85		46 312 LC0	blanc/gris	122,35
48 473 DC0	supersteel	147,63		46 312 IE0	chromé/gris	81,54	
Douchette extractible pour mitigeur monocommande évier 1/2" Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau, inversion automatique du jet douche au jet laminaire, limiteur de débit ajustable GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette finition GROHE Long-Life				46 312 SD0	RealSteel	215,37	
				46 312 UU0	grani-crème	154,33	
				46 312 KH0	noir/noir	119,27	
				Douchette extractible inverseur: mousseur/jet pluie inversion automatique du jet pluie au mousseur pour mitigeur évier 33 727, 33 707, 33 933			
	46 173 KH0	noir/noir	136,39		46 575 000	chromé	145,89
	46 173 IE0	chromé/gris	115,76		46 575 DC0	supersteel	173,85
Douchette extractible				K4 Douchette extractible finition GROHE Long-Life			
	46 592 000	chromé	96,36		46 710 000	chromé	106,34
Minta Douchette extractible avec flexible				Douchette extractible finition GROHE Long-Life			

GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	46 731 000	chromé	88,02		46 769 000	chromé	59,99
	Douchette extractible avec douchette professionnelle brise jet/jet pluie inversion automatique du jet pluie au mousseur GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main finition GROHE Long-Life				Douchette extractible finition GROHE Long-Life		
	46 246 000 46 246 SD0	chromé RealSteel	97,89 158,96		46 576 000	chromé	140,92
	Bec extractible Amovible pour mitigeurs monotrou cuisine Zedra (33 708) Zedra (33 738) Europlus (33 858)				K4 Bec extractible pour mitigeur monocommande de douche K4 GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. inclusif contrepoids Environ 1425 mm M15 x 1		
	46 590 000	chromé	79,57		46 925 000 46 925 DC0	chromé supersteel	27,89 89,23
	Bec extractible				Douchette extractible pour Minta mitigeurs monocommande pour évier avec mousseur extractible Finition GROHE Long-Life		
	46 926 000 46 926 DC0	chromé supersteel	130,83 82,69		46 757 000	chromé	28,07
	Douchette extractible brise jet/jet pluie inversion automatique du jet pluie au mousseur, boîtier métallique GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main finition GROHE Long-Life clé de démontage pour le mousseur incluse pour les mitigeurs d'évier Essence, Concetto et Minta				Bec extractible		
	46 857 000 46 857 DC0	chromé supersteel	87,76 146,00		46 858 000 46 858 DC0	chromé supersteel	40,01 121,69
	Douchette extractible inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main convient pour 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000				Douchette extractible pour mitigeurs cuisine		
	46 956 000 46 956 DC0	chromé supersteel	69,09 82,23		46 999 000	chromé	71,01
	Douchette extractible jet laminaire/jet de pluie inversion automatique du jet douche au jet laminaire GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main finition GROHE Long-Life pour robinet évier Eurosmart 2015				Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue bec L comprend un système à double flux pour GROHE Blue extractible finition GROHE Long-Life		







GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	48 380 000	chromé	59,57		48 416 000 48 416 DC0	chromé supersteel	45,95 61,78
	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue bec U comprend un système à double flux pour GROHE Blue extractible finition GROHE Long-Life				Douchette extractible jet laminaire/jet de pluie inversion automatique du jet douche au jet laminaire GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main finition GROHE Long-Life avec clé de démontage		
	64 156 DC0	supersteel	143,41		46 924 000	chromé	91,09
	Douchette extractible pour mitigeur évier K7 inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au moussEUR GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Finition GROHE Long-Life GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. avec clé de démontage				Douchette extractible avec douchette professionnelle boîtier métallique brise jet/jet pluie inversion automatique du jet pluie au moussEUR GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main finition GROHE Long-Life pour robinet évier Eurocube profi-spray		
	46 967 000 46 967 DC0	chromé supersteel	92,49 121,23		46 519 000	chromé	103,71
	Douchette extractible avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au moussEUR finition GROHE Long-Life pour mitigeur évier Concetto				Bec extractible pour Minta mitigeurs monocommande pour évier avec moussEUR extractible		
	46 338 000		35,77		46 315 000		28,03
	Raccord instantané				Raccord instantané		
	05 334 000		4,34				
	Plaque de renfort						





GROHE PIÈCES POUR DOUCHES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	45 899 000		13,80		28 635 XX0	gris foncé	10,16
	Raccord instantané				Relexa Pièce d'accouplement en vue d'un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d'une élément de couplage		
	28 637 XX0	gris foncé	11,68		28 817 000	chromé	14,33
	Relexa Pièce d'accouplement en vue d'un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d'une élément de couplage avec maintien de débit constant 9,5 l/min de débit maximal 1-6 bars économisant de l'eau				Adaptateur 1/2" x 1/4" filetage intérieur 3/4" finition GROHE Long-Life		
	45 304 000	chromé	45,59		45 900 000		36,30
	Coude pour sortie douchette 1/2" x 1/2" finition GROHE Long-Life				Raccord de douche		
	48 279 000	chromé	37,03		48 333 000	chromé	74,20
	Fixation murale pour systèmes de douche avec thermostat pour montage mural set de fixation inclus finition GROHE Long-Life				Fixation murale métal avec kit de fixation en remplacement de l'ancienne version en métal 06 667 000 et 45 403 000 y compris la clé de démontage pour desserrer l'ancienne version en plastique 64 246 00M et 48 010 000 emballage par 2 finition GROHE Long-Life		
	48 423 000		17,31		48 425 000	chromé	47,89
	Fixation murale pour systèmes de douche avec thermostat pour montage mural set de fixation inclus finition GROHE Long-Life				Fixation murale suitable for shower rails Rainshower SmartActive métal set de fixation inclus finition GROHE Long-Life		
	06 765 000	chromé	69,51		07 659 000	chromé	70,95
	Curseur pour bars de douche de la gamme Relexa, Rainshower et Euphoria avec diamètre de 24,7 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable finition GROHE Long-Life				Curseur pour bars de douche de la gamme Tempesta avec diamètre de 24,7 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable finition GROHE Long-Life		








GROHE PIÈCES POUR DOUCHES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	12 140 000	chromé	57,08		45 650 IP0	Chromé/ chromé mat	70,28
	12 140 DC0	supersteel	137,12				
	Curseur Convient pour rails de douche d'un diamètre de 22,0 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable finition GROHE Long-Life			Curseur pour bars de douche de la gamme Relexa (28 620/28 621) avec diamètre de 27,8 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable finition GROHE Long-Life			
	48 099 000	chromé	18,96		48 424 000	chromé	30,72
		Curseur pour barre de douche Tempesta avec 21.8 mm diam. finition GROHE Long-Life					
	08 864 000	chromé	29,23		48 177 000	chromé	58,02
		Cône d'écrou pour combinaisons de baignoires à levier unique à trois, quatre et cinq trous pour connecter la douchette avec le flexible de douche finition GROHE Long-Life					
	45 282 000	chromé	34,68		45 363 000	chromé	8,89
		Régulateur de débit pour douchettes et douchettes latérales 8 l/min de 1-10 bars					
	45 656 XX0	gris foncé	16,65				
	Élément pulsant						













GROHE PIÈCES POUR ACCESSOIRES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	40 212 000	chromé	85,49		40 206 000	chromé	93,89
	Pomme de remplacement finition GROHE Long-Life				Brosse de remplacement finition GROHE Long-Life		
	40 207 000		17,52		43 897 000	blanc	57,28
	Goupillon sans manche				Réservoir pour savon		

GROHE JOINTS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
46 077 000		48,59	46 429 K00	noir	20,98
	Kit de joints pour robinetterie cuisine			Kit de joints	
46 090 000		24,14	42 792 000		35,99
	Kit de joints			Kit de joint pour 37751	
01 386 00M		15,38	03 214 00M		12,44
	Joint 1/2" 10 pièces			Joint 1/2" emballage multiple: 1 x 6 pièces et 1 x 3 pièces	
01 285 00M		32,03			
	Joint torique 13,5 x 2,75 paquet de 20 pièces				

GROHE DIVERS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
07 653 000	chromé	21,05	03 758 000	chromé	90,82
	Bague de butée 1/2" finition GROHE Long-Life			Bague de butée	
04 853 00M	chromé	23,30	08 065 00M	chromé	31,36
	Clip de sécurité emballé par 5			Clip de sécurité emballé par 5	
07 002 00M	chromé	13,70	07 264 00M	chromé	9,49
	Filtre set de 2 pièces			Filtre à d'impuretés set de 2 pièces	
49 002 00M		10,09	46 739 000	chromé	24,25
	Limiteur de température GROHE SafeStop Plus à 43 ° C contient deux types de limiteurs de température à installer ultérieurement dans les poignées de thermostat unité d'emballage: 10 pièces			Tirette de vidage	
06 048 000	chromé	11,23	06 329 000	chromé	17,98
	Tirette de vidage pour Chiara avant 2004 et Europlus de 1988 à 1999			Tirette de vidage pour Eurosmart et Eurostyle	
46 249 000	chromé	13,84	46 345 000		22,14
	Ensemble de fixation universel pour robinets			Ensemble de fixation universel pour robinets	

GROHE DIVERS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	48 477 000		11,23		46 645 000		13,00
	48 384 000		16,36		46 436 000	chromé	16,56
	46 242 000		11,74		46 243 000	chromé	12,29
	45 023 000		11,00		45 052 000		14,36
	45 044 000	chromé	24,67		45 388 000		115,87

GROHE OUTILLAGE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	02 277 000	chromé	15,34		18 283 00M		15,07
	Clé de commande roues dentées multiples 8 mm pour 11 148 et 22 917				Auxiliaire de montage robinetterie 1/2" unité d'emballage: 10 pièces		
	49 059 000		73,67		19 332 000		30,14
	Clé 14 36 mm pour montage et démontage Ecrou de fixation GROHE TurboStat cartouche compacte 3/4" (Grotherm SmartControl) 49 028 000, Ecrou de fixation de la cartouche (GROHE SmartControl mitigeur mécanique) 46 898 000 écrou de fixation de tous les produits Taron avec cartouche 35 mm 43 374 000, fabriqué jusqu'à la mi-1999, taille de clé 34 mm pour montage et démontage Ecrou de fixation GROHE SmartControl pour cartouche ON-OFF 48 359 000				Clé 14 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm		
	19 087 000		509,05		19 053 000		271,78
	Outil d'extraction pour les cartouches Moen et Euromix pour démonter/assembler le piston de commande et la douille de la cartouche (livraison dans une boîte à outils en métal) finition GROHE Long-Life				Outil de démontage écrou Ø 8 x Ø 9 x Ø 13 x Ø 15 Démontage/assemblage des sièges de robinets encastrés 1/2" à 3/4", de mitigeurs de bain et universels Grohmix 1/2" et des sièges interchangeables de robinets à deux leviers 3/8" finition GROHE Long-Life		
	43 959 000		97,61		19 132 000		38,19
	Clé 14 Pour Contromix				Clef de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre		
	45 654 000		9,60		48 021 000	chromé	11,25
	Clef de démontage				Clef de démontage Pour mousseur avec douille M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 pour mousseurs cachés: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 seulement à commander par 10 pièces		
	19 377 000		59,91		19 017 000		35,43
	Clé spéciale, 30 mm et 34 mm				Clef platte SW 46 mm à 6 pans SW 13 pour un montage rapide 10 pièces		

GROHE OUTILLAGE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	---------------------------	-----------	----------	---------------------------



19 001 000		51,42			
Thermomètre					
Plage de température de 0 à 100 °C					







GROHE PRODUITS D'ENTRETIEN

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
45 937 000		18,40	48 166 000		24,18
	GROHE graisse pour robinet 25 g seulement à commander par 15 pièces			GrohClean Nettoyant pour robinetteries 500 ml dans le vaporisateur à base d'acide citrique seulement à commander par 10 pièces	

GROHE PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	42 302 000 42 302 SH0	chromé blanc	96,07 78,17		42 304 000 42 304 SH0 42 304 P00	chromé blanc Chromé mat	95,65 69,20 106,12
	Surf Plaque de commande pour la rénovation double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique avec 2 tuyaux (42 253 000 et 42 774 000) montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm, en ABS finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau			Skate Air Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique avec 2 tuyaux (42 253 000 et 42 774 000) montage vertical, 156 x 197 mm en ABS, finition GROHE Long-Life GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau			
	42 305 000 42 305 SH0 42 305 P00	chromé blanc Chromé mat	99,96 71,44 103,50		37 115 P10	chromé mat/ chromé	20,63
	Skate Air Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique avec 2 tuyaux (42 253 000 et 42 774 000) montage horizontal 156 x 197 mm, en ABS GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau finition GROHE Long-Life			Bouton poussoir et rosace Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 40 mm finition GROHE Long-Life			
	37 117 P10	chromé mat/ chromé	21,34		43 122 000		65,38
	Bouton poussoir et rosace Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 16-35 mm finition GROHE Long-Life			Bague de fixation mitigeur			
	43 247 000	chromé	111,41		43 248 000		130,76
	Bague de fixation mitigeur			Couverture en métal			
	43 056 000	chromé	11,94		42 689 000		11,07
	Lever Pour robinet de chasse finition GROHE Long-Life			Rallonge d'alimentation pour valve de vidange servo GD 2			
	42 740 000		505,89		43 544 000		20,07
	Electrovanne complète			Piston d'évacuation complet pour mécanisme de chasse interrompable			

GROHE PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	43 535 000		5,22		43 540 000		10,27
	Poussoir interne 350 mm pour mécanisme de chasse interrompable 350 mm				Tirette de vidage pour mécanisme de chasse interrompable 451 mm		
	43 422 000		34,37		43 405 000		152,90
	Robinet de sécurité				Robinet d'arrêt		
	43 451 000		25,36		43 506 000		11,45
	Piston complet				Soufflet		
	42 315 000		17,87		42 593 000		39,64
	Robinet à siège pour GD2				Culot pour soupape et régulateur de flux Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves Compatible avec système de chasse GD 2		
	43 533 000		21,30		42 764 00M		19,31
	Siège				Boulon fileté pour fixation WC pour Rapid SL set de 2 pièces		
	42 233 000	chromé	19,72		42 775 000		10,96
	Tube d'alimentation				Tuyaux		








GROHE PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	42 310 000		8,62		43 745 000		17,52
	Joint 1/2" pour soupape pneumatique AV1				Joint 1/2"		
	43 722 000		22,00		43 714 000		61,53
	Kit de joints				Kit de joints		
	43 880 00M		27,68		42 077 00M		22,11
	Joint torique 35 x 2 unité d'emballage: 10 pièces				Joint torique 35 x 2 10 pièces		
	43 758 00M		37,29		42 396 000		14,72
	Membrane robinet flotteur 10 pièces				Robinet d'arrêt d'équerre		
	37 119 000		5,11		43 352 000		7,53
	Nez de jonction 55 mm Pour réservoir bas				Coude de départ		



GROHE PIÈCES POUR WC DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	46 884 000		113,30		46 882 00M		74,35
	Set d'entretien pour WC lavant GROHE Sensia IGS constitué de : 1 filtre à charbon produit détartrant pour 2 utilisations				Produit anti-calcaire pour WC lavant GROHE Sensia IGS pour 4 applications ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	46 883 00M		138,08		14 924 SH0	blanc	132,80
	Filtre à odeur pour WC lavant GROHE Sensia IGS contient 2 filtres pour odeurs				GROHE Sensia Arena Siège abattant WC Pour WC lavant Sensia Arena fonction d'ouverture / fermeture automatique couvercle de toilette correspondant : 14 925 SH0		
	14 925 SH0	blanc	149,41		14 926 002		415,02
	GROHE Sensia Arena Couvercle abattant WC Pour WC lavant Sensia Arena fonction d'ouverture / fermeture automatique siège de WC correspondant : 14 924 SH0				GROHE Sensia Arena Télécommande pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus		
	14 926 001		415,02		14 930 000		33,20
	GROHE Sensia Arena Télécommande pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus				Capuchon de protection douchette pour système de douche WC Sensia Arena		
	14 937 000	blanc	1 328,04		14 969 000		33,20
	GROHE Sensia Arena Céramique Pour WC lavant Sensia Arena				GROHE Sensia Arena Fixation arrière Pour WC lavant Sensia Arena		
	14 971 000		33,20		14 974 000		99,61
	GROHE Sensia Arena Hose clip Pour WC lavant Sensia Arena				GROHE Sensia Arena Tuyau de raccordement Pour WC lavant Sensia Arena		

GROHE PIÈCES POUR WC DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	14 933 000		33,20		14 919 000	blanc	1 460,84
	GROHE Sensia Arena Filtre à air Pour WC lavant Sensia Arena				GROHE Sensia Arena Unité WC lavants pour 39 354 SH0 Pour WC lavant Sensia Arena ensemble d'échange		
	14 976 000	blanc	1 654,67		14 927 000		33,20
	GROHE Sensia Arena Unité WC lavants pour 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena ensemble d'échange				GROHE Sensia Arena Filtre pour Sensia Arena système de WC-douche, suspendu		
	14 986 SH0	blanc	92,09		14 987 SH0	blanc	417,41
	Siège et abattant WC pour siège bidet manuel Bau avec frein de chute				Unité opérationnelle pour siège bidet manuel Bau		
	42 413 00M		32,45				
	Filtre pour siège bidet manuel Bau						

GROHE PIÈCES POUR CÉRAMIQUE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 <p>49 025 000 chromé 32,91 Kit d'installation compatible avec les cache syphons 39 426 000 39 201 000 39 325 000 contient 2 pièces</p>	 <p>49 516 000 31,55 Kit d'installation compatible avec les bidets et WC à poser 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H contient 2 pièces</p>				
 <p>49 510 000 84,95 Rallonge de fixation pour les WC suspendus Euro Ceramic 203 mm 39 328 000, 39 328 00H</p>	 <p>49 024 000 chromé 91,85 Rallonge de fixation pour WC suspendu Euro Ceramic compact 203 mm 39 206 000, 39 206 00H</p>				
 <p>49 529 000 chromé 28,59 Rallonge de fixation pour siège et couvercle Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 contient 2 pièces</p>	 <p>49 522 000 86,89 Kit d'installation pour réservoir de chasse Euro Ceramic pour installation à l'arrière</p>				
 <p>49 120 000 chromé 21,83 Kit de fixation pour siège et couvercle pour sièges de WC 39 577 000 et 39 898 000</p>	 <p>49 020 000 chromé 37,85 Vanne de remplissage pour réservoir de chasse Euro Ceramic pour réservoir de chasse avec entrée latérale apparente 39 333 000 application universelle</p>				
 <p>37 095 000 47,40 Robinet flotteur 3/8" application universelle sans pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm</p>	 <p>49 061 000 chromé 26,17 Vanne de vidage pour réservoir de chasse Bau Ceramic pour réservoir de chasse avec entrée latérale apparente 39 436 000, 39 437 000 Dual Flush application universelle pour perçage du couvercle Ø 50 mm</p>				
 <p>49 066 000 chromé 48,57 Vanne de vidage pour réservoir Euro Ceramic pour réservoirs de chasse d'eau sur cuvette 39 333 000 Dual Flush application universelle pour perçage du couvercle Ø 50 mm</p>	 <p>49 119 000 blanc 37,71 Amortisseur amortisseur pour la fonction de fermeture douce gauche et droite Ø 16 mm pour siège de WC 39 577 000</p>				

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
01			102167 KF0 0	105, 233	1 105,68	12 051 000	470, 482	70,19
01 285 00M	617	32,03	102168 KF0 0	240	759,37	12 058 000	594	32,23
01 386 00M	617	15,38	102169 KF0 0	240	691,05	12 060 000	595	275,02
02			102202 243 0	257	278,16	12 063 000	595	83,00
02 201 000	596	9,47	102203 243 0	257	361,19	12 075 000	594	32,45
02 210 00M	596	18,67	102208 243 0	243	726,45	12 124 000	473	147,15
02 277 000	620	15,34	102209 243 0	241	726,45	12 140 000	615	57,08
02 490 POM	591	20,43	102210 243 0	243	726,45	12 140 DCO	615	137,12
03			102211 243 0	241	726,45	12 400 000	594	76,84
03 214 00M	617	12,44	102212 243 0	243	651,69	12 407 000	595	194,18
03 758 000	618	90,82	102215 243 0	241	651,69	12 411 000	472, 594	120,18
04			102218 243 0	309	272,57	12 417 000	472, 595	113,66
04 853 00M	618	23,30	102251 243 0	220	86,07	12 419 000	595	44,39
05			102256 243 0	219	67,03	12 420 000	472	80,55
05 334 000	613	4,34	102257 243 0	219	100,30	12 424 000	472	87,27
05 386 00M	592	18,36	102272 KF0 0	216	222,78	12 426 000	472	208,87
06			102273 KF0 0	216	77,11	12 428 000	473	153,27
06 048 000	618	11,23	102275 KF0 0	215	102,83	12 430 000	473	136,27
06 106 000	607	100,07	102277 KF0 0	217	299,91	12 432 000	473	165,05
06 170 000	588	12,29	102278 KF0 0	215	128,53	12 433 000	587	79,45
06 179 000	589	107,92	102279 KF0 0	214	364,55	12 436 000	473	234,82
06 188 000	589	86,69	102280 KF0 0	215	411,29	12 444 000	473, 595	376,75
06 329 000	618	17,98	102342 243 0	572	54,52	12 465 000	594	102,34
06 427 000	276, 593	26,87	102460 243 0	221	29,61	12 662 000	594	30,21
06 428 000	276, 593	32,41	102461 243 0	219	54,10	12 662 DCO	594	50,10
06 706 000	591	34,19	102464 243 0	603	32,95	12 693 000	594	36,48
06 707 000	591	53,68	102465 243 0	223	71,32	12 901 00M	596	13,18
06 765 000	614	69,51	102466 243 0	218	54,10	13		
06 844 000	603	8,31	102467 243 0	220	95,91	13 005 000	597	44,28
07			102468 243 0	223	88,54	13 017 000	597	54,35
07 000 000	583	120,50	102469 243 0	223	54,10	13 028 000	416, 597	41,63
07 002 00M	618	13,70	102470 243 0	218	44,27	13 034 000	416, 597	68,97
07 025 000	589	42,50	102471 243 0	221	86,07	13 041 000	598	62,79
07 026 000	589	54,86	102472 243 0	222	63,95	13 043 000	598	80,02
07 052 000	603	23,94	102473 243 0	221	147,56	13 049 000	597	80,69
07 146 000	588	10,69	11			13 051 000	597	45,41
07 147 000	589	26,67	11 003 000	588	31,01	13 052 000	416, 597	47,50
07 150 000	590	44,10	11 006 000	588	32,76	13 057 000	597	36,83
07 156 000	589	44,01	11 083 000	588	39,71	13 070 000	597	43,72
07 182 000	603	20,98	11 086 000	588	40,15	13 071 000	597	47,50
07 182 G00	603	204,97	11 101 000	588	30,45	13 072 000	597	30,97
07 240 000	610	35,50	11 102 000	588	31,01	13 073 000	597	42,81
07 264 00M	618	9,49	11 104 000	588	87,56	13 076 000	597	45,27
07 341 000	603	30,59	11 105 000	588	87,69	13 077 000	597	52,41
07 513 000	589	37,56	11 118 000	588	51,48	13 080 000	468	251,91
07 531 000	607	104,56	11 148 000	590	42,36	13 084 000	597	43,45
07 653 000	618	21,05	11 501 000	589	55,99	13 137 000	468	245,15
07 659 000	614	70,95	11 502 000	589	58,90	13 138 000	468	252,58
08			11 504 000	589	86,93	13 220 000	602	38,08
08 065 00M	618	31,36	11 505 000	589	87,11	13 263 000	602	11,23
08 201 000	583	151,75	11 507 000	589	109,03	13 263 DCO	602	30,16
08 565 000	605	6,20	11 508 000	589	109,70	13 264 001	45	423,99
08 791 000	583	16,89	11 550 000	589	71,97	13 264 AL1	45	678,38
08 864 000	615	29,23	12			13 264 DA1	45	635,99
08 915 000	607	78,13	12 000 00M	594	44,88	13 264 DC1	45	593,59
10			12 001 000	594	22,28	13 264 DL1	45	678,38
10 099 00M	591	16,67	12 004 000	594	32,54	13 264 GL1	45	635,99
102166 KF0 0	104, 232	1 022,24	12 005 000	594	78,38	13 264 GN1	45	678,38
			12 013 000	594	45,17	13 269 000	597	137,46
			12 015 000	595	51,99	13 270 000	597	149,22
			12 023 000	594	38,37	13 278 002	163	141,96
			12 030 000	471, 595	90,11	13 280 001	170	134,61
			12 036 000	595	500,47	13 303 000	134	173,43
			12 041 000	595	140,39	13 303 AL0	134	277,49
			12 050 000	594	23,79	13 303 DCO	134	242,82
						13 317 001	45	1 899,48

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
13 317 AL1	45	3 039,16	14			19 315 DC1	42	783,54
13 317 DA1	45	2 849,21	14 014 000	300	72,41	19 315 DL1	42	895,47
13 317 DC1	45	2 659,27	14 047 000	301	72,55	19 315 GL1	42	839,50
13 317 DL1	45	3 039,16	14 048 000	272, 276	97,28	19 315 GN1	42	895,47
13 317 GL1	45	2 849,21	14 053 00M	272	47,07	19 316 001	44	1 875,61
13 317 GN1	45	3 039,16	14 055 000	208, 272	119,24	19 316 AL1	44	3 000,97
13 378 000	454, 469	143,93	14 056 000	272, 593	109,83	19 316 DA1	44	2 813,40
13 380 000	454, 469	158,92	14 057 000	272, 593	134,94	19 316 DC1	44	2 625,84
13 383 001	125	312,66	14 058 000	273, 593	53,35	19 316 DL1	44	3 000,97
13 404 003	143	192,79	14 074 000	497, 515	50,47	19 316 GL1	44	2 813,40
13 404 AL3	143	308,48	14 077 XH0	108, 239	35,13	19 316 GN1	44	3 000,97
13 404 DC3	143	269,92	14 079 XH0	240, 288	24,59	19 317 001	41	491,83
13 448 003	194	113,56	14 114 00M	605	73,82	19 317 AL1	41	786,93
13 448 2433	194	147,63	14 116 00M	605	70,77	19 317 DA1	41	737,74
13 449 001	157	166,91	14 117 00M	605	195,09	19 317 DC1	41	688,56
13 449 A01	157	250,35	14 165 00M	355, 605	31,43	19 317 DL1	41	786,93
13 449 AL1	157	267,05	14 919 000	627	1 460,84	19 317 GL1	41	737,74
13 449 DA1	157	250,35	14 924 SH0	626	132,80	19 317 GN1	41	786,93
13 449 DC1	157	233,66	14 925 SH0	626	149,41	19 332 000	620	30,14
13 449 DL1	157	267,05	14 926 001	626	415,02	19 334 001	45	169,60
13 449 GL1	157	250,35	14 926 002	496, 626	415,02	19 334 AL1	45	271,35
13 449 GN1	157	267,05	14 927 000	627	33,20	19 334 DA1	45	254,39
13 461 000	597	115,16	14 928 000	495	33,20	19 334 DC1	45	237,44
13 462 000	597	147,15	14 929 000	495	33,20	19 334 DL1	45	271,35
13 484 000	72	328,97	14 930 000	626	33,20	19 334 GL1	45	254,39
13 484 IG0	72	427,67	14 933 000	627	33,20	19 334 GN1	45	271,35
13 485 000	55	444,35	14 936 000	495	49,80	19 377 000	620	59,91
13 485 AL0	55	710,95	14 937 000	626	1 328,04	19 380 002	42	644,46
13 486 000	55	1 028,05	14 969 000	626	33,20	19 380 AL2	42	1 031,14
13 486 AL0	55	1 644,87	14 971 000	626	33,20	19 380 DA2	42	966,70
13 487 000	24	335,29	14 974 000	626	99,61	19 380 DC2	42	902,24
13 487 AL0	24	536,45	14 976 000	627	1 654,67	19 380 DL2	42	1 031,14
13 487 DA0	24	502,92	14 986 SH0	627	92,09	19 380 GL2	42	966,70
13 487 DC0	24	469,39	14 987 SH0	627	417,41	19 380 GN2	42	1 031,14
13 487 DL0	24	536,45	14 992 000	496	46,42	19 381 000	182	240,88
13 487 GL0	24	502,92	18			19 386 002	40	1 288,92
13 487 GN0	24	536,45	18 283 00M	620	15,07	19 386 AL2	40	2 062,28
13 900 000	599	13,63	18 608 001	248	61,19	19 386 DA2	40	1 933,40
13 907 000	600	9,81	18 700 000	249	55,87	19 386 DC2	40	1 804,50
13 911 000	596	58,13	18 904 001	201	72,64	19 386 DL2	40	2 062,28
13 915 000	602	54,77	18 968 001	41	261,18	19 386 GL2	40	1 933,40
13 925 000	602	72,53	18 968 AL1	41	417,89	19 386 GN2	40	2 062,28
13 926 000	601	18,56	18 968 DA1	41	391,76	19 409 001	122	335,83
13 927 000	600	16,05	18 968 DC1	41	365,65	19 409 AL1	122	537,33
13 927 G00	600	182,31	18 968 DL1	41	417,89	19 409 DC1	122	470,16
13 928 000	599	18,65	18 968 GL1	41	391,76	19 446 002	43	678,38
13 929 000	600	18,54	18 968 GN1	41	417,89	19 446 AL2	43	1 085,42
13 929 G00	600	130,57	19			19 446 DA2	43	1 017,58
13 929 L00	600	39,24	19 001 000	621	51,42	19 446 DC2	43	949,73
13 930 000	600	25,51	19 017 000	620	35,43	19 446 DL2	43	1 085,42
13 935 000	599	19,20	19 025 000	126, 135	80,02	19 446 GL2	43	1 017,58
13 937 000	601	26,81	19 053 000	620	271,78	19 446 GN2	43	1 085,42
13 941 000	600	7,74	19 087 000	620	509,05	19 450 2433	194	201,43
13 943 000	601	19,90	19 132 000	620	38,19	19 451 2433	193	178,76
13 943 000	601	19,90	19 309 002	40	1 255,02	19 470 000	275, 590	91,30
13 950 000	599	13,52	19 309 AL2	40	2 008,02	19 571 002	172	293,42
13 951 000	600	13,38	19 309 DA2	40	1 882,51	19 571 003	176	313,98
13 952 000	600	14,78	19 309 DC2	40	1 757,01	19 573 002	161	292,59
13 954 000	599	19,72	19 309 DL2	40	2 008,02	19 575 001	168	261,75
13 955 000	600	12,05	19 309 GL2	40	1 882,51	19 576 002	170	934,74
13 959 000	599	21,05	19 309 GN2	40	2 008,02	19 577 001	125	1 147,27
13 960 000	600	25,05	19 315 001	42	559,66	19 577 AL1	125	1 835,65
13 961 000	600	4,84	19 315 AL1	42	895,47	19 577 DC1	125	1 606,19
13 989 000	601	28,34	19 315 DA1	42	839,50	19 590 001	45	288,32
13 994 000	601	18,18				19 590 AL1	45	461,30
13 999 000	602	28,94				19 590 DA1	45	432,47
13 999 DCO	602	76,60				19 590 DC1	45	403,63

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
19 590 DL1	45	461,30	20 301 003	139	426,90	20 658 DC0	19	521,54
19 590 GL1	45	432,47	20 304 001	121	432,21	20 658 DL0	19	596,05
19 590 GN1	45	461,30	20 351 000	129	436,38	20 658 GL0	19	558,80
19 806 001	203	52,48	20 351 DC0	129	610,93	20 658 GN0	19	596,05
19 807 001	203	52,48	20 393 001	200	89,73	20 661 000	21	633,30
19 808 001	203	31,51	20 404 001	200	52,06	20 661 AL0	21	1 013,29
19 809 001	203	31,51	20 422 001	197	75,28	20 661 DA0	21	949,97
19 840 000	275, 590	35,58	20 587 000	34	844,51	20 661 DC0	21	886,63
19 895 000	129	359,17	20 587 AL0	34	1 351,20	20 661 DL0	21	1 013,29
19 895 AL0	129	574,67	20 587 DA0	34	1 266,78	20 661 GL0	21	949,97
19 895 DC0	129	502,84	20 587 DC0	34	1 182,30	20 661 GN0	21	1 013,29
19 897 001	133	1 414,73	20 587 DL0	34	1 351,22	20 662 000	21	633,30
19 897 AL1	133	2 263,58	20 587 GL0	34	1 266,78	20 662 AL0	21	1 013,29
19 897 DC1	133	1 980,62	20 587 GN0	34	1 351,22	20 662 DA0	21	949,97
19 910 000	134	73,72	20 589 000	30	844,51	20 662 DC0	21	886,63
19 952 000	81, 126	229,58	20 589 AL0	30	1 351,20	20 662 DL0	21	1 013,29
19 952 2430	126, 135	298,47	20 589 DA0	30	1 266,78	20 662 GL0	21	949,97
19 952 A00	157, 207	344,38	20 589 DC0	30	1 182,30	20 662 GN0	21	1 013,29
19 952 AL0	81, 126	367,34	20 589 DL0	30	1 351,22	20 666 000	69	592,17
19 952 DA0	81, 157	344,38	20 589 GL0	30	1 266,78	20 666 IG0	69	769,80
19 952 DC0	81, 126	321,42	20 589 GN0	30	1 351,22	20 667 000	62	1 716,88
19 952 DL0	81, 157	367,34	20 593 000	35	993,55	20 667 AL0	62	2 747,01
19 952 GL0	81, 157	344,38	20 593 AL0	35	1 589,67	20 667 DC0	62	2 575,33
19 952 GN0	81, 157	367,34	20 593 DA0	35	1 490,31	20 668 000	62	3 481,30
19 952 KF0	81, 157	321,42	20 593 DC0	35	1 390,97	20 668 AL0	62	5 802,16
19 954 000	208	19,56	20 593 DL0	35	1 589,67	20 668 DC0	62	5 512,05
19 974 002	161	311,70	20 593 GL0	35	1 490,31	20 669 000	62	3 481,30
20			20 593 GN0	35	1 589,67	20 669 AL0	62	5 802,16
20 179 001	410	155,50	20 595 000	30	993,55	20 669 DC0	62	5 512,05
20 186 001	200	86,97	20 595 AL0	30	1 589,67	20 670 000	63	1 716,88
20 187 000	182	262,32	20 595 DA0	30	1 490,31	20 670 AL0	63	2 747,01
20 188 001	39	1 153,25	20 595 DC0	30	1 390,97	20 670 DC0	63	2 575,33
20 188 AL1	39	1 845,20	20 595 DL0	30	1 589,67	20 671 000	63	3 433,77
20 188 DA1	39	1 729,88	20 595 GL0	30	1 490,31	20 671 AL0	63	5 494,02
20 188 DC1	39	1 614,55	20 595 GN0	30	1 589,67	20 671 DC0	63	5 150,64
20 188 DL1	39	1 845,20	20 619 000	69	768,99	20 672 000	63	3 433,77
20 188 GL1	39	1 729,88	20 619 DA0	69	1 153,49	20 672 AL0	63	5 494,02
20 188 GN1	39	1 845,20	20 619 IG0	69	999,70	20 672 DC0	63	5 150,64
20 189 002	39	1 119,33	20 622 000	70	575,71	21		
20 189 AL2	39	1 790,94	20 622 IG0	70	748,43	21 100 001	201	165,38
20 189 DA2	39	1 679,01	20 623 000	70	637,38	21 134 000	34	874,31
20 189 DC2	39	1 567,06	20 623 IG0	70	828,59	21 134 AL0	34	1 398,92
20 189 DL2	39	1 790,94	20 624 000	69	694,97	21 134 DA0	34	1 311,48
20 189 GL2	39	1 679,01	20 624 IG0	69	903,45	21 134 DC0	34	1 224,03
20 189 GN2	39	1 790,94	20 627 000	51	1 153,59	21 134 DL0	34	1.398,91
20 193 002	39	1 153,25	20 627 AL0	51	1 845,75	21 134 GL0	34	1 311,48
20 193 AL2	39	1 845,20	20 628 000	52	1 004,05	21 134 GN0	34	1.398,91
20 193 DA2	39	1 729,88	20 628 AL0	52	1 606,49	21 138 000	29	874,31
20 193 DC2	39	1 614,55	20 629 000	52	1 068,14	21 138 AL0	29	1 398,92
20 193 DL2	39	1 845,20	20 629 AL0	52	1 709,02	21 138 DA0	29	1 311,48
20 193 GL2	39	1 729,88	20 643 000	21	745,07	21 138 DC0	29	1 224,03
20 193 GN2	39	1 845,20	20 643 AL0	21	1 192,11	21 138 DL0	29	1.398,91
20 201 000	204	138,18	20 643 DA0	21	1 117,61	21 138 GL0	29	1 311,48
20 201 AL0	204	221,08	20 643 DC0	21	1 043,10	21 138 GN0	29	1.398,91
20 201 DC0	204	193,45	20 643 DL0	21	1 192,11	21 140 000	34	1 202,19
20 202 000	204	158,00	20 643 GL0	21	1 117,61	21 140 AL0	34	1 923,47
20 203 000	204	121,87	20 643 GN0	21	1 192,11	21 140 DA0	34	1 803,28
20 205 000	204	112,83	20 649 000	20	745,07	21 140 DC0	34	1 683,05
20 216 001	167	310,34	20 649 AL0	20	1 192,11	21 140 DL0	34	1.923,50
20 296 001	151	359,34	20 649 DA0	20	1 117,61	21 140 GL0	34	1 803,28
20 296 AL1	151	574,94	20 649 DC0	20	1 043,10	21 140 GN0	34	1.923,50
20 296 DA1	151	539,00	20 649 DL0	20	1 192,11	21 142 000	29	1 202,19
20 296 DC1	151	503,08	20 649 GL0	20	1 117,61	21 142 AL0	29	1 923,47
20 296 DL1	151	574,94	20 649 GN0	20	1 192,11	21 142 DA0	29	1 803,28
20 296 GL1	151	539,00	20 658 000	19	372,54	21 142 DC0	29	1 683,05
20 296 GN1	151	574,94	20 658 AL0	19	596,05	21 142 DL0	29	1.923,50
			20 658 DA0	19	558,80			

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
21 142 GL0	29	1 803,28	23 106 AL1	121	442,51	23 406 AL0	128	645,04
21 142 GN0	29	1.923,50	23 106 DC1	121	387,20	23 406 DC0	128	564,41
21 144 000	20	596,05	23 127 00E	127	289,63	23 429 000	15, 40	329,13
21 144 AL0	20	953,69	23 127 AL0	127	463,43	23 432 000	161	407,22
21 144 DA0	20	894,08	23 127 DC0	127	405,50	23 444 001	122	363,43
21 144 DC0	20	834,48	23 132 00E	127	281,93	23 444 AL1	122	581,48
21 144 GL0	20	894,08	23 135 00E	128	347,58	23 444 DC1	122	508,79
21 145 000	19	596,05	23 135 AL0	128	556,14	23 445 000	128	305,19
21 145 AL0	19	953,69	23 135 DC0	128	486,61	23 445 AL0	128	488,29
21 145 DA0	19	894,08	23 137 000	127	227,82	23 445 DC0	128	427,25
21 145 DC0	19	834,48	23 138 000	130	289,63	23 446 000	128	297,65
21 145 DL0	19	953,69	23 138 AL0	130	463,43	23 447 000	129	376,78
21 145 GL0	19	894,08	23 138 DC0	130	405,50	23 447 AL0	129	602,85
21 145 GN0	19	953,69	23 140 000	130	382,31	23 447 DC0	129	527,49
21 149 000	20	819,57	23 140 AL0	130	688,16	23 448 002	160	266,39
21 149 AL0	20	1 311,32	23 140 DC0	130	611,70	23 449 002	160	258,80
21 149 DA0	20	1 229,37	23 141 000	131	459,55	23 450 001	166	204,84
21 149 DC0	20	1 147,41	23 145 000	130	328,29	23 451 001	166	197,27
21 149 DL0	20	1 311,32	23 145 AL0	130	525,25	23 537 003	189	182,31
21 149 GL0	20	1 229,37	23 145 DC0	130	459,59	23 564 003	175	173,41
21 149 GN0	20	1 311,32	23 200 000	52	318,09	23 569 003	175	260,13
21 337 001	201	100,93	23 262 001	195	85,95	23 570 003	176	322,55
21 375 001	200	114,02	23 296 001	121	386,23	23 570 LS3	176	419,32
21 390 001	200	212,69	23 296 AL1	121	617,96	23 571 000	122	317,82
22			23 296 DC1	121	540,72	23 602 001	199	131,35
22 012 000	135, 574	66,33	23 300 000	478	358,90	23 633 001	198	96,56
22 012 AL0	135, 574	106,12	23 319 000	70, 82	312,22	23 672 001	134	2 173,60
22 012 DC0	135, 574	92,86	23 322 003	188	127,24	23 672 AL1	134	3 477,75
22 029 000	573	7,15	23 322 2433	188	165,42	23 672 DC1	134	3 043,04
22 031 000	573	8,21	23 324 003	188	120,06	23 739 002	167	304,08
22 035 000	575	29,89	23 324 2433	188	156,07	23 741 001	156	3 016,61
22 036 000	575	35,18	23 325 000	180	148,70	23 741 DC1	156	4 223,24
22 037 000	80, 572	9,19	23 326 000	180	141,79	23 762 001	197	116,29
22 037 A00	572	59,76	23 327 000	180	141,79	23 763 001	198	143,66
22 037 AL0	80, 572	60,68	23 335 001	197	96,56	23 764 001	198	157,34
22 037 DA0	80, 572	59,76	23 337 001	197	90,00	23 790 001	120	259,28
22 037 DC0	80, 572	58,85	23 338 001	198	96,56	23 791 001	120	259,28
22 037 DL0	80, 572	60,68	23 373 20E	172	163,85	23 791 AL1	120	414,85
22 037 GL0	80, 572	59,76	23 374 003	175	166,48	23 791 DC1	120	362,99
22 037 GN0	80, 572	60,68	23 374 20E	172	171,47	23 792 001	125	2 133,45
22 039 000	80, 572	10,55	23 374 LS3	175	216,42	23 792 AL1	125	3 413,51
22 043 000	572	9,98	23 376 00E	180	122,78	23 792 DC1	125	2 986,82
22 045 000	573	10,59	23 377 00E	180	129,69	23 843 003	138	447,57
22 074 KF0	572	64,36	23 380 10E	166	179,45	23 843 AL3	138	716,10
22 117 KF0	348	63,85	23 382 20E	160	226,25	23 843 DC3	138	626,58
22 118 KF0	350	99,79	23 384 20E	160	234,07	23 844 003	138	447,57
22 119 KF0	282	1 607,63	23 385 10E	166	171,97	23 846 003	143	2 093,22
22 120 KF0	286	1 792,02	23 387 20E	171	171,47	23 846 AL3	143	3 349,15
22 121 KF0	306	703,84	23 390 00E	127	289,63	23 846 DC3	143	2 930,51
22 122 KF0	306	683,73	23 392 00E	127	281,93	23 851 003	138	385,59
22 123 KF0	303	980,52	23 393 243E	189	165,42	23 851 AL3	138	616,95
22 124 KF0	304	980,52	23 393 30E	189	127,24	23 851 DC3	138	539,83
22 125 KF0	324, 352	201,12	23 395 30E	189	120,06	23 856 001	39	2 374,34
22 126 KF0	331	91,27	23 396 00E	181	148,70	23 856 AL1	39	3 798,96
22 127 KF0	319	147,88	23 397 00E	181	141,79	23 856 DA1	39	3 561,52
22 939 000	573	16,58	23 398 00E	181	141,79	23 856 DC1	39	3 324,08
22 940 000	573	14,24	23 403 001	38	780,14	23 856 DL1	39	3 798,96
23			23 403 AL1	38	1 248,23	23 856 GL1	39	3 561,52
23 037 002	171	171,47	23 403 DA1	38	1 170,22	23 856 GN1	39	3 798,96
23 039 002	171	125,77	23 403 DC1	38	1 092,20	23 870 003	137	275,42
23 043 003	172	239,96	23 403 DL1	38	1 248,23	23 871 003	137	344,27
23 049 002	159	234,07	23 403 GL1	38	1 170,22	23 871 AL3	137	550,84
23 051 002	159	148,23	23 403 GN1	38	1 248,23	23 871 DC3	137	481,99
23 054 003	161	292,52	23 405 001	121	411,98	23 872 003	137	344,27
23 106 001	121	276,57	23 405 AL1	121	659,16	23 873 003	138	385,59
			23 405 DC1	121	576,77	23 920 001	167	290,74
			23 406 000	128	403,14	23 921 000	181	237,46

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
23 922 003	187	111,17	24 093 AL3	142	495,77	24 172 DA1	147	319,12
23 922 2433	187	144,51	24 093 DC3	142	433,79	24 172 DC1	147	297,84
23 923 003	188	127,24	24 094 000	132	301,35	24 172 DL1	147	340,38
23 924 003	187	111,17	24 094 AL0	132	482,17	24 172 GL1	147	319,12
23 931 001	165	172,05	24 094 DC0	132	421,90	24 172 GN1	147	340,38
23 932 001	166	197,36	24 095 001	124	305,00	24 172 KF1	147	297,84
23 958 003	136	972,90	24 095 AL1	124	488,00	24 173 001	148	257,43
23 958 DC3	136	1 362,06	24 095 DC1	124	427,00	24 173 A01	148	386,15
23 959 003	136	1 015,63	24 154 000	54, 132	705,69	24 173 AL1	148	411,89
23 965 003	185	111,17	24 154 AL0	54, 132	1 129,10	24 173 DA1	148	386,15
23 966 003	185	103,99	24 154 DC0	54, 132	987,96	24 173 DC1	148	360,40
23 967 003	185	103,99	24 155 000	133, 245	705,69	24 173 DL1	148	411,89
23 968 003	185	111,17	24 155 AL0	133, 245	1 129,10	24 173 GL1	148	386,15
23 968 2433	185	144,51	24 155 DC0	133, 245	987,96	24 173 GN1	148	411,89
23 969 003	186	111,17	24 160 001	40	610,55	24 174 001	149	282,46
23 970 003	189	182,31	24 160 AL1	40	976,89	24 174 A01	149	423,70
23 971 003	190	246,28	24 160 DA1	40	915,84	24 174 AL1	149	451,93
23 971 2433	190	320,16	24 160 DC1	40	854,78	24 174 DA1	149	423,70
23 974 003	188	111,17	24 160 DL1	40	976,89	24 174 DC1	149	395,44
23 975 003	186	427,57	24 160 GL1	40	915,84	24 174 DL1	149	451,93
23 975 2433	186	555,83	24 160 GN1	40	976,89	24 174 GL1	149	423,70
23 976 003	189	270,91	24 167 001	154	248,26	24 174 GN1	149	451,93
23 981 003	474	146,05	24 167 A01	154	372,39	24 175 001	148	219,90
23 982 003	475	129,98	24 167 AL1	154	397,22	24 176 001	149	250,28
23 983 003	476	146,05	24 167 DA1	154	372,39	24 176 KF1	149	350,39
23 984 003	475	211,72	24 167 DC1	154	347,56	24 177 001	149	275,31
23 985 003	475	227,81	24 167 DL1	154	397,22	24 177 KF1	149	385,43
23 988 003	474	162,48	24 167 GL1	154	372,39	24 178 001	152	219,90
23 989 003	474	178,55	24 167 GN1	154	397,22	24 178 A01	152	329,84
			24 167 KF1	154	347,56	24 178 AL1	152	351,82
			24 168 001	154	225,69	24 178 DA1	152	329,84
			24 168 A01	154	338,53	24 178 DC1	152	307,85
			24 168 AL1	154	361,10	24 178 DL1	152	351,82
			24 168 DA1	154	338,53	24 178 GL1	152	329,84
			24 168 DC1	154	315,97	24 178 GN1	152	351,82
			24 168 DL1	154	361,10	24 180 001	147	219,90
			24 168 GL1	154	338,53	24 183 001	148	219,90
			24 168 GN1	154	361,10	24 192 003	188	127,84
			24 168 KF1	154	315,97	24 258 001	195	85,95
			24 169 001	155	280,81	24 259 000	71	400,88
			24 169 A01	155	421,22	24 259 IG0	71	481,05
			24 169 AL1	155	449,30	24 260 000	71	440,97
			24 169 DA1	155	421,22	24 260 IG0	71	529,16
			24 169 DC1	155	393,13	24 265 001	195	101,43
			24 169 DL1	155	449,30	24 269 001	195	101,43
			24 169 GL1	155	421,22	24 277 000	53	492,81
			24 169 GN1	155	449,30	24 277 AL0	53	788,51
			24 170 001	150	382,58	24 279 000	53	542,09
			24 170 A01	150	573,86	24 279 AL0	53	867,36
			24 170 AL1	150	612,12	24 340 000	53	574,17
			24 170 DA1	150	573,86	24 340 AL0	53	918,67
			24 170 DC1	150	535,61	24 341 000	51	790,43
			24 170 DL1	150	612,12	24 341 AL0	51	1 264,68
			24 170 GL1	150	573,86	24 342 000	51	790,43
			24 170 GN1	150	612,12	24 342 AL0	51	1 264,68
			24 170 KF1	150	535,61	24 344 000	51	982,69
			24 171 001	147	219,90	24 344 AL0	51	1 572,30
			24 171 A01	147	329,84	24 345 000	51	982,69
			24 171 AL1	147	351,82	24 345 AL0	51	1 572,30
			24 171 DA1	147	329,84	24 346 000	51	1 217,68
			24 171 DC1	147	307,85	24 346 AL0	51	1 948,28
			24 171 DL1	147	351,82	24 347 000	52	897,23
			24 171 GL1	147	329,84	24 347 AL0	52	1 435,57
			24 171 GN1	147	351,82	24 348 000	54	3 546,23
			24 172 001	147	212,74	24 348 001	54	3 546,23
			24 172 A01	147	319,12	24 348 AL0	54	5 673,96
			24 172 AL1	147	340,38	24 353 000	22	633,30

24

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
24 353 ALO	22	1 013,29	24 364 GLO	15	949,97	24 414 000	61	1 885,70
24 353 DAO	22	949,97	24 364 GNO	15	1 013,29	24 414 ALO	61	3 017,13
24 353 DCO	22	886,63	24 365 000	14	782,32	24 414 DCO	61	2 639,98
24 353 DLO	22	1 013,29	24 365 ALO	14	1 251,71	24 417 000	61	1 812,27
24 353 GLO	22	949,97	24 365 DAO	14	1 173,48	24 417 ALO	61	2 899,64
24 353 GNO	22	1 013,29	24 365 DCO	14	1 095,25	24 417 DCO	61	2 718,41
24 354 000	16	427,50	24 365 DLO	14	1 251,71	24 418 000	61	1 812,27
24 354 ALO	16	684,01	24 365 GLO	14	1 173,48	24 418 ALO	61	2 899,64
24 354 DAO	16	641,27	24 365 GNO	14	1 251,71	24 418 DCO	61	2 718,41
24 354 DCO	16	598,51	24 366 000	15	670,56	24 419 000	62	1 812,27
24 354 DLO	16	684,01	24 366 ALO	15	1 072,90	24 419 ALO	62	2 899,64
24 354 GLO	16	641,27	24 366 DAO	15	1 005,84	24 419 DCO	62	2 718,41
24 354 GNO	16	684,01	24 366 DCO	15	938,78	24 422 000	67	5 277,87
24 355 000	16	470,26	24 366 DLO	15	1 072,90	24 422 ALO	67	8 444,60
24 355 ALO	16	752,42	24 366 GLO	15	1 005,84	24 422 DCO	67	7 916,82
24 355 DAO	16	705,39	24 366 GNO	15	1 072,90	24 423 000	68	5 277,87
24 355 DCO	16	658,36	24 367 000	16	782,32	24 423 ALO	68	8 444,60
24 355 DLO	16	752,42	24 367 ALO	16	1 251,71	24 423 DCO	68	7 916,82
24 355 GLO	16	705,39	24 367 DAO	16	1 173,48	24 424 000	68	5 277,87
24 355 GNO	16	752,42	24 367 DCO	16	1 095,25	24 424 ALO	68	8 444,60
24 356 000	17	502,81	24 367 DLO	16	1 251,71	24 424 DCO	68	7 916,82
24 356 ALO	17	804,50	24 367 GLO	16	1 173,48	24 425 000	64	752,98
24 356 DAO	17	754,22	24 367 GNO	16	1 251,71	24 425 ALO	64	1 204,77
24 356 DCO	17	703,93	24 368 000	19	2 160,70	24 425 DCO	64	1 129,48
24 356 DLO	17	804,50	24 368 ALO	19	3 457,12	24 426 000	65	752,98
24 356 GLO	17	754,22	24 368 DAO	19	3 241,06	24 426 ALO	65	1 204,77
24 356 GNO	17	804,50	24 368 DCO	19	3 024,98	24 426 DCO	65	1 129,48
24 357 000	17	825,72	24 368 DLO	19	3 457,12	24 427 000	65	752,98
24 357 ALO	17	1 321,17	24 368 GLO	19	3 241,06	24 427 ALO	65	1 204,77
24 357 DAO	17	1 238,59	24 369 000	69	493,47	24 427 DCO	65	1 129,48
24 357 DCO	17	1 156,02	24 369 DAO	69	740,21	24 428 000	65	1 153,24
24 357 DLO	17	1 321,17	24 369 IGO	69	641,52	24 428 ALO	65	1 845,19
24 357 GLO	17	1 238,59	24 370 000	69	493,47	24 428 DCO	65	1 729,85
24 357 GNO	17	1 321,17	24 370 IGO	69	641,52	24 429 000	66	1 153,24
24 358 000	18	883,23	24 371 000	69	653,84	24 429 ALO	66	1 845,19
24 358 ALO	18	1 413,17	24 371 IGO	69	850,00	24 429 DCO	66	1 729,85
24 358 DAO	18	1 324,85	24 372 000	70	555,14	24 430 000	66	1 153,24
24 358 DCO	18	1 236,52	24 372 IGO	70	721,69	24 430 ALO	66	1 845,19
24 358 DLO	18	1 413,17	24 373 000	70	575,71	24 430 DCO	66	1 729,85
24 358 GLO	18	1 324,85	24 373 IGO	70	748,43			
24 358 GNO	18	1 413,17	24 374 000	71	719,64			
24 359 000	18	883,23	24 374 IGO	71	935,54			
24 359 ALO	18	1 413,17	24 375 000	72	2 306,95	25 221 001	44	1 875,61
24 359 DAO	18	1 324,85	24 375 IGO	72	2 999,04	25 221 AL1	44	3 000,97
24 359 DCO	18	1 236,52	24 395 KF1	152	307,85	25 221 DA1	44	2 813,40
24 359 DLO	18	1 413,17	24 396 000	33	1 177,79	25 221 DC1	44	2 625,84
24 359 GLO	18	1 324,85	24 396 ALO	33	1 884,46	25 221 DL1	44	3 000,97
24 359 GNO	18	1 413,17	24 396 DAO	33	1 766,69	25 221 GL1	44	2 813,40
24 362 000	14	558,80	24 396 DCO	33	1 648,88	25 221 GN1	44	3 000,97
24 362 ALO	14	894,08	24 396 DLO	33	1 884,47	25 222 001	44	2 984,88
24 362 DAO	14	838,21	24 396 GLO	33	1 766,69	25 222 AL1	44	4 775,82
24 362 DCO	14	782,32	24 396 GNO	33	1 884,47	25 222 DA1	44	4 477,34
24 362 DLO	14	894,08	24 397 000	60	1 176,41	25 222 DC1	44	4 178,85
24 362 GLO	14	838,21	24 397 ALO	60	1 882,24	25 222 DL1	44	4 775,82
24 362 GNO	14	894,08	24 397 DCO	60	1 764,60	25 222 GL1	44	4 477,34
24 363 000	14	484,30	24 398 000	60	1 176,41	25 222 GN1	44	4 775,82
24 363 ALO	14	774,87	24 398 ALO	60	1 882,24	25 224 000	37	2 235,48
24 363 DAO	14	726,45	24 398 DCO	60	1 764,60	25 224 ALO	37	3 576,76
24 363 DCO	14	678,02	24 399 000	60	1 176,41	25 224 DAO	37	3 353,22
24 363 DLO	14	774,87	24 399 ALO	60	1 882,24	25 224 DCO	37	3 129,67
24 363 GLO	14	726,45	24 399 DCO	60	1 764,60	25 224 DLO	37	3 576,76
24 363 GNO	14	774,87	24 400 000	60	1 462,51	25 224 GLO	37	3 353,22
24 364 000	15	633,30	24 400 ALO	60	2 340,03	25 224 GNO	37	3 576,76
24 364 ALO	15	1 013,29	24 400 DCO	60	2 193,77	25 226 000	32	2 235,48
24 364 DAO	15	949,97	24 408 000	61	1 885,70	25 226 ALO	32	3 576,76
24 364 DCO	15	886,63	24 408 ALO	61	3 017,13	25 226 DAO	32	3 353,22
24 364 DLO	15	1 013,29	24 408 DCO	61	2 639,98	25 226 DCO	32	3 129,67
						25 226 DLO	32	3 576,76

25

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
25 226 GL0	32	3 353,22	25 272 GL0	23	4 191,01	26 461 000	308, 330	229,65
25 226 GN0	32	3 576,76	25 272 GN0	23	4 470,42	26 475 000	303	700,36
25 227 000	35	3 725,79	25 288 000	184, 193	602,51	26 475 A00	303	1 120,59
25 227 AL0	35	5 961,23	25 450 001	201	149,44	26 475 AL0	303	1 190,62
25 227 DA0	35	5 588,65	25 460 10A	202	181,74	26 475 DA0	303	1 120,59
25 227 DC0	35	5 216,12	26			26 475 DC0	303	980,52
25 227 DL0	35	5 961,28	26 009 001	201	108,68	26 475 DL0	303	1 190,62
25 227 GL0	35	5 588,65	26 010 001	202	44,64	26 475 GL0	303	1 120,59
25 227 GN0	35	5 961,28	26 066 000	307	736,01	26 475 GN0	303	1 190,62
25 229 000	30	3 725,79	26 066 A00	307	1 177,61	26 475 LS0	303	920,16
25 229 AL0	30	5 961,23	26 066 AL0	307	1 251,22	26 477 000	304	700,36
25 229 DA0	30	5 588,65	26 066 DA0	307	1 177,61	26 477 A00	304	1 120,59
25 229 DC0	30	5 216,12	26 066 DC0	307	1 030,41	26 477 AL0	304	1 190,62
25 229 DL0	30	5 961,28	26 066 DLO	307	1 251,22	26 477 DA0	304	1 120,59
25 229 GL0	30	5 588,65	26 066 GLO	307	1 177,61	26 477 DC0	304	980,52
25 229 GN0	30	5 961,28	26 066 GN0	307	1 251,22	26 477 DLO	304	1 190,62
25 243 003	476	161,45	26 067 000	307	736,01	26 477 GL0	304	1 120,59
25 244 003	476	140,58	26 067 A00	307	1 177,61	26 477 GN0	304	1 190,62
25 248 001	157	1 608,96	26 067 AL0	307	1 251,22	26 477 LS0	304	920,16
25 248 A01	157	2 413,45	26 067 DA0	307	1 177,61	26 479 000	304	737,62
25 248 AL1	157	2 574,35	26 067 DC0	307	1 030,41	26 479 A00	304	1 180,19
25 248 DA1	157	2 413,45	26 067 DLO	307	1 251,22	26 479 AL0	304	1 253,95
25 248 DC1	157	2 252,54	26 067 GL0	307	1 177,61	26 479 DA0	304	1 180,19
25 248 DL1	157	2 574,35	26 067 GN0	307	1 251,22	26 479 DC0	304	1 032,67
25 248 GL1	157	2 413,45	26 075 001	290	779,88	26 479 DLO	304	1 253,95
25 248 GN1	157	2 574,35	26 075 A00	290	1 477,01	26 479 GL0	304	1 180,19
25 248 KF1	157	2 252,54	26 075 AL0	290	1 569,32	26 479 GN0	304	1 253,95
25 249 001	153	357,55	26 075 DA0	290	1 477,01	26 479 LS0	304	957,42
25 250 001	153	298,55	26 075 DC0	290	1 292,38	26 481 000	304	737,62
25 250 A01	153	447,83	26 075 DLO	290	1 569,32	26 481 A00	304	1 180,19
25 250 AL1	153	477,68	26 075 GLO	290	1 477,01	26 481 AL0	304	1 253,95
25 250 DA1	153	447,83	26 075 GN0	290	1 569,32	26 481 DA0	304	1 180,19
25 250 DC1	153	417,97	26 087 000	293	1 528,94	26 481 DC0	304	1 032,67
25 250 DL1	153	477,68	26 088 001	309	84,09	26 481 DLO	304	1 253,95
25 250 GL1	153	447,83	26 145 000	315	119,18	26 481 GL0	304	1 180,19
25 250 GN1	153	477,68	26 146 000	315	119,18	26 481 GN0	304	1 253,95
25 250 KF1	153	417,97	26 161 003	335	31,08	26 481 LS0	304	957,42
25 251 001	156	1 019,00	26 161 2433	335	40,39	26 483 000	305	145,29
25 251 A01	156	1 528,52	26 162 2433	337	158,71	26 484 000	305	145,29
25 251 AL1	156	1 630,41	26 163 2433	338	177,32	26 496 000	302	29,05
25 251 DA1	156	1 528,52	26 250 000	280	2 064,27	26 507 000	144, 286	1 280,00
25 251 DC1	156	1 426,61	26 250 LSO	280	2 064,27	26 507 A00	286	2 176,01
25 251 DL1	156	1 630,41	26 254 000	280, 303	856,87	26 507 AL0	144, 286	2 304,02
25 251 GL1	156	1 528,52	26 254 LSO	280, 303	856,87	26 507 DA0	286	2 176,01
25 251 GN1	156	1 630,41	26 264 001	280, 303	155,79	26 507 DC0	144, 286	1 920,01
25 251 KF1	156	1 426,61	26 330 001	201	103,97	26 507 DLO	286	2 304,02
25 252 001	152	243,14	26 362 LN1	293, 301	44,47	26 507 GL0	286	2 176,01
25 252 A01	152	364,70	26 370 000	99, 334	52,97	26 507 GN0	286	2 304,02
25 252 AL1	152	389,02	26 370 A00	99, 334	84,76	26 507 LS0	144, 286	1 478,69
25 252 DA1	152	364,70	26 370 AL0	99, 334	90,05	26 508 000	144, 287	1 280,00
25 252 DC1	152	340,38	26 370 DA0	99, 334	84,76	26 508 A00	287	2 176,01
25 252 DL1	152	389,02	26 370 DC0	99, 334	74,16	26 508 AL0	144, 287	2 304,02
25 252 GL1	152	364,70	26 370 DLO	99, 334	90,05	26 508 DA0	287	2 048,01
25 252 GN1	152	389,02	26 370 GLO	99, 334	84,76	26 508 DC0	144, 287	1 920,01
25 252 KF1	152	340,38	26 370 GN0	99, 334	90,05	26 508 DLO	287	2 304,02
25 268 000	22	894,08	26 383 000	294	864,85	26 508 GLO	287	2 048,01
25 268 AL0	22	1 430,53	26 385 000	281, 301	20,69	26 508 GN0	287	2 304,02
25 268 DA0	22	1 341,13	26 404 000	331	100,26	26 508 LS0	144, 287	1 478,69
25 268 DC0	22	1 251,71	26 405 000	333	129,40	26 509 000	287	1 110,64
25 268 DL0	22	1 430,53	26 406 003	339	66,30	26 510 000	288	1 293,03
25 268 GL0	22	1 341,13	26 406 2433	339	102,75	26 548 000	320	232,33
25 268 GN0	22	1 430,53	26 408 000	313	118,42	26 554 LS0	323	132,92
25 272 000	23	2 794,01	26 410 000	313	118,42	26 558 000	306	502,74
25 272 AL0	23	4 470,42	26 412 000	309	209,67	26 558 A00	306	804,38
25 272 DA0	23	4 191,01	26 457 000	311, 330	173,97	26 558 AL0	306	854,66
25 272 DC0	23	3 911,61	26 459 000	307, 330	288,81	26 558 DA0	306	804,38
25 272 DL0	23	4 470,42				26 558 DC0	306	703,84

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
26 558 DL0	306	854,66	26 602 000	324, 352	136,63	26 770 001	344	8,58
26 558 GL0	306	804,38	26 603 000	324, 352	143,67	26 771 003	337	93,13
26 558 GN0	306	854,66	26 603 A00	324, 352	287,32	26 784 000	92	246,48
26 560 000	306	488,38	26 603 AL0	324, 352	316,06	26 785 000	92	246,48
26 560 A00	306	804,38	26 603 DA0	324, 352	287,32	26 786 000	92	246,48
26 560 AL0	306	854,66	26 603 DC0	324, 352	258,59	26 801 000	96	172,55
26 560 DA0	306	804,38	26 603 DL0	324, 352	316,06	26 801 A00	96	276,08
26 560 DC0	306	703,84	26 603 GL0	324, 352	287,32	26 801 AL0	96	293,34
26 560 DL0	306	854,66	26 603 GN0	324, 352	316,06	26 801 DA0	96	276,08
26 560 GL0	306	804,38	26 640 000	305	833,80	26 801 DC0	96	241,57
26 560 GN0	306	854,66	26 642 000	305	867,76	26 801 DL0	96	293,34
26 561 000	310	400,53	26 646 000	606	305,86	26 801 GL0	96	276,08
26 562 000	310	412,31	26 648 000	282	1 148,31	26 801 GN0	96	293,34
26 564 000	306	523,52	26 648 LSO	282	1 320,56	26 802 000	46, 56	172,55
26 564 A00	306	994,68	26 649 000	283	1 148,31	26 802 A00	96	276,08
26 564 AL0	306	1 047,02	26 652 000	283	1 148,31	26 802 AL0	56, 96	293,34
26 564 DA0	306	862,26	26 657 000	284	1 320,56	26 802 DC0	56, 96	241,57
26 564 DC0	306	889,97	26 658 000	99, 350	79,65	26 802 DL0	46, 96	293,34
26 564 DL0	306	1 047,02	26 658 A00	99, 350	127,41	26 802 GN0	46, 96	293,34
26 564 GL0	306	862,26	26 658 AL0	99, 350	135,39	26 828 000	89	5 509,15
26 564 GN0	306	1 047,02	26 658 DA0	99, 350	127,41	26 836 A00	283	1 837,30
26 566 000	307	523,52	26 658 DC0	99, 350	111,48	26 836 AL0	283	1 952,13
26 566 A00	307	994,68	26 658 DL0	99, 350	135,39	26 836 DA0	283	1 837,30
26 566 AL0	307	1 047,02	26 658 GL0	99, 350	127,41	26 836 DC0	283	1 607,63
26 566 DA0	307	862,26	26 658 GN0	99, 350	135,39	26 836 DL0	283	1 952,13
26 566 DC0	307	889,97	26 659 000	99, 351	79,65	26 836 GL0	283	1 837,30
26 566 DL0	307	1 047,02	26 659 A00	99, 351	127,41	26 836 GN0	283	1 952,13
26 566 GL0	307	862,26	26 659 AL0	99, 351	135,39	26 837 A00	283	1 837,30
26 566 GN0	307	1 047,02	26 659 DA0	99, 351	127,41	26 837 AL0	283	1 952,13
26 568 000	310	448,49	26 659 DC0	99, 351	111,48	26 837 DA0	283	1 837,30
26 568 LSO	310	583,03	26 659 DL0	99, 351	135,39	26 837 DC0	283	1 607,63
26 574 000	319	105,63	26 659 GL0	99, 351	127,41	26 837 DL0	283	1 952,13
26 574 A00	319	179,58	26 659 GN0	99, 351	135,39	26 837 GL0	283	1 837,30
26 574 AL0	319	190,15	26 662 000	312	164,18	26 837 GN0	283	1 952,13
26 574 DA0	319	179,58	26 666 000	312	147,08	26 847 000	56, 98	43,78
26 574 DC0	319	158,45	26 668 000	308	253,35	26 847 AL0	56, 98	74,42
26 574 DL0	319	190,15	26 668 2430	308	329,36	26 847 DC0	56, 98	61,29
26 574 GL0	319	179,58	26 669 000	308	201,25	26 850 000	56, 98	70,07
26 574 GN0	319	190,15	26 669 2430	308	261,62	26 850 AL0	56, 98	119,11
26 574 LSO	319	105,63	26 670 001	295	549,14	26 850 DC0	56, 98	98,10
26 575 000	319	225,71	26 670 2431	295	713,88	26 852 000	73	156,27
26 577 LSO	319	225,71	26 672 001	295	711,61	26 852 IG0	73	203,11
26 578 000	320	231,62	26 672 2431	295	925,09	26 853 000	73	324,83
26 578 LSO	320	231,62	26 673 001	296	500,40	26 853 IG0	73	422,28
26 579 LSO	320	232,33	26 681 000	312	164,18	26 854 000	73, 74	616,80
26 580 000	320	174,30	26 682 000	308	270,46	26 855 000	94	295,04
26 580 LSO	320	174,30	26 683 000	309	218,35	26 858 000	55, 95	754,39
26 582 000	321	105,63	26 685 000	312	147,08	26 859 000	56, 95	691,18
26 582 A00	321	179,58	26 687 000	308	253,35	26 860 000	94	653,79
26 582 AL0	321	190,15	26 687 2430	308	329,36	26 861 000	94	653,79
26 582 DA0	321	169,01	26 688 000	309	201,25	26 863 000	86	31 158,82
26 582 DC0	321	158,45	26 688 2430	309	261,62	26 864 000	87	1 518,99
26 582 DL0	321	190,15	26 689 001	297	549,14	26 865 000	86	2 960,09
26 582 GL0	321	169,01	26 689 2431	297	713,88	26 866 000	97	200,09
26 582 GN0	321	190,15	26 691 001	297	711,61	26 866 A00	97	320,14
26 582 LSO	321	105,63	26 691 2431	297	925,09	26 866 AL0	97	340,14
26 584 000	321	225,71	26 692 001	298	500,40	26 866 DA0	97	320,14
26 584 LSO	321	225,71	26 694 001	298	331,77	26 866 DC0	97	280,13
26 587 000	322	232,33	26 723 000	291	779,88	26 866 DL0	97	340,14
26 587 LSO	322	232,33	26 731 000	91	1 056,34	26 866 GL0	97	320,14
26 588 000	322	174,30	26 733 000	91	1 056,34	26 866 GN0	97	340,14
26 588 LSO	322	174,30	26 734 000	91	387,32	26 871 000	94	633,50
26 590 000	323	132,92	26 735 000	91	133,99	26 872 000	94	633,50
26 592 000	323	268,03	26 737 000	91	133,99	26 873 000	92	2 635,18
26 592 LSO	323	268,03	26 739 000	92	669,02	26 874 000	93	868,13
26 594 000	324	275,56	26 746 2433	340	40,38	26 876 000	95	674,39
26 594 LSO	324	275,56	26 748 2433	342	158,71	26 877 000	95	674,39

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
26 878 000	103	437,86	27 074 DA0	99, 348	72,97	27 524 2431	344	134,06
26 879 000	102	333,90	27 074 DC0	99, 348	63,85	27 531 000	349	164,68
26 880 000	103	834,78	27 074 DLO	99, 348	77,53	27 571 30E	340	31,08
26 883 000	93	941,46	27 074 GLO	99, 348	72,97	27 574 003	340	41,15
26 885 000	97	127,62	27 074 GNO	99, 348	77,53	27 576 003	340	93,12
26 885 A00	97	204,19	27 074 LSO	99, 348	59,12	27 578 30E	341	73,25
26 885 AL0	97	216,95	27 075 000	46, 100	45,61	27 579 003	341	84,31
26 885 DA0	97	210,20	27 075 A00	46, 100	72,97	27 584 003	343	62,48
26 885 DC0	97	178,66	27 075 AL0	46, 100	77,53	27 588 003	343	58,07
26 885 DLO	97	216,95	27 075 DA0	46, 100	72,97	27 591 001	313	84,13
26 885 GLO	97	210,20	27 075 DC0	46, 100	63,85	27 595 001	344	25,84
26 885 GNO	97	216,95	27 075 DLO	46, 100	77,53	27 595 2431	344	40,05
26 886 000	98	178,66	27 075 GLO	46, 100	72,97	27 597 30E	335	31,08
26 887 000	94	4 291,39	27 075 GNO	46, 100	77,53	27 598 30E	336	73,25
26 888 000	93	4 291,39	27 075 LSO	100, 348	57,58	27 600 003	336	93,12
26 889 000	97	200,07	27 076 000	46, 100	71,27	27 606 001	313	76,49
26 892 000	97	350,76	27 076 A00	46, 100	114,04	27 615 002	292	677,27
26 893 000	97	50,25	27 076 AL0	46, 100	121,17	27 615 KF2	292	948,18
26 894 000	97	148,96	27 076 DA0	46, 100	114,04	27 618 000	102	980,88
26 895 000	22	670,56	27 076 DC0	46, 100	99,79	27 619 000	102	855,67
26 895 AL0	22	1 072,90	27 076 DLO	46, 100	121,17	27 644 003	336	84,31
26 895 DA0	22	1 005,84	27 076 GLO	46, 100	114,04	27 646 30E	338	81,84
26 895 DC0	22	938,78	27 076 GNO	46, 100	121,17	27 693 000	334, 349	34,05
26 895 DLO	22	1 072,90	27 137 001	346	37,58	27 698 000	332	65,42
26 895 GLO	22	1 005,84	27 151 000	349	131,63	27 699 000	332	65,42
26 895 GNO	22	1 072,90	27 174 001	285	1 605,39	27 700 000	332	289,26
26 896 000	75	118,02	27 180 000	301	58,73	27 703 000	333	110,60
26 896 DA0	75	188,82	27 206 000	354	25,77	27 704 000	334, 350	39,24
26 896 IG0	75	153,85	27 220 000	327	57,47	27 705 000	312, 333	196,22
26 897 000	75	177,02	27 221 000	327	71,85	27 709 000	95, 315	148,90
26 897 DA0	75	283,23	27 221 001	327	79,61	27 711 000	95, 316	127,01
26 897 IG0	75	231,83	27 222 000	327	83,20	27 803 30E	339	47,98
26 898 000	73	616,78	27 225 001	329	140,68	27 841 000	333, 352	267,99
26 898 DA0	73	986,86	27 226 001	329	147,14	27 845 000	333, 353	13,25
26 898 IG0	73	801,79	27 226 AL1	329	250,14	27 869 001	309	100,18
26 899 000	74, 100	102,79	27 227 001	329	158,49	27 891 000	332	340,30
26 900 000	74, 100	139,79	27 230 001	328	130,76	27 892 000	333, 352	255,20
26 900 DA0	74, 100	223,66	27 231 001	328	137,26	27 923 003	335	24,59
26 900 IG0	74, 100	181,73	27 232 001	328	148,62	27 924 003	337	64,49
26 901 000	73	213,82	27 238 000	327	61,44	27 933 000	301	123,66
26 901 IG0	73	277,97	27 239 000	327	79,79	27 964 000	294	864,85
26 907 003	341	84,36	27 239 001	327	87,22	27 968 001	284	1 396,02
26 908 003	342	81,84	27 242 001	328	130,76	28		
26 908 2433	342	177,32	27 243 001	328	137,26			
26 909 003	342	93,13	27 265 000	327	41,62	28 002 000	314, 326	259,75
26 910 003	343	66,30	27 266 001	328	114,95	28 025 001	346	48,21
26 920 003	338	52,48	27 296 003	291	677,27	28 036 000	355	98,72
26 980 2431	296	514,58	27 355 000	329	138,71	28 094 000	314, 325	50,25
27			27 367 000	331	65,18	28 112 000	609	38,75
27 055 000	348	61,03	27 368 000	331	233,44	28 142 002	346	37,43
27 056 000	348	39,93	27 369 000	331	90,18	28 143 001	346	41,18
27 057 000	100, 350	71,27	27 400 000	331	65,18	28 143 KS1	346	57,65
27 057 A00	100, 350	114,04	27 406 000	316	59,88	28 143 LS1	346	53,56
27 057 AL0	100, 350	121,17	27 421 002	294	589,80	28 145 001	346	48,69
27 057 DA0	100, 350	114,04	27 470 000	310	656,98	28 146 000	347	58,13
27 057 DC0	100, 350	99,79	27 473 002	293	614,34	28 150 002	347	16,24
27 057 DLO	100, 350	121,17	27 475 002	292	854,58	28 151 002	347	19,49
27 057 GLO	100, 350	114,04	27 478 000	311	695,90	28 151 L02	347	25,34
27 057 GNO	100, 350	121,17	27 484 000	316	93,83	28 154 002	347	22,74
27 057 LSO	100, 350	89,15	27 485 000	316	79,77	28 155 002	347	25,99
27 058 000	285	989,21	27 488 000	315	107,93	28 158 001	347	57,91
27 062 000	311, 325	276,20	27 492 000	311, 332	178,32	28 198 000	318	161,08
27 067 000	318, 325	185,06	27 499 000	330, 352	66,63	28 233 000	312, 332	114,87
27 074 000	99, 348	45,61	27 500 000	330, 352	70,30	28 286 000	318, 326	138,09
27 074 A00	99, 348	72,97	27 523 001	343	58,92	28 361 000	315	137,21
27 074 AL0	99, 348	77,53	27 523 2431	343	127,64	28 362 001	346	26,34
			27 524 001	344	61,87	28 362 A01	346	42,13

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
28 362 DA1	346	42,13	28 982 000	315	187,73	29 126 000	105, 233	789,77
28 362 DC1	346	36,87	28 988 000	355, 471	53,56	29 126 A00	105, 233	1 184,67
28 362 GL1	346	42,13	28 990 000	81, 207	250,85	29 126 AL0	105, 233	1 263,64
28 362 KF1	346	36,87	28 990 A00	207	376,27	29 126 DA0	105, 233	1 184,67
28 364 001	346	30,08	28 990 AL0	81, 207	401,36	29 126 DC0	105, 233	1 105,68
28 368 000	311	473,84	28 990 DA0	81, 207	376,27	29 126 DLO	105, 233	1 263,64
28 368 LS0	311	587,58	28 990 DC0	81, 207	351,19	29 126 GLO	105, 233	1 184,67
28 373 000	311	473,84	28 990 DLO	81, 207	401,36	29 126 GN0	105, 233	1 263,64
28 388 001	346	33,82	28 990 GLO	81, 207	376,27	29 127 000	106, 234	481,91
28 388 A01	346	54,13	28 990 GN0	81, 207	401,36	29 151 LS0	238	923,89
28 388 DA1	346	54,13	28 991 000	207, 503	347,93	29 156 LS0	234	923,89
28 388 DC1	346	47,36	28 993 000	207	78,83	29 157 LS0	235	983,49
28 388 GL1	346	54,13	28 995 000	207	382,36	29 176 001	42	610,54
28 388 KF1	346	47,36				29 176 AL1	42	976,88
28 404 000	314, 325	18,29				29 176 DA1	42	915,82
28 409 002	347	22,74	29 007 000	470	227,50	29 176 DC1	42	854,77
28 410 002	347	25,99	29 009 000	208	95,06	29 176 DL1	42	976,88
28 413 002	347	29,24	29 025 002	21	332,03	29 176 GL1	42	915,82
28 417 001	346	44,44	29 032 000	45, 55	43,21	29 176 GN1	42	976,88
28 419 003	335	41,15	29 033 000	45, 55	354,44	29 181 002	43	678,38
28 429 000	317	56,86	29 037 002	24	1 049,48	29 181 AL2	43	1 085,42
28 497 000	316	95,27	29 080 001	199	155,77	29 181 DA2	43	1 017,58
28 541 000	316	100,67	29 094 000	469	367,01	29 181 DC2	43	949,73
28 576 000	315	107,93	29 095 000	469	374,57	29 181 DL2	43	1 085,42
28 605 001	344	20,13	29 118 000	106, 235	670,56	29 181 GL2	43	1 017,58
28 620 000	352	134,23	29 118 A00	235	1 005,84	29 181 GN2	43	1 085,42
28 621 000	352	136,79	29 118 AL0	106, 235	1 072,90	29 192 001	151	282,46
28 622 000	349	21,90	29 118 DA0	106, 235	1 005,84	29 192 A01	151	423,70
28 623 000	348	44,57	29 118 DC0	106, 235	938,78	29 192 AL1	151	451,93
28 626 000	351	40,27	29 118 DLO	235	1 072,90	29 192 DA1	151	423,70
28 628 001	345	40,41	29 118 GLO	106, 235	1 005,84	29 192 DC1	151	395,44
28 628 2431	345	62,61	29 118 GN0	235	1 072,90	29 192 DL1	151	451,93
28 629 000	351	74,46	29 119 000	107, 236	730,17	29 192 GL1	151	423,70
28 631 000	354	60,91	29 119 A00	236	1 095,25	29 192 GN1	151	451,93
28 635 XX0	354, 614	10,16	29 119 AL0	107, 236	1 168,27	29 192 KF1	151	395,44
28 637 XX0	614	11,68	29 119 DA0	107, 236	1 095,25	29 193 001	151	318,22
28 671 001	344	40,51	29 119 DC0	107, 236	1 022,24	29 193 A01	151	477,33
28 672 000	351	46,80	29 119 DLO	236	1 168,27	29 193 AL1	151	509,15
28 679 001	345	57,98	29 119 GLO	107, 236	1 095,25	29 193 DA1	151	477,33
28 680 001	345	57,98	29 119 GN0	236	1 168,27	29 193 DC1	151	445,51
28 724 000	316	71,51	29 120 000	107, 236	876,20	29 193 DL1	151	509,15
28 778 000	310	907,49	29 121 000	108, 237	789,77	29 193 GL1	151	477,33
28 796 000	325	176,77	29 121 A00	237	1 184,67	29 193 GN1	151	509,15
28 812 000	354	8,69	29 121 AL0	108, 237	1 263,64	29 193 KF1	151	445,51
28 813 000	354	7,53	29 121 DA0	108, 237	1 184,67	29 303 003	139	336,01
28 817 000	614	14,33	29 121 DC0	108, 237	1 105,68	29 303 AL3	139	537,63
28 856 000	353	46,06	29 121 DLO	237	1 263,64	29 303 DC3	139	470,43
28 874 000	354, 470	23,53	29 121 GLO	108, 237	1 184,67	29 306 003	139	358,05
28 900 000	603	159,04	29 121 GN0	237	1 263,64	29 307 003	143	1 136,13
28 910 000	603	62,89	29 122 000	108, 237	481,91	29 307 AL3	143	1 817,80
28 910 DC0	603	96,49	29 122 A00	237	722,86	29 307 DC3	143	1 590,57
28 910 L00	603	317,10	29 122 AL0	108, 237	771,06	29 337 003	190	224,39
28 912 000	75, 80	118,52	29 122 DA0	108, 237	722,86	29 338 003	190	244,57
28 912 A00	158, 604	177,78	29 122 DC0	108, 237	674,67	29 338 2433	190	317,94
28 912 AL0	80, 126	189,64	29 122 DLO	237	771,06	29 396 000	23	130,38
28 912 DA0	80, 158	177,78	29 122 GLO	108, 237	722,86	29 396 AL0	23	208,61
28 912 DC0	80, 126	165,93	29 122 GN0	237	771,06	29 396 DA0	23	195,58
28 912 DLO	80, 158	189,64	29 123 000	104, 232	670,56	29 396 DC0	23	182,55
28 912 GL0	80, 158	177,78	29 124 000	104, 232	730,17	29 396 DLO	23	208,61
28 912 GN0	80, 158	189,64	29 124 A00	104, 232	1 095,25	29 396 GLO	23	195,58
28 920 000	604	54,86	29 124 AL0	104, 232	1 168,27	29 396 GN0	23	208,61
28 939 000	208	142,08	29 124 DA0	104, 232	1 095,25	29 397 000	23	130,38
28 943 000	209, 503	186,93	29 124 DC0	104, 232	1 022,24	29 397 AL0	23	208,61
28 946 000	604	47,31	29 124 DLO	104, 232	1 168,27	29 397 DA0	23	195,58
28 947 000	603	29,58	29 124 GLO	104, 232	1 095,25	29 397 DC0	23	182,55
28 948 000	314, 326	305,52	29 124 GN0	104, 232	1 168,27	29 397 DLO	23	208,61
28 963 000	208	49,48	29 125 000	105, 233	876,20	29 397 GLO	23	195,58

29

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
29 397 GN0	23	208,61	29 523 DC0	66	4 721,47	30 327 DC1	381	1 912,57
29 398 000	55	260,62	29 525 000	67	3 147,65	30 355 001	404	212,08
29 398 AL0	55	417,00	29 525 AL0	67	5 036,23	30 355 2431	404	275,70
29 399 000	55	363,17	29 525 DC0	67	4 721,47	30 463 000	406	150,50
29 399 AL0	55	581,07	29 527 000	67	3 147,65	30 463 2430	406	195,65
29 402 000	52	961,32	29 527 AL0	67	5 036,23	30 463 DC0	406	195,65
29 402 AL0	52	1 538,12	29 527 DC0	67	4 721,47	30 484 001	202, 411	72,12
29 403 000	52	1 025,42	29 736 000	355	92,81	30 503 000	388	687,33
29 403 AL0	52	1 640,66	29 800 000	134, 203	29,01	30 503 DC0	388	893,52
29 405 000	54	2 114,92	29 801 000	134, 203	29,01	30 503 KF0	388	962,26
29 405 AL0	54	3 383,87	29 802 000	74, 83	53,69	30 504 000	389	486,85
29 406 000	15	633,30	29 803 000	134, 203	53,69	30 504 A00	389	681,60
29 406 AL0	15	1 013,29	29 804 000	134, 203	53,69	30 504 AL0	389	730,28
29 406 DA0	15	949,97	29 805 000	134, 203	83,90	30 504 DA0	389	681,60
29 406 DC0	15	886,63	29 811 000	74, 275	26,34	30 504 DC0	389	632,91
29 406 DL0	15	1 013,29	29 904 LS0	238	983,49	30 504 DL0	389	730,28
29 406 GL0	15	949,97				30 504 GL0	389	681,60
29 406 GN0	15	1 013,29				30 504 GN0	389	730,28
29 407 000	24	1 676,40	30			30 504 KF0	389	681,60
29 407 AL0	24	2 682,25	30 008 001	202	43,82	30 505 000	390	370,01
29 407 DA0	24	2 514,61	30 079 001	380	1 796,15	30 505 A00	390	518,01
29 407 DC0	24	2 346,97	30 079 DC1	380	2 065,57	30 505 AL0	390	555,02
29 407 DL0	24	2 682,25	30 080 001	382	1 663,10	30 505 DA0	390	518,01
29 407 GL0	24	2 514,61	30 083 001	381	1 663,10	30 505 DC0	390	481,01
29 407 GN0	24	2 682,25	30 083 AL1	381	2 078,88	30 505 DL0	390	555,02
29 408 000	24	1 676,40	30 083 DC1	381	1 912,57	30 505 GL0	390	518,01
29 408 AL0	24	2 682,25	30 085 001	382	1 530,05	30 505 GN0	390	555,02
29 408 DA0	24	2 514,61	30 085 AL1	382	1 912,57	30 505 KF0	390	518,01
29 408 DC0	24	2 346,97	30 085 DC1	382	1 759,56	30 506 000	406	165,21
29 408 DL0	24	2 682,25	30 098 001	202, 412	52,17	30 536 000	413	188,13
29 408 GL0	24	2 514,61	30 193 000	402	158,71	30 543 000	413	188,13
29 408 GN0	24	2 682,25	30 193 DC0	402	206,33	30 547 000	414	188,13
29 410 000	15	558,80	30 194 000	402	181,91	30 567 000	405	201,81
29 410 AL0	15	894,08	30 208 000	480	348,69	30 567 2430	405	262,36
29 410 DA0	15	838,21	30 219 002	386	969,24	30 567 DC0	405	262,36
29 410 DC0	15	782,32	30 219 DC2	386	1 260,01	30 581 000	372	429,36
29 410 DL0	15	894,08	30 221 002	401	189,18	30 584 000	372	452,57
29 410 GL0	15	838,21	30 273 001	399	377,54	30 588 000	372	336,53
29 410 GN0	15	894,08	30 273 DC1	399	490,80	30 590 000	373	382,94
29 412 000	89	337,18	30 274 000	392	354,07	30 590 DC0	373	440,38
29 413 000	88	337,18	30 274 A00	392	495,71	30 590 KF0	373	440,38
29 414 000	89	547,89	30 274 AL0	392	531,12	30 617 000	405	240,80
29 415 000	72	1 624,32	30 274 DA0	392	495,71	30 618 000	405	322,86
29 415 IGO	72	2 111,62	30 274 DC0	392	460,31	30 619 000	404	302,68
29 416 000	70	592,17	30 274 DL0	392	531,12	30 619 2430	404	393,49
29 416 IGO	70	769,80	30 294 A00	389	962,26	30 619 DC0	404	393,49
29 417 000	70	653,84	30 294 AL0	389	1 030,99	30 978 000	485	214,61
29 417 IGO	70	850,00	30 294 DA0	389	962,26			
29 418 000	71	1 521,52	30 294 DL0	389	1 030,99	31		
29 418 IGO	71	1 977,98	30 294 DLO	389	962,26	31 067 001	410	148,92
29 420 000	72	148,04	30 294 GL0	389	962,26	31 128 001	399	272,41
29 420 IGO	72	192,44	30 294 GN0	389	1 030,99	31 128 DC1	399	354,12
29 507 KF0	236	1 022,24	30 305 001	404	212,08	31 129 001	399	331,62
29 508 KF0	237	1 105,68	30 305 2431	404	275,70	31 129 DC1	399	431,11
29 509 KF0	158, 604	165,93	30 305 DC1	404	275,70	31 182 001	411	121,04
29 510 KF0	603	86,13	30 321 DG0	389	95,47	31 187 001	411	134,97
29 517 000	63	1 526,11	30 321 DPO	389	95,47	31 191 001	411	134,97
29 517 AL0	63	2 441,77	30 321 DU0	389	95,47	31 214 001	399	410,58
29 517 DC0	63	2 289,15	30 321 GEO	389	95,47	31 255 000	395	356,41
29 519 000	64	2 030,76	30 321 HG0	389	95,47	31 255 DC0	395	463,34
29 519 AL0	64	2 901,08	30 321 MW0	389	95,47	31 302 002	362	2 451,70
29 519 DC0	64	2 610,97	30 321 TY0	389	95,47	31 302 DC2	362	2 819,46
29 521 000	64	2 030,76	30 321 XCO	389	95,47	31 323 002	358	2 529,21
29 521 AL0	64	2 901,08	30 321 YFO	389	95,47	31 323 DC2	358	2 908,59
29 521 DC0	64	2 610,97	30 321 YR0	389	95,47	31 325 002	360	2 787,55
29 523 000	66	3 147,65	30 325 001	380	1 796,15	31 325 DC2	360	3 205,69
29 523 AL0	66	5 036,23	30 325 DC1	380	2 065,57	31 326 002	361	2 787,55
			30 327 001	381	1 663,10			
			30 327 AL1	381	2 078,88			

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
31 326 DC2	361	3 205,69	31 613 000	392	545,78	32 207 001	165	142,08
31 347 003	359	2 529,21	31 613 DC0	392	709,51	32 208 001	168	179,45
31 347 DC3	359	2 908,59	31 615 000	388	659,23	32 210 001	168	179,45
31 358 002	391	862,54	31 615 A00	388	922,92	32 211 001	168	224,33
31 358 DC2	391	1 121,30	31 615 AL0	388	988,85	32 212 001	169	276,69
31 360 001	391	867,69	31 615 DA0	388	922,92	32 221 003	407	143,66
31 360 DC1	391	1 128,01	31 615 DC0	388	857,00	32 221 2433	407	186,76
31 368 001	413	129,99	31 615 DL0	388	988,85	32 224 003	407	177,87
31 375 000	394	255,56	31 615 GL0	388	922,92	32 228 002	174	209,59
31 375 AL0	394	383,33	31 615 GN0	388	988,85	32 229 002	173	171,47
31 375 DC0	394	332,22	31 639 AP0	429	309,50	32 240 10E	165	171,97
31 375 DL0	394	383,33	31 640 AP0	429	389,95	32 257 001	397	359,43
31 379 000	385	957,85	31 641 AP0	429	419,31	32 257 002	396	381,85
31 379 DC0	385	1 245,22	31 641 AT0	429	419,31	32 259 003	396	308,18
31 391 003	408	177,87	31 642 AP0	430	448,32	32 294 002	387	553,85
31 395 000	395	856,87	31 643 AP0	430	477,24	32 294 DC2	387	720,01
31 395 DC0	395	1 113,92	31 644 AP0	427	416,92	32 321 002	392	296,53
31 454 001	366	1 950,15	31 645 AP0	427	435,46	32 321 AL2	392	444,81
31 454 AL1	366	2 437,69	31 646 AP0	427	462,78	32 321 DC2	392	385,49
31 454 DC1	366	2 242,68	31 647 AP0	428	520,63	32 321 DL2	392	444,81
31 454 DL1	366	2 437,69	31 648 AP0	428	398,87	32 321 GN2	392	444,81
31 455 001	364	1 950,15	31 649 AP0	428	485,63	32 322 002	393	296,53
31 455 AL1	364	2 437,69	31 650 AP0	425	313,38	32 322 AL2	393	444,81
31 455 DC1	364	2 242,68	31 651 AP0	425	369,93	32 322 DC2	393	385,49
31 455 DL1	364	2 437,69	31 652 AP0	425	413,32	32 322 DL2	393	444,81
31 456 001	368	1 950,15	31 652 AT0	425	413,32	32 467 003	187	103,99
31 456 DC1	368	2 242,68	31 653 AP0	426	274,48	32 467 2433	187	135,18
31 481 001	402	288,16	31 654 AP0	426	315,27	32 468 20E	172	163,85
31 483 002	398	312,46	31 655 AP0	426	373,12	32 469 20E	160	226,25
31 483 DC2	398	406,20	31 655 AT0	426	373,12	32 482 003	408	177,87
31 491 000	398	546,15	31 680 000	414	111,10	32 488 000	394	237,57
31 491 DC0	398	709,99	31 706 000	413	123,13	32 488 AL0	394	356,36
31 498 001	370	1 881,97	31 719 SD0	424	170,65	32 488 DC0	394	308,84
31 498 AL1	370	2 352,46	31 726 SD0	420	320,76	32 488 DL0	394	356,36
31 498 DC1	370	2 164,26	31 812 001	410	139,62	32 553 002	387	519,23
31 498 DL1	370	2 352,46	31 829 001	411	123,34	32 553 DC2	387	675,01
31 509 003	408	177,87	31 831 001	410	116,35	32 612 003	136	275,42
31 536 001	414	129,98	31 886 000	386	940,74	32 612 AL3	136	440,68
31 539 000	367	2 261,82	31 886 DC0	386	1 222,97	32 612 DC3	136	385,59
31 539 DC0	367	2 601,09	31 889 000	391	654,92	32 618 003	139	426,90
31 541 000	365	2 261,82	31 889 DC0	391	851,41	32 618 AL3	139	683,05
31 541 DC0	365	2 601,09	31 892 000	388	791,06	32 618 DC3	139	597,67
31 543 000	369	2 261,82	31 892 DC0	388	1 028,38	32 629 002	167	257,91
31 543 DC0	369	2 601,09	31 928 KF0	388	922,92	32 661 003	398	264,47
31 552 SD1	424	129,87	31 930 001	410	251,30	32 661 DC3	398	343,81
31 562 SD1	423	231,10				32 663 003	398	298,57
31 563 SD1	421	288,95				32 663 DC3	398	388,16
31 564 SD1	423	231,10	32 067 000	393	288,47	32 667 001	400	240,82
31 565 SD1	423	245,56	32 109 001	120	259,28	32 740 001	196	90,25
31 571 SD1	421	245,56	32 109 AL1	120	414,85	32 743 001	196	116,04
31 572 SD1	422	312,09	32 109 DC1	120	362,99	32 750 000	409	135,13
31 573 SD1	422	462,48	32 114 001	120	276,57	32 752 000	409	135,13
31 574 SD1	419	320,76	32 114 AL1	120	442,51	32 757 001	38	610,54
31 575 SD1	419	395,97	32 114 DC1	120	387,20	32 757 AL1	38	976,88
31 576 SD1	419	367,05	32 146 001	38	678,38	32 757 DA1	38	915,82
31 577 SD1	420	367,05	32 146 AL1	38	1 085,42	32 757 DC1	38	854,77
31 578 SD1	420	288,95	32 146 DA1	38	1 017,58	32 757 DL1	38	976,88
31 580 SD1	421	375,72	32 146 DC1	38	949,73	32 757 GL1	38	915,82
31 581 SD1	417	1 154,05	32 146 DL1	38	1 085,42	32 757 GN1	38	976,88
31 582 SD1	417	1 154,05	32 146 GL1	38	1 017,58	32 762 000	479	146,65
31 583 SD1	417	778,04	32 146 GN1	38	1 085,42	32 763 000	479	146,65
31 584 SD1	418	864,81	32 154 003	187	103,99	32 765 000	479	317,67
31 585 SD1	418	1 154,05	32 168 000	393	286,34	32 766 000	479	331,13
31 586 SD1	418	1 009,44	32 168 DC0	393	372,25	32 767 000	481	372,87
31 588 SD1	422	326,54	32 204 001	165	179,45	32 768 000	480	372,87
31 593 002	386	783,94	32 204 10E	165	179,45	32 771 000	481	417,82
31 593 DC2	386	1 019,13	32 206 10E	165	171,97	32 773 000	481	390,88

32

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
40 364 DA1	221	34,16	40 386 DC1	220	116,54	40 514 001	228	113,51
40 364 DC1	221	31,89	40 386 DL1	220	133,18	40 514 AL1	228	181,61
40 364 DL1	221	36,45	40 386 GL1	220	124,86	40 514 DC1	228	158,92
40 364 GL1	221	34,16	40 386 GN1	220	133,18	40 535 000	415	85,05
40 364 GN1	221	36,45	40 392 000	223, 228	29,32	40 535 A00	415	127,58
40 365 001	219	41,62	40 393 000	223, 228	22,56	40 535 AL0	415	136,08
40 365 A01	219	62,42	40 394 001	218, 226	34,05	40 535 DA0	415	127,58
40 365 AL1	219	66,59	40 394 A01	218	51,08	40 535 DC0	415	119,08
40 365 DA1	219	62,42	40 394 AL1	218, 226	54,48	40 535 DL0	415	136,08
40 365 DC1	219	58,26	40 394 DA1	218	51,08	40 535 GL0	415	127,58
40 365 DL1	219	66,59	40 394 DC1	218, 226	47,67	40 535 GN0	415	136,08
40 365 GL1	219	62,42	40 394 DL1	218	54,48	40 536 000	415	76,58
40 365 GN1	219	66,59	40 394 GL1	218	51,08	40 536 DC0	415	107,21
40 366 001	220	66,22	40 394 GN1	218	54,48	40 547 001	376	89,99
40 366 A01	220	99,32	40 400 AL0	431	60,81	40 554 002	363	1 622,03
40 366 AL1	220	105,94	40 400 DL0	431	60,81	40 564 000	56, 135	130,37
40 366 DA1	220	99,32	40 400 GN0	431	60,81	40 564 A00	604	195,57
40 366 DC1	220	92,70	40 404 001	376	96,13	40 564 AL0	56, 135	208,60
40 366 DL1	220	105,94	40 405 001	374	59,37	40 564 DC0	56, 135	182,53
40 366 GL1	220	99,32	40 407 001	224	131,17	40 565 000	57, 135	105,41
40 366 GN1	220	105,94	40 407 DC1	224	183,64	40 565 AL0	57, 603	168,67
40 367 001	223	54,86	40 412 001	376	236,32	40 565 DC0	57, 603	147,59
40 367 A01	223	82,29	40 421 001	221	66,22	40 575 002	376	193,89
40 367 AL1	223	87,77	40 421 A01	221	99,32	40 623 001	228	53,12
40 367 DA1	223	82,29	40 421 AL1	221	105,94	40 623 AL1	228	85,00
40 367 DC1	223	76,81	40 421 DA1	221	99,32	40 623 DC1	228	74,36
40 367 DL1	223	87,77	40 421 DC1	221	92,70	40 624 001	227	106,24
40 367 GL1	223	82,29	40 421 DL1	221	105,94	40 624 AL1	227	169,99
40 367 GN1	223	87,77	40 421 GL1	221	99,32	40 624 DC1	227	148,74
40 368 001	218, 226	11,36	40 421 GN1	221	105,94	40 636 SD0	374	12,39
40 369 001	218	41,62	40 422 000	377	131,74	40 663 001	224	92,74
40 369 A01	218	62,42	40 423 000	378	186,45	40 664 001	224	74,19
40 369 AL1	218	66,59	40 423 024	378	160,41	40 688 001	220	60,53
40 369 DA1	218	62,42	40 423 063	378	145,83	40 688 A01	220	90,81
40 369 DC1	218	58,26	40 430 001	376	179,90	40 688 AL1	220	96,86
40 369 DL1	218	66,59	40 432 000	383	55,33	40 688 DA1	220	90,81
40 369 GL1	218	62,42	40 434 001	377	55,80	40 688 DC1	220	84,76
40 369 GN1	218	66,59	40 437 000	374	64,71	40 688 DL1	220	96,86
40 371 001	220	73,78	40 438 001	375	232,09	40 688 GL1	220	90,81
40 371 A01	220	110,66	40 444 001	219	52,97	40 688 GN1	220	96,86
40 371 AL1	220	118,05	40 444 DC1	219	74,16	40 689 001	222	49,19
40 371 DA1	220	110,66	40 447 001	219	51,56	40 689 A01	222	73,78
40 371 DC1	220	103,29	40 447 DC1	219	72,19	40 689 AL1	222	78,70
40 371 DL1	220	118,05	40 448 001	219	77,15	40 689 DA1	222	73,78
40 371 GL1	220	110,66	40 448 DC1	219	108,01	40 689 DC1	222	68,86
40 371 GN1	220	118,05	40 452 000	378	29,20	40 689 DL1	222	78,70
40 372 001	218, 226	13,72	40 507 001	228	63,57	40 689 GL1	222	73,78
40 374 001	223	68,11	40 507 AL1	228	101,70	40 689 GN1	222	78,70
40 374 A01	223	102,16	40 507 DC1	228	88,98	40 691 002	376	125,26
40 374 AL1	223	108,96	40 508 001	226	54,90	40 694 000	377	28,92
40 374 DA1	223	102,16	40 508 AL1	226	87,84	40 696 000	224	134,23
40 374 DC1	223	95,35	40 508 DC1	226	76,85	40 696 AL0	224	214,77
40 374 DL1	223	108,96	40 509 001	227	84,08	40 696 DA0	224	201,35
40 374 GL1	223	102,16	40 509 AL1	227	134,52	40 696 DC0	224	187,92
40 374 GN1	223	108,96	40 509 DC1	227	117,69	40 696 GL0	224	201,35
40 385 001	223	41,62	40 510 001	227	75,67	40 711 001	371	1 245,31
40 385 A01	223	62,42	40 510 AL1	227	121,08	40 754 001	227	66,82
40 385 AL1	223	66,59	40 510 DC1	227	105,94	40 755 001	226	66,25
40 385 DA1	223	62,42	40 511 001	227	31,89	40 756 001	226	88,96
40 385 DC1	223	58,26	40 511 AL1	227	51,03	40 757 001	228	184,78
40 385 DL1	223	66,59	40 511 DC1	227	44,65	40 758 001	229	284,99
40 385 GL1	223	62,42	40 512 001	227	276,20	40 766 000	215	104,05
40 385 GN1	223	66,59	40 512 AL1	227	441,92	40 767 000	216	195,85
40 386 001	220	83,23	40 512 DC1	227	386,68	40 768 000	215	293,79
40 386 A01	220	124,86	40 513 001	228	109,87	40 775 001	224	129,47
40 386 AL1	220	133,18	40 513 AL1	228	175,79	40 775 DC1	224	181,26
40 386 DA1	220	124,86	40 513 DC1	228	153,83	40 776 001	225	166,93

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
40 777 001	229	161,60	40 885 ALO	26	167,92	40 915 000	225	10,57
40 778 001	229	229,70	40 885 DA0	26	157,42	40 920 000	378	29,43
40 781 000	216	159,13	40 885 DC0	26	146,93	40 923 000	76	319,57
40 782 000	216	55,08	40 885 DLO	26	172,86	40 923 IGO	76	415,45
40 783 000	215	48,96	40 885 GLO	26	157,42	40 928 000	76	359,53
40 784 000	216	73,44	40 885 GNO	26	172,86	40 928 IGO	76	467,38
40 791 001	28, 214	10,20	40 886 000	26, 47	104,95	40 929 000	76	219,71
40 791 KS1	28, 214	10,20	40 886 ALO	26	167,92	40 929 IGO	76	285,61
40 793 001	222	94,59	40 886 DA0	26	157,42	40 930 000	76	103,85
40 793 DC1	222	132,42	40 886 DC0	26	146,93	40 930 IGO	76	135,02
40 794 001	222	113,51	40 886 DLO	47	172,86	40 946 000	77	379,51
40 794 DC1	222	158,92	40 886 GLO	26	157,42	40 946 IGO	77	493,35
40 799 001	222	75,67	40 886 GNO	47	172,86	40 954 000	141	148,04
40 799 DC1	222	105,94	40 887 000	27	141,14	40 955 001	49	288,32
40 800 001	221	222,59	40 887 ALO	27	225,81	40 955 AL1	49	461,30
40 800 A01	221	333,88	40 887 DA0	27	211,71	40 955 DA1	49	432,47
40 800 AL1	221	356,14	40 887 DC0	27	197,59	40 955 DC1	49	403,63
40 800 DA1	221	333,88	40 887 DLO	27	232,46	40 955 DL1	49	461,30
40 800 DC1	221	311,62	40 887 GLO	27	211,71	40 955 GL1	49	432,47
40 800 DL1	221	356,14	40 888 000	27	235,23	40 955 GN1	49	461,30
40 800 GL1	221	333,88	40 888 ALO	27	376,37	40 956 001	49	186,55
40 800 GN1	221	356,14	40 888 DA0	27	352,84	40 956 AL1	49	298,49
40 802 001	221	113,51	40 888 DC0	27	329,32	40 956 DA1	49	279,83
40 802 A01	221	170,26	40 888 DLO	27	387,44	40 956 DC1	49	261,18
40 802 AL1	221	181,61	40 888 GLO	27	352,84	40 956 DL1	49	298,49
40 802 DA1	221	170,26	40 888 GNO	27	387,44	40 956 GL1	49	279,83
40 802 DC1	221	158,92	40 889 000	27	224,37	40 956 GN1	49	298,49
40 802 DL1	221	181,61	40 889 ALO	27	359,00	40 960 000	77	243,67
40 802 GL1	221	170,26	40 889 DA0	27	336,56	40 960 IGO	77	315,59
40 802 GN1	221	181,61	40 889 DC0	27	314,12	40 962 000	378	47,79
40 804 000	216	550,84	40 889 DLO	27	369,56	40 963 001	47	156,03
40 805 000	215	91,81	40 889 GLO	27	336,56	40 963 AL1	47	249,65
40 806 000	215	61,20	40 890 000	27	72,38	40 963 DA1	47	234,04
40 807 000	216	306,03	40 890 ALO	27	115,80	40 963 DC1	47	218,44
40 808 000	217	269,31	40 890 DA0	27	108,57	40 963 DL1	47	249,65
40 809 000	217	214,21	40 890 DC0	27	101,33	40 963 GL1	47	234,04
40 824 000	603	18,64	40 890 DLO	27	119,21	40 963 GN1	47	249,65
40 830 001	383	996,04	40 890 GLO	27	108,57	40 964 001	27, 48	50,88
40 831 001	383	1 095,63	40 891 000	28	159,23	40 965 001	49	457,91
40 841 001	382	265,61	40 891 ALO	28	254,77	40 965 AL1	49	732,65
40 843 000	379	95,57	40 891 DA0	28	238,84	40 965 DA1	49	686,87
40 846 001	225	202,80	40 891 DC0	28	222,93	40 965 DC1	49	641,07
40 848 ALO	374	37,92	40 891 DLO	28	262,26	40 965 DL1	49	732,65
40 848 DLO	374	37,92	40 891 GLO	28	238,84	40 965 GL1	49	686,87
40 848 GNO	374	37,92	40 892 000	28	316,65	40 965 GN1	49	732,65
40 848 SDO	374	29,17	40 892 ALO	28	506,64	40 966 001	50	169,60
40 855 000	384	79,14	40 892 DA0	28	474,98	40 966 DL1	50	271,35
40 857 000	217	214,21	40 892 DC0	28	443,32	40 966 GN1	50	271,35
40 865 000	215	73,44	40 892 DLO	28	521,54	40 967 001	50	237,44
40 867 000	217	91,68	40 892 GLO	28	474,98	40 967 AL1	50	379,89
40 868 000	217	60,64	40 892 GNO	28	521,54	40 967 DA1	50	356,15
40 870 000	217	17,97	40 893 000	58	450,76	40 967 DC1	50	332,40
40 875 000	375	278,50	40 894 000	58	1 259,63	40 967 DL1	50	379,89
40 877 000	375	1 102,41	40 895 000	58	370,72	40 967 GL1	50	356,15
40 878 000	375	1 392,52	40 896 000	58	960,98	40 967 GN1	50	379,89
40 880 001	376	259,03	40 897 000	59	176,94	40 986 ALO	431	75,92
40 881 001	377	227,94	40 898 000	59	359,82	40 986 DLO	431	75,92
40 882 000	26, 47	68,76	40 899 000	495, 526	52,86	40 986 GNO	431	75,92
40 883 000	26, 47	79,61	40 900 000	59	589,79	40 986 SDO	431	42,58
40 884 000	26	104,95	40 906 000	58	530,81	40 996 ALO	430	66,92
40 884 ALO	26	167,92	40 907 000	58	539,23	40 996 DLO	430	66,92
40 884 DA0	26	157,42	40 908 000	77	271,63	40 996 GNO	430	66,92
40 884 DC0	26	146,93	40 908 IGO	77	353,12	40 997 ALO	430	60,81
40 884 DLO	26	172,86	40 909 000	76	259,66	40 997 DLO	430	60,81
40 884 GLO	26	157,42	40 909 IGO	76	337,54	40 997 GNO	430	60,81
40 884 GNO	26	172,86	40 910 000	76	339,55	40 998 ALO	431	97,32
40 885 000	26	104,95	40 910 IGO	76	441,43	40 998 DLO	431	97,32

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
40 998 GNO	431	97,32	41 056 GLO	212	208,31	41 073 000	415, 575	41,44
40 999 ALO	431	109,48	41 056 GNO	212	222,20	41 076 000	214	173,59
40 999 DLO	431	109,48	41 057 000	212	163,17	41 076 A00	214	260,39
40 999 GNO	431	109,48	41 058 000	212	180,54	41 076 ALO	214	277,75
41			41 058 A00	212	270,80	41 076 DA0	214	260,39
41 007 000	576	25,58	41 058 ALO	212	288,86	41 076 DCO	214	243,03
41 010 000	415, 575	38,34	41 058 DA0	212	270,80	41 076 DLO	214	277,75
41 027 000	210	86,80	41 058 DCO	212	252,76	41 076 GLO	214	260,39
41 027 A00	210	130,19	41 058 DLO	212	288,86	41 076 GNO	214	277,75
41 027 ALO	210	138,87	41 058 GLO	212	270,80	41 077 000	214	260,39
41 027 DA0	210	130,19	41 058 GNO	212	288,86	41 077 A00	214	390,58
41 027 DCO	210	121,52	41 059 000	212	190,96	41 077 ALO	214	416,62
41 027 DLO	210	138,87	41 059 A00	212	286,43	41 077 DA0	214	390,58
41 027 GLO	210	130,19	41 059 ALO	212	305,52	41 077 DCO	214	364,55
41 027 GNO	210	138,87	41 059 DA0	212	286,43	41 077 DLO	214	416,62
41 028 000	210	86,80	41 059 DCO	212	267,34	41 077 GLO	214	390,58
41 028 A00	210	130,19	41 059 DLO	212	305,52	41 077 GNO	214	416,62
41 028 ALO	210	138,87	41 059 GLO	212	286,43	41 082 000	575	57,88
41 028 DA0	210	130,19	41 059 GNO	212	305,52	41 136 000	375	197,27
41 028 DCO	210	121,52	41 063 000	213	156,24	41 190 000	575	43,36
41 028 DLO	210	138,87	41 063 A00	213	234,36	41 206 000	578	201,80
41 028 GLO	210	130,19	41 063 ALO	213	249,97	41 208 000	578	179,76
41 028 GNO	210	138,87	41 063 DA0	213	234,36	41 215 KF0	214	243,03
41 029 000	210	41,66	41 063 DCO	213	218,73	41 216 KF0	211	43,75
41 030 000	575	43,28	41 063 DLO	213	249,97	41 217 KF0	210	121,52
41 035 000	210	97,21	41 063 GLO	213	234,36	41 218 KF0	210	121,52
41 035 A00	210	145,82	41 063 GNO	213	249,97	41 219 KF0	213	218,73
41 035 ALO	210	155,54	41 064 000	213	107,63	41 220 KF0	214	97,21
41 035 DA0	210	145,82	41 064 A00	213	161,45	41 231 000	577	60,53
41 035 DCO	210	136,10	41 064 ALO	213	172,20	41 238 000	577	20,51
41 035 DLO	210	155,54	41 064 DA0	213	161,45	41 239 000	577	23,64
41 035 GLO	210	145,82	41 064 DCO	213	150,67	41 263 000	574	10,81
41 035 GNO	210	155,54	41 064 DLO	213	172,20	41 275 000	577	59,88
41 036 000	211	55,56	41 064 GLO	213	161,45	41 818 000	576	26,81
41 037 000	211	24,30	41 064 GNO	213	172,20	41 827 000	577	20,25
41 038 000	211	114,57	41 066 000	213	381,90	42		
41 038 A00	211	171,85	41 066 A00	213	572,86	42 075 000	547	9,89
41 038 ALO	211	183,31	41 066 ALO	213	611,05	42 077 00M	625	22,11
41 038 DA0	211	171,85	41 066 DA0	213	572,86	42 137 000	541	29,78
41 038 DCO	211	160,40	41 066 DCO	213	534,67	42 153 000	545	17,12
41 038 DLO	211	183,31	41 066 DLO	213	611,05	42 177 00M	450, 459	5,02
41 038 GLO	211	171,85	41 066 DLO	213	572,86	42 216 000	534	63,00
41 038 GNO	211	183,31	41 066 GLO	213	611,05	42 216 000	534	63,00
41 039 000	211	31,25	41 066 GNO	213	611,05	42 229 000	606	203,39
41 039 A00	211	46,87	41 067 000	213	86,80	42 229 000	606	203,39
41 039 ALO	211	49,99	41 067 A00	213	130,19	42 233 000	542, 624	19,72
41 039 DA0	211	46,87	41 067 ALO	213	138,87	42 242 000	547	6,51
41 039 DCO	211	43,75	41 067 DA0	213	130,19	42 253 000	542	104,76
41 039 DLO	211	49,99	41 067 DCO	213	121,52	42 297 PI0	539	85,82
41 039 GLO	211	46,87	41 067 DLO	213	138,87	42 300 000	547	15,91
41 039 GNO	211	49,99	41 067 GLO	213	130,19	42 302 000	623	96,07
41 040 000	576	62,45	41 067 GNO	213	138,87	42 302 SH0	623	78,17
41 049 000	211	52,07	41 068 000	214	69,44	42 304 000	623	95,65
41 049 A00	211	78,12	41 068 A00	214	104,15	42 304 P00	623	106,12
41 049 ALO	211	83,33	41 068 ALO	214	111,10	42 304 SH0	623	69,20
41 049 DA0	211	78,12	41 068 DA0	214	104,15	42 305 000	623	99,96
41 049 DCO	211	72,91	41 068 DCO	214	97,21	42 305 P00	623	103,50
41 049 DLO	211	83,33	41 068 DLO	214	111,10	42 305 SH0	623	71,44
41 049 GLO	211	78,12	41 068 GLO	214	104,15	42 310 000	625	8,62
41 049 GNO	211	83,33	41 068 GNO	214	111,10	42 314 000	541	88,48
41 056 000	212	138,87	41 069 000	214	138,87	42 315 000	544, 624	17,87
41 056 A00	212	208,31	41 069 A00	214	208,31	42 320 000	540	56,48
41 056 ALO	212	222,20	41 069 ALO	214	222,20	42 326 000	534	29,95
41 056 DA0	212	208,31	41 069 DA0	214	208,31	42 327 000	526, 544	20,66
41 056 DCO	212	194,43	41 069 DCO	214	194,43	42 333 000	526, 544	21,96
41 056 DLO	212	222,20	41 069 DLO	214	222,20	42 383 000	583	74,04
			41 069 GLO	214	208,31	42 384 000	584	84,09
			41 069 GNO	214	222,20	42 388 000	435, 438	89,03

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
42 393 000	435, 438	55,28	43 959 000	620	97,61	46 246 SD0	612	158,96
42 394 000	606	298,68	43 976 000	546	11,53	46 249 000	618	13,84
42 396 000	625	14,72	43 981 000	584	152,93	46 255 000	609	26,70
42 408 000	458	26,28	43 982 000	584	198,34	46 277 000	583	11,23
42 413 00M	627	32,45	45			46 278 000	582	109,18
42 479 000	606	94,32	45 023 000	619	11,00	46 308 000	583	13,87
42 575 SD0	611	59,99	45 044 000	619	24,67	46 312 IE0	611	81,54
42 576 SD0	611	29,55	45 048 000	607	56,20	46 312 KH0	611	119,27
42 579 SD0	611	39,48	45 052 000	619	14,36	46 312 LC0	611	122,35
42 580 SD0	611	20,90	45 058 000	595	46,46	46 312 SD0	611	215,37
42 593 000	526, 547	39,64	45 058 000	591	19,48	46 312 U00	611	154,33
42 633 000	88	151,75	45 080 000	591	18,60	46 315 000	613	28,03
42 634 000	89	105,35	45 081 000	591	18,60	46 322 000	609	33,95
42 635 000	89	105,35	45 120 000	466, 609	33,70	46 338 000	613	35,77
42 636 000	90	105,35	45 123 000	591	11,38	46 343 000	593	308,37
42 637 000	90	105,35	45 124 000	591	22,60	46 345 000	618	22,14
42 689 000	541, 623	11,07	45 144 000	591	15,38	46 374 000	582	48,59
42 690 000	541	31,35	45 180 000	591	30,41	46 375 000	583	13,00
42 713 000	584	159,91	45 186 000	592	10,87	46 386 000	582	137,94
42 717 000	584	341,75	45 202 000	275, 593	19,03	46 409 000	582	69,90
42 740 000	623	505,89	45 203 000	275, 593	19,48	46 429 K00	617	20,98
42 764 00M	624	19,31	45 247 000	416, 598	25,96	46 436 000	619	16,56
42 766 000	533	22,32	45 282 000	615	34,68	46 519 000	613	103,71
42 773 000	544	27,16	45 304 000	614	45,59	46 558 000	582	56,55
42 774 000	542	93,53	45 316 000	485	39,88	46 575 000	611	145,89
42 775 000	624	10,96	45 342 000	588	42,50	46 575 DCO	611	173,85
42 792 000	617	35,99	45 346 000	588	31,12	46 576 000	612	140,92
42 886 000	486, 606	39,34	45 352 000	610	86,65	46 580 000	582	55,13
42 937 000	541	99,06	45 363 000	615	8,89	46 588 000	582	107,00
42 946 000	526, 544	17,31	45 388 000	54, 66	115,87	46 589 000	582	66,08
42 985 000	584	132,12	45 459 000	353	12,63	46 590 000	612	79,57
43			45 484 000	609	62,06	46 592 000	611	96,36
43 040 000	559	18,32	45 565 000	275	84,71	46 627 000	271, 276	158,09
43 056 000	623	11,94	45 605 000	591	11,56	46 645 000	619	13,00
43 122 000	623	65,38	45 650 IPO	615	70,28	46 688 000	482	55,61
43 247 000	623	111,41	45 654 000	620	9,60	46 689 000	482	37,59
43 248 000	623	130,76	45 656 XX0	615	16,65	46 710 000	611	106,34
43 310 000	559	34,94	45 704 000	415, 463	49,54	46 711 000	601	27,61
43 352 000	542, 625	7,53	45 869 000	589	43,79	46 717 000	378	187,80
43 405 000	624	152,90	45 882 000	589	42,32	46 731 000	612	88,02
43 422 000	624	34,37	45 883 000	589	48,59	46 739 000	618	24,25
43 451 000	624	25,36	45 885 000	588	68,91	46 757 000	612	28,07
43 486 000	541	79,85	45 888 000	589	52,37	46 765 000	601	29,78
43 506 000	624	11,45	45 899 000	614	13,80	46 769 000	612	59,99
43 533 000	624	21,30	45 900 000	614	36,30	46 824 000	582	66,08
43 535 000	545, 624	5,22	45 914 XEO	353	18,33	46 837 000	599	28,94
43 536 000	540	9,32	45 937 000	622	18,40	46 857 000	612	87,76
43 537 000	539	32,61	45 970 000	591	14,12	46 857 DCO	612	146,00
43 540 000	545, 624	10,27	45 984 001	19, 23	629,05	46 858 000	612	40,01
43 542 000	545	20,11	45 988 000	593	24,10	46 858 DCO	612	121,69
43 544 000	545, 623	20,07	46			46 863 000	582	68,82
43 545 000	545	27,32	46 048 000	582	47,45	46 882 00M	626	74,35
43 714 000	625	61,53	46 056 000	607	47,99	46 883 00M	626	138,08
43 722 000	546, 625	22,00	46 058 000	607	60,82	46 884 000	626	113,30
43 733 000	540	5,11	46 077 000	617	48,59	46 901 000	82, 205	121,12
43 734 000	546	11,94	46 090 000	617	24,14	46 907 000	582	70,31
43 735 000	546	24,38	46 092 000	609	75,93	46 920 000	607	61,55
43 745 000	546, 625	17,52	46 103 000	598	73,51	46 924 000	613	91,09
43 758 00M	540, 625	37,29	46 104 000	609	58,26	46 925 000	612	27,89
43 770 00M	546	11,36	46 173 IE0	611	115,76	46 925 DCO	612	89,23
43 813 000	584	285,94	46 173 KH0	611	136,39	46 926 000	612	130,83
43 818 000	559	19,23	46 174 000	609	65,77	46 926 DCO	612	82,69
43 880 00M	625	27,68	46 191 000	593	114,81	46 943 000	82, 205	203,88
43 897 000	616	57,28	46 242 000	619	11,74	46 947 000	607	71,59
43 907 PI0	539	130,23	46 243 000	619	12,29	46 956 000	612	69,09
43 908 000	542	35,48	46 246 000	612	97,89	46 956 DCO	612	82,23
						46 963 000	582	40,61

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
46 967 000	613	92,49	48 359 000	583	67,76	48 487 DLO	611	375,25
46 967 DCO	613	121,23	48 370 000	602	59,73	48 487 GLO	611	352,80
46 978 000	495	61,42	48 376 000	601	9,98	48 488 000	609	62,14
46 978 001	495	127,84	48 378 000	609	95,54	48 497 000	288, 299	305,67
46 989 000	583	55,77	48 380 000	613	59,57	48 498 000	288, 300	142,30
46 999 000	612	71,01	48 384 000	619	16,36	48 499 000	289, 300	159,87
47			48 405 000	607	91,80	48 509 000	588	54,07
47 010 000	585	274,58	48 405 DCO	607	172,03	48 514 000	299	69,44
47 012 000	585	312,39	48 407 000	607	20,09	48 515 000	299	62,49
47 019 000	585	500,40	48 408 000	601	14,67	48 518 000	582	19,86
47 025 000	585	508,11	48 411 000	608	50,56	48 533 000	583	26,75
47 111 000	585	322,31	48 411 ALO	608	126,37	48 543 001	344	10,74
47 167 000	586	24,96	48 416 000	613	45,95	48 557 000	599	6,11
47 175 000	248, 249	134,38	48 416 DCO	613	61,78	48 646 000	36	580,22
47 186 000	586	299,77	48 418 000	599	9,91	48 646 ALO	36	580,22
47 189 000	605	46,01	48 423 000	614	17,31	48 646 DAO	36	580,22
47 217 000	585	68,91	48 424 000	615	30,72	48 646 DCO	36	580,22
47 220 000	585	227,17	48 425 000	614	47,89	48 646 DLO	36	928,34
47 238 000	607	43,21	48 442 000	608	92,00	48 646 GLO	36	580,22
47 262 000	587	192,94	48 442 DCO	608	147,15	48 646 GNO	36	928,34
47 282 000	585	250,40	48 449 000	601	22,07	48 651 000	37	580,22
47 310 000	585	255,24	48 451 000	608	82,10	48 651 ALO	37	580,22
47 327 000	595	45,95	48 456 000	29	435,16	48 651 DAO	37	580,22
47 349 000	585	150,69	48 457 000	29	435,16	48 651 DCO	37	580,22
47 364 000	587	87,67	48 458 000	35	580,22	48 651 DLO	37	928,34
47 373 000	605	194,34	48 458 ALO	35	580,22	48 651 GLO	37	580,22
47 379 000	585	412,99	48 458 DAO	35	580,22	48 651 GNO	37	928,34
47 439 000	586	92,90	48 458 DCO	35	580,22	49		
47 450 000	585	95,84	48 458 DLO	35	928,34	49 002 00M	618	10,09
47 483 000	586	136,26	48 458 GLO	35	580,22	49 003 000	273	258,97
47 533 000	458, 466	34,72	48 458 GNO	35	928,34	49 020 000	628	37,85
47 565 000	585	488,95	48 459 000	36	580,22	49 024 000	628	91,85
47 569 000	473	424,13	48 459 ALO	36	580,22	49 025 000	628	32,91
47 574 000	585	200,34	48 459 DAO	36	580,22	49 028 000	586	66,04
47 657 000	585	569,60	48 459 DCO	36	580,22	49 059 000	620	73,67
47 658 000	585	551,04	48 459 DLO	36	928,34	49 061 000	628	26,17
47 780 000	456, 470	198,67	48 459 GLO	36	580,22	49 066 000	628	48,57
47 781 000	470	231,13	48 459 GNO	36	928,34	49 069 000	605	36,79
47 885 000	586	126,34	48 460 000	31	435,16	49 084 000	587	67,16
47 979 000	470	13,25	48 461 000	31	435,16	49 085 000	605	26,28
47 994 000	470	9,47	48 462 000	32	435,16	49 088 000	583	10,62
48			48 463 000	32	435,16	49 114 000	503	213,25
48 021 000	620	11,25	48 464 000	37	580,22	49 115 000	503	140,54
48 051 000	330, 353	10,73	48 464 ALO	37	580,22	49 119 000	628	37,71
48 053 000	300	100,10	48 464 DAO	37	580,22	49 120 000	628	21,83
48 054 000	300	90,26	48 464 DCO	37	580,22	49 174 000	590	23,07
48 099 000	615	18,96	48 464 DLO	37	928,34	49 175 000	586	49,98
48 159 000	599	9,74	48 464 GLO	37	580,22	49 179 000	605	25,73
48 166 000	622	24,18	48 464 GNO	37	928,34	49 510 000	628	84,95
48 177 000	615	58,02	48 465 000	37	580,22	49 516 000	628	31,55
48 189 000	599	24,33	48 465 ALO	37	580,22	49 522 000	510, 628	86,89
48 190 000	599	24,33	48 465 DAO	37	580,22	49 529 000	628	28,59
48 194 000	602	50,77	48 465 DCO	37	580,22	49 533 000	516	69,09
48 194 DCO	602	56,06	48 465 DLO	37	928,34	49 534 000	517	69,09
48 196 000	602	49,08	48 465 GLO	37	580,22	64		
48 196 DCO	602	65,73	48 465 GNO	37	928,34	64 156 DCO	613	143,41
48 213 000	606	262,66	48 466 000	33	435,16	64 309 000	608	15,27
48 270 000	601	19,09	48 467 000	33	435,16	64 374 000	602	35,70
48 279 000	614	37,03	48 470 000	601	10,89	64 451 000	600	11,25
48 293 000	609	47,06	48 472 000	609	68,20	64 508 001	377	70,15
48 297 000	583	19,31	48 472 000	609	68,20	65		
48 333 000	614	74,20	48 473 000	611	131,85	65 655 000	607	26,63
48 343 000	602	41,06	48 473 DCO	611	147,63	65 790 000	606	74,39
48 349 000	280, 299	140,21	48 477 000	619	11,23	65 807 000	80, 603	61,53
48 350 000	281, 299	171,37	48 481 000	363, 379	23,09			
			48 487 000	611	140,38			
			48 487 ALO	611	373,27			
			48 487 DCO	611	275,39			

Suivez-nous



GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

BE_01/2024 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**