



STANDAARD DAMPKAPPEN HOTTES STANDARD








Motorvermogen
Puissance moteur


Motor op afstand
Moteur à distance


Bediening
Commande


Aantal snelheden
N° de vitesses



Debiet
Débit


Geluidsniveau
Niveau sonore


Breedte
Largeur


Kleuren
Couleurs


Afvoer
Evacuation


Verlichting
Eclairage


Inox vetfilter
Filtre à graisse inox


Aansluiting
Connection


Recirculatie
Recirculation


Inductie
Induction

Belgische dampkappen en inox realisaties van bijzondere kwaliteit.

Des hottes belges et des réalisations en inox de grande qualité.

www.venduro.be

Venduro bouwt al jaren dampkappen en inox realisaties. Wat begon als een vak, is uitgegroeid tot een passie. Een passie die ons tot een uitzonderlijk product heeft gebracht : dampkappen van bijzondere kwaliteit. Venduro is een Belgische firma die ontwerpt en vervaardigt in eigen atelier. Zo kunt u na aankoop op onze know-how en service blijven rekenen.

Venduro fabrique des hottes et des réalisations en inox depuis des années. Ce qui était au départ un métier est devenu une passion. Une passion qui nous a menés vers un produit exceptionnel : des hottes de grande qualité. Venduro est une entreprise belge qui conçoit et fabrique ses produits dans ses propres ateliers. Vous pouvez ainsi continuer à compter sur notre savoir-faire et notre service après votre achat.

Interesse in onze dampkapsystemen?

info@venduro.be

Bestellen kan via order@venduro.be

Nos systèmes de hotte aspirante vous intéressent ?

info@venduro.be

Vous pouvez commander via order@venduro.be



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

5 jaar volledige garantie: wisselstukken (excl. verlichting), arbeidsloon en verplaatsing. Zie garantievoorwaarden website.

5 années de garantie complète : pièces de rechange, salaires et déplacements. Excl. éclairage . Conditions de garantie sur notre site web.





Innovatief koken met Downdraft

Downdraft, l'innovation s'invite en cuisine

- Werkbladafzuiging
- Geluidsarme motor
- Ideaal voor moderne keukens
- Geen plafondluisfel nodig
- Compatibel met elke kookplaat
- Topplaatafwerking naar keuze

- Aspiration de plan de travail
- Moteur silencieux
- Idéale pour les cuisines modernes
- Pas besoin de caisson de plafond
- Compatible avec tout type de plaque de cuisson
- Plaque de finition sur choix



DD DOWNDRAFT



RVS / INOX

Code D-DRAFTI 90MM € 3.417,75

Code D-DRAFTI 120MM € 3.743,25

meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 543,42



MM met motor • avec moteur

	MM: 170 W
	afstandsbediening / télécommande
	MM: 940 m³/h
	MM: 57-69 dB(A)
	90 - 120 cm
	RVS / inox - RAL kleur / couleur*
	220 x 90 mm rechthoekig kanaal standaard 220 x 90 mm conduite rectangulaire standard
	2 filters / 2 filtres
	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQS 850 Domaplasma plintplasma optionnel - RC HEPA box filtre charbon ou IQS 850 plasma pour plinthe
	netaansluiting: monofasige aansluiting 230 V / 50Hz - 2 stopcontacten te voorzien raccordement : monophasé 230 V / 50 Hz - 2 prises à prévoir

Eenvoudig koken met kookplaat afzuiging

Cuisinez facilement grâce à l'aspiration sur la plaque de cuisson

- Werkbladafzuiging
 - Ideaal voor moderne keukens
 - Geen plafondluifel nodig
 - Afmetingen: 900 x 520 x 200
 - Compacte inbouw
 - Incl. kanaal afvoerset
 - Vlak- en opbouw mogelijk
-
- Aspiration de plan de travail
 - Idéale pour les cuisines modernes
 - Pas besoin de caisson de plafond
 - Dimensions : 900 x 520 x 200
 - Installation compacte
 - Set montage inclus
 - Montage a fleur ou montage au-dessus




HH DOWNDRAFT

Code VEND90-HH-4F € 3.400,00



MM met motor · avec moteur

	MM: 170 W
	via de kookplaat / via la plaque de cuisson
	MM: 800 m ³ /h
	MM: 42 db[A] > 61 db[A]
	90 cm
	220 x 90 mm rechthoekig kanaal standaard 220 x 90 mm conduite rectangulaire standard
	1 filter / 1 filtre
	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQS 850 Domaplasma plintplasma optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA ou système plasma pour plinthe Domaplasma IQS 850
	kookplaat vermogen 7400 W - 2 x 2 Flex zones voor-achter plan cuisson puissance 7400 W - 2 x 2 zones Flex avant - arrière
	2x netaansluiting voorzien voor ventilator box en voor inductiekookplaat apart - basis monofasige aansluiting 230V/50Hz - afzekering deel inductiekookplaat 25 A 2 raccordements au réseau électrique à prévoir pour le boîtier du ventilateur et pour la plaque de cuisson à induction séparément - raccordement monophasé de base 230V/50Hz avec fusible de 25 A pour la plaque à induction



€ 320,08
Rec Hepa aansluiting in plint
Raccordement pour recirculation par HEPA dans la plinthe

€ 1.421,35
Doma plasma IQS 850

Optimaal gebruiksgemak met multifunctionele inductiekookplaat

Un confort d'utilisation optimal grâce à une plaque de cuisson à induction multifonctionnelle

- 4 automatisch aanpasbare kookzones
 - Snelle opwarming dankzij booster- en dubbele boosterfunctie
 - Handige warmhoudfunctie
 - Geïntegreerde kookwekker
 - Compatibel met DD Downdraft en andere afzuigkappen
 - Tilt het kookcomfort naar een hoger niveau
-
- 4 zones de cuisson qui s'adaptent automatiquement
 - Cuisson rapide grâce à la fonction booster et double booster
 - Fonction de maintien au chaud pratique
 - Minuteur intégré
 - Compatible avec la DD Downdraft et d'autres hottes aspirantes
 - Améliore le confort en cuisine



VEND-4F-4B

Code VEND90-4F-4B PANORAMISCHE INDUCTIEKOOKPLAAT 88 CM € 1.450,00

Code VEND111-4F-4B PANORAMISCHE INDUCTIEKOOKPLAAT 111 CM € 2.275,00



panoramische kookplaat 88 of 111 cm – inductie power
plaque de cuisson panoramique 88 ou 111 cm – induction

versie 88 cm:

afmetingen extern glas: 880 x 400 mm – dikte glas 4 mm met radius 5 mm >> uitsparing basis te voorzien 860x380 mm

version 88 cm :

dimensions du verre externe : 880 x 400 mm – verre de 4 mm d'épaisseur avec un rayon de 5 mm >> prévoir une découpe dans la base de 860 x 380 mm

versie 111 cm:

afmetingen extern glas: 1110 x 400 mm – dikte glas 4 mm met radius 5 mm >> uitsparing basis te voorzien 1060 x 380 mm

version 111 cm :

dimensions du verre externe : 1110 x 400 mm – verre de 4 mm d'épaisseur avec un rayon de 5 mm >> prévoir une découpe dans la base de 1060 x 380 mm

opbouw en vlakbouw mogelijk montage

montages au-dessus et à fleur possibles

totaal vermogen: 7400W / puissance totale : 7400 W

4 inductie verwarmzones van 210x190 mm

4 zones de chauffe à induction de 210 x 190 mm

rode slider controle touch bediening per zone – 9 standen + power

commande tactile avec curseur rouge par zone – 9 positions + booster [mode intensif]

flexzones – automatische of manuele koppeling van 2 verwarmzones links/rechts

zones Flex – jumelage automatique ou manuel de 2 zones gauche/droite

grill functie: ideaal voor combi 2 verwarmzones met grillpan gebruik

fonction gril : idéal pour combiner 2 zones avec l'utilisation d'une poêle à griller

warmhoudfunctie: 1 temperatuur 70°C

fonction de maintien au chaud : 1 température 70°C

pan herkenningfunctie / fonction de reconnaissance des poêles/casseroles

booster en dubbele boosterfunctie per zone / fonction booster et double booster par zone

standaard tijdschakelklok per zone / minuterie standard par zone

kinderbeveiliging/ vergrendeling voorzien / sécurité enfant / verrouillage

geheugenfunctie na uitschakeling kookplaat / fonction mémoire après désactivation de la plaque

1x netaansluiting voorzien voor de inductiekookplaat – basis monofasige aansluiting 230V/50Hz – afzekering 25 A

1x raccordement au réseau électrique à prévoir pour la plaque de cuisson à induction séparément - raccordement monophasé de base 230V/50Hz avec fusible de 25 A

Maximaal ruimtegevoel met slanke inbouwdampkap

Sentiment d'espace maximal avec une hotte encastrable étroite

- Optimaal gebruikscomfort
 - Geschikt voor beperkte dieptes
 - Doeltreffende randafzuiging
 - Ingebouwde motor
 - Past naadloos in elk interieur
 - Dimbare led verlichting
-
- Confort d'utilisation optimal
 - Convient pour les profondeurs limitées
 - Aspiration périphérique efficace
 - Moteur interne
 - Se fond dans chaque intérieur
 - Eclairage led dimable



RA - SMALL

Code RASMALL 80 IZW € 1.336,82

Code RASMALL 110 IZW € 1.540,12

Deze types zijn ook verkrijgbaar zonder verlichting
Ces types sont également disponibles sans éclairage

kleur / couleur

9005 


RVS/INOX 


9010 



MM met motor · avec moteur


 230 W


 afstandsbediening met radiofrequentie [RF]
+ manuele bediening 4 snelheden [incl. boost]
télécommande avec radio-fréquence [RF]
+ commande manuelle 4 vitesses [incl. boost]


 940 m³/h

 49-57 dB[A]


 80 - 110 cm


 RVS - RAL wit 9010 of zwart 9005 gelakt
inox - RAL blanc 9010 ou noir 9005 laqué

 ø 150 mm boven + links en rechts
ø 150 mm au-dessus + gauche et droite

 LED 3,3 W [per LED] dimbaar / LED 3,3 W [par LED] à intensité variable
3000 K
80 - 110 2 x LED

 1 filter/ 1 filtre


 optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat
optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon



Veelzijdige inbouwdampkap die feilloos in elke keuken blendt

Hotte encastrable polyvalente
qui se fond dans chaque cuisine

- **Krachtige motor**
 - **Strak design**
 - **Sfeervolle ledverlichting**
 - **Doeltreffende randafzuiging**
 - **Perfect voor hedendaagse keukens**
 - **Dimbare led verlichting**
 - **Diepte 450 mm**
-
- Moteur puissant
 - Design épuré
 - Éclairage LED d'ambiance
 - Aspiration périphérique efficace
 - Parfaite pour les cuisines contemporaines
 - Eclairage led dimable
 - Profondeur 450 mm






RA-FF-MM

Code RAFF 90MM IZW € 1.839,08

Code RAFF 120MM IZW € 2.056,08











Deze types zijn ook verkrijgbaar zonder verlichting
Ces types sont également disponibles sans éclairage


kleur / couleur

- 9005 
- RVS/INOX 
- 9010 



MM met motor · avec moteur

	MM: 230 W
	afstandsbediening met radiofrequentie (RF), 4 snelheden (incl. boost) télécommande avec radio fréquence (RF), 4 vitesses (incl. boost)
	MM: 940 m³/h
	MM: 47-57 dB[A]
	90 - 120 cm
	RVS/inox - wit 9010 of zwart 9005 inox - blanc 9010 ou noir 9005
	ø 150 mm
	LED SPOT 3000 K 2x 90 en 3x 120 spot LED 3000 K 2x 90 et 3x 120
	1 filter / 1 filtre
	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon



Ultradun design, multifunctioneel vermogen

Conception ultra-mince, capacité multifonctionnelle

- **Ultracompact: inbouwhoogte van slechts 185 mm**
- **Geïntegreerde led-strips**
- **Fluisterstille prestaties**
- **Krachtige afzuigcapaciteit**
- **Ideaal voor strakke, eigentijdse keukens**

- Ultra-compact : hauteur d'installation faible de seulement 185 mm
- Bandes LED intégrées
- Performances silencieuses
- Capacité d'extraction puissante
- Idéal pour les cuisines élégantes et contemporaines



RA-FLAT-MM

Code RA-FLAT-MM 90MMIZW € 2.105,00

Code RA-FLAT-MM 120MMIZW € 2.320,00


Deze types zijn ook verkrijgbaar zonder verlichting
Ces types sont également disponibles sans éclairage

kleur / couleur

9005

RVS/INOX


9010



MM met motor • avec moteur

⚡	MM: 230 W
👉	afstandsbediening met radiofrequentie [RF], 4 snelheden [incl. boost] télécommande avec radio fréquence [RF], 4 vitesses [incl. boost]
📏	MM: 740 m ³ /h
🔊	MM: 47-62 dB[A]
↔	90 - 120 cm
🌐	RVS/inox - wit 9010 of zwart 9005 inox - blanc 9010 ou noir 9005
📏	rechthoekig 220 x 90 mm rectangulaire 220 x 90 mm
☀️	2 x LED strip dimbaar 2700 K of 4000 K 2 x bandeau LED dimmable 2700 K ou 4000 K Volgens lengte / Selon longueur
🏠	1 filter / 1 filtre
🔄	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

185



Trendy inbouwdampkap met sfeervolle LEDverlichting

Hotte encastrable tendance avec éclairage LED d'ambiance

- Dimbare ledverlichting
 - Regelbare afzuigintensiteit en lichtsterkte
 - Praktische bediening
 - Tijdloos design
 - Aanwinst in elke keuken
-
- Éclairage LED à intensité variable
 - Débit d'extraction réglable
 - Luminosité réglable
 - Commande pratique
 - Design intemporel
 - Un atout pour chaque cuisine



RA-LP-MM

Code RALP 90MMI € 2.323,05

Code RALP 120MMI € 2.569,46

Deze types zijn ook verkrijgbaar zonder verlichting
Ces types sont également disponibles sans éclairage

kleur / couleur














meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



MM met motor · avec moteur

	MM: 230 W
	afstandsbediening met radiofrequentie [RF], 4 snelheden [incl. boost] télécommande avec radio fréquence [RF], 4 vitesses [incl. boost]
	MM: 940 m³/h
	MM: 40 db[A] > 57 db[A]
	90 - 120 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	1 x LED paneel dimbaar 2700 K of 4000 K 1 x panneau LED dimmable 2700 K ou 4000 K Volgens lengte / Selon longueur
	1 filter / 1 filtre
	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon



Geluidsarm koken dankzij elegante inbouwdampkamp

Cuisinez en silence grâce à cette élégante hotte encastrable

- Beperkte inbouwhoogte 250 mm
 - Perfect voor een kookeiland
 - Koken in alle rust en stilte
 - Optimaal ruimtegevoel
-
- Hauteur d'encastrement réduite (250 mm)
 - Parfaite pour un îlot central
 - Pour cuisiner dans le calme
 - Sentiment d'espace optimal



RA-LOW

Code RALOW 90MMI € 2.045,55

Code RALOW 120MMI € 2.367,31

Deze types zijn ook verkrijgbaar zonder verlichting
Ces types sont également disponibles sans éclairage

kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



⚡ 170 W

👉 afstandsbediening met radiofrequentie [RF], 4 snelheden [incl. boost]
télécommande avec radio fréquence [RF], 4 vitesses [incl. boost]

📦 MM: 940 m³/h

🔊 MM: 49-60 dB[A]

↔ 90 - 120 cm


🌐 RVS / inox

📏 ø 150 mm
links - rechts - achter - voor verstelbaar.
motorhuis verstelbaar qua afvoerrichting
gauche - droite - derrière - devant réglable.
boîtier du moteur réglable en termes de direction d'aspiration

💡 LED 3,3W [per/par LED] dimbaar/dimmable 3000 K
type 900: 2x - type 1200: 3x

🏠 1 st./pc.

🔄 optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat
optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système
Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon



Uitschuifbare dampkap voor optimaal gebruikskomfort

Hotte télescopique pour un confort d'utilisation optimal

- **Tijdloos design**
 - **Met zelfsluitende geleiders**
 - **Efficiënte motor**
 - **Laag energieverbruik**
-
- Design intemporel
 - Avec coulisses à fermeture automatique
 - Moteur efficace
 - Faible consommation d'énergie



TA-600 | TA-940

Code TA60-600I € 986,87
 Code TA90-600I € 1.202,19
 Code TA 90-940I € 1.299,08



kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
 coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



Met zelfsluitende geleiders (Blum)
 Avec coulisses à auto-fermeture (Blum)

TA-600

⚡	85 W
🌀	4 snelheden / vitesses (incl. boost)
📏	600 m³/h
🔊	50-61 dB(A)
↔	60 - 90 cm
🌐	RVS / inox
📏	ø 150 mm
☀	60 - 90 cm: LED - 2 x 3,3W 3000 K
##	60 cm: 1 st./pc. 90 cm: 2 st./pcs.
♻	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

TA-940

⚡	230 W
🌀	4 snelheden / vitesses (incl. boost)
📏	940 m³/h
🔊	49-59 dB(A)
↔	90 cm
🌐	RVS / inox
📏	ø 150 mm
☀	LED - 2 x 3,3W 3000 K
##	2 st./pcs.
♻	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

Veelzijdige inbouwdampkap met rechtstreekse aanzuiging

Hotte encastrable polyvalente avec aspiration directe

- Eenvoudig bedieningsgemak
- Krachtig ingebouwde motor
- Integreert moeiteloos in elke keuken
- Maximale opname van alle kookgeurtjes
- Hoge efficiëntie
- Tijdloos design

- Confort d'utilisation simple
- Moteur interne puissant
- S'intègre parfaitement à chaque cuisine
- Aspiration optimale de toutes les odeurs de cuisson
- Haute efficacité
- Design intemporel



GA.../600 | GA.../940

Code GA55-600I € 857,68
 Code GA73-600I € 918,69
 Code GA73-940I € 1.187,84

kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
 coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



GA.../600

⚡	85 W
🌀	4 snelheden / vitesses (incl. boost)
📏	GA/55 - 73/600: 600 m³/h
🔊	GA/55 - 73/600: 53-64 dB(A)
↔	GA/55 - 73/600: 55 - 73 cm
🌐	RVS / inox
📏	ø 150 mm
💡	LED - 3,3W 3000 K
⏏	GA/55 - 73/600: 1 - 2 st./pc.
🔄	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

GA73/940

⚡	GA/73 - 940: 230 W
🌀	4 snelheden / vitesses (incl. boost)
📏	GA/73: 940 m³/h
🔊	GA/73: 48-59 dB(A)
↔	GA/73: 73 cm
🌐	RVS / inox
📏	ø 150 mm
💡	LED - 3,3W 3000 K
⏏	GA/73 - 940: 2/pcs.
🔄	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon



Decoratieve dampkap met randafzuiging

Hotte décorative avec aspiration périphérique

- Sterke afzuigcapaciteiten
 - Stijlvol design
 - Twee verschillende afmetingen
 - Ingebouwde geluidsarme motor
 - Optimaal comfort
- Fortes capacités d'aspiration
 - Design élégant
 - Deux dimensions différentes
 - Moteur interne silencieux
 - Confort optimal



THIN-LINE | VENTRA

Code THIN-WI- 90MM € 2.167,79
 Code THIN-WI-120MM € 2.870,35
 Code THIN-EI- 90MM € 2.719,52
 Code THIN-EI-120MM € 3.375,51


Code VEN-WI-90MM € 1.885,76
 Code VEN- WI-120MM € 2.497,60
 Code VEN-EI- 90MM € 2.366,41
 Code VEN-EI-120MM € 2.934,10

kleur / couleur



meerprijs lakwerk
 RAL kleur
 coût supplémentaire
 couleur RAL

€ 543,42



THIN-LINE

	230 W
	4 snelheden / vitesses [incl. boost]
	940 m³/h
	40 db[A] > 57 db[A]
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED 4 x 3000 K
	1 st./pc.
	optioneel - met koolstoffilter of Domaplasma systeem optionnel - avec filtre à charbon ou système Domaplasma

VENTRA

	230 W
	4 snelheden / vitesses [incl. boost]
	940 m³/h
	40 db[A] > 57 db[A]
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED 4 x 3000 K
	1 st./pc.
	optioneel - met koolstoffilter of Domaplasma systeem optionnel - avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Recirculatie met koolstoffilters

“Compacte filter met maximum resultaat”

Een dampkap met recirculatiebox leidt alle kookdampen door een actieve koolstoffilter. Deze filter bindt en neutraliseert doelmatig vetten en geurtjes. Met zijn werkingsoppervlak blaast hij de gezuiverde lucht terug de keuken in.

Doordat de keukenlucht na filtering terug de ruimte in wordt gestuurd, biedt deze recirculatiebox een energetisch voordeel. Tijdens de kille wintermaanden blijft de warme lucht aangenaam in huis. Om de optimale werking te garanderen, vragen de actieve koolstoffilters een regelmatig onderhoud.

- Eenvoudige installatie
- Energievriendelijk
- Ruim werkingsoppervlak
- Inbouw bovenaan of onderaan plint

Recirculation avec filtres à charbon

« Filtre compact offrant un résultat maximal »

Une hotte dotée d'un système à recirculation aspire toutes les vapeurs de cuisson dans un filtre à charbon actif. Ce filtre lie et neutralise efficacement les graisses et les odeurs. Grâce à sa superficie d'action, il renvoie l'air purifié dans la cuisine.

Du fait que l'air revient dans la pièce après filtration, ce système à recirculation présente un avantage énergétique. Durant les froids mois d'hiver, l'air chaud reste en effet à l'intérieur. Afin de garantir un fonctionnement optimal, les filtres à charbon actif doivent être régulièrement entretenus.

- Installation aisée
- Écoénergétique
- Grande superficie d'action
- Installation en haut ou en bas du plinthe

RC HEPA FILTER CASSETTE CASSETTE À FILTRE RC HEPA



€ 320,08



kleur rooster /
couleur grille

9005

RVS

9010

HEPA filter los verkrijgbaar
Filtre HEPA disponible séparément

€ 70,53



HFC / CFH
Wit - zwart - inox
Blanc - noir - inox

Een toonbeeld in luchtzuivering

Un exemple à suivre en matière de purification de l'air



“Krachtige katalysator met buitengewone voordelen”

De plasmamodule is een revolutionaire en inbouwbaar recirculatietechniek. Op een energiebesparende en milieuvriendelijke manier verwijdert hij efficiënt alle kookgeuren en dampen. Ook virussen, micro-organismen, kiemen, pollen en schimmelsporen voert de katalysator zonder problemen af.

Hierdoor krijg je gezuiverde ademlucht in de plaats.

- **Makkelijk in onderhoud**
- **Efficiënte zuivering**
- **Voert ook vochtige kookdampen af**
- **Bacterie- en virusdodend**
- **5 jaar garantie**


« Catalyseur puissant aux avantages exceptionnels »

Le système plasma est une technologie de recirculation d'air révolutionnaire et encastrable. Il élimine toutes les odeurs et vapeurs de cuisson de manière efficace, écoénergétique et écologique. La catalyseur absorbe aussi sans problème les virus, microorganismes, germes, pollens et spores de moisissures.

Vous obtenez un air purifié à la place.

- **Facile d'entretien**
- **Purification efficace**
- **Élimine aussi les vapeurs de cuisson**
- **Bactéricide et virucide**
- **Garantie de 5 ans**

Werking / Opération




PLSM Domaplasma recirculatie Recyclage Domaplamsa

Katalysator voor op
wand- en eilandkappen

CODE VEPL-IQ 650
€ 1.193,50

CODE VEPL-IQ 850
€ 1.312,85



Catalysateur pour hottes
murales et îlots

Katalysator voor
plintmontage

CODE VEPL-IQS 650
€ 1.302,00

CODE VEPL-IQS 850
€ 1.421,35



Catalysateur pour
montage sur plinthe

Katalysator voor in luifel
of kastmontage


VEPLK-IQ 650
€ 1.639,44

VEPLK-IQ 850
€ 1.758,79




Catalysateur pour
encastrement dans une
armoire ou caisson ou
autre position
décentralisé.


DD DOWNDRAFT-90 MM



DD DOWNDRAFT-120 MM



HH DOWNDRAFT-90 MM





Montage HH Downdraft-90 MM

- Inbouwmaten
- Afmetingen uitsnijding opbouw: B 750 mm x D 490 mm
 - Afmetingen uitsnijding vlakbouw: B 906 mm x D 526 mm met radius 8

- Dimensions d'encastrement
- Découpage pour montage par au-dessus: L 750 mm x P 490 mm
 - Découpage pour montage à fleur: L 906 mm x P 526 mm avec rayon 8

VEND90-4F-4B





Montage VEND90-4F-4B


- Inbouwmaten
- Basis uitsparing opbouw montage B 860 mm x D 380 mm
 - Basis uitsparing vlakbouw B 886 mm x D 406 mm

- Dimensions d'encastrement
- Découpage pour montage par au-dessus: L 860 mm x P 680 mm
 - Découpage pour montage à fleur: L 886 mm x P 406 mm


VEND111-4F4B




RA-SMALL-80 MM




RA-SMALL-110 MM




RA-LP-90MM




RA-LP-120MM




RA-FF-90MM




RA-FF-120MM




RA-FLAT 90 MM




RA-FLAT 120 MM




RA-LL-90MM




RA-LL-120MM




RA-LOW 90 MM




RA-LOW 120 MM




TA-600-60 MM




TA-600-90 MM




TA-940-90 MM




GA-600-55 MM




GA-600-73 MM




GA-940-73 MM




VEVEW-90MM




VETHW-90MM




VEVEE-120MM




VETHE-120MM



VEVEW-120MM




VETHW-120MM




RECIRCULATIEBOX · RECIRCULATION CATALISATEUR


**RC HEPA FILTER CASSETTE
CASSETTE À FILTRE RC HEPA**




VEVEE-90MM



VETHE-90MM




PLSM




- IQS 650 lengte - longueur 600 mm
- IQS 850 lengte - longueur 780 mm

**PLSM in omkasting
PLSM en caisson**



IQ 650 | IQ 850





Venduro bv
Spieveldstraat 23
Industrieterrein E17/3
B-9160 Lokeren - Belgium
T +32 9 340 60 00
info@venduro.be

venduro.be

