



io mabe

*European design,
American performance*

À PROPOS DE NOUS

MABE - IOMABE

Mabe est un groupe établi plus de 75 ans au Mexique. En 2023, le groupe employait 26.000 personnes, étant ainsi devenu l'un des plus gros employeurs du Mexique. Mabe est leader du marché des appareils électroménagers en Amérique latine et en Amérique du Nord. La société fait partie des plus grands fabricants des gros appareils ménagers tels que réfrigérateurs, lave-linge et cuisinières que l'on trouve dans le commerce de l'Argentine au Canada. L'usine est établie au Mexique, dans une région économique très dynamique où se trouvent beaucoup d'entreprises de production de haute technologie. De nombreuses sociétés des États-Unis ont installé leur production de haute technologie dans cette région. En 1987, Mabe s'est lancé dans une alliance stratégique avec General Electric Appliances (GE Appliances) afin d'assurer conjointement le développement et la production de gros appareils ménagers.

Les deux entreprises ont ouvert en 2000 une usine commune à Celaya au Mexique. C'est depuis cette date que presque tous les réfrigérateurs « No Frost » tels que les modèles side-by-side, bottom freezers et top freezers destinés aux marchés d'Amérique, d'Europe et du Moyen-Orient y sont produits.

2007 fut l'année de la fondation de iomabe, dans le but de rassembler design et fonctionnalité dans la pièce la plus importante de la maison : la cuisine. Les cuisines sont en effet plus qu'un simple local de préparation des repas. C'est le lieu où se déroulent les meilleures fêtes, où l'on discute des sujets les plus intéressants et où les meilleurs souvenirs culinaires sont reproduits. C'est le lieu où se rencontrent l'esthétique et la fonctionnalité dans la plus grande harmonie.

AMERICAN APPLIANCES

American Appliances B.V. est spécialisé dans les produits de qualité supérieure commercialisés dans le segment niche du marché de l'électroménager et de la cuisine. American Appliances B.V. est depuis mi-2011 distributeur de pièces détachées de GE Appliances dans le Benelux et depuis fin 2013 distributeur de mabe et iomabe pour le Benelux et l'Allemagne. Outre l'assortiment de base, l'essentiel des appareils est personnalisé par des habillages en inox en laque. Ces traitements sont exécutés sur mesure dans notre établissement aux Pays-Bas. Tant pour les produits mabe que iomabe, le service, la livraison de pièces détachées et la garantie sont assurés par American Appliances. L'organisation est rationalisée est axée sur le service, la qualité et une information performante à l'intention des commerçants comme du grand public.



LE FROID ULTIME EN TROIS ÉTAPES

Les réfrigérateurs américains BottomFreezer de iomabe sont livrables en 80 modèles. Vous en trouverez toujours un à la mesure de vos souhaits et de vos goûts.






Mais lequel ?

Nous vous conduisons dans ce catalogue étape par étape vers le réfrigérateur side-by-side de vos rêves.

Choose | La première question est celle de savoir si vous souhaitez un réfrigérateur solitaire ou encastré ?

Customize | Il s'agit ensuite de choisir la couleur et l'habillage que vous voulez donner à votre appareil ?

Cool | Enfin : Quelle est l'exécution qui répond le mieux à vos souhaits ?



SOLITAIRE OU ENCASTRÉ ?

Les réfrigérateurs BottomFreezer de iomabe peuvent être installés de deux façons différentes.



En premier lieu les modèles qui peuvent être placés en solitaire.

Ensuite le réfrigérateur américain à encastrer, dont les portes dépassent légèrement du mur. Encastrer un réfrigérateur américain BottomFreezer est unique chez iomabe et impossible chez la plupart des concurrents.

L'HABILLAGE QUI CORRESPOND À VOTRE INTÉRIEUR



CUSTOMIZE

Avec le réfrigérateur américain de iomabe, vous optez pour un réfrigérateur sur mesure qui correspond à ce que vous voulez voir. Vous choisissez la couleur ou l'exécution qui va avec vos goûts ou votre intérieur. Et vous n'avez que l'embaras du choix. Il existe ainsi des modèles dans une belle et robuste exécution en inox. Beaucoup de modèles sont livrables en série en noir mat, blanc mat, ou la couleur RAL de votre choix.


Modèles habillés (Design Européen)



INOX



NOIR MAT RAL 9005



BLANC MAT RAL 9016



RAL DE VOTRE CHOIX

Modèles de bases (Style US)



PORTES EN INOX

PERSONNALISEZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR AVEC NOS POIGNÉES



CUSTOMIZE

Pour tous les modèles des séries iomabe, diverses poignées sont livrables afin d'adapter encore mieux votre réfrigérateur side-by-side à vos souhaits personnels. Vous avez par exemple le choix entre :

'CAFÉ'
INOX



POIGNÉE STANDARD

'CAFÉ'
BLANC MAT



CWM

'CAFÉ'
NOIR MAT



CBM

'CAFÉ'
RAL DE VOTRE CHOIX



CRAL

'DESIGN'
BLANC MAT



DWM

'DESIGN'
NOIR MAT



DBM

'DESIGN'
RAL DE VOTRE CHOIX



DRAL

LE CHOIX ENTRE MODÈLES



COOL

#1 | **Bottom Freezer 2-portes** (Pag. 7 / 11)

Il s'agit de la version avec 1 porte en haut et un tiroir en bas
Largeur +/- 84 cm, charnières de porte droite et gauche.

| **Bottom Freezer 2-portes configuration jumelle** (Pag. 13)

Avec notre kit de connection CK-ICO 19 il est possible de connecter 2
bottom freezer ensemble. Le kit de connexion est compatible avec tous
les appareils encastrés (standard) et la gamme "US style".

#2 | **Bottom Freezer 3-portes** (Pag. 15/19)

Il s'agit de la version avec 2 portes en haut et un tiroir en bas
Largeur +/- 84 cm.

#3 | **Bottom Freezer 3-portes XXL - 760L!** (Pag. 21/25)

il s'agit de la version avec 2 portes en haut et un tiroir en bas
Largeur +/- 91 cm, profondeur caisson 75cm XXL.

#4 | **Cave à vin**(Pag. 27/28)

Cave à vin, sous-encastrable, Dual Zone, en noir ou inox
Les charnières sont changeables. La cave à vin peut être combinée avec nos
centres de boissons.

#5 | **Centres de boissons** (Pag. 27/28)

Centres de boissons , sous-encastrable, grande capacité, en noir ou inox
Les charnières sont changeables et il peut être combiné avec notre cave à vin.

American performance, European design.

Let's make your kitchen **cool** again!

ICO19-SERIE





CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Pour conserver la fraîcheur de vos aliments le plus longtemps possible, ces technologies veillent à une température uniforme et précise dans chacun des deux compartiments du réfrigérateur. Cela est possible grâce aux capteurs électroniques, un tunnel d'air sur différents niveaux et des ventilateurs accouplés à l'électronique la plus avancée. Cela améliore considérablement la qualité et la durée de vie de vos aliments.

NO FROST & FROSTGUARD

La réfrigération No Frost ventilée garantit des températures homogènes qui permettent de mieux conserver les aliments et de les congeler de façon plus efficace. La technologie FrostGuard gère le dégivrage automatique d'une façon intelligente. Sur la base de calculs de précision (par exemple à partir du nombre d'ouvertures de la porte du congélateur, du temps de fonctionnement du compresseur et autres), votre réfrigérateur ne décongèle que lorsque cela est nécessaire.

#1 | BOTTOM FREEZER 2-PORTES SOLITAIRE

BLANC MAT RAL 9016



ICO19ISPR 8WM

solitaire
L'habillage complètement en blanc mat angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en inox



ICO19ISPR 8WM-CWM

solitaire
L'habillage complètement en blanc mat angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en blanc mat



ICO19ISPR 8WM-DWM

solitaire
L'habillage complètement en blanc mat angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en blanc mat



*** AUSSI DISPONIBLE AVEC CHARNIÈRES À GAUCHE**

*** AUSSI DISPONIBLE AVEC CHARNIÈRES À GAUCHE**

NOIR MAT RAL 9005



ICO19JSR 8BM

solitaire
L'habillage complètement en noir mat
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en inox



ICO19JSR 8BM-CBM

solitaire
L'habillage complètement en noir mat
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en noir mat



ICO19JSR 8BM-DBM

solitaire
L'habillage complètement en noir mat
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Design' en noir mat

INOX



ICO19JSR 80

solitaire
L'habillage complètement en inox
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en inox

EN COULEUR RAL AU CHOIX "CUSTOM MADE"



ICO19JSR 8RAL

solitaire
en couleur RAL ou choix
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en inox



ICO19JSR 8RAL-CRAL

solitaire
en couleur RAL ou choix
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en couleur ou choix



ICO19JSR 8RAL-DRAL

solitaire
en couleur RAL ou choix,
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Design' en couleur ou choix



US STYLE - INOX



ICO19JSR 8S

solitaire
Portes en inox, caisse anthracite
angles arrondis
poignées 'Café' en inox

#1 | BOTTOM FREEZER 2-PORTES ENCASTREMENT STANDARD

BLANC MAT RAL 9016



ICO19ISPR 3WM

encastré standard
façade en blanc mat
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en inox



ICO19ISPR 3WM-CWM

encastré standard
façade en blanc mat
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en blanc mat



ICO19ISPR 3WM-DWM

encastré standard
façade en blanc mat
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Design' en blanc mat



* AUSSI DISPONIBLE AVEC CHARNIÈRES À GAUCHE

*** AUSSI DISPONIBLE AVEC CHARNIÈRES À GAUCHE**

NOIR MAT RAL 9005



ICO 19JSR 3BM

encastré standard
façade en noir mat
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en inox



ICO 19JSR 3BM-CBM

encastré standard
façade en noir mat
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en noir mat



ICO 19JSR 3BM-DBM

encastré standard
façade en noir mat
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Design' en noir mat

INOX



ICO 19JSR 30

encastré standard
façade en inox
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en inox

EN COULEUR RAL OU CHOIX "CUSTOM MADE"



ICO 19JSR 3RAL

encastré standard
façade en couleur RAL ou choix
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en inox



ICO 19JSR 3RAL-CRAL

encastré standard
façade en couleur RAL ou choix
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Café' en couleur ou choix



ICO 19JSR 3RAL-DRAL

encastré standard
façade en couleur RAL ou choix,
angles droits, charnières à droite*
poignées 'Design' en couleur ou choix



US STYLE - INOX



ICO 19JSR 5S

encastré standard
façade en inox
angles arrondis, charnières réversibles
poignées 'Café' en inox



1C019 - TWIN
Big, bigger, biggest

1 | CONFIGURATION JUELLE ENCASTREMENT STANDARD

INOX



TWIN-SS

encastré standard
façade en inox, US style
angles arrondis
poignées 'Café' en inox

NOIR MAT RAL 9005



TWIN-30

encastré standard
façade en inox
angles droits
poignées 'Café' en inox



TWIN-SBM

encastré standard
façade en noir mat, angles droits
diverses poignées:
poignées 'Café' en inox
poignées 'Café' en noir mat
poignées 'Design' en noir mat

MAT WIT RAL 9016



TWIN-3WM

encastré standard
façade en blanc mat
diverses poignées:
poignées 'Café' en inox
poignées 'Café' en blanc mat
poignées 'Design' en blanc mat

EN COULEUR RAL OU CHOIX "CUSTOM MADE"



TWIN-3RAL

encastré standard
façade en couleur RAL ou choix
diverses poignées:
poignées 'Café' en inox
poignées 'Café' en couleur ou choix
poignées 'Design' en couleur ou choix



CONFIGURATION JUELLE "KIT DE CONNEXION" CK-ICO19

Avec notre kit de connexion CK-ICO19 il est possible de connecter 2 bottom freezer ensemble. Une avec charnière à gauche et une avec charnière à droite. Le kit de connexion est compatible avec tous les appareils encastrés (standard) et la gamme "US style".

169 CM



1060 L

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENSER

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

IWO19-SERIE





CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Pour conserver la fraîcheur de vos aliments le plus longtemps possible, ces technologies veillent à une température uniforme et précise dans chacun des deux compartiments du réfrigérateur. Cela est possible grâce aux capteurs électroniques, un tunnel d'air sur différents niveaux et des ventilateurs accouplés à l'électronique la plus avancée. Cela améliore considérablement la qualité et la durée de vie de vos aliments.

NO FROST & FROSTGUARD

La réfrigération No Frost ventilée garantit des températures homogènes qui permettent de mieux conserver les aliments et de les congeler de façon plus efficace. La technologie FrostGuard gère le dégivrage automatique d'une façon intelligente. Sur la base de calculs de précision (par exemple à partir du nombre d'ouvertures de la porte du congélateur, du temps de fonctionnement du compresseur et autres), votre réfrigérateur ne décongèle que lorsque cela est nécessaire.

#2 | BOTTOM FREEZER 3-PORTES SOLITAIRE

BLANC MAT RAL 9016



solitaire
L'habillage complètement en blanc mat
angles droits
poignées 'Café' en inox



solitaire
L'habillage complètement en blanc mat
angles droits
poignées 'Café' en blanc mat



solitaire
L'habillage complètement en blanc mat
angles droits
poignées 'Design' en blanc mat



NOIR MAT RAL 9005



IWO19JSFF 8BM

solitaire
L'habillage complètement en noir mat
angles droits
poignées 'Café' en inox



IWO19JSFF 8BM-CBM

solitaire
L'habillage complètement en noir mat
angles droits
poignées 'Café' en noir mat



IWO19JSFF 8BM-DBM

solitaire
L'habillage complètement en noir mat
angles droits
poignées 'Design' en noir mat

INOX



IWO19JSFF 80

solitaire
L'habillage complètement en inox
angles droits
poignées 'Café' en inox

EN COULEUR RAL OU CHOIX "CUSTOM MADE"



IWO19JSFF 8RAL

solitaire
en couleur RAL ou choix
angles droits
poignées 'Café' en inox



IWO19JSFF 8RAL-CRAL

solitaire
en couleur RAL ou choix
angles droits
poignées 'Café' en couleur ou choix



IWO19JSFF 8RAL-DRAL

solitaire
en couleur RAL ou choix
angles droits
poignées 'Design' en couleur ou choix



US STYLE - INOX



IWO19JSFF SS

solitaire
Portes en inox, caisse anthracite
angles arrondis
poignées 'Café' en inox

#2 | BOTTOM FREEZER 3-PORTES ENCASTREMENT STANDARD

BLANC MAT RAL 9016



IWO19ISPF 3WM

encastré standard
façade en blanc mat
angles droits
poignées 'Café' en inox



IWO19ISPF 3WM-CWM

encastré standard
façade en blanc mat
angles droits
poignées 'Café' en blanc mat



IWO19ISPF 3WM-DWM

encastré standard
façade en blanc mat
angles droits
poignées 'Design' en blanc mat



NOIR MAT RAL 9005



IWO 19JSFP 3BM

encastré standard
façade en noir mat
angles droits
poignées 'Café' en inox



IWO 19JSFP 3BM-CBM

encastré standard
façade en noir mat
angles droits
poignées 'Café' en noir mat



IWO 19JSFP 3BM-DBM

encastré standard
façade en noir mat
angles droits
poignées 'Design' en noir mat

INOX



IWO 19JSFP 30

encastré standard
façade en inox
angles droits
poignées 'Café' en inox

EN COULEUR RAL OU CHOIX "CUSTOM MADE"



IWO 19JSFP 3RAL

encastré standard
façade en couleur RAL ou choix
angles droits
poignées 'Café' en inox



IWO 19JSFP 3RAL-CRAL

encastré standard
façade en couleur RAL ou choix
angles droits
poignées 'Café' en couleur ou choix



IWO 19JSFP 3RAL-DRAL

encastré standard
façade en couleur RAL ou choix,
angles droits
poignées 'Design' en couleur ou choix



US STYLE - INOX



IWO 19JSFP 5S

encastré standard
façade en inox
angles arrondis
poignées 'Café' en inox

INO27-SERIE XXL



ALARME DE PORTE

MODE SABBAT

TURBOCOOL
Pour une réfrigération rapide lorsque des produits chauds sont introduits ou quand la porte est souvent ouverte

CLEARLOOK DÉPLAÇABLES DANS LA PORTE
Compartiments de la porte à grande capacité en Lexan robuste et transparent. Ces compartiments peuvent être déplacés séparément, ce qui facilite l'entretien et permet un agencement personnalisé

DISTRIBUTEUR D'EAU
Vous distribue une eau filtrée de qualité

2X TIROIR À FRUITS ET LÉGUMES AVEC TAUX D'HUMIDITÉ RÉGLABLE
Tiroir de la même profondeur que le réfrigérateur. Le taux d'humidité réglable permet de conserver les fruits et légumes plus longtemps en bon état de fraîcheur

MACHINE À GLAÇONS
Grand bac à glaçons, qui sont automatiquement fabriqués

PANIER CONGÉLATEUR SLIDE 'N STORE
Paniers congélateur entièrement télescopiques, à remplir et vider beaucoup plus facilement

VENTILATION
Ventilation par l'avant du réfrigérateur

ÉCLAIRAGE LED
L'éclairage LED est entièrement intégré dans les parois, ne faisant perdre aucun espace à l'intérieur du réfrigérateur

FILTRE À EAU INTERNE SMARTWATER
Ce filtre intégré purifie l'eau et lui ôte entre autres le chlore (source d'odeur et de saveur indésirables) et les dépôts de plomb, mercure et autres

PLATEAU QUICKSPACE
Facile à pousser vers le fond afin de faire de la place pour les articles plus hauts

CLAYETTES AMOVIBLES
En verre trempé, anti-débordement, amovibles, faciles à nettoyer

TIROIR À DÉLICES
Tiroir à température adaptée pour garder au frais vos fromages et charcuteries plus longtemps

ÉCLAIRAGE LED
L'éclairage LED est entièrement intégré dans les parois, ne faisant perdre aucun espace à l'intérieur du réfrigérateur

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE
pour conserver la fraîcheur de vos aliments le plus longtemps possible, ces technologies veillent à une température uniforme et précise dans chacun des deux compartiments du réfrigérateur. Cela est possible grâce aux capteurs électroniques, un tunnel d'air sur différents niveaux et des ventilateurs accouplés à l'électronique la plus avancée. Cela améliore considérablement la qualité et la durée de vie de vos aliments.

NO FROST & FROSTGUARD
La réfrigération No Frost ventilée garantit des températures homogènes qui permettent de mieux conserver les aliments et de les congeler de façon plus efficace. La technologie FrostGuard gère le dégivrage automatique d'une façon intelligente. Sur la base de calculs de précision (par exemple à partir du nombre d'ouvertures de la porte du congélateur, du temps de fonctionnement du compresseur et autres), votre réfrigérateur ne décongèle que lorsque cela est nécessaire.

#3 | BOTTOM FREEZER 3-PORTES SOLITAIRE XXL

BLANC MAT RAL 9016



INO27ISPF 8WM

solitaire
L'habillage complètement en blanc mat
angles droits
poignées 'Café' en inox



INO27ISPF 8WM-CWM

solitaire
L'habillage complètement en blanc mat
angles droits
poignées 'Café' en blanc mat



INO27ISPF 8WM-DWM

solitaire
L'habillage complètement en blanc mat
angles droits
poignées 'Design' en blanc mat



NOIR MAT RAL 9005



INO271SFF 8BM

solitaire
L'habillage complètement en noir mat
angles droits
poignées 'Café' en inox



INO271SFF 8BM-CBM

solitaire
L'habillage complètement en noir mat
angles droits
poignées 'Café' en noir mat



INO271SFF 8BM-DBM

solitaire
L'habillage complètement en noir mat
angles droits
poignées 'Design' en noir mat

INOX



INO271SFF 80

solitaire
L'habillage complètement en inox
angles droits
poignées 'Café' en inox

EN COULEUR RAL OU CHOIX "CUSTOM MADE"



INO271SFF 8RAL

solitaire
en couleur RAL ou choix
angles droits
poignées 'Café' en inox



INO271SFF 8RAL-CRAL

solitaire
en couleur RAL ou choix
angles droits
poignées 'Café' en couleur ou choix



INO271SFF 8RAL-DRAL

solitaire
en couleur RAL ou choix,
angles droits
poignées 'Design' en couleur ou choix



US STYLE - INOX



INO271SFF FS

solitaire
Portes en inox, caisse anthracite
angles arrondis
poignées 'Café' en inox

#3 | BOTTOM FREEZER 3-PORTES ENCASTREMENT STANDARD XXL

BLANC MAT RAL 9016



INOZ7JSPF 3WM

encastré standard
façade en blanc mat
angles droits
poignées 'Café' en inox



INOZ7JSPF 3WM-CWM

encastré standard
façade en blanc mat
angles droits
poignées 'Café' en blanc mat



INOZ7JSPF 3WM-DWM

encastré standard
façade en blanc mat
angles droits
poignées 'Design' en blanc mat



NOIR MAT RAL 9005



INOZ71SPF 3BM

encastré standard
façade en noir mat
angles droits
poignées 'Café' en inox



INOZ71SPF 3BM-CBM

encastré standard
façade en noir mat
angles droits
poignées 'Café' en noir mat



INOZ71SPF 3BM-DBM

encastré standard
façade en noir mat
angles droits
poignées 'Design' en noir mat

INOX



INOZ71SPF 30

encastré standard
façade en inox
angles droits
poignées 'Café' en inox

EN COULEUR RAL OU CHOIX "CUSTOM MADE"



INOZ71SPF 3RAL

encastré standard
façade en couleur RAL ou choix
angles droits
poignées 'Café' en inox



INOZ71SPF 3RAL -CRAL

encastré standard
façade en couleur RAL ou choix
angles droits
poignées 'Café' en couleur ou choix



INOZ71SPF 3RAL-DRAL

encastré standard
façade en couleur RAL ou choix
angles droits
poignées 'Design' en couleur ou choix



US STYLE - INOX



INOZ71SPF FS

encastré standard
façade en inox
angles arrondis
poignées 'Café' en inox

WINE & BEVERAGE



#4 | CAVE À VIN

SOUS-ENCASTRABLE | DUAL ZONE



IOW51DDSS
porte avec cadre inox
poignée en tube inox



IOW51DDBB
porte avec cadre verre noir
poignée en tube inox



IOW51DDBB-BG
porte avec cadre verre noir
poignée en tube noir

deux zones de température (5-12 °C & 12-22 °C)

porte vitrée avec protection UV
étagères coulissantes en bois de hêtre
équipé d'un filtre à charbon
capacité max. 51 bouteilles
charnières réversibles
éclairage LED

51
BOTTLES

DUAL
ZONE

#5 | CENTRES DE BOISSONS

SOUS-ENCASTRABLE



IOB150SS
porte avec cadre inox
poignée en tube inox



IOB150BB
porte avec cadre verre noir
poignée en tube inox





IOB150BB-BG
porte avec cadre verre noir
poignée en tube noir

contrôle électronique de la température
porte vitrée avec protection UV
étagères en acier extensibles
charnières réversibles
capacité 150 liter
éclairage LED

150
LITRE

DIMENSIONS CAVE À VIN & CENTRES DE BOISSONS






DIMENSIONS BOTTOM FREEZER 2-PORTES

SOLITAIRE

2-PORTES | ICO19JSR



Solitaire

Série ICO19JSR	80 - 8RAL 8BM - 8WM
----------------	------------------------


1. Hauteur jusqu'au sommet du réfrigérateur	1805
2. Hauteur jusqu'en haut de la charnière	1805
3. Hauteur jusqu'au sommet de la porte	1805
4. Profondeur sans porte	625
5. Profondeur sans poignée	734
6. Profondeur avec poignée "Cafe"	802
Profondeur avec poignée "Design"	774
7. Profondeur totale avec porte 90° ouverte	1495
8. Largeur	850
9. Largeur ouverture de porte (D)	590
10. Largeur ouverture de porte (G)	590

Dimensions niche

A. Largeur niche	855
B. Profondeur niche*	632
C. Hauteur niche	1815

ENCASTREMENT STANDARD & US STYLE

2-PORTES | ICO19JSR



Encastrement standard US Style

Série ICO19JSR	30 - 3RAL 3BM - 3WM	SS
----------------	------------------------	----


1. Hauteur jusqu'au sommet du réfrigérateur	1742	1742
2. Hauteur jusqu'en haut de la charnière	1772	1772
3. Hauteur jusqu'au sommet de la porte	1805	1775
4. Profondeur sans porte	625	625
5. Profondeur sans poignée	734	734
6. Profondeur avec poignée "Cafe"	802	795
Profondeur avec poignée "Design"	774	-
7. Profondeur totale avec porte 90° ouverte	1495	1495
8. Largeur	840	840
9. Largeur ouverture de porte (D)	590	590
10. Largeur ouverture de porte (G)	590	590

Dimensions niche

A. Largeur niche	845	845
B. Profondeur niche*	632	632
C. Hauteur niche	1785	1785

ENCASTREMENT STANDARD & US STYLE

CONFIGURATION JUMELLE | ICO19JSR



Encastrement standard (jumelle) US style



Série 2x ICO19JSR AVEC. CK-19 CONNEXION KIT	30 - 3RAL 3BM - 3WM	SS
--	------------------------	----

1. Hauteur jusqu'au sommet du réfrigérateur	1742	1742
2. Hauteur jusqu'en haut de la charnière	1772	1772
3. Hauteur jusqu'au sommet de la porte	1805	1775
4. Profondeur sans porte	625	625
5. Profondeur sans poignée	734	734
6. Profondeur avec poignée "Cafe"	802	795
Profondeur avec poignée "Design"	774	-
7. Profondeur totale avec porte 90° ouverte	1495	1495
8. Largeur	1690	1690
9. Largeur ouverture de porte (D)	590	590
10. Largeur ouverture de porte (G)	590	590

Dimensions niche

A. Largeur niche	1696	1696
B. Profondeur niche*	632	632
C. Hauteur niche	1785	1785

NICHE




* Les portes du BottomFreezer dépassent la niche comme ça les portes puissent s'ouvrir complètement.

DIMENSIONS BOTTOM FREEZER 3-PORTES

SOLITAIRE


3-PORTES | IWO19JSPF



Solitaire	
Série IWO19JSPF....	80 - 8RAL 8BM 8WM
1. Hauteur jusqu'au sommet du réfrigérateur	1805
2. Hauteur jusqu'en haut de la charnière	1805
3. Hauteur jusqu'au sommet de la porte	1805
4. Profondeur sans porte	625
5. Profondeur sans poignée	734
6. Profondeur avec poignée "Cafe"	802
Profondeur avec poignée "Design"	774
7. Profondeur totale avec porte 90° ouverte	1070
8. Largeur	850
9. Largeur ouverture de porte (D)	320
10. Largeur ouverture de porte (G)	320
Dimensions niche	
A. Largeur niche	855
B. Profondeur niche*	632
C. Hauteur niche	1815

ENCASTREMENT STANDARD & US STYLE


3-PORTES | IWO19JSPF



Encastrement standard		US Style
Série IWO19JSPF	30 - 3RAL 3BM - 3WM	SS
1. Hauteur jusqu'au sommet du réfrigérateur	1742	1742
2. Hauteur jusqu'en haut de la charnière	1772	1772
3. Hauteur jusqu'au sommet de la porte	1805	1775
4. Profondeur sans porte	625	625
5. Profondeur sans poignée	734	734
6. Profondeur avec poignée "Cafe"	802	795
Profondeur avec poignée "Design"	774	-
7. Profondeur totale avec porte 90° ouverte	1070	1066
8. Largeur	840	840
9. Largeur ouverture de porte (D)	320	320
10. Largeur ouverture de porte (G)	320	320
Dimensions niche		
A. Largeur niche	845	845
B. Profondeur niche*	632	632
C. Hauteur niche	1785	1785

SOLITAIRE


3-PORTES | INO27JSPF



Solitaire	
Série INO27JSPF	80 - 8RAL 8BM 8WM
1. Hauteur jusqu'au sommet du réfrigérateur	1805
2. Hauteur jusqu'en haut de la charnière	1805
3. Hauteur jusqu'au sommet de la porte	1805
4. Profondeur sans porte	758
5. Profondeur sans poignée	867
6. Profondeur avec poignée "Cafe"	935
Profondeur avec poignée "Design"	907
7. Profondeur totale avec porte 90° ouverte	1250
8. Largeur	920
9. Largeur ouverture de porte (D)	340
10. Largeur ouverture de porte (G)	340
Dimensions niche	
A. Largeur niche	925
B. Profondeur niche*	764
C. Hauteur niche	1815

ENCASTREMENT STANDARD & US STYLE

3-PORTES | INO27JSPF



Encastrement standard		US Style
Série INO27JSPF	30 3RAL 3BM - 3WM	FS
1. Hauteur jusqu'au sommet du réfrigérateur	1742	1742
2. Hauteur jusqu'en haut de la charnière	1772	1772
3. Hauteur jusqu'au sommet de la porte	1805	1775
4. Profondeur sans porte	758	758
5. Profondeur sans poignée	867	863
6. Profondeur avec poignée "Cafe"	935	930
Profondeur avec poignée "Design"	907	-
7. Profondeur totale avec porte 90° ouverte	1250	1244
8. Largeur	910	910
9. Largeur ouverture de porte (D)	340	340
10. Largeur ouverture de porte (G)	340	340
Dimensions niche		
A. Largeur niche	915	915
B. Profondeur niche*	764	764
C. Hauteur niche	1785	1785

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BottomFreezer	BottomFreezer	BottomFreezer
Modèle	ICO19	IWO19	INO27
Tota Net (L)	530	527	765
ISO Net réfrigérateur (L)	385	385	533
ISO Net congélateur (L)	142	142	232
Consommation énergétique (kWh/a)	263	263	302
Classe énergétique	E	E	E
Classe climat	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)
Nombre d'étoiles	****	****	****
Niveau d'émission sonore (dB (a))	45	45	46
Type de décongélation / automatique	No Frost / oui	No Frost / oui	No Frost / oui

Serie	Wijnkoelkast	Beveragecenter
Modèle	IOW51	IOB150
Total (L)	150 / Max. 51 Botes	150
Consommation énergétique (kWh/a)	116	116
Classe énergétique	G	G
Classe climat	ST (16°C - 38°C)	ST (16°C - 38°C)
Niveau d'émission sonore (dB (a))	41	41
Type de décongélation / automatique	oui	oui

FONCTIONNALITÉS PAR SÉRIE

FONCTIONNALITÉS	ICO19	IWO19	INO27
Distributeur d'eau	oui (intégré)	oui (intégré)	oui (intégré)
Fabrique de glace électronique	oui (intégré)	oui (intégré)	oui (intégré)
Paniers congélateur	2x	2x	2x
Bac à fruits et légumes	2x	2x	2x
Filtre à eau interne SmartWater	XWF	XWF	XWF
Compartiments de la porte ClearLook (Dé)	4x (2)	8x (4)	8x (4)
Plateaux en verre télescopiques ÉPLAÇABLES	3x	3x	3x
Plateaux en verre télescopiques 'QuickSpace'	1x	1x	1x
Plateaux en verre	1x	1x	1x
Tiroir à délices (température contrôlée)	1x	1x	1x
Éclairage LED Crisp Clear, entièrement intégré (congélateur)	oui	oui	oui
Éclairage LED Crisp Clear, entièrement intégré (réfrigérateur)	oui	oui	oui
Sabbat Mode	oui	oui	oui
Alarme de porte	oui	oui	oui
Indicateur remplacer le filtre à eau	oui	oui	oui
Turbocool	oui	oui	oui

Les produits contenus dans ce catalogue sont garantis pendant 5 ans pour les pièces liées au circuit hermétique du froid et garantis 2 ans pièces et main-d'oeuvre sur l'ensemble de l'appareil. La garantie est de 2 ans sur les réparations (pièces, main-d'oeuvre et déplacement) causées par des défauts de fabrication. La garantie est offerte par American Appliances B.V. et vous pouvez en consulter la totalité des clauses sur notre site Web www.am-ap.eu.



Mabe / American Appliances bv conduit une politique d'amélioration permanente de ses produits et se réserve le droit de modifier des matériaux et spécifications techniques sans notification. Les spécifications techniques, dimensions et photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Les appareils sont livrables jusqu'à épuisement des stocks.





American performance, European design.

Let's make your kitchen **COOL** again!

